



**Mascarello** CARROCERIAS E ÔNIBUS LTDA



CASCAVEL – PR, 09 de janeiro de 2018

A

Gilberto – Prefeitura de São José dos Palmeiras - PR

#### Descrição do Objeto

Ônibus completo (chassis e carroceria) zero km, que deve atender no mínimo as especificações abaixo:

#### Informações do Chassis

- Motorização atendendo norma de emissões PROCONVE P7 / EURO V
- Motor Turbo
- Mínimo 4 cilindros
- Potência mínima de 152 cv
- Torque mínimo de 450nm
- Transmissão mínimo de marchas 5 à frente (sincronizadas), 1 à ré
- Embreagem Tipo Monodisco a seco
- Suspensão Dianteira e traseira com molas semielípticas, amortecedores hidráulicos, de dupla ação e barra estabilizadora
- Direção com assistência hidráulica integral
- Aros das rodas 6.0 x 17.5
- Pneus 215-75-r17,5
- Freio ar, tambor nas rodas dianteiras e traseiras, EBD + ABS
- Atuação Rodas traseiras
- Sistema elétrico com Tensão nominal 24 V
- Bateria 2 de 12v e 100 ah
- Alternador de 28v – 80a
- Peso bruto total (PBT) – mínimo 8500 kg
- Tanque de combustível de 150 litros

#### Informações da Carroceria Rodoviária

- Comprimento mínimo de 7385 mm
- Altura externa máximo de 3100 mm
- Altura interna máxima de 1960 mm
- Largura externa máxima de 2200 mm
- Lotação máxima de 34 passageiros mais motorista
- Versão urbana
- Câmera de ré
- Poltronas duplas com larguras de 1000mm e 800mm.
- Largura mínima do corredor de 300 mm
- Cinto de segurança para todas as poltronas do salão
- Poltrona do motorista com amortecedor hidráulico, cinto de segurança três pontos e com apoio cabeça.
- Uma porta modelo urbana
- Janelas modelos urbanos
- Válvula de alívio junto a(s) porta (s)
- Todos os vidros deverão ter indicação de transparência
- Duas janelas de emergência no lado direito e 1 no lado esquerdo
- Vigia traseiro fechado
- Para-brisa bipartido com divisor vertical
- Um teto solar
- Iluminação externa conforme padrão Brasil
- Instalação de brake-light na traseira



# Mascarello

CARROCERIAS E ÔNIBUS LTDA



- parede divisória urbana
- Iluminação externa em leds nas lanternas
- Instalação de rádio/MP3 player para cabine do motorista e salão dos passageiros instalado no console do painel
- Instalar válvula de abertura da porta atrás da grade dianteira
- Salão dos passageiros isento de caixas de rodas
- Piso do salão sem degraus e sem caixa de rodas
- Preparação térmica para instalação do ar condicionado
- Ar-condicionado

**PREÇO UNITÁRIO:** ..... R\$ 259.800,00

**PRAZO DE ENTREGA:** ..... 45 após empenho

**CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:** ..... à vista

**GARANTIA:** ..... 12 (vinte quatro meses) meses

**LOCAL DE ENTREGA:** Cascavel – PR

Sendo só para o momento,

05 440 065 / 0001 - 71  
MASCARELLO CARROCERIAS  
E ÔNIBUS LTDA  
Av. Aníbal Mendes Ribeiro, 1540  
Dist. Ind. Santa Cruz  
85804-200 - CASCAVEL - PR

Juliano Michellin  
Mascarello Carrocerias e Ônibus Ltda.  
(045) 3219-6084 – 045 9 9134 4870  
[www.mascarello.com.br](http://www.mascarello.com.br)  
[www.grupomascarello.com.br](http://www.grupomascarello.com.br)



Cascavel, 19 de Janeiro de 2018.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS

### PROPOSTA COMERCIAL

Conforme vossa solicitação, segue abaixo proposta para aquisição de 01 (um) Micro-ônibus marca Marcopolo modelo VOLARE modelo V8L, 0km, ano 2018/ Modelo 2018, conforme descrição abaixo:

#### VOLARE V8L CURTO ESCOLAR

<b>Item</b>	<b>Descrição</b>	<b>Qtde.</b>	<b>Unid.</b>	<b>Marca</b>	<b>Preço proposto</b>
01	Veículo do tipo micro-ônibus de Fabricação Nacional, Ano/Modelo 2018/2018 Carro Completo – Carroceria e Chassis integrados Capacidade de 34 passageiros + um auxiliar + Motorista Poltronas interassas fixas revestidas em corvin, na configuração 3X2 com largura de 1000 por 800mm. Ar condicionado Buzina, câmera de ré. Janelas laterais com vidros móveis, cortinas em todas as janelas. Poltrona do motorista com acionamento hidráulico. Porta pacotes simples. Acesso ao posto do motorista facilitado pelo rebaixamento do capô do motor Alavanca de câmbio no painel, acionada por cabos. Direção hidráulica Porta LD com acionamento a ar externo e interno. Motor CUMMINS ISF 3.8 com potência de 152 CV a 2.600 rpm com turbo e intercooler. Motor de 04 cilindros em linha, combustível diesel S-10 e reservatório 19 litros Ureia líquida Injeção Eletrônica common Rail, Computador de Bordo. Torque de 450 Nm de 1.100 a 1900 rpm. Rodado Duplo na traseira Sistema de bateria de 24 volts. Tanque de combustível de 125 litros de diesel Freios a Ar com sistema de ABS, com tambores nas rodas traseiras. Comprimento de 7385 mm, Largura Externa de 2 200 mm, Entre eixos de 3.750 mm, Altura Interna 1900mm, Altura externa 2915 mm, Peso Bruto Total de 8500 Kg Capacidade de peso no eixo dianteiro de 3.000 kg e 5500 mil kg no eixo traseiro	01	Unid.	Marcopolo Volare V8L	255.200,00

Avenida Tancredo Neves, 2791 – Alto Alegre  
CEP 85.805-036 / Cascavel-Paraná  
(45) 3039-4700



Pneus/Rodas. 215/75 R 17,5 Saídas de emergência no teto, laterais e traseira. Assistência técnica completa chassi carroceria Garantia e assistência técnica de 02 anos conforme manual do proprietário				
Código FINAME: 2696690 Validade da Proposta (60 dias):				
<b>TOTA: R\$ 255.200.00 (Duzentos e Cinquenta e Cinco Mil, e Duzentos Reais).</b>				

Condições de pagamento: À Vista, contra entrega

Prazo de entrega: em até 40 (Quarenta dias)

Validade da Proposta: 60 (Sessenta dias), a partir da emissão deste.

Garantia do veículo: 02 (dois) anos conforme manual do proprietário, contra defeitos de fabricação, exceto uso indevido, acidentes e/ou desgaste natural.

Sem mais para o momento, e a disposição para quaisquer dúvidas, subscrevemo-nos.

Atenciosamente,

Rodo Oeste Ltda – Cascavel

(45) 3039-4700 (45) 99816-8685

DAVID LEANDRO FRAGA DE MOURA



20.290.311/0001-40  
I.E. 9066444608 / I.M. 89479000  
RODO OESTE VEÍCULOS  
E PEÇAS LTDA.

AV. TANCREDO NEVES, 2791  
ALTO ALEGRE - CEP 85805-036  
CASCABEL - PARANÁ

Cascavel, 19 de janeiro de 2018.

**À Prefeitura Municipal de SÃO JOSE DAS PALMEIRAS /PR**

**Micro ônibus 8-160-OD 4x2 Ano/Modelo: 18/19 com as seguintes características:**

- Motor dianteiro à Diesel, EURO V (PROCONVE 7) de 4 cilindros em linha e 3.8 Litros
- Potência máxima: 162 cv a 2600 RPM e Torque Máximo: 600 Nm de 1300 a 1700 RPM
- Sistema de injeção: Common Rail

Embreagem, monodisco à seco

Câmbio manual de acionamento por cabo - 5 marchas à frente (sincronizadas) e 1 à ré

Direção hidráulica

Suspensão de molas metálicas semi-elípticas, amortecedor de dupla ação e barra estabilizadora

Pneus radiais 215/75 R17,5

Freios: Freio de serviço com acionamento a ar, tambor nas rodas dianteiras e traseiras, com ABS, de estacionamento, com molas acumuladoras e, freio motor tipo, válvula borboleta no tubo de escape, com acionamento eletropneumático.

Entre eixos mínimo de 3.900 mm

Tanque de combustível de 150 Litros

Sistema elétrico de 24 Volts, duas baterias de 12V e 100 Ah

Capacidade técnica por eixo

- Peso Bruto Total (PBT) - Homologado máximo 8 150 kg

Peso em ordem de marcha

- Total Máximo de 2.797 Kg

**Carroceria em estrutura tubular em aço galvanizado soldado com as seguintes características:**

- Comprimento mínimo: 8.000 mm
- Largura mínima: 2.200 mm
- Altura externa mínima: 2.915 mm
- Altura interna mínima: 1.900 mm
- Porta externa dobradiça (sedã) de acionamento pneumático, com válvula de alívio de acesso externo
- Capacidade máxima de 34 lugares + 1 auxiliar
- Câmara de ré
- Ar condicionado

**ICAHEL VEÍCULOS LTDA.**

Matriz - Rodovia PR 463, nº 1771

Filial - Rodovia BR 277 Km 582,6

Filial - Rua Tupacutá, 551

Filial - Av. Olimpo Rastagnol, 3333

Cep 85601-196

Cep 85818-580

Cep 85031-350

Cep 85682-210

Francisco Beltrão - PR

Cascavel - PR

Guarapuava - PR

Foz de Iguaçu - PR

Fone (48) 3211-6000

Fone (45) 210-8000

Fone (42) 3529-7400

Fone (45) 3028-7400

CNPJ 84 938 430/0001-49

CNPJ 84 938 430/0002-20

CNPJ 84 978 430/0004-01

CNPJ 84 938 430/0003-00

IE 32102985 58


IE 9077418-00

IE 90564160 08


IE 90571632 83

# icavel

Caminhões - Ônibus



Caminhões  
Ônibus



- Poltrona urbana encosto alto com revestimento em vulcouro e cinto de segurança
- Divisória somente atrás do motorista, estrutura em tubos
- Janelas laterais corrediças, vidros móveis superiores e fixo inferior com cortinas
- Revestimento das laterais internas em alumínio.
- Quebra sol para o motorista
- Assoalho alumínio lavrado,
- Cor externa em Branco
- Entre eixo 3900mm
- Peso bruto total (PBT) 8150
- Eixo dianteiro 3200 kg
- Eixo traseiro 5150 kg
- Itens de segurança de acordo com Contran
- Mão de obra gratuita nas 3 primeiras revisões.

### CONDIÇÕES COMERCIAIS:

#### **Valor do ônibus:**

- **R\$ 295.000,00 (DUZENTOS E NOVENTA E CINCO MIL REAIS)**

**Forma de Pagamento: À VISTA, Recursos próprios.**

#### **Prazo de Entrega:**

- **90 DIAS APÓS EMPENHO.**

#### **Garantia:**

- **01(um) ano sem limite de quilometragem**

**"A presente proposta vincula as partes negociantes pelo período máximo de 30 (TRINTA) dias sendo que após o referido prazo cosiderar-se-á cancelada independentemente de notificação"**

**ICAVEL Veículos LTDA**  
Uma empresa concessionária MAN Latin America  
[www.man-la.com](http://www.man-la.com)  
Caminhões e Ônibus Sob Medida!

**Jefferson Miguel**  
Gestor de Vendas – Ônibus  
Celular: +55 (45) 99989-4746  
[jefferson@icavel.com](mailto:jefferson@icavel.com)

#### **ICAVEL VEÍCULOS LTDA.**

Maringá - Rodovia PR 483, nº 1771  
Fátal - Rodovia BR 277, Km 502,6  
Fátal - Rua Fumera, 351  
Fátal - Av. Olímpio Rattagna, 3333

Cep 85501-195  
Cep 85018-760  
Cep 85031-350  
Cep 85852-210

Francisco Beltrão - PR  
Cascavel - PR  
Guarapuava - PR  
Foz de Iguaçu - PR

Fone: (46) 3211 0000  
Fone: (45) 2121 0000  
Fone: (42) 3629 7400  
Fone: (45) 3026 7400

CNPJ 04 036 430/0001-49  
CNPJ 04 036 430/0002-70  
CNPJ 04 036 430/0004-91  
CNPJ 04 036 430/0003-60

IE 32102965-56  
IE 96177445-09  
IE 92554190-08  
IE 96571632-80

VISITE NOSSO SITE - [WWW.ICAVEL.COM](http://WWW.ICAVEL.COM)