



Tradição em gases atmosféricos

35
anos

Cascavel, 21 de Maio de 2021.

À Prefeitura de São José das Palmeiras

ORÇAMENTO

QUANT.	DESCRIÇÃO	Valor uni. R\$	Valor total R\$
150	Oxigênio gasoso para uso medicinal, acondicionado em cilindros de 7m ³ (conforme normas de segurança vigentes). Obs.: recarga de cilindro.	140,00	21.000,00
100	Oxigênio gasoso para uso medicinal, acondicionado em cilindros de 3m ³ (conforme normas de segurança vigentes). Obs.: recarga de cilindro.	100,00	10.000,00
100	Oxigênio gasoso para uso medicinal, acondicionado em cilindros de 1m ³ (conforme normas de segurança vigentes). Obs.: recarga de cilindro.	90,00	9.000,00
15	Válvula reguladora para cilindro de oxigênio com fluxômetro. Utilizado em cilindros de oxigênio aonde tenha necessidade e praticidade do controle de vazão. Produto resistente e de alta qualidade, desenvolvido em metal cromado com filtro de bronze sintetizado. Escala de pressão do manômetro: 0 à 300 kgf/cm ² (mínimo). Manômetro de aço em pintura epóxi. Conexões de entrada e saída, conforme as normas da ABNT. Pressão de saída do gás 3,5 kgf/cm ² . Corpo em latão cromado. Válvula de segurança. Fluxômetro com escala de 0 a 15 litros no fluxômetro.	570,00	8.550,00
VALOR TOTAL			R\$ 48.550,00

NANDIS COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS LTDA

CNPJ: 01.959.495/0001-43


I.E.: 253.533.864

RUA PARANÁ, 5558 – COQUEIRAL – CASCAVEL/PR

CEP: 85807-040

TELEFONE: (45) 3197-9600

E-MAIL: osmar@nandis.com.br


Osmar Corti
Gerente Comercial

Chapecó-SC

☎ 49 3330-4000

Cascavel-PR

☎ 45 3197-9600

Itajaí-SC

☎ 47 3349-4020



www.nandis.com.br



CNPJ 04183037/0001-53

Rua Porto Alegre, 399

Lourival Equipamentos e Gases Ltda

I.E. 90223756-92

Centro

CEP 85601-480

Fone (046) 3524-1211

Francisco Beltrão - Pr



À Prefeitura de São José das Palmeiras

ORÇAMENTO

QUANT.	DESCRIÇÃO	Valor uni. R\$	Valor total R\$
150	Oxigênio gasoso para uso medicinal, acondicionado em cilindros de 7m ³ (conforme normas de segurança vigentes). Obs.: recarga de cilindro.	143,00	21.450,00
100	Oxigênio gasoso para uso medicinal, acondicionado em cilindros de 3m ³ (conforme normas de segurança vigentes). Obs.: recarga de cilindro.	103,00	10.300,00
100	Oxigênio gasoso para uso medicinal, acondicionado em cilindros de 1m ³ (conforme normas de segurança vigentes). Obs.: recarga de cilindro.	92,00	9.200,00
15	Válvula reguladora para cilindro de oxigênio com fluxômetro. Utilizado em cilindros de oxigênio aonde tenha necessidade e praticidade do controle de vazão. Produto resistente e de alta qualidade, desenvolvido em metal cromado com filtro de bronze sintetizado. Escala de pressão do manômetro: 0 à 300 kgf/cm ² (mínimo). Manômetro de aço em pintura epóxi. Conexões de entrada e saída, conforme as normas da ABNT. Pressão de saída do gás 3,5 kgf/cm ² . Corpo em latão cromado. Válvula de segurança. Fluxômetro com escala de 0 a 15 litros no fluxômetro.	600,00	9.000,00
VALOR TOTAL			R\$ 49.950,00

Validade: 60 dias

Francisco Beltrão, 27 maio 2021

**LOURIVAL EQUIPAMENTOS
E GASES LTDA.**
CNPJ 04.183.037/0001-53
I.E. 90223756-92
Rua Porto Alegre, 399 - 85601-480
Francisco Beltrão - PR
Fone (46) 3524-1211

Lourival Equipamentos e Gases LTDA



RAZÃO SOCIAL: CLEUCIMAR BRYK-ME

CNPJ: 27.938.751/0001-00 I/E: 90756474-65

À Prefeitura de São José das Palmeiras

ORÇAMENTO

QUANT.	DESCRIÇÃO	Valor uni. R\$	Valor total R\$
150	Oxigênio gasoso para uso medicinal , acondicionado em cilindros de 7m ³ (conforme normas de segurança vigentes). Obs.: recarga de cilindro.	142,00	21.300,00
100	Oxigênio gasoso para uso medicinal , acondicionado em cilindros de 3m ³ (conforme normas de segurança vigentes). Obs.: recarga de cilindro.	102,00	10.200,00
100	Oxigênio gasoso para uso medicinal , acondicionado em cilindros de 1m ³ (conforme normas de segurança vigentes). Obs.: recarga de cilindro.	93,00	9.300,00
15	Válvula reguladora para cilindro de oxigênio com fluxômetro . Utilizado em cilindros de oxigênio aonde tenha necessidade e praticidade do controle de vazão. Produto resistente e de alta qualidade, desenvolvido em metal cromado com filtro de bronze sintetizado. Escala de pressão do manômetro: 0 à 300 kgf/cm ² (mínimo). Manômetro de aço em pintura epóxi. Conexões de entrada e saída, conforme as normas da ABNT. Pressão de saída do gás 3,5 kgf/cm ² . Corpo em latão cromado. Válvula de segurança. Fluxômetro com escala de 0 a 15 litros no fluxômetro.	610,00	9.150,00
VALOR TOTAL			R\$ 49.950,00

VALIDADE DA PROPOSTA 30 DIAS.

DOIS VIZINHOS, 21 DE MAIO DE 2021.

CLEUCIMAR
BRYK:7640349125
3

Assinado de forma digital por
CLEUCIMAR BRYK:76403491253
Dados: 2021.05.21 16:07:15
-03'00'

CLEUCIMAR BRYK-ME