

Centro Oeste

Comércio de Móveis e Equipamentos Ltda.

FONE (46) 3536-6378 - E-mail: anamichele@hotmail.com



Ao
Município de São José das Palmeiras/PR

Diante da solicitação, emitimos o presente

ORÇAMENTO

Item	Especificações mínimas dos produtos	Vir Total do Item
01	Balcão para cozinha em aço, branco, de 1,60 metros, com três (03) portas - com dobradiças metálicas, e quatro (04) gavetas - com corrediças metálicas e sistema de trava anti-queda. Pintura eletrostática a pó. Puxadores em acrílico, PVC ou alumínio. Dimensões: 85 a 90 cm de altura; Profundidade de 50 cm aproximadamente; Largura 160 cm. Garantia mínima de 3 meses.	1.700,00 17305
02	Pia de inox, forro em concreto. Dimensões que encaixem no balcão - 1,60 de largura x 53 cm de profundidade (aproximadamente). Acabamento pré - polido. Cuba central com profundidade aproximada de 13 cm com válvula que retém resíduos e facilita o escoamento da água.	850,00 17306
03	Sifão, sanfonado, extensível até 60 cm ou mais, feito em PVC, indicado para uso em pia de cozinha.	25,00 17307
04	Armário para cozinha em aço. Ideal para guardar louças e utensílios da cozinha. Feito em aço com pintura eletrostática a pó branca. Mínimo de 05 portas com dobradiças metálicas. Mínimo de 03 gavetas (com corrediças metálicas e trava anti-queda). 03 portas na parte superior podendo ter vidro ou não. As demais portas e gavetas na parte inferior. Puxadores em plástico, acrílico ou metal. Pés fixos. Tampo em MDF com revestimento na cor granito ou laminado (escuro). Opcional: prateleira ou nixo. Dimensões aproximadas: 195 cm de altura x 120 cm de largura x 45 cm de profundidade.	1.560,00 17308
05	Freezer horizontal de 02 portas. Capacidade mínima de 500 litros. Possuir controle de temperatura. Possuir dreno para facilitar a higienização. Possuir rodízios para facilitar a movimentação. Cor branca. Voltagem: 110 V. Possuir manual de instruções. Selo Procel classificação A. Registro no INMETRO. 12 meses de garantia.	5.591,00 17309
06	Liquidificador (com filtro). Potência mínima: 900 W. Voltagem: 110 V. Possuir mínimo 3 velocidades mais opção pulsar. Copo de acrílico transparente com capacidade de 2,5 litros (ou mais), com indicação de milimetragem. Lâminas em inox integradas ao copo. Encaixe do copo com trava de segurança. Tampa com bordas emborrachadas ou outro sistema para evitar vazamentos e com dosador. Base com antiderrapante e porta fio. Cor preta. Garantia de 12 meses.	218,00 17310
07	Mesa para refeitório com 02 bancos de 04 lugares cada. Estruturas da mesa e bancos em tubos de aço com pintura eletrostática a pó, com tratamento anti-ferrugem e anti-corrosão. Cor: preta, branca ou cinza. Ponteiras nos pés. Material do tampo da mesa e bancos em MDF 15 mm ou superior (2cm de espessura), revestidos em laminado fórmica na cor branca e bordas em PVC. Cantos arredondados. Medidas (aproximadas) do tampo da mesa: 2 m comprimento x 80 cm largura x 73 cm de altura. Medidas (aproximadas) dos bancos: 2 m de comprimento x 30 cm largura x 46 cm de altura.	1.680,00 17311
08	Mesa para cozinha. Estrutura tubular de aço, com pintura eletrostática a pó. Cor escura (preferencialmente). Ponteiras de proteção nos pés. Tampo de granito ou mármore (escuro) de alta resistência com espessura mínima de 15 mm. Dimensões (aproximadas): 140 cm de largura x 75 cm de profundidade.	1.260,00 17312
09	Armário de aço carbono, chapa 26, pintura eletrostática a pó, com tratamento anti-ferrugem. Possuir 02 portas de abrir com chave e puxador. Mínimo de 04 prateleiras mais a base. Dimensões (aproximadas): altura 198 cm x largura 90 cm x profundidade 40 cm. Cor cinza.	1.780,00 17313
10	Arquivo de aço carbono com chave, chapa 26, pintura eletrostática a pó, com tratamento anti-ferrugem. Possuir 04 gavetas para pastas suspensas com rolamento e puxadores. Suportar até 15 kg por gaveta. Dimensões aproximadas: 133 cm de altura x 47 cm de largura x 55 cm de profundidade. Cor cinza.	1.260,00 17314
11	Armário de aço, tipo vestiário ou guarda-volume. Produzido em aço carbono, chapa 26. Pintura eletrostática a pó com tratamento anti-ferrugem. Possuir 20 portas com veneziana para ventilação. Compartimentos sem divisórias internas. Fechamento das portas através de trincos para cadeados. Possuir pés. Dimensões aproximadas: 198 cm altura x 126 cm largura x 42 cm profundidade. Cor cinza.	3.184,00 17315

Centro Oeste

Comércio de Móveis e Equipamentos Ltda.

FONE (46) 3536-6378 - E-mail: anamichele@hotmail.com



12	Lavadora de alta pressão. Motor por indução. Potência: 2200 W ou superior. Indicado para limpar sujeiras pesadas e profundas em grandes áreas com agilidade e rapidez. Vazão de até 500L/h. Voltagem 220 V. Certificado no INMETRO. 12 meses de garantia. Fácil de transportar com rodas e puxador. Comprimento do cabo elétrico de 5 metros ou mais. Mangueira de alta pressão com 7,5 metros. Itens inclusos: 01 pistola de alta pressão, 01 bico leque, 01 lança com conexão rápida para bicos, 01 manual do usuário.	4.885,00 17316
13	Purificador de água. Alimentação 110 V ou bivolt automático. Possuir no mínimo 02 níveis de temperatura da água - natural e gelada. Ligado diretamente à rede de água. Pode ser acondicionado em bancada (com pés antiaderentes) ou fixado em parede. Bandeja de água removível para facilitar a higienização. Filtro de troca fácil e com indicação de vida útil. 12 meses de garantia. Certificado no INMETRO. Possuir manual do usuário.	1.230,00 17317
14	Cadeira Giratória para escritório com braços. Fabricada em aço, revestimento em couro sintético ou tecido impermeável de fácil higienização. Encosto com regulação de altura que proporcione conforto e ergonomia. Assento anatômico confeccionado em espuma injetada de alta densidade (45 a 55 kgf/m ³). Apoio de braços reguláveis em altura com dimensões que atendem as normas nacionais NBR da ABNT. Possuir mecanismo (alavanca) prático para ajuste de altura do acento e inclinação do encosto. Possuir 05 rodízios. Deve suportar até 120 kg. Cor preta. 6 meses de garantia.	960,00 17318
15	Cadeira para escritório Presidente. Super estilosa e muito mais confortável. Possuir sistema relax: mecanismo que permite reclinar o encosto e o assento da cadeira ao mesmo tempo (até 102°) com travamento e ajuste de tensão. Braços e base cromados. Assento composto por molas ensacadas garantindo um formato anatômico proporcionando conforto e bem-estar ao usuário. Ajuste de altura da cadeira por meio de pistão a gás. Rodízios feitos de polipropileno de alta qualidade anti-risco. 05 rodízios. Revestimento em couro sintético de fácil higienização. Suportar até 120kg. Garantia de 06 meses. Cor preta.	2.120,00 17319
16	Cadeira Longarina 4 lugares com base fixa. Base fixa em formato de "Y" com 04 sapatas. Encosto e acento anatômicos com estrutura em aço perfurado. Braço em aço cromado em formato anatômico. Capacidade para suportar até 150 kg por acento. Cor cinza. Garantia de 06 meses.	2.780,00 17320
17	Bebedouro. Tipo industrial (coluna), em aço inox polido com capacidade de 25 litros com 02 torneiras. Reservatório confeccionado em polipropileno atóxico com isolamento térmico e bóia para controlar o nível da água. Ligado diretamente à rede de água. Possuir aparador de água frontal em chapa de aço inox com dreno. Tensão 110 V. Certificação no INMETRO. Possuir Manual de instalação.	3.740,00 17321
18	Bebedouro. Tipo industrial (coluna), em aço inox polido com capacidade de 100 litros (ou mais) com 03 torneiras. Reservatório confeccionado em polipropileno atóxico com isolamento térmico e bóia para controlar o nível da água. Ligado diretamente à rede de água. Possuir aparador de água frontal em chapa de aço inox com dreno. Tensão 110 V. Certificação no INMETRO. Possuir Manual de instalação.	4.740,00 17322
19	Ar Condicionado Split. Capacidade: 12.000 BTU's. Função: frio. Silencioso e de baixo consumo de energia. Cor Branca. Possuir controle remoto com as seguintes funções: função Timer: em que você pode programar horário para o aparelho desligar, função turbo: ajuste de intensidade da ventilação, função swing: possibilita controlar o direcionamento da ventilação ou ainda permitir que as aletas fiquem em movimento. Voltagem: 220 V. Restart automático: quando há queda de luz o aparelho volta à rotina assim que a energia for restabelecida. Possuir selo Procel (Eficiência Energética). Garantia de 12 meses.	2.930,00 17323
20	Ar Condicionado Split. Capacidade: 18.000 BTU's. Função: frio. Silencioso e de baixo consumo de energia. Cor Branca. Possuir controle remoto com as seguintes funções: função Timer: em que você pode programar horário para o aparelho desligar, função turbo: ajuste de intensidade da ventilação, função swing: possibilita controlar o direcionamento da ventilação ou ainda permitir que as aletas fiquem em movimento. Voltagem: 220 V. Restart automático: quando há queda de luz o aparelho volta à rotina assim que a energia for restabelecida. Possuir selo Procel (Eficiência Energética). Garantia de 12 meses.	5.120,00 17324
21	Climatizador evaporativo com pedestal. Potência mínima: 200 watts. Voltagem: 220 V. Possuir reservatório no pedestal com capacidade mínima de 80 litros de água. Cabo de energia incluso. Base com rodízios. Cor preta. 12 meses de garantia.	5.680,00 17325
22	Climatizador de 100 litros. Possuir reservatório para 100 litros de água, podendo ser ligado diretamente à rede de água para abastecimento automático. Sistema de Proteção da bomba, onde desliga	3.398,00 17326

Centro Oeste



Comércio de Móveis e Equipamentos Ltda.

FONE (46) 3536-6378 - E-mail: anamichele@hotmail.com

	automaticamente a bomba de água em caso de falta de água no reservatório. Possuir 04 rodas para facilitar a locomoção do equipamento. Possuir 03 velocidades de ventilação. Através de hélices internas. Possuir oscilação vertical e horizontal. Sistema evaporativo tipo colméia: onde o ar é sugado por um ventilador interno e passa por um painel onde o ar é resfriado, umidificado e filtrado. Potência mínima: 200 Watts. Voltagem: 110 V ou Bivolt automático. Possuir certificação no INMETRO. 12 meses de garantia.	
23	Caixa de som amplificada com Bluetooth, USB e rádio FM, 200 Watts. Bateria interna recarregável com capacidade de até 2 horas no volume máximo. Possuir luzes de LED decorativos. Possuir entrada para amplificar o som de microfone e guitarra. Possuir alça para facilitar no transporte. Possuir sistema wireless que possibilita conectar até duas caixas do mesmo modelo sem utilização de fios. Possuir controle remoto. Voltagem: Bivolt. Garantia de 12 meses. Conteúdo da embalagem: 01 caixa de som, 01 cabo de energia, 01 controle remoto e 01 manual de instruções.	893,00 17327
24	Kit de microfones (tipo bastão) profissional sem fio vhf com receptor. Os microfones devem possuir canais individuais, os dois podem ser usados ao mesmo tempo sem interferência entre si, com controle de volume individual. Alcance de até 30 metros em ambientes livres de obstáculos e até 20 metros em sistema duplo. Alimentação através de pilhas AA, ou bateria 9V. Receptor de banda alta super sensível, com chave para cancelar o circuito e antenas duplas embutidas. Sistema de recepção por frequência fixa, conexão FM. Alimentação bivolt. Alta qualidade do som. Kit contendo 02 (dois) microfones sem fio, 01 (um) receptor, 01 (um) cabo de conexão, 01 (uma) fonte e 01 (um) manual do usuário.	602,00 17328
25	Banqueta giratória com encosto e regulagem de altura. Base e estrutura em aço cromado super resistente com capacidade para suporta até 150 kg. Encosto e acento constituídos de espuma trazendo muito conforto ao usuário e revestidos em couro na cor preta. Regulagem de altura através de um pistão a gás. Suporte para os pés cromado. Garantia contra defeitos de fábrica de 03 meses. Dimensões aproximadas: 48 cm de largura x 52 cm de profundidade. Variação de altura entre 81 cm até 106 cm aproximadamente.	785,00 17329

Os itens cotados apresentam valores unitários. A presente proposta é válida por 30 (trinta) dias. Prazo de entrega é de 30 (trinta) dias. Prazo para pagamento 30 (trinta) dias.

Dois Vizinhos, 24 de março de 2022.

At.te



Centro Oeste



Comércio de Móveis e Equipamentos Ltda.
FONE (46) 3536-6378 - E-mail: anamichele@hotmail.com

Ao
Município de São José das Palmeiras/PR

Diante da solicitação, emitimos o presente

ORÇAMENTO

Mesa para escritório com gavetas. Produzida em MDF 15 mm, tampo com bordas revestidas em fita de PVC com cantos arredondados, pés em aço com pintura eletrostática a pó, de alta qualidade e durabilidade. Possuir duas gavetas com chave única. Dimensões aproximadas da mesa: altura 74 cm x profundidade 60 cm x largura 1,50 cm. Cor cinza.	640,00 17330
Carrinho funcional para limpeza profissional. Deve transportar com facilidade e praticidade todos os equipamentos e acessórios necessários para a limpeza do dia-a-dia. Possuir eixo em aço carbono e produzido em plástico polipropileno de alta qualidade. Possuir 04 (quatro) rodízios, sendo os dois trazeiros fixos e os dois frontais giratórios. Possuir abertura para encaixe dos acessórios (vassoura, rodo, placa). Possuir Plataforma para acondicionar o balde; Possuir local próprio para acondicionar produtos de limpeza, panos e outros acessórios; Possuir 01 (um) saco de lona ou vinil reutilizável e removível com local próprio para ser fixado; Possuir apoio de mãos para empurrar (transportar) o carrinho com facilidade; 03 meses de garantia;	1.080,00 17331
Cadeira para sala de reunião. Estrutura em aço carbono com pintura eletrostática a pó. Quatro pés com ponteiros. Acento e encosto em formato anatômico, feitos de madeira com espuma injetada com densidade aproximada de 50kg/m3 e revestimento em tecido polipropileno. Dimensões aproximadas: acento: 43 cm largura x 40 cm de profundidade, altura 80 cm. Cor preta. Suportar até 120 kg. Garantia de 06 meses.	320,00 17333
Armário multiuso em MDF. Confeccionado em madeira MDF de 15 mm ou superior. Possuir 02 portas com chave única ou chaves individuais. Puxadores em PVC. Possuir 03 prateleiras mais a base. Dobradiças metálicas. Dimensões aproximadas: 165 cm de altura, 82 cm de largura, 42 cm de profundidade. Cor cinza. 03 meses de garantia.	1.080,00 17334
Depurado de parede com máscara captadora de ar. Feito em aço inoxidável de fácil higienização. Possuir controle por botões que permite selecionar a velocidade desejada (03 velocidades). Luz de LED que indica o modo de funcionamento. Filtro metálico lavável para absorver a gordura. Possuir máscara captadora de ar para eliminar a fumaça. Dimensões aproximadas: 80 cm largura x 45 cm profundidade x 10 cm altura. Voltagem 220 V. Deve acompanhar todos os itens necessários para a instalação (fixação na parede). Garantia de 12 meses.	780,00 17335
Mesa de escritório em "L" com gavetas. Fabricada em MDF de 15 mm ou superior com cantos arredondados e acabamento melanínico. Base em aço com pintura eletrostática a pó, com pés em formato canoa e sapatas niveladoras. Possuir 02 gavetas com chave. Dimensões aproximadas: 74 cm de altura. Lados: 150 x 150 cm. Profundidade: 60 cm. Cor cinza. 12 meses de garantia.	840,00 17336
Refrigerador (geladeira) Frost Free, 02 portas, com dispenser de água na porta. Capacidade total mínima 334 litros. Frost Free, não acumula gelo nas paredes do congelador permitindo refrigerar de maneira homogênea e não exige que a geladeira seja descongelada. Possuir dispenser de água externo. Iluminação interna automática ao abrir a porta. Todas as prateleiras internas, inclusive da porta devem ser removíveis para facilitar a higienização. Prateleiras da geladeira em vidro temperado e com opções de regulagem de altura. Gavetas da porta em Plástico. Possuir porta laticínios, porta ovos e gavetão para frutas e legumes. Freezer na parte superior com 02 prateleiras na porta, uma prateleira de vidro temperado, e formas de gelo suspensas, todos removíveis. Controle de temperatura externo digital (Touch) com 03 níveis de temperatura mais opção turbo. Pés niveladores. Cor: Branca ou inox. Possuir selo Procel "A". Voltagem 110 V. Garantia de 12 meses.	3.984,00 17337

Os itens cotados apresentam valores unitários. A presente proposta é válida por 30 (trinta) dias. Prazo de entrega é de 30 (trinta) dias. Prazo para pagamento 30 (trinta) dias.

Dois Vizinhos, 28 de março de 2022.

At.te



FAVOR PREENCHER EM PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA

Local e data


À

Prefeitura de São José das Palmeiras.

Destinado às Secretarias de Administração, Assistência Social, Saúde, Desenvolvimento Econômico e Educação, Cultura e Esportes.

ORÇAMENTO


Item	Quant	Unid	Especificações mínimas dos produtos	Vlr Unit.	Vlr Total do Item
01	02	Uni.	<p>Balcão para cozinha em aço, branco, de 1,60 metros, com três (03) portas - com dobradiças metálicas, e quatro (04) gavetas - com corredeiras metálicas e sistema de trava anti-queda. Pintura eletrostática a pó. Puxadores em acrílico, PVC ou alumínio. Dimensões: 85 a 90 cm de altura; Profundidade de 50 cm aproximadamente; Largura 160 cm. Garantia mínima de 3 meses.</p> <div style="text-align: center;">  <p>Imagem ilustrativa.</p> </div>	2.200,00	4.400,00
02	02	Uni.	<p>Pia de inox, forro em concreto. Dimensões que encaixem no balcão - 1,60 de largura x 53 cm de profundidade (aproximadamente). Acabamento pré - polido. Cuba central com profundidade aproximada de 13 cm com válvula que retêm resíduos e facilita o escoamento da água.</p>	1.000,00	2.000,00



			 <p>Imagem ilustrativa.</p>		
03	02	Uni.	<p>Sifão, sanfonado, extensível até 60 cm ou mais, feito em PVC, indicado para uso em pia de cozinha.</p>  <p>Imagem ilustrativa.</p>	49,90	99,80
04	02	Uni.	<p>Armário para cozinha em aço. Ideal para guardar louças e utensílios da cozinha. Feito em aço com pintura eletrostática a pó branca. Mínimo de 05 portas com dobradiças metálicas. Mínimo de 03 gavetas (com corredeiras metálicas e trava anti-queda). 03 portas na parte superior podendo ter vidro ou não. As demais portas e gavetas na parte inferior. Puxadores em plástico, acrílico ou metal. Pés fixos. Tampo em MDF com revestimento na cor granito ou laminado (escuro). Opcional: prateleira ou nexo. Dimensões aproximadas: 195 cm de altura x 120 cm de largura x 45 cm de profundidade.</p>  <p>Imagens ilustrativas.</p>	1.999,00	3.998,00
05	02	Uni.	<p>Freezer horizontal de 02 portas. Capacidade mínima de 500 litros. Possuir controle de temperatura. Possuir dreno para facilitar a higienização. Possuir rodízios para facilitar a movimentação.</p>	5.700,00	11.400,00

			<p> Possuir cesto removível. Cor branca. Voltagem: 110 V. Possuir manual de instruções. Selo Procel classificação A. Registro no INMETRO. 12 meses de garantia. </p>  <p>Imagem ilustrativa.</p>		
06	02	Uni.	<p> Liquidificador (com filtro). Potência mínima: 900 W. Voltagem: 110 V. Possuir mínimo 3 velocidades mais opção pulsar. Copo de acrílico transparente com capacidade de 2,5 litros (ou mais), com indicação de milimetragem. Lâminas em inox integradas ao copo. Encaixe do copo com trava de segurança. Tampa com bordas emborrachadas ou outro sistema para evitar vazamentos e com dosador. Base com antiderrapante e porta fio. Cor preta. Garantia de 12 meses. </p>	270,00	540,00
07	12	Uni.	<p> Mesa para refeitório com 02 bancos de 04 lugares cada. Estruturas da mesa e bancos em tubos de aço com pintura eletrostática a pó, com tratamento anti-ferrugem e anti-corrosão. Cor: preta, branca ou cinza. Ponteiras nos pés. Material do tampo da mesa e bancos em MDF 15 mm ou superior (2cm de espessura), revestidos em laminado fórmica na cor branca e bordas em PVC . Cantos arredondados. Medidas (aproximadas) do tampo da mesa: 2 m comprimento x 80 cm largura x 73 cm de altura. Medidas (aproximadas) dos bancos: 2 m de comprimento x 30 cm largura x 46 cm de altura. </p>  <p>Imagem ilustrativa.</p>	2.199,00	26.388,00

08	01	Uni.	<p>Mesa para cozinha. Estrutura tubular de aço, com pintura eletrostática a pó. Cor escura (preferencialmente). Ponteiros de proteção nos pés. Tampo de granito ou mármore (escuro) de alta resistência com espessura mínima de 15 mm. Dimensões (aproximadas): 140 cm de largura x 75 cm de profundidade.</p> <div style="text-align: center;">  </div> <p style="text-align: center;">Imagem ilustrativa.</p>	1.399,00	1.399,00
09	22	Uni.	<p>Armário de aço carbono, chapa 26, pintura eletrostática a pó, com tratamento anti-ferrugem. Possuir 02 portas de abrir com chave e puxador. Mínimo de 04 prateleiras mais a base. Dimensões (aproximadas): altura 198 cm x largura 90 cm x profundidade 40 cm. Cor cinza.</p> <div style="text-align: center;">  </div> <p style="text-align: center;">Imagem ilustrativa.</p>	1.800,00	39.600,00
10	21	Uni.	<p>Arquivo de aço carbono com chave, chapa 26, pintura eletrostática a pó, com tratamento anti-ferrugem. Possuir 04 gavetas para pastas suspensas com rolamento e puxadores. Suportar até 15 kg por gaveta. Dimensões aproximadas: 133 cm de altura x 47 cm de largura x 55 cm de profundidade. Cor cinza.</p> <div style="text-align: center;">  </div> <p style="text-align: center;">Imagem ilustrativa.</p>	1.399,00	29.379,00
11	03	Uni.	<p>Armário de aço, tipo vestiário ou guarda-</p>		

			<p>volume. Produzido em aço carbono, chapa 26. Pintura eletrostática a pó com tratamento anti-ferrugem. Possuir 20 portas com veneziana para ventilação. Compartimentos sem divisórias internas. Fechamento das portas através de trincos para cadeados. Possuir pés. Dimensões aproximadas: 198 cm altura x 126 cm largura x 42 cm profundidade. Cor cinza.</p>			
				<p>Imagem ilustrativa.</p>	<p>2.600,00 7.800,00</p>	
12	01	Uni.	<p>Lavadora de alta pressão. Motor por indução. Potência: 2200 W ou superior. Indicado para limpar sujeiras pesadas e profundas em grandes áreas com agilidade e rapidez. Vazão de até 500L/h. Voltagem 220 V. Certificado no INMETRO. 12 meses de garantia. Fácil de transportar com rodas e puxador. Comprimento do cabo elétrico de 5 metros ou mais. Mangueira de alta pressão com 7,5 metros. Itens inclusos: 01 pistola de alta pressão, 01 bico leque, 01 lança com conexão rápida para bicos, 01 manual do usuário.</p>		<p>4.300,00 4.300,00</p>	
13	01	Uni.	<p>Purificador de água. Alimentação 110 V ou bivolt automático. Possuir no mínimo 02 níveis de temperatura da água - natural e gelada. Ligado diretamente à rede de água. Pode ser acondicionado em bancada (com pés antiaderentes) ou fixado em parede. Bandeja de água removível para facilitar a higienização. Filtro de troca fácil e com indicação de vida útil. 12 meses de garantia. Certificado no INMETRO. Possuir manual do usuário.</p>		<p>Imagem ilustrativa</p>	<p>1.199,00 1.199,00</p>


14	35	Uni.	<p>Cadeira Giratória para escritório com braços. Fabricada em aço, revestimento em couro sintético ou tecido impermeável de fácil higienização. Encosto com regulação de altura que proporcione conforto e ergonomia. Assento anatômico confeccionado em espuma injetada de alta densidade (45 a 55 kgf/m³). Apoio de braços reguláveis em altura com dimensões que atendem as normas nacionais NBR da ABNT. Possuir mecanismo (alavanca) prático para ajuste de altura do acento e inclinação do encosto. Possuir 05 rodízios. Deve suportar até 120 kg . Cor preta. 6 meses de garantia.</p> <div style="text-align: center;">  <p>Imagem ilustrativa.</p> </div>	800,00	28.000,00
15	21	Uni.	<p>Cadeira para escritório Presidente. Super estilosa e muito mais confortável. Possuir sistema relax: mecanismo que permite reclinar o encosto e o assento da cadeira ao mesmo tempo (até 102°) com travamento e ajuste de tensão. Braços e base cromados. Assento composto por molas ensacadas garantindo um formato anatômico proporcionando conforto e bem-estar ao usuário. Ajuste de altura da cadeira por meio de pistão a gás. Rodízios feitos de polipropileno de alta qualidade anti-risco. 05 rodízios. Revestimento em couro sintético de fácil higienização. Suportar até 120kg. Garantia de 06 meses. Cor preta.</p> <div style="text-align: center;">  <p>Imagem ilustrativa.</p> </div>	1.900,00	39.900,00
16	12	Uni.	<p>Cadeira Longarina 4 lugares com base fixa. Base fixa em formato de "Y" com 04 sapatas. Encosto e acento anatômicos com estrutura em aço</p>		


			<p>perfurado. Braço em aço cromado em formato anatômico. Capacidade para suportar até 150 kg por acento. Cor cinza. Garantia de 06 meses.</p>			<p>2.500,00</p>	<p>30.000,00</p>
			 <p>Imagem ilustrativa.</p>				
17	03	Uni.	<p>Bebedouro. Tipo industrial (coluna), em aço inox polido com capacidade de 25 litros com 02 torneiras. Reservatório confeccionado em polipropileno atóxico com isolamento térmico e bóia para controlar o nível da água. Ligado diretamente à rede de água. Possuir aparador de água frontal em chapa de aço inox com dreno. Tensão 110 V. Certificação no INMETRO. Possuir Manual de instalação.</p>	 <p>Imagem ilustrativa.</p>		<p>4.199,00</p>	<p>12.597,00</p>
18	01	Uni.	<p>Bebedouro. Tipo industrial (coluna), em aço inox polido com capacidade de 100 litros (ou mais) com 03 torneiras. Reservatório confeccionado em polipropileno atóxico com isolamento térmico e bóia para controlar o nível da água. Ligado diretamente à rede de água. Possuir aparador de água frontal em chapa de aço inox com dreno. Tensão 110 V. Certificação no INMETRO. Possuir Manual de instalação.</p>	 <p>Imagem ilustrativa.</p>		<p>5.100,00</p>	<p>5.100,00</p>


19	18	Uni.	<p>Ar Condicionado Split. Capacidade: 12.000 BTU's. Função: frio. Silencioso e de baixo consumo de energia. Cor Branca. Possuir controle remoto com as seguintes funções: função Timer: em que você pode programar horário para o aparelho desligar, função turbo: ajuste de intensidade da ventilação, função swing: possibilita controlar o direcionamento da ventilação ou ainda permitir que as aletas fiquem em movimento. Voltagem: 220 V. Restart automático: quando há queda de luz o aparelho volta à rotina assim que a energia for restabelecida. Possuir selo Procel (Eficiência Energética). Garantia de 12 meses.</p>	3.600,00	64.800,00
20	02	Uni.	<p>Ar Condicionado Split. Capacidade: 18.000 BTU's. Função: frio. Silencioso e de baixo consumo de energia. Cor Branca. Possuir controle remoto com as seguintes funções: função Timer: em que você pode programar horário para o aparelho desligar, função turbo: ajuste de intensidade da ventilação, função swing: possibilita controlar o direcionamento da ventilação ou ainda permitir que as aletas fiquem em movimento. Voltagem: 220 V. Restart automático: quando há queda de luz o aparelho volta à rotina assim que a energia for restabelecida. Possuir selo Procel (Eficiência Energética). Garantia de 12 meses.</p>	5.700,00	11.400,00
21	05	Uni.	<p>Climatizador evaporativo com pedestal. Potência mínima: 200 watts. Voltagem: 220 V. Possuir reservatório no pedestal com capacidade mínima de 80 litros de água. Cabo de energia incluso. Base com rodízios. Cor preta. 12 meses de garantia.</p> <div style="text-align: center;">  </div> <p style="text-align: right;">Imagem ilustrativa.</p>	7.000,00	35.000,00
22	03	Uni.	Climatizador de 100 litros.		

			<p> Possuir reservatório para 100 litros de água, podendo ser ligado diretamente à rede de água para abastecimento automático. Sistema de Proteção da bomba, onde desliga automaticamente a bomba de água em caso de falta de água no reservatório. Possuir 04 rodas para facilitar a locomoção do equipamento. Possuir 03 velocidades de ventilação. Através de hélices internas. Possuir oscilação vertical e horizontal. Sistema evaporativo tipo colméia: onde o ar é sugado por um ventilador interno e passa por um painel onde o ar é resfriado, umidificado e filtrado. Potência mínima: 200 Watts. Voltagem: 110 V ou Bivolt automático. Possuir certificação no INMETRO. 12 meses de garantia. </p>		
					
			<p>Imagem ilustrativa.</p>	<p>4.200,00 12.600,00</p>	
23	04	Uni.	<p> Caixa de som amplificada com Bluetooth, USB e rádio FM, 200 Watts. Bateria interna recarregável com capacidade de até 2 horas no volume máximo. Possuir luzes de LED decorativos. Possuir entrada para amplificar o som de microfone e guitarra. Possuir alça para facilitar no transporte. Possuir sistema wireless que possibilita conectar até duas caixas do mesmo modelo sem utilização de fios. Possuir controle remoto. Voltagem: Bivolt. Garantia de 12 meses. Conteúdo da embalagem: 01 caixa de som, 01 cabo de energia, 01 controle remoto e 01 manual de instruções. </p>		
					
			<p>Imagem ilustrativa.</p>	<p>899,00 3.596,00</p>	

24	02	kit	<p>Kit de microfones (tipo bastão) profissional sem fio vhf com receptor..</p> <p>Os microfones devem possuir canais individuais, os dois podem ser usados ao mesmo tempo sem interferência entre si, com controle de volume individual. Alcance de até 30 metros em ambientes livres de obstáculos e até 20 metros em sistema duplo. Alimentação através de pilhas AA, ou bateria 9V.</p> <p>Receptor de banda alta super sensível, com chave para cancelar o circuito e antenas duplas embutidas. Sistema de recepção por frequência fixa, conexão FM. Alimentação bivolt.</p> <p>Alta qualidade do som.</p> <p>Kit contendo 02 (dois) microfones sem fio, 01 (um) receptor, 01 (um) cabo de conexão, 01 (uma) fonte e 01 (um) manual do usuário.</p>	 <p>Imagem ilustrativa.</p>	<p>690,00</p> <p>1.380,00</p>
25	01	Uni.	<p>Banqueta giratória com encosto e regulagem de altura.</p> <p>Base e estrutura em aço cromado super resistente com capacidade para suporta até 150 kg. Encosto e acento constituídos de espuma trazendo muito conforto ao usuário e revestidos em couro na cor preta. Regulagem de altura através de um pistão a gás. Suporte para os pés cromado.</p> <p>Garantia contra defeitos de fábrica de 03 meses.</p> <p>Dimensões aproximadas: 48 cm de largura x 52 cm de profundidade. Variação de altura entre 81 cm até 106 cm aproximadamente.</p>	 <p>Imagem ilustrativa.</p>	<p>790,00</p> <p>790,00</p>
26	12	Uni.	<p>Mesa para escritório com gavetas.</p> <p>Produzida em MDF 15 mm, tampo com bordas revestidas em fita de PVC com cantos arredondados, pés em aço com pintura eletrostática a pó, de alta qualidade e durabilidade. Possuir duas gavetas com chave única. Dimensões aproximadas da mesa: altura 74 cm x profundidade 60 cm x largura 1,50 cm. Cor cinza.</p>	<p>900,00</p>	<p>10.800,00</p>

			 <p>Imagem ilustrativa.</p>		
27	03	Uni.	<p>Carrinho funcional para limpeza profissional. Deve transportar com facilidade e praticidade todos os equipamentos e acessórios necessários para a limpeza do dia-a-dia. Possuir eixo em aço carbono e produzido em plástico polipropileno de alta qualidade. Possuir 04 (quatro) rodízios, sendo os dois trazeiros fixos e os dois frontais giratórios. Possuir abertura para encaixe dos acessórios (vassoura, rodo, placa). Possuir Plataforma para acondicionar o balde; Possuir local próprio para acondicionar produtos de limpeza, panos e outros acessórios; Possuir 01 (um) saco de lona ou vinil reutilizável e removível com local próprio para ser fixado; Possuir apoio de mãos para empurrar (transportar) o carrinho com facilidade; 03 meses de garantia;</p>  <p>Imagem ilustrativa.</p>	1.300,00	3.900,00
28	03	Uni.	<p>Placa sinalizadora “piso molhado” tipo tripé. Confeccionada em plástico polipropileno (PP), com a escrita “cuidado, piso molhado” em ambos os lados (escrita em português). A estampa deve ser fundida ao material da placa (não deve ser adesivo colado). Placa na cor amarela e escrita em preto e/ou vermelho. Medidas aproximadas: 60 cm de altura x 30 cm largura x 35 cm de profundidade.</p>  <p>Imagens ilustrativas.</p>	17332 110,00	330,00
29	16	Uni.	<p>Cadeira para sala de reunião. Estrutura em aço carbono com pintura eletrostática a pó. Quatro pés com ponteiros. Acento e encosto em formato anatômico, feitos de madeira com</p>		

			<p>espuma injetada com densidade aproximada de 50kg/m³ e revestimento em tecido polipropileno. Dimensões aproximadas: acento: 43 cm largura x 40 cm de profundidade, altura 80 cm. Cor preta. Suportar até 120 kg. Garantia de 06 meses.</p>  <p>Imagem ilustrativa.</p>	350,00	5.600,00
30	03	Uni.	<p>Armário multiuso em MDF. Confeccionado em madeira MDF de 15 mm ou superior. Possuir 02 portas com chave única ou chaves individuais. Puxadores em PVC. Possuir 03 prateleiras mais a base. Dobradiças metálicas. Dimensões aproximadas: 165 cm de altura, 82 cm de largura, 42 cm de profundidade. Cor cinza. 03 meses de garantia.</p>  <p>Imagem ilustrativa.</p>	1500,00	4.500,00
31	01	Uni.	<p>Depurado de parede com máscara captadora de ar. Feito em aço inoxidável de fácil higienização. Possuir controle por botões que permite selecionar a velocidade desejada (03 velocidades). Luz de LED que indica o modo de funcionamento. Filtro metálico lavável para absorver a gordura. Possuir máscara captadora de ar para eliminar a fumaça. Dimensões aproximadas: 80 cm largura x 45 cm profundidade x 10 cm altura. Voltagem 220 V. Deve acompanhar todos os itens necessários para a instalação (fixação na parede). Garantia de 12 meses.</p>  <p>Imagem ilustrativa.</p>	1.400,00	1.400,00

32	03	Uni.	<p>Mesa de escritório em "L" com gavetas. Fabricada em MDF de 15 mm ou superior com cantos arredondados e acabamento melanínico. Base em aço com pintura eletrostática a pó, com pés em formato canoa e sapatas niveladoras. Possuir 02 gavetas com chave. Dimensões aproximadas: 74 cm de altura. Lados: 150 x 150 cm. Profundidade: 60 cm. Cor cinza. 12 meses de garantia.</p>  <p style="text-align: right;">Imagem ilustrativa.</p>	1.100,00	3.300,00
33	01	Uni.	<p>Refrigerador (geladeira) Frost Free, 02 portas, com dispenser de água na porta. Capacidade total mínima 334 litros. Frost Free, não acumula gelo nas paredes do congelador permitindo refrigerar de maneira homogênea e não exige que a geladeira seja descongelada. Possuir dispenser de água externo. Iluminação interna automática ao abrir a porta. Todas as prateleiras internas, inclusive da porta devem ser removíveis para facilitar a higienização. Prateleiras da geladeira em vidro temperado e com opções de regulagem de altura. Gavetas da porta em Plástico. Possuir porta laticínios, porta ovos e gavetão para frutas e legumes. Freezer na parte superior com 02 prateleiras na porta, uma prateleira de vidro temperado, e formas de gelo suspensas, todos removíveis. Controle de temperatura externo digital (Touch) com 03 níveis de temperatura mais opção turbo. Pés niveladores. Cor: Branca ou inox. Possuir selo Procel "A". Voltagem 110 V. Garantia de 12 meses.</p>  <p style="text-align: right;">Imagem ilustrativa.</p>	4.990,00	4.990,00
34	02	Uni.	<p>Leitor de código de barras de mão com suporte.</p>		

		<p>Sensor óptico linear com sensor CCD. Possuir LED visível vermelho. Padrão de digitalização 1 D. Cabo USB com mínimo 150 cm. Pode ser utilizado manualmente ou fixo no suporte. Possuir garantia mínima de 03 meses.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;">   </div> <p>Imagens ilustrativas.</p>	<p>400,00 17338</p>	<p>800,00</p>
--	--	---	-------------------------	---------------

OBS: CARIMBAR E ASSINAR

S. J. PALMEIRAS, PR - 28/04/2020

07.249.515/0001-79

MAYCON RODRIGO
 LORSCHIEDER & CIA LTDA
 45 3259-1126

Av. José Bonifácio, 1376 - Terreo - Centro
 85.898-000 - São José das Palmeiras - PR

São Paulo, 25 de Abril de 2022.


Prefeitura de São José das Palmeiras.

Destinado às Secretarias de Administração, Assistência Social, Saúde, Desenvolvimento Econômico e Educação, Cultura e Esportes.

ORÇAMENTO

Item	Quant	Unid	Especificações mínimas dos produtos	Vlr Unit.	Vlr Total d Item
01	02	Uni.	<p>Balcão para cozinha em aço, branco, de 1,60 metros, com três (03) portas - com dobradiças metálicas, e quatro (04) gavetas – com corrediças metálicas e sistema de trava anti-queda. Pintura eletrostática a pó. Puxadores em acrílico, PVC ou alumínio. Dimensões: 85 a 90 cm de altura; Profundidade de 50 cm aproximadamente; Largura 160 cm. Garantia mínima de 3 meses.</p>  <p>Imagem ilustrativa.</p>	R\$ 3.010	R\$ 6.020
02	02	Uni.	<p>Pia de inox, forro em concreto. Dimensões que encaixem no balcão - 1,60 de largura x 53 cm de profundidade (aproximadamente). Acabamento pré – polido. Cuba central com profundidade aproximada de 13 cm com válvula que retêm resíduos e facilita o escoamento da água.</p>	R\$ 1.221	R\$ 2.442




			 <p style="text-align: center;">Imagem ilustrativa.</p>		
03	02	Uni.	<p>Sifão, sanfonado, extensível até 60 cm ou mais, feito em PVC, indicado para uso em pia de cozinha.</p>  <p style="text-align: center;">Imagem ilustrativa.</p>	R\$ 50,00	R\$ 100,00
04	02	Uni.	<p>Armário para cozinha em aço. Ideal para guardar louças e utensílios da cozinha. Feito em aço com pintura eletrostática a pó branca. Mínimo de 05 portas com dobradiças metálicas. Mínimo de 03 gavetas (com corrediças metálicas e trava anti-queda). 03 portas na parte superior podendo ter vidro ou não. As demais portas e gavetas na parte inferior. Puxadores em plástico, acrílico ou metal. Pés fixos. Tampo em MDF com revestimento na cor granito ou laminado (escuro). Opcional: prateleira ou nixo. Dimensões aproximadas: 195 cm de altura x 120 cm de largura x 45 cm de profundidade.</p>  <p style="text-align: center;">Imagens ilustrativas.</p>	R\$ 2.150	R\$ 4.300
05	02	Uni.	<p>Freezer horizontal de 02 portas. Capacidade mínima de 500 litros.</p>	R\$ 5.610	R\$5.610





			<p>Possuir controle de temperatura. Possuir dreno para facilitar a higienização. Possuir rodízios para facilitar a movimentação. Possuir cesto removível. Cor branca. Voltagem: 110 V. Possuir manual de instruções. Selo Procel classificação A. Registro no INMETRO. 12 meses de garantia.</p>  <p>Imagem ilustrativa.</p>		
06	02	Uni.	<p>Liquidificador (com filtro). Potência mínima: 900 W. Voltagem: 110 V. Possuir mínimo 3 velocidades mais opção pulsar. Copo de acrílico transparente com capacidade de 2,5 litros (ou mais), com indicação de milimetragem. Lâminas em inox integradas ao copo. Encaixe do copo com trava de segurança. Tampa com bordas emborrachadas ou outro sistema para evitar vazamentos e com dosador. Base com antiderrapante e porta fio. Cor preta. Garantia de 12 meses.</p>	R\$ 281,00	R\$ 56.
07	12	Uni.	<p>Mesa para refeitório com 02 bancos de 04 lugares cada. Estruturas da mesa e bancos em tubos de aço com pintura eletrostática a pó, com tratamento anti-ferrugem e anti-corrosão. Cor: preta, branca ou cinza. Ponteiras nos pés. Material do tampo da mesa e bancos em MDF 15 mm ou superior (2cm de espessura), revestidos em laminado fórmica na cor branca e bordas em PVC . Cantos arredondados. Medidas (aproximadas) do tampo da mesa: 2 m comprimento x 80 cm largura x 73 cm de altura. Medidas (aproximadas) dos bancos: 2 m de comprimento x 30 cm largura x 46 cm de altura.</p>	R\$ 2.200	R\$ 26.





			 <p>Imagem ilustrativa.</p>		
08	01	Uni.	<p>Mesa para cozinha. Estrutura tubular de aço, com pintura eletrostática a pó. Cor escura (preferencialmente). Ponteiras de proteção nos pés. Tampo de granito ou mármore (escuro) de alta resistência com espessura mínima de 15 mm. Dimensões (aproximadas): 140 cm de largura x 75 cm de profundidade.</p>  <p>Imagem ilustrativa.</p>	Não trabalhamos com esse produto	
09	22	Uni.	<p>Armário de aço carbono, chapa 26, pintura eletrostática a pó, com tratamento anti-ferrugem. Possuir 02 portas de abrir com chave e puxador. Mínimo de 04 prateleiras mais a base. Dimensões (aproximadas): altura 198 cm x largura 90 cm x profundidade 40 cm. Cor cinza.</p>  <p>Imagem ilustrativa.</p>	R\$ 1.400	R\$ 30.800
10	21	Uni.	<p>Arquivo de aço carbono com chave, chapa 26, pintura eletrostática a pó, com tratamento anti-ferrugem. Possuir 04 gavetas para pastas suspensas com rolamento e puxadores. Suportar até 15 kg por gaveta. Dimensões aproximadas: 133 cm de altura x</p>	R\$ 1.300	R\$ 27.300





			<p>47 cm de largura x 55 cm de profundidade. Cor cinza.</p>  <p>Imagem ilustrativa.</p>		
11	03	Uni.	<p>Armário de aço, tipo vestiário ou guarda-volume. Produzido em aço carbono, chapa 26. Pintura eletrostática a pó com tratamento anti-ferrugem. Possuir 20 portas com veneziana para ventilação. Compartimentos sem divisórias internas. Fechamento das portas através de trincos para cadeados. Possuir pés. Dimensões aproximadas: 198 cm altura x 126 cm largura x 42 cm profundidade. Cor cinza.</p>  <p>Imagem ilustrativa.</p>	R\$ 2.550	R\$ 7.650
12	01	Uni.	<p>Lavadora de alta pressão. Motor por indução. Potência: 2200 W ou superior. Indicado para limpar sujeiras pesadas e profundas em grandes áreas com agilidade e rapidez. Vazão de até 500L/h. Voltagem 220 V. Certificado no INMETRO. 12 meses de garantia. Fácil de transportar com rodas e puxador. Comprimento do cabo elétrico de 5 metros ou mais. Mangueira de alta pressão com 7,5 metros. Itens inclusos: 01 pistola de alta pressão, 01 bico leque, 01 lança com conexão rápida para bicos, 01 manual do usuário.</p>	R\$ 3.800	R\$ 3.800
13	01	Uni.	<p>Purificador de água. Alimentação 110 V ou bivolt automático. Possuir no mínimo 02 níveis de temperatura da água - natural e gelada.</p>	R\$ 1.040	R\$ 1.040





			<p>Ligado diretamente à rede de água. Pode ser acondicionado em bancada (com pés antiaderentes) ou fixado em parede. Bandeja de água removível para facilitar a higienização. Filtro de troca fácil e com indicação de vida útil. 12 meses de garantia. Certificado no INMETRO. Possuir manual do usuário.</p>  <p>Imagem ilustrativa</p>		
14	35	Uní.	<p>Cadeira Giratória para escritório com braços. Fabricada em aço, revestimento em couro sintético ou tecido impermeável de fácil higienização. Encosto com regulação de altura que proporcione conforto e ergonomia. Assento anatômico confeccionado em espuma injetada de alta densidade (45 a 55 kgf/m³). Apoio de braços reguláveis em altura com dimensões que atendem as normas nacionais NBR da ABNT. Possuir mecanismo (alavanca) prático para ajuste de altura do acento e inclinação do encosto. Possuir 05 rodízios. Deve suportar até 120 kg . Cor preta. 6 meses de garantia.</p>  <p>Imagem ilustrativa.</p>	R\$ 480,00	R\$ 16.800
15	21	Uní.	<p>Cadeira para escritório Presidente. Super estilosa e muito mais confortável. Possuir sistema relax: mecanismo que permite reclinar o encosto e o assento da cadeira ao mesmo tempo (até 102°) com travamento e ajuste de tensão. Braços e base cromados. Assento composto por molas ensacadas garantindo um formato anatômico proporcionando conforto e bem-estar ao usuário. Ajuste de altura da cadeira por meio de pistão a gás. Rodízios feitos de polipropileno de alta qualidade anti-risco. 05 rodízios. Revestimento em couro sintético de fácil higienização.</p>	R\$ 1.730	R\$ 36.330




			<p>Suportar até 120kg. Garantia de 06 meses. Cor preta.</p>  <p>ilustrativa. Imagem</p>		
16	12	Uni.	<p>Cadeira Longarina 4 lugares com base fixa. Base fixa em formato de "Y" com 04 sapatas. Encosto e acento anatômicos com estrutura em aço perfurado. Braço em aço cromado em formato anatômico. Capacidade para suportar até 150 kg por acento. Cor cinza. Garantia de 06 meses.</p>  <p>Imagem ilustrativa.</p>	R\$ 2.300	R\$ 27.600
17	03	Uni.	<p>Bebedouro. Tipo industrial (coluna), em aço inox polido com capacidade de 25 litros com 02 torneiras. Reservatório confeccionado em polipropileno atóxico com isolamento térmico e bóia para controlar o nível da água. Ligado diretamente à rede de água. Possuir aparador de água frontal em chapa de aço inox com dreno. Tensão 110 V. Certificação no INMETRO. Possuir Manual de instalação.</p>  <p>Imagem ilustrativa.</p>	R\$ 4.125	R\$ 12.375
18	01	Uni.	<p>Bebedouro. Tipo industrial (coluna), em aço inox polido com capacidade de 100 litros (ou mais) com</p>	R\$ 5.050	R\$ 5.050




			<p>03 torneiras. Reservatório confeccionado em polipropileno atóxico com isolamento térmico e bóia para controlar o nível da água. Ligado diretamente à rede de água. Possuir aparador de água frontal em chapa de aço inox com dreno. Tensão 110 V. Certificação no INMETRO. Possuir Manual de instalação.</p>  <p>Imagem ilustrativa.</p>		
19	18	Uni.	<p>Ar Condicionado Split. Capacidade: 12.000 BTU's. Função: frio. Silencioso e de baixo consumo de energia. Cor Branca. Possuir controle remoto com as seguintes funções: função Timer: em que você pode programar horário para o aparelho desligar, função turbo: ajuste de intensidade da ventilação, função swing: possibilita controlar o direcionamento da ventilação ou ainda permitir que as aletas fiquem em movimento. Voltagem: 220 V. Restart automático: quando há queda de luz o aparelho volta à rotina assim que a energia for restabelecida. Possuir selo Procel (Eficiência Energética). Garantia de 12 meses.</p>	R\$ 4.785	R\$ 86.130
20	02	Uni.	<p>Ar Condicionado Split. Capacidade: 18.000 BTU's. Função: frio. Silencioso e de baixo consumo de energia. Cor Branca. Possuir controle remoto com as seguintes funções: função Timer: em que você pode programar horário para o aparelho desligar, função turbo: ajuste de intensidade da ventilação, função swing: possibilita controlar o direcionamento da ventilação ou ainda permitir que as aletas fiquem em movimento. Voltagem: 220 V. Restart automático: quando há queda de luz o aparelho volta à rotina assim que a energia for restabelecida.</p>	R\$ 6.650	R\$ 13.300





			Possuir selo Procel (Eficiência Energética). Garantia de 12 meses.		
21	05	Uni.	<p>Climatizador evaporativo com pedestal. Potência mínima: 200 watts. Voltagem: 220 V. Possuir reservatório no pedestal com capacidade mínima de 80 litros de água. Cabo de energia incluso. Base com rodízios. Cor preta. 12 meses de garantia.</p>  <p>Imagem ilustrativa.</p>	R\$ 6.930	R\$ 34.650
22	03	Uni.	<p>Climatizador de 100 litros. Possuir reservatório para 100 litros de água, podendo ser ligado diretamente à rede de água para abastecimento automático. Sistema de Proteção da bomba, onde desliga automaticamente a bomba de água em caso de falta de água no reservatório. Possuir 04 rodas para facilitar a locomoção do equipamento. Possuir 03 velocidades de ventilação. Através de hélices internas. Possuir oscilação vertical e horizontal. Sistema evaporativo tipo colméia: onde o ar é sugado por um ventilador interno e passa por um painel onde o ar é resfriado, umidificado e filtrado. Potência mínima: 200 Watts. Voltagem: 110 V ou Bivolt automático. Possuir certificação no INMETRO. 12 meses de garantia.</p>  <p>Imagem ilustrativa.</p>	R\$ 4.150	R\$ 12.450






23	04	Uni.	<p>Caixa de som amplificada com Bluetooth, USB e rádio FM, 200 Watts. Bateria interna recarregável com capacidade de até 2 horas no volume máximo. Possuir luzes de LED decorativos. Possuir entrada para amplificar o som de microfone e guitarra. Possuir alça para facilitar no transporte. Possuir sistema wireless que possibilita conectar até duas caixas do mesmo modelo sem utilização de fios. Possuir controle remoto. Voltagem: Bivolt. Garantia de 12 meses. Conteúdo da embalagem: 01 caixa de som, 01 cabo de energia, 01 controle remoto e 01 manual de instruções.</p>  <p>Imagem ilustrativa.</p>	R\$ 660,00	R\$ 2.64
24	02	kit	<p>Kit de microfones (tipo bastão) profissional sem fio vhf com receptor.. Os microfones devem possuir canais individuais, os dois podem ser usados ao mesmo tempo sem interferência entre si, com controle de volume individual. Alcance de até 30 metros em ambientes livres de obstáculos e até 20 metros em sistema duplo. Alimentação através de pilhas AA, ou bateria 9V. Receptor de banda alta super sensível, com chave para cancelar o circuito e antenas duplas embutidas. Sistema de recepção por frequência fixa, conexão FM. Alimentação bivolt. Alta qualidade do som. Kit contendo 02 (dois) microfones sem fio, 01 (um) receptor, 01 (um) cabo de conexão, 01 (uma) fonte e 01 (um) manual do usuário.</p>  <p>Imagem ilustrativa.</p>	R\$ 660,00	R\$ 1.32



25	01	Uni.	<p>Banqueta giratória com encosto e regulagem de altura. Base e estrutura em aço cromado super resistente com capacidade para suporta até 150 kg. Encosto e acento constituídos de espuma trazendo muito conforto ao usuário e revestidos em couro na cor preta. Regulagem de altura através de um pistão a gás. Suporte para os pés cromado. Garantia contra defeitos de fábrica de 03 meses. Dimensões aproximadas: 48 cm de largura x 52 cm de profundidade. Variação de altura entre 81 cm até 106 cm aproximadamente.</p>  <p style="text-align: center;">Image m</p>	R\$ 660,00	R\$ 660,00
26	12	Uni.	<p>Mesa para escritório com gavetas. Produzida em MDF 15 mm, tampo com bordas revestidas em fita de PVC com cantos arredondados, pés em aço com pintura eletrostática a pó, de alta qualidade e durabilidade. Possuir duas gavetas com chave única. Dimensões aproximadas da mesa: altura 74 cm x profundidade 60 cm x largura 1,50 cm. Cor cinza.</p>  <p style="text-align: center;">Imagem ilustrativa.</p>	R\$ 1.500	R\$18.000
27	03	Uni.	<p>Carrinho funcional para limpeza profissional. Deve transportar com facilidade e praticidade todos os equipamentos e acessórios necessários para a limpeza do dia-a-dia. Possuir eixo em aço carbono e produzido em plástico polipropileno de alta qualidade. Possuir 04 (quatro) rodízios, sendo os dois trazeiros fixos e os dois frontais giratórios. Possuir abertura para encaixe dos acessórios (vassoura, rodo, placa). Possuir Plataforma para acondicionar o balde; Possuir local próprio para acondicionar produtos de limpeza, panos e outros acessórios;</p>	R\$ 1.500	R\$ 4.500




			<p>Possuir 01 (um) saco de lona ou vinil reutilizável e removível com local próprio para ser fixado; Possuir apoio de mãos para empurrar (transportar) o carrinho com facilidade; 03 meses de garantia;</p> 		
			Imagem ilustrativa.		
28	03	Uni.	<p>Placa sinalizadora "piso molhado" tipo tripé. Confeccionada em plástico polipropileno (PP), com a escrita "cuidado, piso molhado" em ambos os lados (escrita em português). A estampa deve ser fundida ao material da placa (não deve ser adesivo colado). Placa na cor amarela e escrita em preto e/ou vermelho. Medidas aproximadas: 60 cm de altura x 30 cm largura x 35 cm de profundidade.</p> 	R\$ 100,00	R\$ 300,00
			Imagens ilustrativas.		
29	16	Uni.	<p>Cadeira para sala de reunião. Estrutura em aço carbono com pintura eletrostática a pó. Quatro pés com ponteiras. Acento e encosto em formato anatômico, feitos de madeira com espuma injetada com densidade aproximada de 50kg/m3 e revestimento em tecido polipropileno. Dimensões aproximadas: acento: 43 cm largura x 40 cm de profundidade, altura 80 cm. Cor preta. Suportar até 120 kg. Garantia de 06 meses.</p> 	R\$ 200,00	R\$ 3.200
			Imagem ilustrativa.		
30	03	Uni.	<p>Armário multiuso em MDF. Confeccionado em madeira MDF de 15 mm ou superior. Possuir 02 portas com chave única ou chaves individuais. Puxadores em PVC. Possuir 03</p>	R\$ 2.200	R\$ 6.600



			<p>prateleiras mais a base. Dobradiças metálicas. Dimensões aproximadas: 165 cm de altura, 82 cm de largura, 42 cm de profundidade. Cor cinza. 03 meses de garantia.</p>  <p>Imagem ilustrativa.</p>		
31	01	Uni.	<p>Depurado de parede com máscara captadora de ar. Feito em aço inoxidável de fácil higienização. Possuir controle por botões que permite selecionar a velocidade desejada (03 velocidades). Luz de LED que indica o modo de funcionamento. Filtro metálico lavável para absorver a gordura. Possuir máscara captadora de ar para eliminar a fumaça. Dimensões aproximadas: 80 cm largura x 45 cm profundidade x 10 cm altura. Voltagem 220 V. Deve acompanhar todos os itens necessários para a instalação (fixação na parede). Garantia de 12 meses.</p>  <p>Imagem ilustrativa.</p>	R\$ 1.390	R\$ 1.390
32	03	Uni.	<p>Mesa de escritório em "L" com gavetas. Fabricada em MDF de 15 mm ou superior com cantos arredondados e acabamento melanínico. Base em aço com pintura eletrostática a pó, com pés em formato canoa e sapatas niveladoras. Possuir 02 gavetas com chave. Dimensões aproximadas: 74 cm de altura. Lados: 150 x 150 cm. Profundidade: 60 cm. Cor cinza. 12 meses de garantia.</p>	R\$ 2.600	R\$ 7.800



			 <p style="text-align: center;">Imagem ilustrativa.</p>		
33	01	Uni.	<p>Refrigerador (geladeira) Frost Free, 02 portas, com dispenser de água na porta. Capacidade total mínima 334 litros. Frost Free, não acumula gelo nas paredes do congelador permitindo refrigerar de maneira homogênea e não exige que a geladeira seja descongelada. Possuir dispenser de água externo. Iluminação interna automática ao abrir a porta. Todas as prateleiras internas, inclusive da porta devem ser removíveis para facilitar a higienização. Prateleiras da geladeira em vidro temperado e com opções de regulagem de altura. Gavetas da porta em Plástico. Possuir porta laticínios, porta ovos e gavetão para frutas e legumes. Freezer na parte superior com 02 prateleiras na porta, uma prateleira de vidro temperado, e formas de gelo suspensas, todos removíveis. Controle de temperatura externo digital (Touch) com 03 níveis de temperatura mais opção turbo. Pés niveladores. Cor: Branca ou inox. Possuir selo Procel "A". Voltagem 110 V. Garantia de 12 meses.</p>  <p style="text-align: center;">Imagem ilustrativa.</p>	R\$ 4.950	R\$ 4.950
34	02	Uni.	<p>Leitor de código de barras de mão com suporte. Sensor óptico linear com sensor CCD. Possuir LED visível vermelho. Padrão de digitalização 1 D; Cabo USB com mínimo 150 cm. Pode ser utilizado manualmente ou fixo no suporte. Possuir garantia mínima de 03 meses.</p>	R\$ 580,00	R\$ 1.160





					
--	--	---	---	--	--

Imagens ilustrativas.

OBS: CARIMBAR E ASSINAR

21.267.092/0001-40

NEW UNION - MÓVEIS PARA ESCOLAS

E PLANEJAMENTO

Rua Bartolomeu, 283
Jardim do Tiro, Cep 02.842-120
São Paulo-SP

Assistemag



FAVOR PREENCHER EM PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA

Local e data

À

Prefeitura de São José das Palmeiras.

Destinado às Secretarias de Administração, Assistência Social, Saúde, Desenvolvimento Econômico e Educação, Cultura e Esportes.


ORÇAMENTO

Item	Quant	Unid	Especificações mínimas dos produtos	Vlr Unit.	Vlr Total do Item
01	02	Uni.	<p>Balcão para cozinha em aço, branco, de 1,60 metros, com três (03) portas - com dobradiças metálicas, e quatro (04) gavetas - com corrediças metálicas e sistema de trava anti-queda. Pintura eletrostática a pó. Puxadores em acrílico, PVC ou alumínio. Dimensões: 85 a 90 cm de altura; Profundidade de 50 cm aproximadamente; Largura 160 cm. Garantia mínima de 3 meses.</p>  <p>Imagem ilustrativa.</p>		
02	02	Uni.	<p>Pia de inox, forro em concreto. Dimensões que encaixem no balcão - 1,60 de largura x 53 cm de profundidade (aproximadamente). Acabamento pré - polido. Cuba central com profundidade aproximada de 13 cm com válvula que retém resíduos e facilita o escoamento da água.</p>		

			 <p>Imagem ilustrativa.</p>		
03	02	Uni.	<p>Sifão, sanfonado, extensível até 60 cm ou mais, feito em PVC, indicado para uso em pia de cozinha.</p>  <p>Imagem ilustrativa.</p>		
04	02	Uni.	<p>Armário para cozinha em aço. Ideal para guardar louças e utensílios da cozinha. Feito em aço com pintura eletrostática a pó branca. Mínimo de 05 portas com dobradiças metálicas. Mínimo de 03 gavetas (com corrediças metálicas e trava anti-queda). 03 portas na parte superior podendo ter vidro ou não. As demais portas e gavetas na parte inferior. Puxadores em plástico, acrílico ou metal. Pés fixos. Tampo em MDF com revestimento na cor granito ou laminado (escuro). Opcional: prateleira ou nexo. Dimensões aproximadas: 195cm de altura x 120cm de largura x 45cm de profundidade.</p>  <p>Imagens ilustrativas.</p>		
05	02	Uni.	<p>Freezer horizontal de 02 portas. Capacidade mínima de 500 litros. Possuir controle de temperatura. Possuir dreno para facilitar a higienização. Possuir rodízios para facilitar a movimentação.</p>		

			<p> Possuir cesto removível. Cor branca. Voltagem: 110 V. Possuir manual de instruções. Selo Procel classificação A. Registro no INMETRO. 12 meses de garantia. </p>  <p>Imagem ilustrativa.</p>		
06	02	Uni.	<p> Liquidificador (com filtro). Potência mínima: 900 W. Voltagem: 110 V. Possuir mínimo 3 velocidades mais opção pulsar. Copo de acrílico transparente com capacidade de 2,5 litros (ou mais), com indicação de milimetragem. Lâminas em inox integradas ao copo. Encaixe do copo com trava de segurança. Tampa com bordas emborrachadas ou outro sistema para evitar vazamentos e com dosador. Base com antiderrapante e porta fio. Cor preta. Garantia de 12 meses. </p>		
07	12	Uni.	<p> Mesa para refeitório com 02 bancos de 04 lugares cada. Estruturas da mesa e bancos em tubos de aço com pintura eletrostática a pó, com tratamento anti-ferrugem e anti-corrosão. Cor: preta, branca ou cinza. Ponteiras nos pés. Material do tampo da mesa e bancos em MDF 15mm ou superior (2cm de espessura), revestidos em laminado fórmica na cor branca e bordas em PVC. Cantos arredondados. Medidas (aproximadas) do tampo da mesa: 2m comprimento x 80cm largura x 73cm de altura. Medidas (aproximadas) dos bancos: 2m de comprimento x 30cm largura x 46cm de altura. </p>  <p>Imagem ilustrativa.</p>	2510,00	30120,00

08	01	Uni.	<p>Mesa para cozinha. Estrutura tubular de aço, com pintura eletrostática a pó. Cor escura (preferencialmente). Ponteiros de proteção nos pés. Tampo de granito ou mármore (escuro) de alta resistência com espessura mínima de 15mm. Dimensões (aproximadas): 140 cm de largura x 75 cm de profundidade.</p>  <p>Imagem ilustrativa.</p>		
09	22	Uni.	<p>Armário de aço carbono, chapa 26, pintura eletrostática a pó, com tratamento anti-ferrugem. Possuir 02 portas de abrir com chave e puxador. Mínimo de 04 prateleiras mais a base. Dimensões (aproximadas): altura 198cm x largura 90cm x profundidade 40cm. Cor cinza.</p>  <p>Imagem ilustrativa.</p>	1470,00	32340,00
10	21	Uni.	<p>Arquivo de aço carbono com chave, chapa 26, pintura eletrostática a pó, com tratamento anti-ferrugem. Possuir 04 gavetas para pastas suspensas com rolamento e puxadores. Suportar até 15 kg por gaveta. Dimensões aproximadas: 133cm de altura x 47cm de largura x 55cm de profundidade. Cor cinza.</p>	1265,00	26565,00

			 <p>Imagem ilustrativa.</p>		
11	03	Uni.	<p>Armário de aço, tipo vestiário ou guarda-volume. Produzido em aço carbono, chapa 26. Pintura eletrostática a pó com tratamento anti-ferrugem.</p> <p>Possuir 20 portas com veneziana para ventilação.</p> <p>Compartimentos sem divisórias internas.</p> <p>Fechamento das portas através de trincos para cadeados.</p> <p>Possuir pés.</p> <p>Dimensões aproximadas: 198cm altura x 126cm largura x 42cm profundidade.</p> <p>Cor cinza.</p>  <p>Imagem ilustrativa.</p>	2370,00	7110,00
12	01	Uni.	<p>Lavadora de alta pressão.</p> <p>Motor por indução. Potência: 2200W ou superior.</p> <p>Indicado para limpar sujeiras pesadas e profundas em grandes áreas com agilidade e rapidez.</p> <p>Vazão de até 500L/h.</p> <p>Voltagem 220V.</p> <p>Certificado no INMETRO.</p> <p>12 meses de garantia.</p> <p>Fácil de transportar com rodas e puxador.</p> <p>Comprimento do cabo elétrico de 5 metros ou mais.</p> <p>Mangueira de alta pressão com 7,5 metros.</p> <p>Itens inclusos: 01 pistola de alta pressão, 01 bico leque, 01 lança com conexão rápida para bicos, 01 manual do usuário.</p>		
13	01	Uni.	<p>Purificador de água.</p> <p>Alimentação 110V ou bivolt automático.</p> <p>Possuir no mínimo 02 níveis de temperatura da água - natural e gelada.</p> <p>Ligado diretamente à rede de água.</p> <p>Pode ser acondicionado em bancada (com pés antiaderentes) ou fixado em parede.</p>		



			<p>Bandeja de água removível para facilitar a higienização. Filtro de troca fácil e com indicação de vida útil. 12 meses de garantia. Certificado no INMETRO. Possuir manual do usuário.</p>  <p>Imagem ilustrativa</p>		
14	35	Uni.	<p>Cadeira Giratória para escritório com braços. Fabricada em aço, revestimento em couro sintético ou tecido impermeável de fácil higienização. Encosto com regulação de altura que proporcione conforto e ergonomia. Assento anatômico confeccionado em espuma injetada de alta densidade (45 a 55 kgf/m³). Apoio de braços reguláveis em altura com dimensões que atendem as normas nacionais NBR da ABNT. Possuir mecanismo (alavanca) prático para ajuste de altura do acento e inclinação do encosto. Possuir 05 rodízios. Deve suportar até 120 kg. Cor preta. 6 meses de garantia.</p>  <p>Imagem ilustrativa.</p>	760,00	26600,00
15	21	Uni.	<p>Cadeira para escritório Presidente. Super estilosa e muito mais confortável. Possuir sistema relax: mecanismo que permite reclinar o encosto e o assento da cadeira ao mesmo tempo (até 102°) com travamento e ajuste de tensão. Braços e base cromados. Assento composto por molas ensacadas garantindo um formato anatômico proporcionando conforto e bem-estar ao usuário. Ajuste de altura da cadeira por meio de pistão a gás. Rodízios feitos de polipropileno de alta qualidade anti-risco. 05 rodízios. Revestimento em couro sintético de fácil higienização. Suportar até 120kg. Garantia de 06 meses. Cor preta.</p>	2590,00	54390,00

			 <p>Imagem ilustrativa.</p>		
16	12	Uni.	<p>Cadeira Longarina 4 lugares com base fixa. Base fixa em formato de "Y" com 04 sapatas. Encosto e acento anatômicos com estrutura em aço perfurado. Braço em aço cromado em formato anatômico. Capacidade para suportar até 150kg por acento. Cor cinza. Garantia de 06 meses.</p>  <p>Imagem ilustrativa.</p>	1690,00	20280,00
17	03	Uni.	<p>Bebedouro. Tipo industrial (coluna), em aço inox polido com capacidade de 25 litros com 02 torneiras. Reservatório confeccionado em polipropileno atóxico com isolamento térmico e bóia para controlar o nível da água. Ligado diretamente à rede de água. Possuir aparador de água frontal em chapa de aço inox com dreno. Tensão 110V. Certificação no INMETRO. Possuir Manual de instalação.</p>  <p>Imagem ilustrativa.</p>		
18	01	Uni.	<p>Bebedouro. Tipo industrial (coluna), em aço inox polido com capacidade de 100 litros (ou mais) com 03 torneiras. Reservatório confeccionado em polipropileno atóxico com isolamento térmico e bóia para controlar o nível da água. Ligado diretamente à rede de água. Possuir aparador de água frontal em chapa de aço inox com dreno. Tensão 110V.</p>		

			<p>Certificação no INMETRO. Possuir Manual de instalação.</p>  <p>Imagem ilustrativa.</p>		
19	18	Uni.	<p>Ar Condicionado Split. Capacidade: 12.000 BTU's. Função: frio. Silencioso e de baixo consumo de energia. Cor Branca. Possuir controle remoto com as seguintes funções: função Timer: em que você pode programar horário para o aparelho desligar, função turbo: ajuste de intensidade da ventilação, função swing: possibilita controlar o direcionamento da ventilação ou ainda permitir que as aletas fiquem em movimento. Voltagem: 220 V. Restart automático: quando há queda de luz o aparelho volta à rotina assim que a energia for restabelecida. Possuir selo Procel (Eficiência Energética). Garantia de 12 meses.</p>		
20	02	Uni.	<p>Ar Condicionado Split. Capacidade: 18.000 BTU's. Função: frio. Silencioso e de baixo consumo de energia. Cor Branca. Possuir controle remoto com as seguintes funções: função Timer: em que você pode programar horário para o aparelho desligar, função turbo: ajuste de intensidade da ventilação, função swing: possibilita controlar o direcionamento da ventilação ou ainda permitir que as aletas fiquem em movimento. Voltagem: 220 V. Restart automático: quando há queda de luz o aparelho volta à rotina assim que a energia for restabelecida. Possuir selo Procel (Eficiência Energética). Garantia de 12 meses.</p>		
21	05	Uni.	<p>Climatizadorevaporativo com pedestal. Potência mínima: 200 watts. Voltagem: 220V. Possuir reservatório no pedestal com capacidade mínima de 80 litros de água. Cabo de energia incluso. Base com rodízios.</p>		


			<p>Cor preta. 12 meses de garantia.</p>  <p>Imagem ilustrativa.</p>	
22	03	Uni.	<p>Climatizador de 100 litros. Possuir reservatório para 100 litros de água, podendo ser ligado diretamente à rede de água para abastecimento automático. Sistema de Proteção da bomba, onde desliga automaticamente a bomba de água em caso de falta de água no reservatório. Possuir 04 rodas para facilitar a locomoção do equipamento. Possuir 03 velocidades de ventilação. Através de hélices internas. Possuir oscilação vertical e horizontal. Sistema evaporativo tipo colméia: onde o ar é sugado por um ventilador interno e passa por um painel onde o ar é resfriado, umidificado e filtrado. Potência mínima: 200 Watts. Voltagem: 110V ou Bivolt automático. Possuir certificação no INMETRO. 12 meses de garantia.</p>  <p>Imagem ilustrativa.</p>	
23	04	Uni.	<p>Caixa de som amplificada com Bluetooth, USB e rádio FM, 200 Watts. Bateria interna recarregável com capacidade de até 2 horas no volume máximo. Possuir luzes de LED decorativos. Possuir entrada para amplificar o som de microfone e guitarra. Possuir alça para facilitar no transporte. Possuir sistema wireless que possibilita conectar até duas caixas do mesmo modelo sem utilização de fios.</p>	

			<p>Possuir controle remoto. Voltagem: Bivolt. Garantia de 12 meses. Conteúdo da embalagem: 01 caixa de som, 01 cabo de energia, 01 controle remoto e 01 manual de instruções.</p>		
			 <p>Imagem ilustrativa.</p>		
24	02	kit	<p>Kit de microfones (tipo bastão) profissional sem fiovhf com receptor.. Os microfones devem possuir canais individuais, os dois podem ser usados ao mesmo tempo sem interferência entre si, com controle de volume individual. Alcance de até 30 metros em ambientes livres de obstáculos e até 20 metros em sistema duplo. Alimentação através de pilhas AA, ou bateria 9V. Receptor de banda alta super sensível, com chave para cancelar o circuito e antenas duplas embutidas. Sistema de recepção por frequência fixa, conexão FM. Alimentação bivolt. Alta qualidade do som. Kit contendo 02 (dois) microfones sem fio, 01 (um) receptor, 01 (um) cabo de conexão, 01 (uma) fonte e 01 (um) manual do usuário.</p>		
			 <p>Imagem ilustrativa.</p>		
25	01	Uni.	<p>Banqueta giratória com encosto e regulagem de altura. Base e estrutura em aço cromado super resistente com capacidade para suporta até 150 kg. Encosto e acento constituídos de espuma trazendo muito conforto ao usuário e revestidos em couro na cor preta. Regulagem de altura através de um pistão a gás. Suporte para os pés cromado. Garantia contra defeitos de fábrica de 03 meses. Dimensões aproximadas: 48 cm de largura x 52 cm de profundidade. Variação de altura entre 81 cm até 106 cm aproximadamente.</p>	635,00	635,00

			 <p style="text-align: center;">Imagem ilustrativa.</p>		
26	12	Uni.	<p>Mesa para escritório com gavetas. Produzida em MDF 15 mm, tampo com bordas revestidas em fita de PVC com cantos arredondados, pés em aço com pintura eletrostática a pó, de alta qualidade e durabilidade. Possuir duas gavetas com chave única. Dimensões aproximadas da mesa: altura 74 cm x profundidade 60 cm x largura 1,50 cm. Cor cinza.</p>  <p style="text-align: center;">Imagem ilustrativa.</p>	560,00	6720,00
27	03	Uni.	<p>Carrinho funcional para limpeza profissional. Deve transportar com facilidade e praticidade todos os equipamentos e acessórios necessários para a limpeza do dia-a-dia. Possuir eixo em aço carbono e produzido em plástico polipropileno de alta qualidade. Possuir 04 (quatro) rodízios, sendo os dois trazeiros fixos e os dois frontais giratórios. Possuir abertura para encaixe dos acessórios (vassoura, rodo, placa). Possuir Plataforma para acondicionar o balde; Possuir local próprio para acondicionar produtos de limpeza, panos e outros acessórios; Possuir 01 (um) saco de lona ou vinil reutilizável e removível com local próprio para ser fixado; Possuir apoio de mãos para empurrar (transportar) o carrinho com facilidade; 03 meses de garantia;</p>  <p style="text-align: center;">Imagem ilustrativa.</p>		
28	03	Uni.	<p>Placa sinalizadora "piso molhado" tipo tripé. Confeccionada em plástico polipropileno (PP), com a escrita "cuidado, piso molhado" em ambos os</p>		

			<p>lados (escrita em português). A estampa deve ser fundida ao material da placa (não deve ser adesivo colado). Placa na cor amarela e escrita em preto e/ou vermelho. Medidas aproximadas: 60 cm de altura x 30 cm largura x 35 cm de profundidade.</p> <p>Imagens ilustrativas.</p>		
29	16	Uni.	<p>Cadeira para sala de reunião. Estrutura em aço carbono com pintura eletrostática a pó. Quatro pés com ponteiros. Acento e encosto em formato anatômico, feitos de madeira com espuma injetada com densidade aproximada de 50kg/m3 e revestimento em tecido polipropileno. Dimensões aproximadas: acento: 43 cm largura x 40 cm de profundidade, altura 80 cm. Cor preta. Suportar até 120 kg. Garantia de 06 meses.</p> <p>Imagem ilustrativa.</p>	470,00	7520,00
30	03	Uni.	<p>Armário multiuso em MDF. Confeccionado em madeira MDF de 15 mm ou superior. Possuir 02 portas com chave única ou chaves individuais. Puxadores em PVC. Possuir 03 prateleiras mais a base. Dobradiças metálicas. Dimensões aproximadas: 165 cm de altura, 82 cm de largura, 42 cm de profundidade. Cor cinza. 03 meses de garantia.</p> <p>Imagem ilustrativa.</p>	980,00	2940,00
31	01	Uni.	<p>Depurado de parede com máscara captadora de ar. Feito em aço inoxidável de fácil higienização. Possuir controle por botões que permite selecionar a velocidade desejada (03 velocidades). Luz de LED</p>		

			<p>que indica o modo de funcionamento. Filtro metálico lavável para absorver a gordura. Possuir máscara captadora de ar para eliminar a fumaça. Dimensões aproximadas: 80 cm largura x 45 cm profundidade x 10 cm altura. Voltagem 220 V. Deve acompanhar todos os itens necessários para a instalação (fixação na parede). Garantia de 12 meses.</p>		
					
			Imagem ilustrativa.		
32	03	Uni.	<p>Mesa de escritório em “L” com gavetas. Fabricada em MDF de 15 mm ou superior com cantos arredondados e acabamento melanínico. Base em aço com pintura eletrostática a pó, com pés em formato canoa e sapatas niveladoras. Possuir 02 gavetas com chave. Dimensões aproximadas: 74 cm de altura. Lados: 150 x 150 cm. Profundidade: 60 cm. Cor cinza. 12 meses de garantia.</p>	980,00	2940,00
					
			Imagem ilustrativa.		
33	01	Uni.	<p>Refrigerador (geladeira) FrostFree, 02 portas, com dispenser de água na porta. Capacidade total mínima 334 litros. FrostFree, não acumula gelo nas paredes do congelador permitindo refrigerar de maneira homogênea e não exige que a geladeira seja descongelada. Possuir dispenser de água externo. Iluminação interna automática ao abrir a porta. Todas as prateleiras internas, inclusive da porta devem ser removíveis para facilitar a higienização. Prateleiras da geladeira em vidro temperado e com opções de regulagem de altura. Gavetas da porta em Plástico. Possuir porta laticínios, porta ovos e gavetão para frutas e legumes. Freezer na parte superior com 02 prateleiras na porta, uma prateleira de vidro temperado, e formas de gelo suspensas, todos removíveis. Controle de</p>		

		<p> temperatura externo digital (Touch) com 03 níveis de temperatura mais opção turbo. Pés niveladores. Cor: Branca ou inox. Possuir selo Procel "A". Voltagem 110 V. Garantia de 12 meses. </p> 	
		<p>Imagem ilustrativa.</p>	
34	02	<p> Uni. Leitor de código de barras de mão com suporte. Sensor óptico linear com sensor CCD. Possuir LED visível vermelho. Padrão de digitalização 1 D. Cabo USB com mínimo 150 cm. Pode ser utilizado manualmente ou fixo no suporte. Possuir garantia mínima de 03 meses. </p> 	
		<p>Imagens ilustrativas.</p>	

Maria
 Maria de Lourdes Lazarini
 85.493.211/0001-66
 ASSISMAQ MÓVEIS PARA
 ESCRITÓRIOS LTDA-ME
 RUA CANOABERT PEREIRA DA COSTA, 1044
 CENTRO - CEP: 83900-150
 TOLEDO - PR



FAVOR PREENCHER EM PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA

Local e data

À

Prefeitura de São José das Palmeiras

ORÇAMENTO

Item	Quant.	Descrição	Vlr. Uni.	Vlr. Total
01	02	GPS portátil medidor de área terrestre. Instrumento de medição de levantamento de área terrestre. Posicionamento do GPS com medição precisa. Design ergonômico e antiderrapante para evitar quedas. À prova de água; À prova de poeira; À prova de queda. Display de LED, os resultados da medição são exibidos na tela para observação. Exibição em tela cheia da trilha em tempo real que pode exibir informações de navegação e posicionamento, com precisão em tempo real, latitude. Altitude, etc. E restauração em tempo real da trilha caminhada. Deve realizar medição manual de ponto fixo, medição de comprimento e largura, medição através de veículo e medição de distância. Realiza medição em terreno plano, com declive e montanhoso. O método de medição deve ser simples e fácil de operar. Feito em material plástico muito resistente. Possuir botões para selecionar as opções. Alimentação através de bateria de Lítio AAA; Itens da embalagem: 01 GPS medidor, 01 manual de instruções, 01 corda para pendurar, 01 cabo USB. Garantia de 12 meses.	980,00	1.960,00
02	01	Câmera digital compacta portátil. Resolução mínima de 20 megapixels.		



		<p>Zoom óptico de mínimo 5x vezes. Recurso de fotografia panorâmica em 360 graus. Visor Lcd colorido de 2,7 polegadas. Memória interna mínima de 27 MB, possuir slot para cartão de memória. Compacta e ultraleve. Imagens com cores vivas e ricas em detalhes. Grava vídeos em Alta Resolução Hd. Estabilizador de Imagem. Alimentação por bateria recarregável. Dimensões aproximadas: 96,8 x 55,5 x 20,8 mm. Itens da embalagem: 01 câmera digital compacta, 01 carregador de bateria, 01 bateria recarregável, 01 cabo USB próprio para o aparelho, 01 cordão.</p>	900,00	900,00
03	04	<p>CELULAR – Smartphone. Especificações mínimas exigidas: Tela HD de 6.0” ou superior. Memória interna de 128 GB ou superior. Memória RAM de 4 GB ou superior. Sistema operacional Android. Processador Octa-core. Dual Chip. Câmera traseira tripla sendo a principal de 48 MP ou superior. Câmera frontal de 13 MP ou superior. Conexões: wi-fi, 3G, 4G e 5G. Slot para cartão SD. Bateria de alto desempenho. Bivolt. Produto novo com 12 meses de garantia. Conteúdo da embalagem: 01 celular, 01 carregador, 01 cabo USB, 01 extrator de chip, 01 manual do usuário.</p>	2.500,00	10.000,00

OBS: CARIMBAR E ASSINAR

S. J. RODRIGUES, PRU 28/04/22

07.249.515/0001-79

MAYCON RODRIGO
LORSCHIEDER & CIA LTDA
45 3259-1126

Av. José Bonifácio, 1376 - Terreo - Centro
85.898-000 - São José das Palmeiras - PR



LC INFORMÁTICA E CELULARES

Av. João Azeredo de Souza, 685 - Sala 01
 - São Clemente PR
 Telefone/WhatsApp: (45) 9.8821-6599
 E-mail: lc.saoelemente@gmail.com

5 de maio de 2022

Orçamento da Ordem de Serviço 812

Cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DAS PALMEIRAS
 Endereço RUA MARECHAL CASTELO BRANCO, 979, CENTRO, São José das
 Palmeiras-PR
 CEP:85898-000
 CNPJ/CPF 77.819.605/0001-33
 Fones (45) 3259-1150

ModeloMOTO G71Entrada 05/05/22

MarcaMOTOROLASerial: xxxx

IMEIOperadora:

Acessórios: 128GB,6GBRAM,5G,WIFI 2.4GHz 5GHz,ANDROID,TELA6,5",BATERIA
 5000Mah,DUAL CHIP,CAMERA TRASEIRA 50Mp FRONTAL 16Mp,PROCESSADOR
 OCTA CORE

Valores do Orçamento

222

Totais

Mão de obra/Serv. R\$ 0,00
 Peças R\$ 0,00
 ServiçosR\$ 0,00
 Mão de obraR\$ 0,00
 Outros R\$ 0,00
 TOTAL R\$ 2,450,00

Condições de Pagamento

Pagamento à vista.

Para aprovar este orçamento, favor assinar e retornar via FAX ou entrar em contato conosco.

CNPJ 77.819.605/0001-33

Leomar A. DAMASCENO
 LC INFORMÁTICA E CELULARES

24.210.688/0001-00

LEOMAR ALMEIDA DAMASCENO
074.959.479-93

Fone: 45 98821-6599
Av. João Azeredo de Souza, 685 - Sala 01
São Clemente - Santa Helena - PR



FAVOR PREENCHER EM PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA

Local e data

À

Prefeitura de São José das Palmeiras.

Destinado às Secretarias de Administração, Assistência Social, Saúde, Desenvolvimento Econômico e Educação, Cultura e Esportes.


ORÇAMENTO

Item	Quant	Unid	Especificações mínimas dos produtos	Vlr Unit.	Vlr Total do Item
01	02	Uni.	<p>Balcão para cozinha em aço, branco, de 1,60 metros, com três (03) portas - com dobradiças metálicas, e quatro (04) gavetas - com corrediças metálicas e sistema de trava anti-queda. Pintura eletrostática a pó. Puxadores em acrílico, PVC ou alumínio. Dimensões: 85 a 90 cm de altura; Profundidade de 50 cm aproximadamente; Largura 160 cm. Garantia mínima de 3 meses.</p>  <p>Imagem ilustrativa.</p>	1.299,00	2543,20
02	02	Uni.	<p>Pia de inox, forró em concreto. Dimensões que encaixem no balcão - 1,60 de largura x 53 cm de profundidade (aproximadamente). Acabamento pré - polido. Cuba central com profundidade aproximada de 13 cm com válvula que retêm resíduos e facilita o escoamento da água.</p>	499,00	998,00

			 <p>Imagem ilustrativa.</p>		
03	02	Uni.	<p>Sifão, sanfonado, extensível até 60 cm ou mais, feito em PVC, indicado para uso em pia de cozinha.</p> <p style="text-align: center;">  </p> <p style="text-align: center;">Imagem ilustrativa.</p>	25,00	50,00
04	02	Uni.	<p>Armário para cozinha em aço. Ideal para guardar louças e utensílios da cozinha. Feito em aço com pintura eletrostática a pó branca. Mínimo de 05 portas com dobradiças metálicas. Mínimo de 03 gavetas (com corrediças metálicas e trava anti-queda). 03 portas na parte superior podendo ter vidro ou não. As demais portas e gavetas na parte inferior. Puxadores em plástico, acrílico ou metal. Pés fixos. Tampo em MDF com revestimento na cor granito ou laminado (escuro). Opcional: prateleira ou nixo. Dimensões aproximadas: 195 cm de altura x 120 cm de largura x 45 cm de profundidade.</p> <p style="text-align: center;">  </p> <p style="text-align: center;">Imagens ilustrativas.</p>		
05	02	Uni.	<p>Freezer horizontal de 02 portas. Capacidade mínima de 500 litros. Possuir controle de temperatura. Possuir dreno para facilitar a higienização. Possuir rodízios para facilitar a movimentação.</p>		

			<p> Possuir cesto removível. Cor branca. Voltagem: 110 V. Possuir manual de instruções. Selo Procel classificação A. Registro no INMETRO. 12 meses de garantia. </p>  <p>Imagem ilustrativa.</p>		
06	02	Uni.	<p> Liquidificador (com filtro). Potência mínima: 900 W. Voltagem: 110 V. Possuir mínimo 3 velocidades mais opção pulsar. Copo de acrílico transparente com capacidade de 2,5 litros (ou mais), com indicação de milimetragem. Lâminas em inox integradas ao copo. Encaixe do copo com trava de segurança. Tampa com bordas emborrachadas ou outro sistema para evitar vazamentos e com dosador. Base com antiderrapante e porta fio. Cor preta. Garantia de 12 meses. </p>	219,00	438,00
07	12	Uni.	<p> Mesa para refeitório com 02 bancos de 04 lugares cada. Estruturas da mesa e bancos em tubos de aço com pintura eletrostática a pó, com tratamento anti-ferrugem e anti-corrosão. Cor: preta, branca ou cinza. Ponteiras nos pés. Material do tampo da mesa e bancos em MDF 15 mm ou superior (2cm de espessura), revestidos em laminado fórmica na cor branca e bordas em PVC . Cantos arredondados. Medidas (aproximadas) do tampo da mesa: 2 m comprimento x 80 cm largura x 73 cm de altura. Medidas (aproximadas) dos bancos: 2 m de comprimento x 30 cm largura x 46 cm de altura. </p>  <p>Imagem ilustrativa.</p>		

08	01	Uni.	<p>Mesa para cozinha. Estrutura tubular de aço, com pintura eletrostática a pó. Cor escura (preferencialmente). Ponteiros de proteção nos pés. Tampo de granito ou mármore (escuro) de alta resistência com espessura mínima de 15 mm. Dimensões (aproximadas): 140 cm de largura x 75 cm de profundidade.</p>  <p>Imagem ilustrativa.</p>	899,00	899,00
09	22	Uni.	<p>Armário de aço carbono, chapa 26, pintura eletrostática a pó, com tratamento anti-ferrugem. Possuir 02 portas de abrir com chave e puxador. Mínimo de 04 prateleiras mais a base. Dimensões (aproximadas): altura 198 cm x largura 90 cm x profundidade 40 cm. Cor cinza.</p>  <p>Imagem ilustrativa.</p>		
10	21	Uni.	<p>Arquivo de aço carbono com chave, chapa 26, pintura eletrostática a pó, com tratamento anti-ferrugem. Possuir 04 gavetas para pastas suspensas com rolamento e puxadores. Suportar até 15 kg por gaveta. Dimensões aproximadas: 133 cm de altura x 47 cm de largura x 55 cm de profundidade. Cor cinza.</p>		

					
			<p style="text-align: right;">Imagem ilustrativa.</p>		
11	03	Uni.	<p>Armário de aço, tipo vestiário ou guarda-volume. Produzido em aço carbono, chapa 26. Pintura eletrostática a pó com tratamento anti-ferrugem.</p> <p>Possuir 20 portas com veneziana para ventilação.</p> <p>Compartimentos sem divisórias internas.</p> <p>Fechamento das portas através de trincos para cadeados.</p> <p>Possuir pés.</p> <p>Dimensões aproximadas: 198 cm altura x 126 cm largura x 42 cm profundidade.</p> <p>Cor cinza.</p> 	<p style="text-align: right;">Imagem ilustrativa.</p>	
12	01	Uni.	<p>Lavadora de alta pressão.</p> <p>Motor por indução. Potência: 2200 W ou superior.</p> <p>Indicado para limpar sujeiras pesadas e profundas em grandes áreas com agilidade e rapidez.</p> <p>Vazão de até 500L/h.</p> <p>Voltagem 220 V.</p> <p>Certificado no INMETRO.</p> <p>12 meses de garantia.</p> <p>Fácil de transportar com rodas e puxador.</p> <p>Comprimento do cabo elétrico de 5 metros ou mais.</p> <p>Mangueira de alta pressão com 7,5 metros.</p> <p>Itens inclusos: 01 pistola de alta pressão, 01 bico leque, 01 lança com conexão rápida para bicos, 01 manual do usuário.</p>		
13	01	Uni.	<p>Purificador de água.</p> <p>Alimentação 110 V ou bivolt automático.</p> <p>Possuir no mínimo 02 níveis de temperatura da água - natural e gelada.</p> <p>Ligado diretamente à rede de água.</p> <p>Pode ser acondicionado em bancada (com pés antiaderentes) ou fixado em parede.</p>		


			<p>Bandeja de água removível para facilitar a higienização. Filtro de troca fácil e com indicação de vida útil. 12 meses de garantia. Certificado no INMETRO. Possuir manual do usuário.</p>  <p>Imagem ilustrativa</p>		
14	35	Uni.	<p>Cadeira Giratória para escritório com braços. Fabricada em aço, revestimento em couro sintético ou tecido impermeável de fácil higienização. Encosto com regulação de altura que proporcione conforto e ergonomia. Assento anatômico confeccionado em espuma injetada de alta densidade (45 a 55 kgf/m³). Apoio de braços reguláveis em altura com dimensões que atendem as normas nacionais NBR da ABNT. Possuir mecanismo (alavanca) prático para ajuste de altura do acento e inclinação do encosto. Possuir 05 rodízios. Deve suportar até 120 kg . Cor preta. 6 meses de garantia.</p>  <p>Imagem ilustrativa.</p>		
15	21	Uni.	<p>Cadeira para escritório Presidente. Super estilosa e muito mais confortável. Possuir sistema relax: mecanismo que permite reclinar o encosto e o assento da cadeira ao mesmo tempo (até 102°) com travamento e ajuste de tensão. Braços e base cromados. Assento composto por molas ensacadas garantindo um formato anatômico proporcionando conforto e bem-estar ao usuário. Ajuste de altura da cadeira por meio de pistão a gás. Rodízios feitos de polipropileno de alta qualidade anti-risco. 05 rodízios. Revestimento em couro sintético de fácil higienização. Suportar até 120kg. Garantia de 06 meses. Cor preta.</p>		

			 <p>Imagem ilustrativa.</p>		
16	12	Uni.	<p>Cadeira Longarina 4 lugares com base fixa. Base fixa em formato de “Y” com 04 sapatas. Encosto e acento anatômicos com estrutura em aço perfurado. Braço em aço cromado em formato anatômico. Capacidade para suportar até 150 kg por acento. Cor cinza. Garantia de 06 meses.</p>  <p>Imagem ilustrativa.</p>		
17	03	Uni.	<p>Bebedouro. Tipo industrial (coluna), em aço inox polido com capacidade de 25 litros com 02 torneiras. Reservatório confeccionado em polipropileno atóxico com isolamento térmico e bóia para controlar o nível da água. Ligado diretamente à rede de água. Possuir aparador de água frontal em chapa de aço inox com dreno. Tensão 110 V. Certificação no INMETRO. Possuir Manual de instalação.</p>  <p>Imagem ilustrativa.</p>		
18	01	Uni.	<p>Bebedouro. Tipo industrial (coluna), em aço inox polido com capacidade de 100 litros (ou mais) com 03 torneiras. Reservatório confeccionado em polipropileno atóxico com isolamento térmico e bóia para controlar o nível da água. Ligado diretamente à rede de água. Possuir aparador de água frontal em chapa de aço inox com dreno. Tensão 110 V.</p>		

			<p>Certificação no INMETRO. Possuir Manual de instalação.</p>  <p>Imagem ilustrativa.</p>		
19	18	Uni.	<p>Ar Condicionado Split. Capacidade: 12.000 BTU's. Função: frio. Silencioso e de baixo consumo de energia. Cor Branca. Possuir controle remoto com as seguintes funções: função Timer: em que você pode programar horário para o aparelho desligar, função turbo: ajuste de intensidade da ventilação, função swing: possibilita controlar o direcionamento da ventilação ou ainda permitir que as aletas fiquem em movimento. Voltagem: 220 V. Restart automático: quando há queda de luz o aparelho volta à rotina assim que a energia for restabelecida. Possuir selo Procel (Eficiência Energética). Garantia de 12 meses.</p>	2.949,00	53.082,00
20	02	Uni.	<p>Ar Condicionado Split. Capacidade: 18.000 BTU's. Função: frio. Silencioso e de baixo consumo de energia. Cor Branca. Possuir controle remoto com as seguintes funções: função Timer: em que você pode programar horário para o aparelho desligar, função turbo: ajuste de intensidade da ventilação, função swing: possibilita controlar o direcionamento da ventilação ou ainda permitir que as aletas fiquem em movimento. Voltagem: 220 V. Restart automático: quando há queda de luz o aparelho volta à rotina assim que a energia for restabelecida. Possuir selo Procel (Eficiência Energética). Garantia de 12 meses.</p>	4.699,00	9.398,00
21	05	Uni.	<p>Climatizador evaporativo com pedestal. Potência mínima: 200 watts. Voltagem: 220 V. Possuir reservatório no pedestal com capacidade mínima de 80 litros de água. Cabo de energia incluso. Base com rodízios.</p>		


			<p>Cor preta. 12 meses de garantia.</p>  <p>Imagem ilustrativa.</p>		
22	03	Uni.	<p>Climatizador de 100 litros. Possuir reservatório para 100 litros de água, podendo ser ligado diretamente à rede de água para abastecimento automático. Sistema de Proteção da bomba, onde desliga automaticamente a bomba de água em caso de falta de água no reservatório. Possuir 04 rodas para facilitar a locomoção do equipamento. Possuir 03 velocidades de ventilação. Através de hélices internas. Possuir oscilação vertical e horizontal. Sistema evaporativo tipo colméia: onde o ar é sugado por um ventilador interno e passa por um painel onde o ar é resfriado, umidificado e filtrado. Potência mínima: 200 Watts. Voltagem: 110 V ou Bivolt automático. Possuir certificação no INMETRO. 12 meses de garantia.</p>  <p>Imagem ilustrativa.</p>		<p>9.099,00</p> <p>9.297,00</p>
23	04	Uni.	<p>Caixa de som amplificada com Bluetooth, USB e rádio FM, 200 Watts. Bateria interna recarregável com capacidade de até 2 horas no volume máximo. Possuir luzes de LED decorativos. Possuir entrada para amplificar o som de microfone e guitarra. Possuir alça para facilitar no transporte. Possuir sistema wireless que possibilita conectar até duas caixas do mesmo modelo sem utilização de fios.</p>		

			<p>Possuir controle remoto. Voltagem: Bivolt. Garantia de 12 meses. Conteúdo da embalagem: 01 caixa de som, 01 cabo de energia, 01 controle remoto e 01 manual de instruções.</p>		
			 <p>Imagem ilustrativa.</p>		
24	02	kit	<p>Kit de microfones (tipo bastão) profissional sem fio vhf com receptor.. Os microfones devem possuir canais individuais, os dois podem ser usados ao mesmo tempo sem interferência entre si, com controle de volume individual. Alcance de até 30 metros em ambientes livres de obstáculos e até 20 metros em sistema duplo. Alimentação através de pilhas AA, ou bateria 9V. Receptor de banda alta super sensível, com chave para cancelar o circuito e antenas duplas embutidas. Sistema de recepção por frequência fixa, conexão FM. Alimentação bivolt. Alta qualidade do som. Kit contendo 02 (dois) microfones sem fio, 01 (um) receptor, 01 (um) cabo de conexão, 01 (uma) fonte e 01 (um) manual do usuário.</p>		
			 <p>Imagem ilustrativa.</p>		
25	01	Uni.	<p>Banqueta giratória com encosto e regulagem de altura. Base e estrutura em aço cromado super resistente com capacidade para suporta até 150 kg. Encosto e acento constituídos de espuma trazendo muito conforto ao usuário e revestidos em couro na cor preta. Regulagem de altura através de um pistão a gás. Suporte para os pés cromado. Garantia contra defeitos de fábrica de 03 meses. Dimensões aproximadas: 48 cm de largura x 52 cm de profundidade. Variação de altura entre 81 cm até 106 cm aproximadamente.</p>		

			 <p>Imagem ilustrativa.</p>	
26	12	Uni.	<p>Mesa para escritório com gavetas. Produzida em MDF 15 mm, tampo com bordas revestidas em fita de PVC com cantos arredondados, pés em aço com pintura eletrostática a pó, de alta qualidade e durabilidade. Possuir duas gavetas com chave única. Dimensões aproximadas da mesa: altura 74 cm x profundidade 60 cm x largura 1,50 cm. Cor cinza.</p>  <p>Imagem ilustrativa.</p>	
27	03	Uni.	<p>Carrinho funcional para limpeza profissional. Deve transportar com facilidade e praticidade todos os equipamentos e acessórios necessários para a limpeza do dia-a-dia. Possuir eixo em aço carbono e produzido em plástico polipropileno de alta qualidade. Possuir 04 (quatro) rodízios, sendo os dois trazeiros fixos e os dois frontais giratórios. Possuir abertura para encaixe dos acessórios (vassoura, rodo, placa). Possuir Plataforma para acondicionar o balde; Possuir local próprio para acondicionar produtos de limpeza, panos e outros acessórios; Possuir 01 (um) saco de lona ou vinil reutilizável e removível com local próprio para ser fixado; Possuir apoio de mãos para empurrar (transportar) o carrinho com facilidade; 03 meses de garantia;</p>  <p>Imagem ilustrativa.</p>	
28	03	Uni.	<p>Placa sinalizadora “piso molhado” tipo tripé. Confeccionada em plástico polipropileno (PP), com a escrita “cuidado, piso molhado” em ambos os</p>	

			<p>lados (escrita em português). A estampa deve ser fundida ao material da placa (não deve ser adesivo colado). Placa na cor amarela e escrita em preto e/ou vermelho. Medidas aproximadas: 60 cm de altura x 30 cm largura x 35 cm de profundidade.</p> 	99.00	198.00
			Imagens ilustrativas.		
29	16	Uni.	<p>Cadeira para sala de reunião. Estrutura em aço carbono com pintura eletrostática a pó. Quatro pés com ponteiras. Acento e encosto em formato anatômico, feitos de madeira com espuma injetada com densidade aproximada de 50kg/m3 e revestimento em tecido polipropileno. Dimensões aproximadas: acento: 43 cm largura x 40 cm de profundidade, altura 80 cm. Cor preta. Suportar até 120 kg. Garantia de 06 meses.</p> 		
			Imagem ilustrativa.		
30	03	Uni.	<p>Armário multiuso em MDF. Confeccionado em madeira MDF de 15 mm ou superior. Possuir 02 portas com chave única ou chaves individuais. Puxadores em PVC. Possuir 03 prateleiras mais a base. Dobradiças metálicas. Dimensões aproximadas: 165 cm de altura, 82 cm de largura, 42 cm de profundidade. Cor cinza. 03 meses de garantia.</p> 		
			Imagem ilustrativa.		
31	01	Uni.	<p>Depurado de parede com máscara captadora de ar. Feito em aço inoxidável de fácil higienização. Possuir controle por botões que permite selecionar a velocidade desejada (03 velocidades). Luz de LED</p>		

			<p>que indica o modo de funcionamento. Filtro metálico lavável para absorver a gordura. Possui máscara captadora de ar para eliminar a fumaça. Dimensões aproximadas: 80 cm largura x 45 cm profundidade x 10 cm altura. Voltagem 220 V. Deve acompanhar todos os itens necessários para a instalação (fixação na parede). Garantia de 12 meses.</p>		
			Imagem ilustrativa.		
32	03	Uni.	<p>Mesa de escritório em “L” com gavetas. Fabricada em MDF de 15 mm ou superior com cantos arredondados e acabamento melanínico. Base em aço com pintura eletrostática a pó, com pés em formato canoa e sapatas niveladoras. Possuir 02 gavetas com chave. Dimensões aproximadas: 74 cm de altura. Lados: 150 x 150 cm. Profundidade: 60 cm. Cor cinza. 12 meses de garantia.</p>		
			Imagem ilustrativa.		
33	01	Uni.	<p>Refrigerador (geladeira) Frost Free, 02 portas, com dispenser de água na porta. Capacidade total mínima 334 litros. Frost Free, não acumula gelo nas paredes do congelador permitindo refrigerar de maneira homogênea e não exige que a geladeira seja descongelada. Possuir dispenser de água externo. Iluminação interna automática ao abrir a porta. Todas as prateleiras internas, inclusive da porta devem ser removíveis para facilitar a higienização. Prateleiras da geladeira em vidro temperado e com opções de regulagem de altura. Gavetas da porta em Plástico. Possuir porta laticínios, porta ovos e gavetão para frutas e legumes. Freezer na parte superior com 02 prateleiras na porta, uma prateleira de vidro temperado, e formas de gelo suspensas, todos removíveis. Controle de</p>		

			<p>temperatura externo digital (Touch) com 03 níveis de temperatura mais opção turbo. Pés niveladores. Cor: Branca ou inox. Possuir selo Procel "A". Voltagem 110 V. Garantia de 12 meses.</p>  <p>Imagem ilustrativa.</p>		
34	02	Uni.	<p>Leitor de código de barras de mão com suporte. Sensor óptico linear com sensor CCD. Possuir LED visível vermelho. Padrão de digitalização 1 D. Cabo USB com mínimo 150 cm. Pode ser utilizado manualmente ou fixo no suporte. Possuir garantia mínima de 03 meses.</p>  <p>Imagens ilustrativas.</p>	275,00	550,00

OBS: CARIMBAR E ASSINAR

JAIR RODRIGUES DOS SANTOS
 MÓVEIS ME
 CNPJ 36.018.808/0001/01
 CCE 90838708-23
 [Signature: Jair Rodrigues]



FAVOR PREENCHER EM PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA

Local e data

À

Prefeitura de São José das Palmeiras

ORÇAMENTO

Item	Quant.	Descrição	Vlr. Uni.	Vlr. Total
01	02	<p>GPS portátil medidor de área terrestre. Instrumento de medição de levantamento de área terrestre. Posicionamento do GPS com medição precisa. Design ergonômico e antiderrapante para evitar quedas. À prova de água; À prova de poeira; À prova de queda. Display de LED, os resultados da medição são exibidos na tela para observação. Exibição em tela cheia da trilha em tempo real que pode exibir informações de navegação e posicionamento, com precisão em tempo real, latitude. Altitude, etc. E restauração em tempo real da trilha caminhada. Deve realizar medição manual de ponto fixo, medição de comprimento e largura, medição através de veículo e medição de distância. Realiza medição em terreno plano, com declive e montanhoso. O método de medição deve ser simples e fácil de operar. Feito em material plástico muito resistente. Possuir botões para selecionar as opções. Alimentação através de bateria de Lítio AAA; Itens da embalagem: 01 GPS medidor, 01 manual de instruções, 01 corda para pendurar, 01 cabo USB. Garantia de 12 meses.</p>		
02	01	<p>Câmera digital compacta portátil. Resolução mínima de 20 megapixels.</p>		



		<p>Zoom óptico de mínimo 5x vezes. Recurso de fotografia panorâmica em 360 graus. Visor Lcd colorido de 2,7 polegadas. Memória interna mínima de 27 MB, possuir slot para cartão de memória. Compacta e ultraleve. Imagens com cores vivas e ricas em detalhes. Grava vídeos em Alta Resolução Hd. Estabilizador de Imagem. Alimentação por bateria recarregável. Dimensões aproximadas: 96,8 x 55,5 x 20,8 mm. Itens da embalagem: 01 câmera digital compacta, 01 carregador de bateria, 01 bateria recarregável, 01 cabo USB próprio para o aparelho, 01 cordão.</p>		
03	04	<p>CELULAR – Smartphone. Especificações mínimas exigidas: Tela HD de 6.0” ou superior. Memória interna de 128 GB ou superior. Memória RAM de 4 GB ou superior. Sistema operacional Android. Processador Octa-core. Dual Chip. Câmera traseira tripla sendo a principal de 48 MP ou superior. Câmera frontal de 13 MP ou superior. Conexões: wi-fi, 3G, 4G e 5G. Slot para cartão SD. Bateria de alto desempenho. Bivolt. Produto novo com 12 meses de garantia. Conteúdo da embalagem: 01 celular, 01 carregador, 01 cabo USB, 01 extrator de chip, 01 manual do usuário.</p>	1899,00	17339 7596,00

OBS: CARIMBAR E ASSINAR

JAIR RODRIGUES DOS SANTOS
MÓVEIS ME
CNPJ 36.018.308/0001-01
CCE 90838708-23
Jair Rodrigues