

**MUNICIPIO DE SAO JOSE DAS PALMEIRAS**  
**SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS-PR**

**PROPOSTA DO PARTICIPANTE**

**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 57/2022**  
Processo Administrativo Nº 86/2022  
Tipo: REGISTRO DE PREÇO  
PREGOEIRO: CLAUDINEI FERREIRA  
Data de Publicação: 03/11/2022 08:35:11

TOTAL DO PROCESSO:				18.200,00
TOTAL DA PROPOSTA				18.200,00
LOTE 13	Quant.: 1	Num: 005	Total: 4.700,00	
Item: 1	Unidade: Unidade	Marca: RADAN	Modelo:	
Descrição: Agente Redutor líquido automotivo ARLA 32, mistura de uréia de alta pureza e água deionizada usada no sistema SCR (Redução Catalítica Seletiva) --- 20LTS				
Quantidade: 50	Valor Unit.: 94,00		Total Item: 4.700,00	
LOTE 26	Quant.: 1	Num: 068	Total: 7.500,00	
Item: 1	Unidade: Unidade	Marca: NOVAL	Modelo:	
Descrição: Detergente ácido automotivo para limpeza automotiva, motores, carrocerias, chassis e rodas, maquinasagricolas. Diluição: 1litro para 20litros de agua. Embalagem --- 20 LTS				
Quantidade: 50	Valor Unit.: 150,00		Total Item: 7.500,00	
LOTE 27	Quant.: 1	Num: 034	Total: 6.000,00	
Item: 1	Unidade: Unidade	Marca: NOVAL	Modelo:	
Descrição: Detergente automotivo alcalino para limpeza automotiva e de maquinas agricolas para remoção de graxas e gorduras. Diluição: 1 litro para 20 litros de agua. Embalagem --- 20LTS				
Quantidade: 30	Valor Unit.: 200,00		Total Item: 6.000,00	



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS  
SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS-PR

PROPOSTA DO PARTICIPANTE

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 57/2022  
Processo Administrativo Nº 86/2022  
Tipo: REGISTRO DE PREÇO  
PREGOEIRO: CLAUDINEI FERREIRA  
Data de Publicação: 03/11/2022 08:35:11

			TOTAL DO PROCESSO:	476.430,50
<b>TOTAL DA PROPOSTA</b>				<b>476.430,50</b>
<b>LOTE 1</b>	Quant.: 1	Num: 097	<b>Total: 21.840,00</b>	
Item: 1	Unidade: Unidade	Marca: MULTILUB	Modelo: 15W40	
Descrição: BALDE ÓLEO 15W40CI-4 para motores a diesel equipados com tecnologia, BALDE ÓLEO 15W40CI-4 para motores a diesel equipados com tecnologia, de baixas emissões, que os requisitos de emissões Euro5, 4, 3, 2 e US2002, especialmente os motores e quipados com filtros de particulas (DPF), com aprovações Caterpillar: ECF-3, M3575, Aprovação MB:228.31, RENAULT TRUCKS: RCD-3, VOLVO: VDS-4, JASO:DH2 --- 20 LTS				
Quantidade: 40	<b>Valor Unit.: 546,00</b>		Total Item: 21.840,00	
<b>LOTE 2</b>	Quant.: 1	Num: 057	<b>Total: 19.400,00</b>	
Item: 1	Unidade: Unidade	Marca: UNI	Modelo: ATF	
Descrição: BALDE DE ÓLEO LUBRIFICANTE ATF tipo A ? lubrificante para transmissão BALDE DE ÓLEO LUBRIFICANTE ATF tipo A ? lubrificante para transmissão automatica e direção hidraulica usado em caminhões pesados, veiculoso f-road e carros de passeios mais antigos, com recomendação GM tipo A, caixa de mudanças manuais e direção ZF e TRM e MB236.2 --- 20Lts				
Quantidade: 40	<b>Valor Unit.: 485,00</b>		Total Item: 19.400,00	
<b>LOTE 3</b>	Quant.: 1	Num: 061	<b>Total: 20.625,00</b>	
Item: 1	Unidade: Unidade	Marca: UNI	Modelo: SAE90	
Descrição: BALDE ÓLEO LUBRIFICANTE 90 GL4, para transmissão BALDE ÓLEO LUBRIFICANTE 90 GL4, para transmissão automotiva diferenciais, engrenagens com carga moderada a pesada em equipamento estacionarios e auxiliares com os seguintes atendimentos ZF, fiat, volvo. --- 20Lts				
Quantidade: 50	<b>Valor Unit.: 412,50</b>		Total Item: 20.625,00	
<b>LOTE 4</b>	Quant.: 1	Num: 071	<b>Total: 32.150,00</b>	
Item: 1	Unidade: Unidade	Marca: MULTILUB	Modelo: SAE 140	
Descrição: Óleo lubrificante 140 GL-5, usado em diferenciais automotivos Óleo lubrificante 140 GL-5, usado em diferenciais automotivos sub metidora condições severas, transmissões automotivas, diferenciais, engrenagens com as seguintes caracterisiticas: Categoriade Viscosidade SAE 140, Viscosidade cinemática @40°C MM2/S340, Viscosidade cinematica @100°C MM2/S 25.1, indice de Viscosidade 96, Densidade @15°C KG/ M3 918, Ponto de Fulgor (COC) °C199, Ponto de Fluidez °C-9. --- 20KG				
Quantidade: 50	<b>Valor Unit.: 643,00</b>		Total Item: 32.150,00	
<b>LOTE 5</b>	Quant.: 1	Num: 079	<b>Total: 14.820,00</b>	
Item: 1	Unidade: Unidade	Marca: UNI	Modelo: UNI	
Descrição: Graxa de alto desempenho com aditivos sólidos para múltiplas aplicação Graxa de alto desempenho com aditivos sólidos para múltiplas aplicações, resistente á água,com óleo mineral de alto indice de viscosidade e espessante delitio/cálcio, contendo aditivos de extrema pressão, antioxidantes, antidesgaste, anticorrosão e a desividade, com aditivos sólidos de mos 2, para promover resistencia em cargas de choque mecânico. com recomendação MB 267.0, compontode gota 198°C, cor azul. --- 20kg				





**MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS**  
**SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS-PR**

Quantidade: 20 **Valor Unit.: 741,00** Total Item: 14.820,00

**LOTE 6** Quant.: 1 Num: 046 **Total: 21.375,00**

Item: 1 Unidade: Unidade Marca: UNI Modelo: UNI

Descrição: Graxa de alta qualidade, de extrema pressão para múltiplas aplicações Graxa de alta qualidade, de extrema pressão para múltiplas aplicações baseada em uma mistura de óleos minerais de alto índice de viscosidade e espessante de hidroestearato de lítio, contendo extrema pressão e outros aditivos e eficazes para aumentar a performance em uma ampla variedade de aplicações, recomendada para operar em uma faixa de temperatura de -20°C até +130°C. Com seguintes características técnicas: Consistência NLGI2 Viscosidade Cinemática @100°C cSt19, Penetração trabalhada @25°C 0.1mm 265-295, Ponto de Gota °C180. --- 20LTS

Quantidade: 30 **Valor Unit.: 712,50** Total Item: 21.375,00

**LOTE 7** Quant.: 1 Num: 076 **Total: 4.575,00**

Item: 1 Unidade: Unidade Marca: UNI Modelo: 20W50

Descrição: Óleo lubrificante 20W50 SM, Lubrificante que oferece limpeza Óleo lubrificante 20W50 SM, Lubrificante que oferece limpeza imediata e ajuda a prevenir o acúmulo de borra em motores mais antigos, aplicado em motores a gasolina, etanol, flex e GNV, além de motores diesel leve e bio-diesel, (sem filtro DPF) que requeiram a classificação API SL --- 1LT

Quantidade: 150 **Valor Unit.: 30,50** Total Item: 4.575,00

**LOTE 8** Quant.: 1 Num: 063 **Total: 19.408,00**

Item: 1 Unidade: Unidade Marca: GTOIL Modelo: 10W

Descrição: Óleo Lubrificante SAE 10W, para sistemas hidráulicos e transmissões Óleo Lubrificante SAE 10W, para sistemas hidráulicos e transmissões de equipamentos pesados, atendendo a especificação TO-4 e Allison C4, ZF TE-ML 03C, Vickers 35VQ25. --- 20LTS

Quantidade: 40 **Valor Unit.: 485,20** Total Item: 19.408,00

**LOTE 9** Quant.: 1 Num: 036 **Total: 16.700,00**

Item: 1 Unidade: Unidade Marca: UNI Modelo: SAE 50

Descrição: Óleo sae 50 lubrificante mineral recomendado para comandos finais e, Óleo sae 50 lubrificante mineral recomendado para comandos finais e, quando indicado pelo fabricante, pode ser utilizado em transmissões automáticas. Especificações: Allison C-4, Caterpillar TO-4, Dana Power shift, Komatsu KES 07.868.1, Komatsu Dresser, Tremec /TTC. --- 20LTS

Quantidade: 25 **Valor Unit.: 668,00** Total Item: 16.700,00

**LOTE 10** Quant.: 1 Num: 007 **Total: 16.862,50**

Item: 1 Unidade: Unidade Marca: UNI Modelo: SAE 30

Descrição: Óleo SAE 30 para sistemas hidráulicos e transmissões de equipamentos Óleo SAE 30 para sistemas hidráulicos e transmissões de equipamentos pesados, atendendo a especificação TO-4 e Allison C4, ZF TE-ML 03C, ZF TE-ML 07F, KES 07.868.1 Vickers 35V Q25. --- 20LTS

Quantidade: 25 **Valor Unit.: 674,50** Total Item: 16.862,50

**LOTE 11** Quant.: 1 Num: 092 **Total: 12.980,00**

Item: 1 Unidade: Unidade Marca: MAXLUB Modelo: 80W90

Descrição: Óleo lubrificante 80W90 GL5, lubrificante com alto desempenho Óleo lubrificante 80W90 GL5, lubrificante com alto desempenho para engrenagens diferenciais com carga moderada à alta em aplicações em veículos de estrada e fora de estrada. Lubrificante que atenda aprovações e recomendações Mercedes Benz: 235.6, MAN: 342 Tipo M2, ZF TE-ML: 07A, 16C, 17B, 19B, 21A, Classificação de Serviços API: GL5, US Militar MIL-L-2105D, e que atende aos requerimentos de serviço de enchimento da Mercedes Benz 235.0, com característica: Categoria Viscosidade SAE 80W90, Viscosidade cinemática, @40°C MM²/S 169, Viscosidade cinemática @100°C MM²/S16,8, Densidade @15°C KG/M³ 900, Ponto de Fulgor (COC) °C 220, Ponto de Fluidez °C-30 --- 20LTS



**MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS**  
**SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS-PR**

Quantidade: 20 **Valor Unit.: 649,00** Total Item: 12.980,00

**LOTE 12** Quant.: 1 Num: 001 **Total: 67.840,00**

Item: 1 Unidade: Unidade Marca: MULTILUB Modelo: 10W30

Descrição: Óleo lubrificante mineral sae 10w30 do tipo multifuncional para uso em Óleo lubrificante mineral sae 10w30 do tipo multifuncional para uso em sistemas de transmissão, direção, diferenciais, comandos finais e freios em banho de óleo de tratores e de Equipamentos agrícolas. Atende as classificações volvo wb101, API GL-4 cnh mat 3509/ mat 3525/ mat 3540, John Deere jdm j20c, agco power fluid 821xl, massey ferguson m-1145, fendt, ford, esn-m2 c86-c, hce-102 hce- 102w, zf te-ml 03e/ 05f/ 06k/ 17e/ 21f --- 20LTS

Quantidade: 80 **Valor Unit.: 848,00** Total Item: 67.840,00

**LOTE 13** Quant.: 1 Num: 066 **Total: 4.760,00**

Item: 1 Unidade: Unidade Marca: GRIP Modelo: ARLA 32

Descrição: Agente Redutor líquido automotivo ARLA 32, mistura de uréia de alta Agente Redutor líquido automotivo ARLA 32, mistura de uréia de alta pureza e água deionizada usada no sistema SCR (Redução Catalítica Seletiva) --- 20LTS

Quantidade: 50 **Valor Unit.: 95,20** Total Item: 4.760,00

**LOTE 14** Quant.: 1 Num: 092 **Total: 22.725,00**

Item: 1 Unidade: Unidade Marca: UNI Modelo: 5W30

Descrição: Óleo sintético 5w30, linha diesel, com DPF, MB- Approval 229.31; ACEA Óleo sintético 5w30, linha diesel, com DPF, MB- Approval 229.31; ACEA C2/C3, GM Dexos2 --- 1LT

Quantidade: 450 **Valor Unit.: 50,50** Total Item: 22.725,00

**LOTE 15** Quant.: 1 Num: 062 **Total: 8.850,00**

Item: 1 Unidade: Unidade Marca: UNI Modelo: 15W40

Descrição: Óleo lubrificante 15w40 SP, óleo lubrificante para motores a gasolina Óleo lubrificante 15w40 SP, óleo lubrificante para motores a gasolina e diesel, motores de injeção gasolina ou diesel, equipados ou não com "blow-by" (re-circulação degases) --- 1LT

Quantidade: 300 **Valor Unit.: 29,50** Total Item: 8.850,00

**LOTE 16** Quant.: 1 Num: 032 **Total: 5.880,00**

Item: 1 Unidade: Unidade Marca: RADNAQ Modelo: DOT4

Descrição: Óleo para freio DOT4 que atenda as normas SAE J1703, ABNT NBR 9292 Óleo para freio DOT4 que atenda as normas SAE J1703, ABNT NBR 9292 tipo4, FMVSS 116 DOT4 e Mercedes Benz DBL 7760.30. --- 500ml

Quantidade: 175 **Valor Unit.: 33,60** Total Item: 5.880,00

**LOTE 17** Quant.: 1 Num: 014 **Total: 2.600,00**

Item: 1 Unidade: Unidade Marca: RADNAQ Modelo: RADNAQ

Descrição: Fluido freio LHM mineral para sistema de freios de tratores --- 1lt Fluido freio LHM mineral para sistema de freios de tratores --- 1lt

Quantidade: 20 **Valor Unit.: 130,00** Total Item: 2.600,00

**LOTE 18** Quant.: 1 Num: 022 **Total: 42.320,00**

Item: 1 Unidade: Unidade Marca: UNI Modelo: 20W30

Descrição: Oleo SAE 20w30 é um lubrificante mineral multi funcional, do tipo Óleo Oleo SAE 20w30 é um lubrificante mineral multi funcional, do tipo Óleo Universal para Transmissões de Tratores (UTTO-UniversalTractor Transmission Oil), capaz de promover elevada proteção ao desgaste, levada resistência à oxidação e cisalhamento assim como baixos níveis de ruído na aplicação em freios. Disponível no grau de viscosidade SAE 20W-30, atende aos seguintes níveis de desempenho: APIGL-4, ALLISON C-4, CATERPILLAR TO-2, JOHN DEERE JDM J20C, MASSEY FERGUSONM - 1135, Ford M2C86B --- 20LTS





**MUNICIPIO DE SAO JOSE DAS PALMEIRAS**  
**SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS-PR**

Quantidade: 50 **Valor Unit.: 846,40** Total Item: 42.320,00

**LOTE 19** Quant.: 1 Num: 027 **Total: 25.315,00**

Item: 1 Unidade: Unidade Marca: GTOIL Modelo: 15W40

Descrição: Balde óleo 15w40 CH4 para motores a dieselque forneça uma tripla ação Balde óleo 15w40 CH4 para motores a dieselque forneça uma tripla ação de proteção e de baixos desgastes em longos prazos, baixa formação de depósitos mantendo a desempenho do motor em grande resistencia a avarias por aquecimento, mantendo um continuo sistema de proteção, com especificações e aprovação Cummins: MACK:EO - M, EO-M+, RENAULT TRUCKS: RD-2, VOLVO: VDS-2, CES 20077, 76, 75, 72, 71, MAN:3275, APROVAÇÃO DA MB:228.3, MTU: CATEGORIA 2 , cumpre o requisito da Allison C-4 --- 20LTS

Quantidade: 50 **Valor Unit.: 506,30** Total Item: 25.315,00

**LOTE 20** Quant.: 1 Num: 047 **Total: 750,00**

Item: 1 Unidade: Unidade Marca: RCB Modelo: RCB

Descrição: Fluido freio JCB --- 1LT

Quantidade: 10 **Valor Unit.: 75,00** Total Item: 750,00

**LOTE 21** Quant.: 1 Num: 037 **Total: 10.100,00**

Item: 1 Unidade: Unidade Marca: UNI Modelo: 5W40

Descrição: Óleo Lubrificante Sintetico SAE 5W40, para motores gasolina, etanol Óleo Lubrificante Sintetico SAE 5W40, para motores gasolina, etanol e GNV, atendimento as especificações: BMW, RN0700/0710, VW50200/50500, GM Dexos 2, MB 229.51. --- 1LT

Quantidade: 200 **Valor Unit.: 50,50** Total Item: 10.100,00

**LOTE 22** Quant.: 1 Num: 077 **Total: 11.400,00**

Item: 1 Unidade: Unidade Marca: MULTILUB Modelo: 10W30

Descrição: Oleo SAE 10W-30 é recomendado para os modernos motores diesel etrônico Oleo SAE 10W-30 é recomendado para os modernos motores diesel etrônicos com baixas emissões de poluentes, equipados com Sistema de Recirculação de Gases (EGR) ou Redutor Catalítico Seletivo (SCR) e Filtro de Particula dos Diesel (DPF). Indicado, também, para uso em motores Caterpillar, emaplicações fora de estrada ou equipamentos de construção, quando requeridos óleos de classificação CAT ECF- 3 ou APICJ-4. Requerimentos de fabricantes de motores diesel ? Caterpillar ECF-3? Cummins CES 20081 --- 20LTS

Quantidade: 20 **Valor Unit.: 570,00** Total Item: 11.400,00

**LOTE 23** Quant.: 1 Num: 048 **Total: 1.600,00**

Item: 1 Unidade: Unidade Marca: MARINAS Modelo: MARINAS

Descrição: Oleo 2t, indicados equipamentos sthil, proporção 1:50 --- 500ml

Quantidade: 100 **Valor Unit.: 16,00** Total Item: 1.600,00

**LOTE 24** Quant.: 1 Num: 006 **Total: 17.680,00**

Item: 1 Unidade: Unidade Marca: UNI Modelo: 5W30

Descrição: Óleo sintetico 5w30, para motores gasolina, etanol, gnvefleX Óleo sintetico 5w30, para motores gasolina, etanol, gnveflex, GMDEXOS2, BMW Longlife-04, MB: 229.31 --- 1LT

Quantidade: 400 **Valor Unit.: 44,20** Total Item: 17.680,00

**LOTE 25** Quant.: 1 Num: 019 **Total: 23.940,00**

Item: 1 Unidade: Unidade Marca: GTOIL Modelo: 68

Descrição: Óleo lubrificante 68 para sistemas hidraulicos, que atenda Óleo lubrificante 68 para sistemas hidraulicos, que atenda os requisitos DIN51524 Parte 2 tipo HLP, M2950S I-286S, ISO15380 --- 20 LTS

Quantidade: 70 **Valor Unit.: 342,00** Total Item: 23.940,00



**MUNICIPIO DE SAO JOSE DAS PALMEIRAS  
SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS-PR**

**LOTE 26** Quant.: 1 Num: 094 **Total: 7.800,00**

Item: 1 Unidade: Unidade Marca: GC Modelo: GC

Descrição: Detergente ácido automotivo para limpeza automotiva, motores, Detergente ácido automotivo para limpeza automotiva, motores, carrocerias, chassis e rodas, maquinasagricolas. Diluição: 1litro para 20litros de agua.  
Embalagem --- 20 LTS

Quantidade: 50 **Valor Unit.: 156,00** Total Item: 7.800,00

**LOTE 27** Quant.: 1 Num: 039 **Total: 6.300,00**

Item: 1 Unidade: Unidade Marca: GC Modelo: GC

Descrição: Detergente automotivo alcalino para limpeza automotiva e de maquinas Detergente automotivo alcalino para limpeza automotiva e de maquinas agricolas para remoção de graxas e gorduras. Diluição: 1 litro para 20 litros de agua.  
Embalagem --- 20LTS

Quantidade: 30 **Valor Unit.: 210,00** Total Item: 6.300,00

**LOTE 28** Quant.: 1 Num: 057 **Total: 520,00**

Item: 1 Unidade: Unidade Marca: KALA Modelo: KALA

Descrição: Desengripante e lubrificante aerosol. Embalagem --- 300ML

Quantidade: 40 **Valor Unit.: 13,00** Total Item: 520,00

**LOTE 29** Quant.: 1 Num: 012 **Total: 465,00**

Item: 1 Unidade: Unidade Marca: WURTH Modelo: WURTH

Descrição: Limpa contatos aerosol, recuperacontatoselétricos e eletrônicos, Limpa contatos aerosol, recuperacontatoselétricos e eletrônicos, remove sujeiras. Embalagem --- 300ML

Quantidade: 30 **Valor Unit.: 15,50** Total Item: 465,00

**LOTE 30** Quant.: 1 Num: 090 **Total: 14.850,00**

Item: 1 Unidade: Unidade Marca: UNI Modelo: 85W140

Descrição: ÓLEO SAE 85W140 GL5 lubrificante mineral indicado para uso ÓLEO SAE 85W140 GL5 lubrificante mineral indicado para uso em diferenciais de veículos de passeio, ônibus, caminhões, máquinas de terraplanagem e agrícolas. Classificação: API GL-5. Especificação: Volvo EMIL2105D, PARA UTILIZAÇÃO EM EIXOS ALBARUS M46. --- 20 LTS.

Quantidade: 25 **Valor Unit.: 594,00** Total Item: 14.850,00





**MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS**  
**SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS-PR**

**PROPOSTA DO PARTICIPANTE**

**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 57/2022**  
Processo Administrativo Nº 86/2022  
Tipo: REGISTRO DE PREÇO  
PREGOEIRO: CLAUDINEI FERREIRA  
Data de Publicação: 03/11/2022 08:35:11

TOTAL DO PROCESSO: **423.770,00**

**TOTAL DA PROPOSTA**

**423.770,00**

**LOTE 1** Quant.: 1 Num: 087 **Total: 19.200,00**

Item: 1 Unidade: Unidade Marca: ipiranga Modelo: bd

Descrição: BALDE ÓLEO 15W40CI-4 para motores a diesel equipados com tecnologia, BALDE ÓLEO 15W40CI-4 para motores a diesel equipados com tecnologia, de baixas emissões, que os requisitos de emissões Euro5, 4, 3, 2 e US2002, especialmente os motores e equipados com filtros de partículas (DPF), com aprovações Caterpillar: ECF-3, M3575, Aprovação MB:228.31, RENAULT TRUCKS: RCD-3, VOLVO: VDS-4, JASO:DH2 --- 20 LTS

Quantidade: 40 **Valor Unit.: 480,00** Total Item: 19.200,00

**LOTE 2** Quant.: 1 Num: 063 **Total: 15.960,00**

Item: 1 Unidade: Unidade Marca: karter Modelo: bd

Descrição: BALDE DE ÓLEO LUBRIFICANTE ATF tipo A ? lubrificante para transmissão BALDE DE ÓLEO LUBRIFICANTE ATF tipo A ? lubrificante para transmissão automática e direção hidráulica usado em caminhões pesados, veiculosos f-road e carros de passeios mais antigos, com recomendação GM tipo A, caixa de mudanças manuais e direção ZF e TRM e MB236.2 --- 20Lts

Quantidade: 40 **Valor Unit.: 399,00** Total Item: 15.960,00

**LOTE 3** Quant.: 1 Num: 033 **Total: 19.450,00**

Item: 1 Unidade: Unidade Marca: karter Modelo: bd

Descrição: BALDE ÓLEO LUBRIFICANTE 90 GL4, para transmissão BALDE ÓLEO LUBRIFICANTE 90 GL4, para transmissão automotiva diferenciais, engrenagens com carga moderada a pesada em equipamento estacionários e auxiliares com os seguintes atendimentos ZF, fiat, volvo. --- 20Lts

Quantidade: 50 **Valor Unit.: 389,00** Total Item: 19.450,00

**LOTE 4** Quant.: 1 Num: 074 **Total: 27.200,00**

Item: 1 Unidade: Unidade Marca: karter Modelo: kg

Descrição: Óleo lubrificante 140 GL-5, usado em diferenciais automotivos Óleo lubrificante 140 GL-5, usado em diferenciais automotivos sub metidora condições severas, transmissões automotivas, diferenciais, engrenagens com as seguintes características: Categoria de Viscosidade SAE 140, Viscosidade cinemática @40°C MM2/S340, Viscosidade cinemática @100°C MM2/S 25.1, índice de Viscosidade 96, Densidade @15°C KG/ M3 918, Ponto de Fulgor (COC) °C199, Ponto de Fluidez °C-9. --- 20KG

Quantidade: 50 **Valor Unit.: 544,00** Total Item: 27.200,00

**LOTE 5** Quant.: 1 Num: 096 **Total: 14.200,00**

Item: 1 Unidade: Unidade Marca: karter Modelo: kg

Descrição: Graxa de alto desempenho com aditivos sólidos para múltiplas aplicações Graxa de alto desempenho com aditivos sólidos para múltiplas aplicações, resistente à água, com óleo mineral de alto índice de viscosidade e espessante de lítio/cálcio, contendo aditivos de extrema pressão, antioxidantes, antidesgaste, anticorrosão e a desvidade, com aditivos sólidos de mos 2, para promover resistência em cargas de choque mecânico. com recomendação MB 267.0, com ponto de gota 198°C, cor azul. --- 20kg



**MUNICIPIO DE SAO JOSE DAS PALMEIRAS  
SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS-PR**

Quantidade: 20                      **Valor Unit.: 710,00**                      Total Item: 14.200,00

**LOTE 6**                      Quant.: 1                      Num: 078                      **Total: 21.150,00**

Item: 1                      Unidade: Unidade                      Marca: karter                      Modelo: bd

Descrição: Graxa de alta qualidade, de extrema pressão para múltiplas aplicações Graxa de alta qualidade, de extrema pressão para múltiplas aplicações baseada em uma mistura de óleos minerais de alto índice de viscosidade e espessante de hidroestearato delíto, contendo extrema pressão e outros aditivos e eficazes para aumentar a performance em uma ampla variedade de aplicações, recomendada para operar em uma faixa de temperatura de -20°C até +130°C. Com seguintes características técnicas: Consistência NLGI2 Viscosidade Cinematica @100°C cSt19, Penetração trabalhada @25°C 0.1mm 265-295, Ponto de Gota °C180. --- 20LTS

Quantidade: 30                      **Valor Unit.: 705,00**                      Total Item: 21.150,00

**LOTE 7**                      Quant.: 1                      Num: 054                      **Total: 4.350,00**

Item: 1                      Unidade: Unidade                      Marca: lubrax                      Modelo: lt

Descrição: Óleo lubrificante 20W50 SM, Lubrificante que oferece limpeza Óleo lubrificante 20W50 SM, Lubrificante que oferece limpeza imediata e ajuda a prevenir o acúmulo de borra em motores mais antigos, aplicado em motores a gasolina, etanol, flex e GNV, além de motores diesel leve e bio-diesel, (sem filtro DPF) que requeiram a classificação API SL --- 1LT

Quantidade: 150                      **Valor Unit.: 29,00**                      Total Item: 4.350,00

**LOTE 8**                      Quant.: 1                      Num: 018                      **Total: 19.200,00**

Item: 1                      Unidade: Unidade                      Marca: texsas                      Modelo: lt

Descrição: Óleo Lubrificante SAE 10W, para sistemas hidráulicos e transmissões Óleo Lubrificante SAE 10W, para sistemas hidráulicos e transmissões de equipamentos pesados, atendendo a especificação TO-4 e Allison C4, ZF TE-ML 03C, Vichers 35VQ25. --- 20LTS

Quantidade: 40                      **Valor Unit.: 480,00**                      Total Item: 19.200,00

**LOTE 9**                      Quant.: 1                      Num: 001                      **Total: 16.225,00**

Item: 1                      Unidade: Unidade                      Marca: texsas                      Modelo: bd

Descrição: Oleo sae 50 lubrificante mineral recomendado para comandos finais e, Oleo sae 50 lubrificante mineral recomendado para comandos finais e, quando indicado pelo fabricante, pode ser utilizado em transmissões automáticas. Especificações: Allison C-4, Caterpillar TO-4, Dana Power shift, Komatsu KES 07.868.1, Komatsu Dresser, Tremec /TTC. --- 20LTS

Quantidade: 25                      **Valor Unit.: 649,00**                      Total Item: 16.225,00

**LOTE 10**                      Quant.: 1                      Num: 045                      **Total: 16.225,00**

Item: 1                      Unidade: Unidade                      Marca: texsas                      Modelo: bd

Descrição: Óleo SAE 30 para sistemas hidráulicos e transmissões de equipamentos Óleo SAE 30 para sistemas hidráulicos e transmissões de equipamentos pesados, atendendo a especificação TO-4 e Allison C4, ZF TE-ML 03C, ZF TE-ML 07F, KES 07.868.1 Vichers 35V Q25. --- 20LTS


Quantidade: 25                      **Valor Unit.: 649,00**                      Total Item: 16.225,00

**LOTE 11**                      Quant.: 1                      Num: 059                      **Total: 12.600,00**

Item: 1                      Unidade: Unidade                      Marca: lubrax                      Modelo: bd

Descrição: Óleo lubrificante 80W90 GL5, lubrificante com alto desempenho Óleo lubrificante 80W90 GL5, lubrificante com alto desempenho para engrenagens diferenciais com carga moderada à alta em aplicações em veículos de estrada e fora de estrada. Lubrificante que atenda aprovações e recomendações Mercedes Benz: 235.6, MAN: 342 Tipo M2, ZF TE-ML: 07A, 16C, 17B, 19B, 21A, Classificação de Serviços API: GL5, US Militar MIL-L-2105D, e que atende aos requerimentos de serviço de enchimento da Mercedes Benz 235.0, com característica: Categoria Viscosidade SAE 80W90, Viscosidade cinemática, @40°C MM²/S 169, Viscosidade cinemática @100°C CMM²/S16,8, Densidade @15°C KG/M³ 900, Ponto de Fulgor (COC) °C 220, Ponto de Fluidez °C-30 --- 20LTS





**MUNICIPIO DE SAO JOSE DAS PALMEIRAS  
SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS-PR**

Quantidade: 20      **Valor Unit.: 630,00**      Total Item: 12.600,00

**LOTE 12**      Quant.: 1      Num: 099      **Total: 55.200,00**

Item: 1      Unidade: Unidade      Marca: karter      Modelo: bd

Descrição: Óleo lubrificante mineral sae 10w30 do tipo multifuncional para uso em Óleo lubrificante mineral sae 10w30 do tipo multifuncional para uso em sistemas de transmissão, direção, diferenciais, comandos finais e freios em banho de óleo de tratores e de Equipamentos agrícolas. Atende as classificações volvo wb101, API GL-4 cnh mat 3509/ mat 3525/ mat 3540, John Deere jdm j20c, agco power fluid 821xl, massey ferguson m-1145, fendt, ford, esn-m2 c86-c, hce-102 hce-102w, zf te-ml 03e/ 05f/ 06k/ 17e/ 21f --- 20LTS

Quantidade: 80      **Valor Unit.: 690,00**      Total Item: 55.200,00

**LOTE 13**      Quant.: 1      Num: 018      **Total: 4.450,00**

Item: 1      Unidade: Unidade      Marca: limp brilho      Modelo: bd

Descrição: Agente Redutor Líquido automotivo ARLA 32, mistura de uréia de alta Agente Redutor Líquido automotivo ARLA 32, mistura de uréia de alta pureza e água deionizada usada no sistema SCR (Redução Catalítica Seletiva) --- 20LTS

Quantidade: 50      **Valor Unit.: 89,00**      Total Item: 4.450,00

**LOTE 14**      Quant.: 1      Num: 003      **Total: 20.700,00**

Item: 1      Unidade: Unidade      Marca: lubrax      Modelo: lt

Descrição: Óleo sintetico 5w30, linha diesel, com DPF, MB- Approval 229.31; ACEA Óleo sintetico 5w30, linha diesel, com DPF, MB- Approval 229.31; ACEA C2/C3, GM Dexos2 --- 1LT

Quantidade: 450      **Valor Unit.: 46,00**      Total Item: 20.700,00

**LOTE 15**      Quant.: 1      Num: 080      **Total: 8.730,00**

Item: 1      Unidade: Unidade      Marca: lubrax      Modelo: lt

Descrição: Óleo lubrificante 15w40 SP, óleo lubrificante para motores a gasolina Óleo lubrificante 15w40 SP, óleo lubrificante para motores a gasolina e diesel, motores de injeção gasolina ou diesel, equipados ou não com "blow-by" (re-circulação degases) --- 1LT

Quantidade: 300      **Valor Unit.: 29,10**      Total Item: 8.730,00

**LOTE 16**      Quant.: 1      Num: 082      **Total: 4.812,50**

Item: 1      Unidade: Unidade      Marca: radnaq      Modelo: ml

Descrição: Óleo para freio DOT4 que atenda as normas SAE J1703, ABNT NBR 9292 Óleo para freio DOT4 que atenda as normas SAE J1703, ABNT NBR 9292 tipo4, FMVSS 116 DOT4 e Mercedes Benz DBL 7760.30. --- 500ml

Quantidade: 175      **Valor Unit.: 27,50**      Total Item: 4.812,50

**LOTE 17**      Quant.: 1      Num: 096      **Total: 2.160,00**

Item: 1      Unidade: Unidade      Marca: total      Modelo: lt

Descrição: Fluido freio LHM mineral para sistema de freios de tratores --- 1lt Fluido freio LHM mineral para sistema de freios de tratores --- 1lt

Quantidade: 20      **Valor Unit.: 108,00**      Total Item: 2.160,00

**LOTE 18**      Quant.: 1      Num: 058      **Total: 35.400,00**

Item: 1      Unidade: Unidade      Marca: lubrax      Modelo: bd

Descrição: Oleo SAE 20w30 é um lubrificante mineral multi funcional, do tipo Óleo Oleo SAE 20w30 é um lubrificante mineral multi funcional, do tipo Óleo Universal para Transmissões de Tratores (UTTO-UniversalTractor Transmission Oil), capaz de promover elevada proteção ao desgaste, levada resistência à oxidação e cisalhamento assim como baixos níveis de ruído na aplicação em freios. Disponível no grau de viscosidade SAE 20W-30, atende aos seguintes níveis de desempenho: APIGL-4, ALLISON C-4, CATERPILLAR TO-2, JOHN DEERE JDM J20C, MASSEY FERGUSONM - 1135, Ford M2C86B --- 20LTS



**MUNICIPIO DE SAO JOSE DAS PALMEIRAS**  
**SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS-PR**

Quantidade: 50 **Valor Unit.: 708,00** Total Item: 35.400,00

**LOTE 19** Quant.: 1 Num: 073 **Total: 20.950,00**

Item: 1 Unidade: Unidade Marca: karter Modelo: bd

Descrição: Balde óleo 15w40 CH4 para motores a dieselque forneça uma tripla ação Balde óleo 15w40 CH4 para motores a dieselque forneça uma tripla ação de proteção e de baixos desgastes em longos prazos, baixa formação de depósitos mantendo a desempenho do motor em grande resistencia a avarias por aquecimento, mantendo um continuo sistema de proteção, com especificações e aprovação Cummins: MACK:EO - M, EO-M+, RENAULT TRUCKS: RD-2, VOLVO: VDS-2, CES 20077, 76, 75, 72, 71, MAN:3275, APROVAÇÃO DA MB:228.3, MTU: CATEGORIA 2 , cumpre o requisito da Allison C-4 --- 20LTS

Quantidade: 50 **Valor Unit.: 419,00** Total Item: 20.950,00

**LOTE 20** Quant.: 1 Num: 052 **Total: 615,00**

Item: 1 Unidade: Unidade Marca: jcb Modelo: lt

Descrição: Fluido freio JCB --- 1LT

Quantidade: 10 **Valor Unit.: 61,50** Total Item: 615,00

**LOTE 21** Quant.: 1 Num: 080 **Total: 8.900,00**

Item: 1 Unidade: Unidade Marca: lubrax Modelo: lt

Descrição: Óleo Lubrificante Sintetico SAE 5W40, para motores gasolina, etanol Óleo Lubrificante Sintetico SAE 5W40, para motores gasolina, etanol e GNV, atendimento as especificações: BMW, RN0700/0710, VW50200/50500, GM Dexos 2, MB 229.51. --- 1LT

Quantidade: 200 **Valor Unit.: 44,50** Total Item: 8.900,00

**LOTE 22** Quant.: 1 Num: 024 **Total: 11.100,00**

Item: 1 Unidade: Unidade Marca: ipiranga Modelo: bd

Descrição: Oleo SAE 10W-30 é recomendado para os modernos motores diesel etrônico Oleo SAE 10W-30 é recomendado para os modernos motores diesel etrônicos com baixas emissões de poluentes, equipados com Sistema de Recirculação de Gases (EGR) ou Redutor Catalítico Seletivo (SCR) e Filtro de Particula dos Diesel (DPF). Indicado, também, para uso em motores Caterpillar, emaplicações fora de estrada ou equipamentos de construção, quando requeridos óleos de classificação CAT ECF- 3 ou APICJ-4. Requerimentos de fabricantes de motores diesel ? Caterpillar ECF-3? Cummins CES 20081 --- 20LTS

Quantidade: 20 **Valor Unit.: 555,00** Total Item: 11.100,00

**LOTE 23** Quant.: 1 Num: 072 **Total: 1.550,00**

Item: 1 Unidade: Unidade Marca: lubrax Modelo: ml

Descrição: Oleo 2t, indicados equipamentos sthil, proporção 1:50 --- 500ml

Quantidade: 100 **Valor Unit.: 15,50** Total Item: 1.550,00

**LOTE 24** Quant.: 1 Num: 016 **Total: 17.200,00**

Item: 1 Unidade: Unidade Marca: lubrax Modelo: lt

Descrição: Óleo sintetico 5w30, para motores gasolina, etanol, gnvefleX Óleo sintetico 5w30, para motores gasolina, etanol, gnveflex, GMDEXOS2, BMW Longlife-04, MB: 229.31 --- 1LT

Quantidade: 400 **Valor Unit.: 43,00** Total Item: 17.200,00

**LOTE 25** Quant.: 1 Num: 011 **Total: 21.630,00**

Item: 1 Unidade: Unidade Marca: falub Modelo: bd

Descrição: Óleo lubrificante 68 para sistemas hidraulicos, que atenda Óleo lubrificante 68 para sistemas hidraulicos, que atenda os requisitos DIN51524 Parte 2 tipo HLP, M2950S I-286S, ISO15380 --- 20 LTS


Quantidade: 70 **Valor Unit.: 309,00** Total Item: 21.630,00





**MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS  
SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS-PR**

<b>LOTE 26</b>	Quant.: 1	Num: 077	<b>Total: 4.950,00</b>
Item: 1	Unidade: Unidade	Marca: limpbras	Modelo: bd
Descrição: Detergente ácido automotivo para limpeza automotiva, motores, Detergente ácido automotivo para limpeza automotiva, motores, carrocerias, chassis e rodas, maquinasagricolas. Diluição: 1litro para 20litros de agua. Embalagem --- 20 LTS			
Quantidade: 50	<b>Valor Unit.: 99,00</b>	Total Item: 4.950,00	
<b>LOTE 27</b>	Quant.: 1	Num: 054	<b>Total: 4.440,00</b>
Item: 1	Unidade: Unidade	Marca: limpbras	Modelo: bd
Descrição: Detergente automotivo alcalino para limpeza automotiva e de maquinas Detergente automotivo alcalino para limpeza automotiva e de maquinas agricolas para remoção de graxas e gorduras. Diluição: 1 litro para 20 litros de agua. Embalagem --- 20LTS			
Quantidade: 30	<b>Valor Unit.: 148,00</b>	Total Item: 4.440,00	
<b>LOTE 28</b>	Quant.: 1	Num: 039	<b>Total: 450,00</b>
Item: 1	Unidade: Unidade	Marca: orbi	Modelo: ml
Descrição: Desengripante e lubrificante aerosol. Embalagem --- 300ML			
Quantidade: 40	<b>Valor Unit.: 11,25</b>	Total Item: 450,00	
<b>LOTE 29</b>	Quant.: 1	Num: 076	<b>Total: 397,50</b>
Item: 1	Unidade: Unidade	Marca: orbi	Modelo: ml
Descrição: Limpa contatos aerosol, recuperacontatoselétricos e eletrônicos, Limpa contatos aerosol, recuperacontatoselétricos e eletrônicos, remove sujeiras. Embalagem --- 300ML			
Quantidade: 30	<b>Valor Unit.: 13,25</b>	Total Item: 397,50	
<b>LOTE 30</b>	Quant.: 1	Num: 057	<b>Total: 14.375,00</b>
Item: 1	Unidade: Unidade	Marca: lubrax	Modelo: bd
Descrição: ÓLEO SAE 85W140 GL5 lubrificante mineral indicado para uso ÓLEO SAE 85W140 GL5 lubrificante mineral indicado para uso em diferenciais de veículos de passeio, ônibus, caminhões, máquinas de terraplanagem e agrícolas. Classificação: API GL-5. Especificação: Volvo EMIL2105D, PARA UTILIZAÇÃO EM EIXOS ALBARUS M46. --- 20 LTS.			
Quantidade: 25	<b>Valor Unit.: 575,00</b>	Total Item: 14.375,00	



**MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS**  
**SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS-PR**

**PROPOSTA DO PARTICIPANTE**

**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 57/2022**  
Processo Administrativo Nº 86/2022  
Tipo: REGISTRO DE PREÇO  
PREGOEIRO: CLAUDINEI FERREIRA  
Data de Publicação: 03/11/2022 08:35:11

**TOTAL DO PROCESSO: 432.330,50**

**TOTAL DA PROPOSTA 432.330,50**

**LOTE 1 Quant.: 1 Num: 039 Total: 21.840,00**

Item: 1 Unidade: Unidade Marca: MULT LUB Modelo: MULT LUB TOP 15W40

Descrição: BALDE ÓLEO 15W40CI-4 para motores a diesel equipados com tecnologia, BALDE ÓLEO 15W40CI-4 para motores a diesel equipados com tecnologia, de baixas emissões, que os requisitos de emissões Euro5, 4, 3, 2 e US2002, especialmente os motores e equipados com filtros de partículas (DPF), com aprovações Caterpillar: ECF-3, M3575, Aprovação MB:228.31, RENAULT TRUCKS: RCD-3, VOLVO: VDS-4, JASO:DH2 --- 20 LTS

Quantidade: 40 **Valor Unit.: 546,00** Total Item: 21.840,00

**LOTE 2 Quant.: 1 Num: 019 Total: 19.400,00**

Item: 1 Unidade: Unidade Marca: MULT LUB Modelo: MULT LUB DH ATF

Descrição: BALDE DE ÓLEO LUBRIFICANTE ATF tipo A ? lubrificante para transmissão BALDE DE ÓLEO LUBRIFICANTE ATF tipo A ? lubrificante para transmissão automática e direção hidráulica usado em caminhões pesados, veiculosos f-road e carros de passeios mais antigos, com recomendação GM tipo A, caixa de mudanças manuais e direção ZF e TRM e MB236.2 --- 20lts

Quantidade: 40 **Valor Unit.: 485,00** Total Item: 19.400,00

**LOTE 3 Quant.: 1 Num: 041 Total: 20.625,00**

Item: 1 Unidade: Unidade Marca: MULT LUB Modelo: MULT LUB 90

Descrição: BALDE ÓLEO LUBRIFICANTE 90 GL4, para transmissão BALDE ÓLEO LUBRIFICANTE 90 GL4, para transmissão automotiva diferenciais, engrenagens com carga moderada a pesada em equipamento estacionários e auxiliares com os seguintes atendimentos ZF, fiat, volvo. --- 20lts

Quantidade: 50 **Valor Unit.: 412,50** Total Item: 20.625,00

**LOTE 4 Quant.: 1 Num: 078 Total: 32.150,00**

Item: 1 Unidade: Unidade Marca: MULT LUB Modelo: MULT LUB 140

Descrição: Óleo lubrificante 140 GL-5, usado em diferenciais automotivos Óleo lubrificante 140 GL-5, usado em diferenciais automotivos sub metidora condições severas, transmissões automotivas, diferenciais, engrenagens com as seguintes características: Categoria de Viscosidade SAE 140, Viscosidade cinemática @40°C MM2/S340, Viscosidade cinemática @100°C MM2/S 25.1, índice de Viscosidade 96, Densidade @15°C KG/ M3 918, Ponto de Fulgor (COC) °C199, Ponto de Fluidez °C-9. --- 20KG


Quantidade: 50 **Valor Unit.: 643,00** Total Item: 32.150,00

**LOTE 5 Quant.: 1 Num: 032 Total: 14.820,00**

Item: 1 Unidade: Unidade Marca: INCOL Modelo: INCOL MP2

Descrição: Graxa de alto desempenho com aditivos sólidos para múltiplas aplicação Graxa de alto desempenho com aditivos sólidos para múltiplas aplicações, resistente à água, com óleo mineral de alto índice de viscosidade e espessante de lítio/cálcio, contendo aditivos de extrema pressão, antioxidantes, antidesgaste, anticorrosão e a desvidade, com aditivos sólidos de mos 2, para promover resistência em cargas de choque mecânico. com recomendação MB 267.0, compontode gota 198°C, cor azul. --- 20kg





**MUNICIPIO DE SAO JOSE DAS PALMEIRAS  
SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS-PR**

Quantidade: 20                      **Valor Unit.: 741,00**                      Total Item: 14.820,00

**LOTE 6**                      Quant.: 1                      Num: 083                      **Total: 21.375,00**

Item: 1                      Unidade: Unidade                      Marca: INCOL                      Modelo: INCOL MP2

Descrição: Graxa de alta qualidade, de extrema pressão para múltiplas aplicações Graxa de alta qualidade, de extrema pressão para múltiplas aplicações baseada em uma mistura de óleos minerais de alto índice de viscosidade e espessante de hidroestearato de lítio, contendo extrema pressão e outros aditivos e ficazes para aumentar a performance em uma ampla variedade de aplicações, recomendada para operar em uma faixa de temperatura de -20°C até +130°C. Com seguintes características técnicas: Consistência NLGI2 Viscosidade Cinematica @100°C cSt19, Penetração trabalhada @25°C 0.1mm 265-295, Ponto de Gota °C180. --- 20LTS

Quantidade: 30                      **Valor Unit.: 712,50**                      Total Item: 21.375,00

**LOTE 8**                      Quant.: 1                      Num: 092                      **Total: 19.408,00**

Item: 1                      Unidade: Unidade                      Marca: MULT LUB                      Modelo: MULT LUB TAC 3 10W

Descrição: Óleo Lubrificante SAE 10W, para sistemas hidráulicos e transmissões Óleo Lubrificante SAE 10W, para sistemas hidráulicos e transmissões de equipamentos pesados, atendendo a especificação TO-4 e Allison C4, ZF TE-ML 03C, Vichers 35VQ25. --- 20LTS

Quantidade: 40                      **Valor Unit.: 485,20**                      Total Item: 19.408,00

**LOTE 9**                      Quant.: 1                      Num: 089                      **Total: 16.700,00**

Item: 1                      Unidade: Unidade                      Marca: MULT LUB                      Modelo: MULT LUB FORCE 50

Descrição: Óleo sae 50 lubrificante mineral recomendado para comandos finais e, Óleo sae 50 lubrificante mineral recomendado para comandos finais e, quando indicado pelo fabricante, pode ser utilizado em transmissões automáticas. Especificações: Allison C-4, Caterpillar TO-4, Dana Power shift, Komatsu KES 07.868.1, Komatsu Dresser, Tremec /TTC. --- 20LTS

Quantidade: 25                      **Valor Unit.: 668,00**                      Total Item: 16.700,00

**LOTE 10**                      Quant.: 1                      Num: 053                      **Total: 16.862,50**

Item: 1                      Unidade: Unidade                      Marca: MULT LUB                      Modelo: MULT LUB FORCE 30

Descrição: Óleo SAE 30 para sistemas hidráulicos e transmissões de equipamentos Óleo SAE 30 para sistemas hidráulicos e transmissões de equipamentos pesados, atendendo a especificação TO-4 e Allison C4, ZF TE-ML 07F, KES 07.868.1 Vichers 35V Q25. --- 20LTS

Quantidade: 25                      **Valor Unit.: 674,50**                      Total Item: 16.862,50

**LOTE 11**                      Quant.: 1                      Num: 038                      **Total: 12.980,00**

Item: 1                      Unidade: Unidade                      Marca: MULT LUB                      Modelo: MULT LUB 80W90

Descrição: Óleo lubrificante 80W90 GL5, lubrificante com alto desempenho Óleo lubrificante 80W90 GL5, lubrificante com alto desempenho para engrenagens ediferenciais com carga moderada à alta em aplicações em veículos de estrada e fora de estrada. Lubrificante que atenda aprovações e recomendações Mercedes Benz: 235.6, MAN: 342 Tipo M2, ZF TE-ML: 07A, 16C, 17B, 19B, 21A, Classificação de Serviços API: GL5, US Militar MIL-L-2105D, e que atende aos requerimentos de serviço de enchimento da Mercedes Benz 235.0, com característica: Categoria Viscosidade SAE 80W90, Viscosidade cinemática, @40°C MM²/S 169, Viscosidade cinemática @100°CMM²/S16,8, Densidade @15°C KG/M³ 900, Ponto de Fulgor (COC) °C 220, Ponto de Fluidez °C-30 --- 20LTS


Quantidade: 20                      **Valor Unit.: 649,00**                      Total Item: 12.980,00

**LOTE 12**                      Quant.: 1                      Num: 029                      **Total: 67.840,00**

Item: 1                      Unidade: Unidade                      Marca: MULT LUB                      Modelo: MULT LUB 10W30

Descrição: Óleo lubrificante mineral sae 10w30 do tipo multifuncional para uso em Óleo lubrificante mineral sae 10w30 do tipo multifuncional para uso em sistemas de transmissão, direção, diferenciais, comandos finais e freios em banho de óleo de tratores e de Equipamentos agrícolas. Atende as classificações volvo wb101, API GL-4 cnh mat 3509/ mat 3525/ mat 3540, John Deere jdm j20c, agco power fluid 821xl, massey ferguson m-1145, fendt, ford, esn-m2 c86-c, hce-102 hce- 102w, zf te-ml 03e/ 05f/ 06k/ 17e/ 21f --- 20LTS





**MUNICIPIO DE SAO JOSE DAS PALMEIRAS  
SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS-PR**

Quantidade: 80                      **Valor Unit.: 848,00**                      Total Item: 67.840,00

**LOTE 14**                      Quant.: 1                      Num: 014                      **Total: 22.725,00**

Item: 1                      Unidade: Unidade                      Marca: MULT LUB                      Modelo: MULT LUB DUO 5W30

Descrição: Óleo sintético 5w30, linha diesel, com DPF, MB- Approval 229.31; ACEA Óleo sintético 5w30, linha diesel, com DPF, MB- Approval 229.31; ACEA C2/C3, GM Dexos2 --- 1LT

Quantidade: 450                      **Valor Unit.: 50,50**                      Total Item: 22.725,00

**LOTE 18**                      Quant.: 1                      Num: 008                      **Total: 42.320,00**

Item: 1                      Unidade: Unidade                      Marca: MULT LUB                      Modelo: MULT LUB TRACTOR 20W30

Descrição: Óleo SAE 20W30 é um lubrificante mineral multi funcional, do tipo Óleo SAE 20W30 é um lubrificante mineral multi funcional, do tipo Óleo Universal para Transmissões de Tratores (UTTO-UniversalTractor Transmission Oil), capaz de promover elevada proteção ao desgaste, levada resistência à oxidação e cisalhamento assim como baixos níveis de ruído na aplicação em freios. Disponível no grau de viscosidade SAE 20W-30, atende aos seguintes níveis de desempenho: APIGL-4, ALLISON C-4, CATERPILLAR TO-2, JOHN DEERE JDM J20C, MASSEY FERGUSONM - 1135, Ford M2C86B --- 20LTS

Quantidade: 50                      **Valor Unit.: 846,40**                      Total Item: 42.320,00

**LOTE 19**                      Quant.: 1                      Num: 032                      **Total: 25.315,00**

Item: 1                      Unidade: Unidade                      Marca: MULT LUB                      Modelo: MULT LUB TOP 15W40

Descrição: Balde óleo 15w40 CH4 para motores a dieselque forneça uma tripla ação Balde óleo 15w40 CH4 para motores a dieselque forneça uma tripla ação de proteção e de baixos desgastes em longos prazos, baixa formação de depósitos mantendo a desempenho do motor em grande resistencia a avarias por aquecimento, mantendo um continuo sistema de proteção, com especificações e aprovação Cummins: MACK:EO - M, EO-M+, RENAULT TRUCKS: RD-2, VOLVO: VDS-2, CES 20077, 76, 75, 72, 71, MAN:3275, APROVAÇÃO DA MB:228.3, MTU: CATEGORIA 2 , cumpre o requisito da Allison C-4 --- 20LTS

Quantidade: 50                      **Valor Unit.: 506,30**                      Total Item: 25.315,00

**LOTE 21**                      Quant.: 1                      Num: 069                      **Total: 10.100,00**

Item: 1                      Unidade: Unidade                      Marca: MULT LUB                      Modelo: MULT LUB 5W40

Descrição: Óleo Lubrificante Sintetico SAE 5W40, para motores gasolina, etanol Óleo Lubrificante Sintetico SAE 5W40, para motores gasolina, etanol e GNV, atendimento as especificações: BMW, RN0700/0710, VW50200/50500, GM Dexos 2, MB 229.51. --- 1LT

Quantidade: 200                      **Valor Unit.: 50,50**                      Total Item: 10.100,00

**LOTE 22**                      Quant.: 1                      Num: 012                      **Total: 11.400,00**

Item: 1                      Unidade: Unidade                      Marca: MULT LUB                      Modelo: MULT LUB TRACTOR 10W30

Descrição: Óleo SAE 10W-30 é recomendado para os modernos motores diesel eletrônico Óleo SAE 10W-30 é recomendado para os modernos motores diesel eletrônicos com baixas emissões de poluentes, equipados com Sistema de Recirculação de Gases (EGR) ou Redutor Catalítico Seletivo (SCR) e Filtro de Particula dos Diesel (DPF). Indicado, também, para uso em motores Caterpillar, em aplicações fora de estrada ou equipamentos de construção, quando requeridos óleos de classificação CAT ECF- 3 ou APICJ-4. Requerimentos de fabricantes de motores diesel ? Caterpillar ECF-3? Cummins CES 20081 --- 20LTS

Quantidade: 20                      **Valor Unit.: 570,00**                      Total Item: 11.400,00

**LOTE 24**                      Quant.: 1                      Num: 070                      **Total: 17.680,00**


Item: 1                      Unidade: Unidade                      Marca: MULT LUB                      Modelo: MULT LUB 5W30

Descrição: Óleo sintético 5w30, para motores gasolina, etanol, gnvflex Óleo sintético 5w30, para motores gasolina, etanol, gnvflex, GMDXOS2, BMW Longlife-04, MB: 229.31 --- 1LT

Quantidade: 400                      **Valor Unit.: 44,20**                      Total Item: 17.680,00

**LOTE 25**                      Quant.: 1                      Num: 090                      **Total: 23.940,00**





**MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS**  
**SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS-PR**

Item: 1      Unidade: Unidade      Marca: MULT LUB      Modelo: MULT LUB AW 68

Descrição: Óleo lubrificante 68 para sistemas hidráulicos, que atenda Óleo lubrificante 68 para sistemas hidráulicos, que atenda os requisitos DIN51524 Parte 2 tipo HLP, M2950S I-286S, ISO15380 --- 20 LTS


Quantidade: 70      **Valor Unit.: 342,00**      Total Item: 23.940,00

**LOTE 30**      Quant.: 1      Num: 093      **Total: 14.850,00**

Item: 1      Unidade: Unidade      Marca: MULT LUB      Modelo: MULT LUB 85W140

Descrição: ÓLEO SAE 85W140 GL5 lubrificante mineral indicado para uso ÓLEO SAE 85W140 GL5 lubrificante mineral indicado para uso em diferenciais de veículos de passeio, ônibus, caminhões, máquinas de terraplanagem e agrícolas. Classificação: API GL-5. Especificação: Volvo EMIL2105D, PARA UTILIZAÇÃO EM EIXOS ALBARUS M46. --- 20 LTS.

Quantidade: 25      **Valor Unit.: 594,00**      Total Item: 14.850,00



**MUNICIPIO DE SAO JOSE DAS PALMEIRAS  
SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS-PR**

**PROPOSTA DO PARTICIPANTE**

**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 57/2022**  
Processo Administrativo Nº 86/2022  
Tipo: REGISTRO DE PREÇO  
PREGOEIRO: CLAUDINEI FERREIRA  
Data de Publicação: 03/11/2022 08:35:11

**TOTAL DO PROCESSO: 476.430,50**

**TOTAL DA PROPOSTA 476.430,50**

**LOTE 1 Quant.: 1 Num: 034 Total: 21.840,00**

Item: 1 Unidade: Unidade Marca: Mobil Delvac Modelo:

Descrição: BALDE ÓLEO 15W40CI-4 para motores a diesel equipados com tecnologia, BALDE ÓLEO 15W40CI-4 para motores a diesel equipados com tecnologia, de baixas emissões, que os requisitos de emissões Euro5, 4, 3, 2 e US2002, especialmente os motores e equipados com filtros de partículas (DPF), com aprovações Caterpillar: ECF-3, M3575, Aprovação MB:228.31, RENAULT TRUCKS: RCD-3, VOLVO: VDS-4, JASO:DH2 --- 20 LTS

Quantidade: 40 **Valor Unit.: 546,00** Total Item: 21.840,00

**LOTE 2 Quant.: 1 Num: 087 Total: 19.400,00**

Item: 1 Unidade: Unidade Marca: Ipiranga 433 HD Modelo:

Descrição: BALDE DE ÓLEO LUBRIFICANTE ATF tipo A ? lubrificante para transmissão BALDE DE ÓLEO LUBRIFICANTE ATF tipo A ? lubrificante para transmissão automática e direção hidráulica usado em caminhões pesados, veiculosos f-road e carros de passeios mais antigos, com recomendação GM tipo A, caixa de mudanças manuais e direção ZF e TRM e MB236.2 --- 20Lts

Quantidade: 40 **Valor Unit.: 485,00** Total Item: 19.400,00

**LOTE 3 Quant.: 1 Num: 088 Total: 20.625,00**

Item: 1 Unidade: Unidade Marca: Lubrax GL4 Ipergerol Modelo:

Descrição: BALDE ÓLEO LUBRIFICANTE 90 GL4, para transmissão BALDE ÓLEO LUBRIFICANTE 90 GL4, para transmissão automotiva diferenciais, engrenagens com carga moderada a pesada em equipamento estacionários e auxiliares com os seguintes atendimentos ZF, fiat, volvo. --- 20Lts

Quantidade: 50 **Valor Unit.: 412,50** Total Item: 20.625,00

**LOTE 4 Quant.: 1 Num: 004 Total: 32.150,00**

Item: 1 Unidade: Unidade Marca: Lubrax GL5 Modelo:

Descrição: Óleo lubrificante 140 GL-5, usado em diferenciais automotivos Óleo lubrificante 140 GL-5, usado em diferenciais automotivos sub metidora condições severas, transmissões automotivas, diferenciais, engrenagens com as seguintes características: Categoriade Viscosidade SAE 140, Viscosidade cinemática @40°C MM2/S340, Viscosidade cinemática @100°C MM2/S 25.1, índice de Viscosidade 96, Densidade @15°C KG/ M3 918, Ponto de Fulgor (COC) °C199, Ponto de Fluidez °C-9. --- 20KG

Quantidade: 50 **Valor Unit.: 643,00** Total Item: 32.150,00

**LOTE 5 Quant.: 1 Num: 063 Total: 14.820,00**

Item: 1 Unidade: Unidade Marca: Evora Lith Blue Mp Modelo:

Descrição: Graxa de alto desempenho com aditivos sólidos para múltiplas aplicação Graxa de alto desempenho com aditivos sólidos para múltiplas aplicações, resistente á água, com óleo mineral de alto índice de viscosidade e espessante delitio/cálcio, contendo aditivos de extrema pressão, antioxidantes, antidesgaste, anticorrosão e a desvididade, com aditivos sólidos de mos 2, para promover resistencia em cargas de choque mecânico. com recomendação MB 267.0, compontode gota 198°C, cor azul. --- 20kg





**MUNICIPIO DE SAO JOSE DAS PALMEIRAS**  
**SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS-PR**

Quantidade: 20 **Valor Unit.: 741,00** Total Item: 14.820,00

**LOTE 6** Quant.: 1 Num: 082 **Total: 21.375,00**

Item: 1 Unidade: Unidade Marca: Evora Lith MP Modelo:

Descrição: Graxa de alta qualidade, de extrema pressão para múltiplas aplicações Graxa de alta qualidade, de extrema pressão para múltiplas aplicações baseada em uma mistura de óleos minerais de alto índice de viscosidade e espessante de hidroestearato de lítio, contendo extrema pressão e outros aditivos e eficazes para aumentar a performance em uma ampla variedade de aplicações, recomendada para operar em uma faixa de temperatura de -20°C até +130°C. Com seguintes características técnicas: Consistência NLGI2 Viscosidade Cinemática @100°C cSt 19, Penetração trabalhada @25°C 0.1mm 265-295, Ponto de Gota °C 180. --- 20LTS

Quantidade: 30 **Valor Unit.: 712,50** Total Item: 21.375,00

**LOTE 7** Quant.: 1 Num: 098 **Total: 4.575,00**

Item: 1 Unidade: Unidade Marca: Lubrax SL Modelo:

Descrição: Óleo lubrificante 20W50 SM, Lubrificante que oferece limpeza Óleo lubrificante 20W50 SM, Lubrificante que oferece limpeza imediata e ajuda a prevenir o acúmulo de borra em motores mais antigos, aplicado em motores a gasolina, etanol, flex e GNV, além de motores diesel leve e bio-diesel, (sem filtro DPF) que requeiram a classificação API SL --- 1LT

Quantidade: 150 **Valor Unit.: 30,50** Total Item: 4.575,00

**LOTE 8** Quant.: 1 Num: 093 **Total: 19.408,00**

Item: 1 Unidade: Unidade Marca: Texaco Torq Force Modelo:

Descrição: Óleo Lubrificante SAE 10W, para sistemas hidráulicos e transmissões Óleo Lubrificante SAE 10W, para sistemas hidráulicos e transmissões de equipamentos pesados, atendendo a especificação TO-4 e Allison C4, ZF TE-ML 03C, Vichers 35VQ25. --- 20LTS

Quantidade: 40 **Valor Unit.: 485,20** Total Item: 19.408,00

**LOTE 9** Quant.: 1 Num: 031 **Total: 16.700,00**

Item: 1 Unidade: Unidade Marca: Texaco Torq Force Modelo:

Descrição: Óleo SAE 50 lubrificante mineral recomendado para comandos finais e, Óleo SAE 50 lubrificante mineral recomendado para comandos finais e, quando indicado pelo fabricante, pode ser utilizado em transmissões automáticas. Especificações: Allison C-4, Caterpillar TO-4, Dana Power shift, Komatsu KES 07.868.1, Komatsu Dresser, Tremec /TTC. --- 20LTS

Quantidade: 25 **Valor Unit.: 668,00** Total Item: 16.700,00

**LOTE 10** Quant.: 1 Num: 062 **Total: 16.862,50**

Item: 1 Unidade: Unidade Marca: Texaco Torq Force Modelo:

Descrição: Óleo SAE 30 para sistemas hidráulicos e transmissões de equipamentos Óleo SAE 30 para sistemas hidráulicos e transmissões de equipamentos pesados, atendendo a especificação TO-4 e Allison C4, ZF TE-ML 03C, ZF TE-ML 07F, KES 07.868.1 Vichers 35V Q25. --- 20LTS

Quantidade: 25 **Valor Unit.: 674,50** Total Item: 16.862,50

**LOTE 11** Quant.: 1 Num: 049 **Total: 12.980,00**

Item: 1 Unidade: Unidade Marca: Lubrax GL 5 Ipergerol Modelo:

Descrição: Óleo lubrificante 80W90 GL5, lubrificante com alto desempenho Óleo lubrificante 80W90 GL5, lubrificante com alto desempenho para engrenagens diferenciais com carga moderada à alta em aplicações em veículos de estrada e fora de estrada. Lubrificante que atenda aprovações e recomendações Mercedes Benz: 235.6, MAN: 342 Tipo M2, ZF TE-ML: 07A, 16C, 17B, 19B, 21A, Classificação de Serviços API: GL5, US Militar MIL-L-2105D, e que atende aos requerimentos de serviço de enchimento da Mercedes Benz 235.0, com característica: Categoria Viscosidade SAE 80W90, Viscosidade cinemática, @40°C mm²/s 169, Viscosidade cinemática @100°C cSt 16,8, Densidade @15°C kg/m³ 900, Ponto de Fulgor (COC) °C 220, Ponto de Fluidez °C -30 --- 20LTS



**MUNICIPIO DE SAO JOSE DAS PALMEIRAS**  
**SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS-PR**

Quantidade: 20 **Valor Unit.: 649,00** Total Item: 12.980,00

**LOTE 12** Quant.: 1 Num: 060 **Total: 67.840,00**

Item: 1 Unidade: Unidade Marca: Ipiranga 433 TO Modelo:

Descrição: Óleo lubrificante mineral sae 10w30 do tipo multifuncional para uso em Óleo lubrificante mineral sae 10w30 do tipo multifuncional para uso em sistemas de transmissão, direção, diferenciais, comandos finais e freios em banho de óleo de tratores e de Equipamentos agrícolas. Atende as classificações volvo wb101, API GL-4 cnh mat 3509/ mat 3525/ mat 3540, John Deere jdm j20c, agco power fluid 821xl, massey ferguson m-1145, fendt, ford, esn-m2 c86-c, hce-102 hce-102w, zf te-ml 03e/ 05f/ 06k/ 17e/ 21f --- 20LTS

Quantidade: 80 **Valor Unit.: 848,00** Total Item: 67.840,00

**LOTE 13** Quant.: 1 Num: 085 **Total: 4.760,00**

Item: 1 Unidade: Unidade Marca: Rodoarla Modelo:

Descrição: Agente Redutor líquido automotivo ARLA 32, mistura de uréia de alta Agente Redutor líquido automotivo ARLA 32, mistura de uréia de alta pureza e água deionizada usada no sistema SCR (Redução Catalítica Seletiva) --- 20LTS

Quantidade: 50 **Valor Unit.: 95,20** Total Item: 4.760,00

**LOTE 14** Quant.: 1 Num: 075 **Total: 22.725,00**

Item: 1 Unidade: Unidade Marca: Petronas Syntium 5000 AV Modelo:

Descrição: Óleo sintético 5w30, linha diesel, com DPF, MB- Approval 229.31; ACEA Óleo sintético 5w30, linha diesel, com DPF, MB- Approval 229.31; ACEA C2/C3, GM Dexos2 --- 1LT

Quantidade: 450 **Valor Unit.: 50,50** Total Item: 22.725,00

**LOTE 15** Quant.: 1 Num: 010 **Total: 8.850,00**

Item: 1 Unidade: Unidade Marca: Petronas Syntium 800 S Modelo:

Descrição: Óleo lubrificante 15w40 SP, óleo lubrificante para motores a gasolina Óleo lubrificante 15w40 SP, óleo lubrificante para motores a gasolina e diesel, motores de injeção gasolina ou diesel, equipados ou não com "blow-by" (re-circulação degases) --- 1LT

Quantidade: 300 **Valor Unit.: 29,50** Total Item: 8.850,00

**LOTE 16** Quant.: 1 Num: 069 **Total: 5.880,00**

Item: 1 Unidade: Unidade Marca: TRW Vagas Modelo:

Descrição: Óleo para freio DOT4 que atenda as normas SAE J1703, ABNT NBR 9292 Óleo para freio DOT4 que atenda as normas SAE J1703, ABNT NBR 9292 tipo4, FMVSS 116 DOT4 e Mercedes Benz DBL 7760.30. --- 500ml

Quantidade: 175 **Valor Unit.: 33,60** Total Item: 5.880,00

**LOTE 17** Quant.: 1 Num: 090 **Total: 2.600,00**

Item: 1 Unidade: Unidade Marca: new holland Modelo:

Descrição: Fluido freio LHM mineral para sistema de freios de tratores --- 1lt Fluido freio LHM mineral para sistema de freios de tratores --- 1lt

Quantidade: 20 **Valor Unit.: 130,00** Total Item: 2.600,00

**LOTE 18** Quant.: 1 Num: 065 **Total: 42.320,00**

Item: 1 Unidade: Unidade Marca: Lubrax THF 11 Modelo:

Descrição: Oleo SAE 20w30 é um lubrificante mineral multi funcional, do tipo Óleo Oleo SAE 20w30 é um lubrificante mineral multi funcional, do tipo Óleo Universal para Transmissões de Tratores (UTTO-UniversalTractor Transmission Oil), capaz de promover elevada proteção ao desgaste, levada resistência à oxidação e cisalhamento assim como baixos níveis de ruído na aplicação em freios. Disponível no grau de viscosidade SAE 20W-30, atende aos seguintes níveis de desempenho: APIGL-4, ALLISON C-4, CATERPILLAR TO-2, JOHN DEERE JDM J20C, MASSEY FERGUSONM - 1135, Ford M2C86B --- 20LTS





**MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS**  
**SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS-PR**

Quantidade: 50 **Valor Unit.: 846,40** Total Item: 42.320,00

**LOTE 19** Quant.: 1 Num: 096 **Total: 25.315,00**

Item: 1 Unidade: Unidade Marca: Ipiranga Bruts T5 Modelo:

Descrição: Balde óleo 15w40 CH4 para motores a dieselque forneça uma tripla ação Balde óleo 15w40 CH4 para motores a dieselque forneça uma tripla ação de proteção e de baixos desgastes em longos prazos, baixa formação de depósitos mantendo a desempenho do motor em grande resistencia a avarias por aquecimento, mantendo um continuo sistema de proteção, com especificações e aprovação Cummins: MACK:EO - M, EO-M+, RENAULT TRUCKS: RD-2, VOLVO: VDS-2, CES 20077, 76, 75, 72, 71, MAN:3275, APROVAÇÃO DA MB:228.3, MTU: CATEGORIA 2 , cumpre o requisito da Allison C-4 --- 20LTS

Quantidade: 50 **Valor Unit.: 506,30** Total Item: 25.315,00

**LOTE 20** Quant.: 1 Num: 060 **Total: 750,00**

Item: 1 Unidade: Unidade Marca: JCB Modelo:

Descrição: Fluido freio JCB --- 1LT

Quantidade: 10 **Valor Unit.: 75,00** Total Item: 750,00

**LOTE 21** Quant.: 1 Num: 063 **Total: 10.100,00**

Item: 1 Unidade: Unidade Marca: Texaco Avoline Ultra S Modelo:

Descrição: Óleo Lubrificante Sintetico SAE 5W40, para motores gasolina, etanol Óleo Lubrificante Sintetico SAE 5W40, para motores gasolina, etanol e GNV, atendimento as especificações: BMW, RN0700/0710, VW50200/50500, GM Dexos 2, MB 229.51. --- 1LT

Quantidade: 200 **Valor Unit.: 50,50** Total Item: 10.100,00

**LOTE 22** Quant.: 1 Num: 072 **Total: 11.400,00**

Item: 1 Unidade: Unidade Marca: Petronas Modelo:

Descrição: Oleo SAE 10W-30 é recomendado para os modernos motores diesel etrônico Oleo SAE 10W-30 é recomendado para os modernos motores diesel etrônicos com baixas emissões de poluentes, equipados com Sistema de Recirculação de Gases (EGR) ou Redutor Catalítico Seletivo (SCR) e Filtro de Particula dos Diesel (DPF). Indicado, também, para uso em motores Caterpillar, emaplicações fora de estrada ou equipamentos de construção, quando requeridos óleos de classificação CAT ECF- 3 ou APICJ-4. Requerimentos de fabricantes de motores diesel ? Caterpillar ECF-3? Cummins CES 20081 --- 20LTS

Quantidade: 20 **Valor Unit.: 570,00** Total Item: 11.400,00

**LOTE 23** Quant.: 1 Num: 055 **Total: 1.600,00**

Item: 1 Unidade: Unidade Marca: Lubrax Modelo:

Descrição: Oleo 2t, indicados equipamentos sthil, proporção 1:50 --- 500ml

Quantidade: 100 **Valor Unit.: 16,00** Total Item: 1.600,00

**LOTE 24** Quant.: 1 Num: 091 **Total: 17.680,00**

Item: 1 Unidade: Unidade Marca: Texaco Ultra S Modelo:

Descrição: Óleo sintetico 5w30, para motores gasolina, etanol, gnvefleX Óleo sintetico 5w30, para motores gasolina, etanol, gnveflex, GMDEXOS2, BMW Longlife-04, MB: 229.31 --- 1LT

Quantidade: 400 **Valor Unit.: 44,20** Total Item: 17.680,00

**LOTE 25** Quant.: 1 Num: 045 **Total: 23.940,00**

Item: 1 Unidade: Unidade Marca: Lubrax Hidra Modelo:

Descrição: Óleo lubrificante 68 para sistemas hidraulicos, que atenda Óleo lubrificante 68 para sistemas hidraulicos, que atenda os requisitos DIN51524 Parte 2 tipo HLP, M2950S I-286S, ISO15380 --- 20 LTS

Quantidade: 70 **Valor Unit.: 342,00** Total Item: 23.940,00



**MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS**  
**SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS-PR**

**LOTE 26** Quant.: 1 Num: 019 **Total: 7.800,00**

Item: 1 Unidade: Unidade Marca: Deter Sid Modelo:

Descrição: Detergente ácido automotivo para limpeza automotiva, motores, Detergente ácido automotivo para limpeza automotiva, motores, carrocerias, chassis e rodas, maquinasagricolas. Diluição: 1litro para 20litros de agua.  
Embalagem --- 20 LTS

Quantidade: 50 **Valor Unit.: 156,00** Total Item: 7.800,00

**LOTE 27** Quant.: 1 Num: 042 **Total: 6.300,00**

Item: 1 Unidade: Unidade Marca: Deter Sid Modelo:

Descrição: Detergente automotivo alcalino para limpeza automotiva e de maquinas Detergente automotivo alcalino para limpeza automotiva e de maquinas agricolas para remoção de graxas e gorduras. Diluição: 1 litro para 20 litros de agua.  
Embalagem --- 20LTS

Quantidade: 30 **Valor Unit.: 210,00** Total Item: 6.300,00

**LOTE 28** Quant.: 1 Num: 069 **Total: 520,00**

Item: 1 Unidade: Unidade Marca: Orbi Modelo:

Descrição: Desengripante e lubrificante aerosol. Embalagem --- 300ML

Quantidade: 40 **Valor Unit.: 13,00** Total Item: 520,00

**LOTE 29** Quant.: 1 Num: 069 **Total: 465,00**

Item: 1 Unidade: Unidade Marca: Orbi Modelo:

Descrição: Limpa contatos aerosol, recuperacontatoselétricos e eletrônicos, Limpa contatos aerosol, recuperacontatoselétricos e eletrônicos, remove sujeiras. Embalagem --- 300ML

Quantidade: 30 **Valor Unit.: 15,50** Total Item: 465,00

**LOTE 30** Quant.: 1 Num: 029 **Total: 14.850,00**

Item: 1 Unidade: Unidade Marca: Lubrax GL 5 Modelo:

Descrição: ÓLEO SAE 85W140 GL5 lubrificante mineral indicado para uso ÓLEO SAE 85W140 GL5 lubrificante mineral indicado para uso em diferenciais de veículos de passeio, ônibus, caminhões, máquinas de terraplanagem e agrícolas. Classificação: API GL-5. Especificação: Volvo EMIL2105D, PARA UTILIZAÇÃO EM EIXOS ALBARUS M46.  
--- 20 LTS.

Quantidade: 25 **Valor Unit.: 594,00** Total Item: 14.850,00





**MUNICIPIO DE SAO JOSE DAS PALMEIRAS  
SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS-PR**

**PROPOSTA DO PARTICIPANTE**

**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 57/2022**  
Processo Administrativo Nº 86/2022  
Tipo: REGISTRO DE PREÇO  
PREGOEIRO: CLAUDINEI FERREIRA  
Data de Publicação: 03/11/2022 08:35:11

**TOTAL DO PROCESSO: 462.330,50**

**TOTAL DA PROPOSTA**

**462.330,50**

**LOTE 1** Quant.: 1 Num: 051 **Total: 21.840,00**

Item: 1 Unidade: Unidade Marca: FALUB Modelo: 15W40

Descrição: BALDE ÓLEO 15W40CI-4 para motores a diesel equipados com tecnologia, BALDE ÓLEO 15W40CI-4 para motores a diesel equipados com tecnologia, de baixas emissões, que os requisitos de emissões Euro5, 4, 3, 2 e US2002, especialmente os motores e equipados com filtros de partículas (DPF), com aprovações Caterpillar: ECF-3, M3575, Aprovação MB:228.31, RENAULT TRUCKS: RCD-3, VOLVO: VDS-4, JASO:DH2 --- 20 LTS

Quantidade: 40 **Valor Unit.: 546,00** Total Item: 21.840,00

**LOTE 2** Quant.: 1 Num: 090 **Total: 19.400,00**

Item: 1 Unidade: Unidade Marca: FALUB Modelo: MATIC DX

Descrição: BALDE DE ÓLEO LUBRIFICANTE ATF tipo A ? lubrificante para transmissão BALDE DE ÓLEO LUBRIFICANTE ATF tipo A ? lubrificante para transmissão automática e direção hidráulica usado em caminhões pesados, veiculosos f-road e carros de passeios mais antigos, com recomendação GM tipo A, caixa de mudanças manuais e direção ZF e TRM e MB236.2 --- 20Lts

Quantidade: 40 **Valor Unit.: 485,00** Total Item: 19.400,00

**LOTE 3** Quant.: 1 Num: 080 **Total: 20.625,00**

Item: 1 Unidade: Unidade Marca: RADNAQ Modelo: SAE 90

Descrição: BALDE ÓLEO LUBRIFICANTE 90 GL4, para transmissão BALDE ÓLEO LUBRIFICANTE 90 GL4, para transmissão automotiva diferenciais, engrenagens com carga moderada a pesada em equipamento estacionários e auxiliares com os seguintes atendimentos ZF, fiat, volvo. --- 20Lts

Quantidade: 50 **Valor Unit.: 412,50** Total Item: 20.625,00

**LOTE 4** Quant.: 1 Num: 087 **Total: 32.150,00**

Item: 1 Unidade: Unidade Marca: RADNAQ Modelo: SAE 140

Descrição: Óleo lubrificante 140 GL-5, usado em diferenciais automotivos Óleo lubrificante 140 GL-5, usado em diferenciais automotivos sub metidora condições severas, transmissões automotivas, diferenciais, engrenagens com as seguintes características: Categoriade Viscosidade SAE 140, Viscosidade cinemática @40°C MM2/S340, Viscosidade cinemática @100°C MM2/S 25.1, índice de Viscosidade 96, Densidade @15°C KG/ M3 918, Ponto de Fulgor (COC) °C199, Ponto de Fluidez °C-9. --- 20KG

Quantidade: 50 **Valor Unit.: 643,00** Total Item: 32.150,00

**LOTE 5** Quant.: 1 Num: 043 **Total: 14.820,00**

Item: 1 Unidade: Unidade Marca: FALUB Modelo: MP2

Descrição: Graxa de alto desempenho com aditivos sólidos para múltiplas aplicação Graxa de alto desempenho com aditivos sólidos para múltiplas aplicações, resistente á água, com óleo mineral de alto índice de viscosidade e espessante delitio/cálcio, contendo aditivos de extrema pressão, antioxidantes, antidesgaste, anticorrosão e a desividade, com aditivos sólidos de mos 2, para promover resistencia em cargas de choque mecânico. com recomendação MB 267.0, compontode gota 198°C, cor azul. --- 20kg



**MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS**  
**SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS-PR**

Quantidade: 20                      **Valor Unit.: 741,00**                      Total Item: 14.820,00

**LOTE 6**                      Quant.: 1                      Num: 066                      **Total: 21.375,00**

Item: 1                      Unidade: Unidade                      Marca: FALUB                      Modelo: MP2

Descrição: Graxa de alta qualidade, de extrema pressão para múltiplas aplicações Graxa de alta qualidade, de extrema pressão para múltiplas aplicações baseada em uma mistura de óleos minerais de alto índice de viscosidade e espessante de hidroestearato de lítio, contendo extrema pressão e outros aditivos e ficazes para aumentar a performance em uma ampla variedade de aplicações, recomendada para operar em uma faixa de temperatura de -20°C até +130°C. Com seguintes características técnicas: Consistência NLGI2 Viscosidade Cinematica @100°C St19, Penetração trabalhada @25°C 0.1mm 265-295, Ponto de Gota °C180. --- 20LTS

Quantidade: 30                      **Valor Unit.: 712,50**                      Total Item: 21.375,00

**LOTE 7**                      Quant.: 1                      Num: 041                      **Total: 4.575,00**

Item: 1                      Unidade: Unidade                      Marca: FALUB                      Modelo: 20W50

Descrição: Óleo lubrificante 20W50 SM, Lubrificante que oferece limpeza imediata e ajuda a prevenir o acúmulo de borra em motores mais antigos, aplicado em motores a gasolina, etanol, flex e GNV, além de motores diesel leve e bio-diesel, (sem filtro DPF) que requeiram a classificação API SL --- 1LT

Quantidade: 150                      **Valor Unit.: 30,50**                      Total Item: 4.575,00

**LOTE 8**                      Quant.: 1                      Num: 098                      **Total: 19.408,00**

Item: 1                      Unidade: Unidade                      Marca: FALUB                      Modelo: FLUID 10W

Descrição: Óleo Lubrificante SAE 10W, para sistemas hidráulicos e transmissões Óleo Lubrificante SAE 10W, para sistemas hidráulicos e transmissões de equipamentos pesados, atendendo a especificação TO-4 e Allison C4, ZF TE-ML 03C, Vichers 35VQ25. --- 20LTS

Quantidade: 40                      **Valor Unit.: 485,20**                      Total Item: 19.408,00

**LOTE 9**                      Quant.: 1                      Num: 063                      **Total: 16.700,00**

Item: 1                      Unidade: Unidade                      Marca: FALUB                      Modelo: FLUID 50W

Descrição: Óleo SAE 50 lubrificante mineral recomendado para comandos finais e, quando indicado pelo fabricante, pode ser utilizado em transmissões automáticas. Especificações: Allison C-4, Caterpillar TO-4, Dana Power shift, Komatsu KES 07.868.1, Komatsu Dresser, Tremec /TTC. --- 20LTS

Quantidade: 25                      **Valor Unit.: 668,00**                      Total Item: 16.700,00

**LOTE 10**                      Quant.: 1                      Num: 044                      **Total: 16.862,50**

Item: 1                      Unidade: Unidade                      Marca: FALUB                      Modelo: FLUID 30W

Descrição: Óleo SAE 30 para sistemas hidráulicos e transmissões de equipamentos Óleo SAE 30 para sistemas hidráulicos e transmissões de equipamentos pesados, atendendo a especificação TO-4 e Allison C4, ZF TE-ML 03C, ZF TE-ML 07F, KES 07.868.1 Vichers 35V Q25. --- 20LTS


Quantidade: 25                      **Valor Unit.: 674,50**                      Total Item: 16.862,50

**LOTE 11**                      Quant.: 1                      Num: 001                      **Total: 12.980,00**

Item: 1                      Unidade: Unidade                      Marca: FALUB                      Modelo: TRANS 80W90

Descrição: Óleo lubrificante 80W90 GL5, lubrificante com alto desempenho Óleo lubrificante 80W90 GL5, lubrificante com alto desempenho para engrenagens diferenciais com carga moderada à alta em aplicações em veículos de estrada e fora de estrada. Lubrificante que atenda aprovações e recomendações Mercedes Benz: 235.6, MAN: 342 Tipo M2, ZF TE-ML: 07A, 16C, 17B, 19B, 21A, Classificação de Serviços API: GL5, US Militar MIL-L-2105D, e que atende aos requerimentos de serviço de enchimento da Mercedes Benz 235.0, com característica: Categoria Viscosidade SAE 80W90, Viscosidade cinemática, @40°C MM²/S 169, Viscosidade cinemática @100°C CMM²/S 16,8, Densidade @15°C KG/M³ 900, Ponto de Fulgor (COC) °C 220, Ponto de Fluidez °C-30 --- 20LTS





**MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS**  
**SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS-PR**

Quantidade: 20 **Valor Unit.: 649,00** Total Item: 12.980,00

**LOTE 12** Quant.: 1 Num: 055 **Total: 67.840,00**

Item: 1 Unidade: Unidade Marca: FALUB Modelo: FLUID 10W30

Descrição: Óleo lubrificante mineral sae 10w30 do tipo multifuncional para uso em Óleo lubrificante mineral sae 10w30 do tipo multifuncional para uso em sistemas de transmissão, direção, diferenciais, comandos finais e freios em banho de óleo de tratores e de Equipamentos agrícolas. Atende as classificações volvo wb101, API GL-4 cnh mat 3509/ mat 3525/ mat 3540, John Deere jdm j20c, agco power fluid 821xl, massey ferguson m-1145, fendt, ford, esn-m2 c86-c, hce-102 hce- 102w, zf te-ml 03e/ 05f/ 06k/ 17e/ 21f --- 20LTS

Quantidade: 80 **Valor Unit.: 848,00** Total Item: 67.840,00

**LOTE 13** Quant.: 1 Num: 090 **Total: 4.760,00**

Item: 1 Unidade: Unidade Marca: ECOBRILHO Modelo: ARLA 32

Descrição: Agente Redutor líquido automotivo ARLA 32, mistura de uréia de alta Agente Redutor líquido automotivo ARLA 32, mistura de uréia de alta pureza e água deionizada usada no sistema SCR (Redução Catalítica Seletiva) --- 20LTS

Quantidade: 50 **Valor Unit.: 95,20** Total Item: 4.760,00

**LOTE 14** Quant.: 1 Num: 058 **Total: 22.725,00**

Item: 1 Unidade: Unidade Marca: FALUB Modelo: EXPRESS

Descrição: Óleo sintético 5w30, linha diesel, com DPF, MB- Approval 229.31; ACEA Óleo sintético 5w30, linha diesel, com DPF, MB- Approval 229.31; ACEA C2/C3, GM Dexos2 --- 1LT

Quantidade: 450 **Valor Unit.: 50,50** Total Item: 22.725,00

**LOTE 15** Quant.: 1 Num: 005 **Total: 8.850,00**

Item: 1 Unidade: Unidade Marca: FALUB Modelo: TEC PLUS

Descrição: Óleo lubrificante 15w40 SP, óleo lubrificante para motores a gasolina Óleo lubrificante 15w40 SP, óleo lubrificante para motores a gasolina e diesel, motores de injeção gasolina ou diesel, equipados ou não com "blow-by" (re-circulação degases) --- 1LT

Quantidade: 300 **Valor Unit.: 29,50** Total Item: 8.850,00

**LOTE 16** Quant.: 1 Num: 065 **Total: 5.880,00**

Item: 1 Unidade: Unidade Marca: RADNAQ Modelo: DOT4

Descrição: Óleo para freio DOT4 que atenda as normas SAE J1703, ABNT NBR 9292 Óleo para freio DOT4 que atenda as normas SAE J1703, ABNT NBR 9292 tipo4, FMVSS 116 DOT4 e Mercedes Benz DBL 7760.30. --- 500ml

Quantidade: 175 **Valor Unit.: 33,60** Total Item: 5.880,00

**LOTE 17** Quant.: 1 Num: 060 **Total: 2.600,00**

Item: 1 Unidade: Unidade Marca: RADNAQ Modelo: FLUIDO FREIO

Descrição: Fluido freio LHM mineral para sistema de freios de tratores --- 1lt Fluido freio LHM mineral para sistema de freios de tratores --- 1lt

Quantidade: 20 **Valor Unit.: 130,00** Total Item: 2.600,00

**LOTE 18** Quant.: 1 Num: 082 **Total: 42.320,00**

Item: 1 Unidade: Unidade Marca: FALUB Modelo: FLUID 20W30

Descrição: Oleo SAE 20w30 é um lubrificante mineral multi funcional, do tipo Óleo Oleo SAE 20w30 é um lubrificante mineral multi funcional, do tipo Óleo Universal para Transmissões de Tratores (UTTO-UniversalTractor Transmission Oil), capaz de promover elevada proteção ao desgaste, levada resistência à oxidação e cisalhamento assim como baixos níveis de ruído na aplicação em freios. Disponível no grau de viscosidade SAE 20W-30, atende aos seguintes níveis de desempenho: APIGL-4, ALLISON C-4, CATERPILLAR TO-2, JOHN DEERE JDM J20C, MASSEY FERGUSONM - 1135, Ford M2C86B --- 20LTS



**MUNICIPIO DE SAO JOSE DAS PALMEIRAS  
SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS-PR**

Quantidade: 50                      **Valor Unit.: 846,40**                      Total Item: 42.320,00

**LOTE 19**                      Quant.: 1                      Num: 078                      **Total: 25.315,00**

Item: 1                      Unidade: Unidade                      Marca: FALUB                      Modelo: 15W40 CH4

Descrição: Balde óleo 15w40 CH4 para motores a dieselque forneça uma tripla ação Balde óleo 15w40 CH4 para motores a dieselque forneça uma tripla ação de proteção e de baixos desgastes em longos prazos, baixa formação de depósitos mantendo a desempenho do motor em grande resistencia a avarias por aquecimento, mantendo um continuo sistema de proteção, com especificações e aprovação Cummins: MACK:EO - M, EO-M+, RENAULT TRUCKS: RD-2, VOLVO: VDS-2, CES 20077, 76, 75, 72, 71, MAN:3275, APROVAÇÃO DA MB:228.3, MTU: CATEGORIA 2 , cumpre o requisito da Allison C-4 --- 20LTS

Quantidade: 50                      **Valor Unit.: 506,30**                      Total Item: 25.315,00

**LOTE 20**                      Quant.: 1                      Num: 096                      **Total: 750,00**

Item: 1                      Unidade: Unidade                      Marca: RADNAQ                      Modelo: DOT4

Descrição: Fluido freio JCB --- 1LT

Quantidade: 10                      **Valor Unit.: 75,00**                      Total Item: 750,00

**LOTE 21**                      Quant.: 1                      Num: 089                      **Total: 10.100,00**

Item: 1                      Unidade: Unidade                      Marca: FALUB                      Modelo: SYNTHILA

Descrição: Óleo Lubrificante Sintetico SAE 5W40, para motores gasolina, etanol Óleo Lubrificante Sintetico SAE 5W40, para motores gasolina, etanol e GNV, atendimento as especificações: BMW, RN0700/0710, VW50200/50500, GM Dexos 2, MB 229.51. --- 1LT

Quantidade: 200                      **Valor Unit.: 50,50**                      Total Item: 10.100,00

**LOTE 22**                      Quant.: 1                      Num: 085                      **Total: 11.400,00**

Item: 1                      Unidade: Unidade                      Marca: FALUB                      Modelo: 10W40

Descrição: Oleo SAE 10W-30 é recomendado para os modernos motores diesel etrônico Oleo SAE 10W-30 é recomendado para os modernos motores diesel etrônicos com baixas emissões de poluentes, equipados com Sistema de Recirculação de Gases (EGR) ou Redutor Catalítico Seletivo (SCR) e Filtro de Particula dos Diesel (DPF). Indicado, também, para uso em motores Caterpillar, emaplicações fora de estrada ou equipamentos de construção, quando requeridos óleos de classificação CAT ECF- 3 ou APICJ-4. Requerimentos de fabricantes de motores diesel ? Caterpillar ECF-3? Cummins CES 20081 --- 20LTS

Quantidade: 20                      **Valor Unit.: 570,00**                      Total Item: 11.400,00

**LOTE 23**                      Quant.: 1                      Num: 039                      **Total: 1.600,00**

Item: 1                      Unidade: Unidade                      Marca: FALUB                      Modelo: 2T

Descrição: Oleo 2t, indicados equipamentos sthil, proporção 1:50 --- 500ml

Quantidade: 100                      **Valor Unit.: 16,00**                      Total Item: 1.600,00

**LOTE 24**                      Quant.: 1                      Num: 012                      **Total: 17.680,00**

Item: 1                      Unidade: Unidade                      Marca: FALUB                      Modelo: SYNTHILA

Descrição: Óleo sintetico 5w30, para motores gasolina, etanol, gnvefleX Óleo sintetico 5w30, para motores gasolina, etanol, gnveflex, GMDEXOS2, BMW Longlife-04, MB: 229.31 --- 1LT

Quantidade: 400                      **Valor Unit.: 44,20**                      Total Item: 17.680,00

**LOTE 25**                      Quant.: 1                      Num: 059                      **Total: 23.940,00**

Item: 1                      Unidade: Unidade                      Marca: FALUB                      Modelo: HS AW 68

Descrição: Óleo lubrificante 68 para sistemas hidraulicos, que atenda Óleo lubrificante 68 para sistemas hidraulicos, que atenda os requisitos DIN51524 Parte 2 tipo HLP, M2950S I-286S, ISO15380 --- 20 LTS

Quantidade: 70                      **Valor Unit.: 342,00**                      Total Item: 23.940,00





**MUNICIPIO DE SAO JOSE DAS PALMEIRAS**  
**SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS-PR**

**LOTE 28** Quant.: 1 Num: 056 **Total: 520,00**

Item: 1 Unidade: Unidade Marca: RADNAQ Modelo: LUB40

Descrição: Desengripante e lubrificante aerosol. Embalagem --- 300ML

Quantidade: 40 **Valor Unit.: 13,00** Total Item: 520,00

**LOTE 29** Quant.: 1 Num: 030 **Total: 465,00**

Item: 1 Unidade: Unidade Marca: RADNAQ Modelo: LIMPA CONTATO

Descrição: Limpa contatos aerosol, recuperacontatoselétricos e eletrônicos, Limpa contatos aerosol, recuperacontatoselétricos e eletrônicos, remove sujeiras. Embalagem --- 300ML

Quantidade: 30 **Valor Unit.: 15,50** Total Item: 465,00

**LOTE 30** Quant.: 1 Num: 046 **Total: 14.850,00**

Item: 1 Unidade: Unidade Marca: FALUB Modelo: TRANS 85W140

Descrição: ÓLEO SAE 85W140 GL5 lubrificante mineral indicado para uso ÓLEO SAE 85W140 GL5 lubrificante mineral indicado para uso em diferenciais de veículos de passeio, ônibus, caminhões, máquinas de terraplanagem e agrícolas. Classificação: API GL-5. Especificação: Volvo EMIL2105D, PARA UTILIZAÇÃO EM EIXOS ALBARUS M46. --- 20 LTS.

Quantidade: 25 **Valor Unit.: 594,00** Total Item: 14.850,00



**MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS  
SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS-PR**

**PROPOSTA DO PARTICIPANTE**

**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 57/2022**  
Processo Administrativo Nº 86/2022  
Tipo: REGISTRO DE PREÇO  
PREGOEIRO: CLAUDINEI FERREIRA  
Data de Publicação: 03/11/2022 08:35:11

**TOTAL DO PROCESSO: 318.075,00**

**TOTAL DA PROPOSTA 318.075,00**

**LOTE 1** Quant.: 1 Num: 092 **Total: 21.840,00**

Item: 1 Unidade: Unidade Marca: LUST Modelo: LUST TURBO DIESEL PLUS  
SAE 15W40 API CI-4

Descrição: BALDE ÓLEO 15W40CI-4 para motores a diesel equipados com tecnologia, BALDE ÓLEO 15W40CI-4 para motores a diesel equipados com tecnologia, de baixas emissões, que os requisitos de emissões Euro5, 4, 3, 2 e US2002, especialmente os motores e equipados com filtros de partículas (DPF), com aprovações Caterpillar: ECF-3, M3575, Aprovação MB:228.31, RENAULT TRUCKS: RCD-3, VOLVO: VDS-4, JASO:DH2 --- 20 LTS

Quantidade: 40 **Valor Unit.: 546,00** Total Item: 21.840,00

**LOTE 4** Quant.: 1 Num: 064 **Total: 32.150,00**

Item: 1 Unidade: Unidade Marca: LUST Modelo: LUST GEAR EP SAE 140 API  
GL-5

Descrição: Óleo lubrificante 140 GL-5, usado em diferenciais automotivos Óleo lubrificante 140 GL-5, usado em diferenciais automotivos sub metidora condições severas, transmissões automotivas, diferenciais, engrenagens com as seguintes características: Categoria Viscosidade SAE 140, Viscosidade cinemática @40°C MM2/S340, Viscosidade cinemática @100°C MM2/S 25.1, índice de Viscosidade 96, Densidade @15°C KG/ M3 918, Ponto de Fulgor (COC) °C199, Ponto de Fluidez °C-9. --- 20KG

Quantidade: 50 **Valor Unit.: 643,00** Total Item: 32.150,00

**LOTE 7** Quant.: 1 Num: 053 **Total: 4.575,00**

Item: 1 Unidade: Unidade Marca: LUST Modelo: LUST MAX SAE 20W50 API  
SL

Descrição: Óleo lubrificante 20W50 SM, Lubrificante que ofereça de limpeza Óleo lubrificante 20W50 SM, Lubrificante que ofereça de limpeza imediata e ajuda a prevenir o acúmulo de borra em motores mais antigos, aplicado em motores a gasolina, etanol, flex e GNV, além de motores diesel leve e bio-diesel, (sem filtro DPF) que requeiram a classificação APISL --- 1LT

Quantidade: 150 **Valor Unit.: 30,50** Total Item: 4.575,00

**LOTE 11** Quant.: 1 Num: 071 **Total: 12.980,00**

Item: 1 Unidade: Unidade Marca: LUST Modelo: LUST GEAR EP SAE 80W90  
API GL-5

Descrição: Óleo lubrificante 80W90 GL5, lubrificante com alto desempenho Óleo lubrificante 80W90 GL5, lubrificante com alto desempenho para engrenagens e diferenciais com carga moderada à alta em aplicações em veículos de estrada e fora de estrada. Lubrificante que atenda aprovações e recomendações Mercedes Benz: 235.6, MAN: 342 Tipo M2, ZF TE-ML: 07A, 16C, 17B, 19B, 21A, Classificação de Serviços API: GL5, US Militar MIL-L-2105D, e que atende aos requerimentos de serviço de enchimento da Mercedes Benz 235.0, com característica: Categoria Viscosidade SAE 80W90, Viscosidade cinemática, @40°C MM²/S 169, Viscosidade cinemática @100°C MM²/S 16,8, Densidade @15°C KG/M³ 900, Ponto de Fulgor (COC) °C 220, Ponto de Fluidez °C-30 --- 20LTS

Quantidade: 20 **Valor Unit.: 649,00** Total Item: 12.980,00


**LOTE 12** Quant.: 1 Num: 034 **Total: 67.840,00**





**MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS**  
**SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS-PR**

Item: 1	Unidade: Unidade	Marca: LUST	Modelo: LUST TRACTOR FLUID 10W30
Descrição: Óleo lubrificante mineral sae 10w30 do tipo multifuncional para uso em Óleo lubrificante mineral sae 10w30 do tipo multifuncional para uso em sistemas de transmissão, direção, diferenciais, comandos finais e freios em banho de óleo de tratores e de Equipamentos agrícolas. Atende as classificações volvo wb101, API GL-4 cnh mat 3509/ mat 3525/ mat 3540, John Deere jdm j20c, agco power fluid 821xl, massey ferguson m-1145, fendt, ford, esn-m2 c86-c, hce-102 hce- 102w, zf te-ml 03e/ 05f/ 06k/ 17e/ 21f --- 20LTS			
Quantidade: 80	Valor Unit.: 848,00	Total Item: 67.840,00	
<b>LOTE 14</b>	Quant.: 1	Num: 097	<b>Total: 22.725,00</b>
Item: 1	Unidade: Unidade	Marca: TEXSA	Modelo: TEXSA SINTETICO SUV C2/C3 SAE 5W30
Descrição: Óleo sintetico 5w30, linha diesel, com DPF, MB- Approval 229.31; ACEA Óleo sintetico 5w30, linha diesel, com DPF, MB- Approval 229.31; ACEA C2/C3, GM Dexos2 --- 1LT			
Quantidade: 450	Valor Unit.: 50,50	Total Item: 22.725,00	
<b>LOTE 16</b>	Quant.: 1	Num: 092	<b>Total: 5.880,00</b>
Item: 1	Unidade: Unidade	Marca: PETROBRAS	Modelo: LUBRAX FLUIDO FREIOS ESPEC
Descrição: Óleo para freio DOT4 que atenda as normas SAE J1703, ABNT NBR 9292 Óleo para freio DOT4 que atenda as normas SAE J1703, ABNT NBR 9292 tipo4, FMVSS 116 DOT4 e Mercedes Benz DBL 7760.30. --- 500ml			
Quantidade: 175	Valor Unit.: 33,60	Total Item: 5.880,00	
<b>LOTE 18</b>	Quant.: 1	Num: 091	<b>Total: 42.320,00</b>
Item: 1	Unidade: Unidade	Marca: TEXSA	Modelo: TEXSA TDF FLUIDO MULTIFUNCIONAL 20W30
Descrição: Oleo SAE 20w30 é um lubrificante mineral multi funcional, do tipo Óleo Oleo SAE 20w30 é um lubrificante mineral multi funcional, do tipo Óleo Universal para Transmissões de Tratores (UTTO-UniversalTractor Transmission Oil), capaz de promover elevada proteção ao desgaste, levada resistência à oxidação e cisalhamento assim como baixos níveis de ruído na aplicação em freios. Disponível no grau de viscosidade SAE 20W-30, atende aos seguintes níveis de desempenho: APIGL-4, ALLISON C-4, CATERPILLAR TO-2, JOHN DEERE JDM J20C, MASSEY FERGUSONM - 1135, Ford M2C86B --- 20LTS			
Quantidade: 50	Valor Unit.: 846,40	Total Item: 42.320,00	
<b>LOTE 19</b>	Quant.: 1	Num: 095	<b>Total: 25.180,00</b>
Item: 1	Unidade: Unidade	Marca: LUST	Modelo: LUST TURBO DIESEL SAE 15W40 API CH-4
Descrição: Balde óleo 15w40 CH4 para motores a dieselque forneça uma tripla ação Balde óleo 15w40 CH4 para motores a dieselque forneça uma tripla ação de proteção e de baixos desgastes em longos prazos, baixa formação de depósitos mantendo a desempenho do motor em grande resistencia a avarias por aquecimento, mantendo um continuo sistema de proteção, com especificações e aprovação Cummins: MACK:EO - M, EO-M+, RENAULT TRUCKS: RD-2, VOLVO: VDS-2, CES 20077, 76, 75, 72, 71, MAN:3275, APROVAÇÃO DA MB:228.3, MTU: CATEGORIA 2 , cumpre o requisito da Allison C-4 --- 20LTS			
Quantidade: 50	Valor Unit.: 503,60	Total Item: 25.180,00	
<b>LOTE 21</b>	Quant.: 1	Num: 098	<b>Total: 10.100,00</b>
Item: 1	Unidade: Unidade	Marca: LUST	Modelo: LUST MASTER SYNTH SAE 5W40 API SN
Descrição: Óleo Lubrificante Sintetico SAE 5W40, para motores gasolina, etanol Óleo Lubrificante Sintetico SAE 5W40, para motores gasolina, etanol e GNV, atendimento as especificações: BMW, RN0700/0710, VW50200/50500, GM Dexos 2, MB 229.51. --- 1LT			
Quantidade: 200	Valor Unit.: 50,50	Total Item: 10.100,00	



**MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS**  
**SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS-PR**

**LOTE 22** Quant.: 1 Num: 094 **Total: 11.400,00**

Item: 1 Unidade: Unidade Marca: LUST Modelo: LUST TRACTOR FLUID 10W30

Descrição: Óleo SAE 10W-30 é recomendado para os modernos motores diesel eletrônico Óleo SAE 10W-30 é recomendado para os modernos motores diesel eletrônicos com baixas emissões de poluentes, equipados com Sistema de Recirculação de Gases (EGR) ou Redutor Catalítico Seletivo (SCR) e Filtro de Partícula do Diesel (DPF). Indicado, também, para uso em motores Caterpillar, em aplicações fora de estrada ou equipamentos de construção, quando requeridos óleos de classificação CAT ECF- 3 ou APICJ-4. Requerimentos de fabricantes de motores diesel ? Caterpillar ECF-3? Cummins CES 20081 --- 20LTS

Quantidade: 20 **Valor Unit.: 570,00** Total Item: 11.400,00

**LOTE 24** Quant.: 1 Num: 093 **Total: 17.680,00**

Item: 1 Unidade: Unidade Marca: LUST Modelo: LUST MASTER SYNTH SAE 5W30 API SN

Descrição: Óleo sintético 5w30, para motores gasolina, etanol, gnvefleX Óleo sintético 5w30, para motores gasolina, etanol, gnveflex, GMDEXOS2, BMW Longlife-04, MB: 229.31 --- 1LT

Quantidade: 400 **Valor Unit.: 44,20** Total Item: 17.680,00

**LOTE 25** Quant.: 1 Num: 048 **Total: 28.035,00**

Item: 1 Unidade: Unidade Marca: LUST Modelo: LUST RUBI AW HLP 68

Descrição: Óleo lubrificante 68 para sistemas hidráulicos, que atenda Óleo lubrificante 68 para sistemas hidráulicos, que atenda os requisitos DIN51524 Parte 2 tipo HLP, M2950S I-286S, ISO15380 --- 20 LTS

Quantidade: 70 **Valor Unit.: 400,50** Total Item: 28.035,00

**LOTE 28** Quant.: 1 Num: 036 **Total: 520,00**

Item: 1 Unidade: Unidade Marca: LUB FAST Modelo: LUB FAST 300ML

Descrição: Desengripante e lubrificante aerossol. Embalagem --- 300ML

Quantidade: 40 **Valor Unit.: 13,00** Total Item: 520,00

**LOTE 30** Quant.: 1 Num: 021 **Total: 14.850,00**

Item: 1 Unidade: Unidade Marca: LUST Modelo: LUST GEAR EP SAE 85W140 API GL-5

Descrição: ÓLEO SAE 85W140 GL5 lubrificante mineral indicado para uso ÓLEO SAE 85W140 GL5 lubrificante mineral indicado para uso em diferenciais de veículos de passeio, ônibus, caminhões, máquinas de terraplanagem e agrícolas. Classificação: API GL-5. Especificação: Volvo EMIL2105D, PARA UTILIZAÇÃO EM EIXOS ALBARUS M46. --- 20 LTS.

Quantidade: 25 **Valor Unit.: 594,00** Total Item: 14.850,00





**MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS**  
**SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS-PR**

**PROPOSTA DO PARTICIPANTE**

**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 57/2022**  
Processo Administrativo Nº 86/2022  
Tipo: REGISTRO DE PREÇO  
PREGOEIRO: CLAUDINEI FERREIRA  
Data de Publicação: 03/11/2022 08:35:11

**TOTAL DO PROCESSO: 295.512,50**

**TOTAL DA PROPOSTA 295.512,50**

**LOTE 4 Quant.: 1 Num: 095 Total: 32.150,00**

Item: 1 Unidade: Unidade Marca: EVORA Modelo: EVORA SAE 140 GL5

Descrição: Óleo lubrificante 140 GL-5, usado em diferenciais automotivos Óleo lubrificante 140 GL-5, usado em diferenciais automotivos sub metidora condições severas, transmissões automotivas, diferenciais, engrenagens com as seguintes características: Categoria de Viscosidade SAE 140, Viscosidade cinemática @40°C MM2/S340, Viscosidade cinemática @100°C MM2/S 25.1, índice de Viscosidade 96, Densidade @15°C KG/ M3 918, Ponto de Fulgor (COC) °C199, Ponto de Fluidez °C-9. --- 20KG

Quantidade: 50 **Valor Unit.: 643,00** Total Item: 32.150,00

**LOTE 6 Quant.: 1 Num: 037 Total: 21.375,00**

Item: 1 Unidade: Unidade Marca: EVORA Modelo: EVORA NLGI2

Descrição: Graxa de alta qualidade, de extrema pressão para múltiplas aplicações Graxa de alta qualidade, de extrema pressão para múltiplas aplicações baseada em uma mistura de óleos minerais de alto índice de viscosidade e espessante de hidroestearato de lítio, contendo extrema pressão e outros aditivos e aditivos para aumentar a performance em uma ampla variedade de aplicações, recomendada para operar em uma faixa de temperatura de -20°C até +130°C. Com seguintes características técnicas: Consistência NLGI2 Viscosidade Cinemática @100°C cSt19, Penetração trabalhada @25°C 0.1mm 265-295, Ponto de Gota °C180. --- 20LTS

Quantidade: 30 **Valor Unit.: 712,50** Total Item: 21.375,00

**LOTE 9 Quant.: 1 Num: 016 Total: 16.700,00**

Item: 1 Unidade: Unidade Marca: EVORA Modelo: EVORA ALISSON C4

Descrição: Oleo sae 50 lubrificante mineral recomendado para comandos finais e, Oleo sae 50 lubrificante mineral recomendado para comandos finais e, quando indicado pelo fabricante, pode ser utilizado em transmissões automáticas. Especificações: Allison C-4, Caterpillar TO-4, Dana Power shift, Komatsu KES 07.868.1, Komatsu Dresser, Tremec /TTC. --- 20LTS

Quantidade: 25 **Valor Unit.: 668,00** Total Item: 16.700,00

**LOTE 10 Quant.: 1 Num: 055 Total: 16.862,50**

Item: 1 Unidade: Unidade Marca: EVORA Modelo: EVORA TO-4

Descrição: Óleo SAE 30 para sistemas hidráulicos e transmissões de equipamentos Óleo SAE 30 para sistemas hidráulicos e transmissões de equipamentos pesados, atendendo a especificação TO-4 e Allison C4, ZF TE-ML 03C, ZF TE-ML 07F, KES 07.868.1 Vichers 35V Q25. --- 20LTS

Quantidade: 25 **Valor Unit.: 674,50** Total Item: 16.862,50

**LOTE 11 Quant.: 1 Num: 002 Total: 12.980,00**

Item: 1 Unidade: Unidade Marca: EVORA Modelo: EVORA API GL5



**MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS**  
**SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS-PR**

Descrição: Óleo lubrificante 80W90 GL5, lubrificante com alto desempenho Óleo lubrificante 80W90 GL5, lubrificante com alto desempenho para engrenagens ediferenciais com carga moderada à alta em aplicações em veículos de estrada e fora de estrada. Lubrificante que atenda aprovações e recomendações Mercedes Benz: 235.6, MAN: 342 Tipo M2, ZF TE-ML: 07A, 16C, 17B, 19B, 21A, Classificação de Serviços API: GL5, US Militar MIL-L-2105D, e que atende aos requerimentos de serviço de enchimento da Mercedes Benz 235.0, com característica: Categoria Viscosidade SAE 80W90, Viscosidade cinemática, @40°C MM²/S 169, Viscosidade cinemática @100°CMM²/S16,8, Densidade @15°C KG/M³ 900, Ponto de Fulgor (COC) °C 220, Ponto de Fluidez °C-30 --- 20LTS

Quantidade: 20 **Valor Unit.: 649,00** Total Item: 12.980,00

**LOTE 12** Quant.: 1 Num: 020 **Total: 67.840,00**

Item: 1 Unidade: Unidade Marca: EVORA Modelo: EVORA API GL4

Descrição: Óleo lubrificante mineral sae 10w30 do tipo multifuncional para uso em Óleo lubrificante mineral sae 10w30 do tipo multifuncional para uso em sistemas de transmissão, direção, diferenciais, comandos finais e freios em banho de óleo de tratores e de Equipamentos agrícolas. Atende as classificações volvo wb101, API GL-4 cnh mat 3509/ mat 3525/ mat 3540, John Deere jdm j20c, agco power fluid 821xl, massey ferguson m-1145, fendt, ford, esn-m2 c86-c, hce-102 hce- 102w, zf te-ml 03e/ 05f/ 06k/ 17e/ 21f --- 20LTS

Quantidade: 80 **Valor Unit.: 848,00** Total Item: 67.840,00

**LOTE 14** Quant.: 1 Num: 080 **Total: 22.725,00**

Item: 1 Unidade: Unidade Marca: EVORA Modelo: EVORA ACEA C2/C3

Descrição: Óleo sintético 5w30, linha diesel, com DPF, MB- Approval 229.31; ACEA Óleo sintético 5w30, linha diesel, com DPF, MB- Approval 229.31; ACEA C2/C3, GM Dexos2 --- 1LT

Quantidade: 450 **Valor Unit.: 50,50** Total Item: 22.725,00

**LOTE 16** Quant.: 1 Num: 028 **Total: 5.880,00**

Item: 1 Unidade: Unidade Marca: LUBRAX Modelo: LUBRAX SAE J1703

Descrição: Óleo para freio DOT4 que atenda as normas SAE J1703, ABNT NBR 9292 Óleo para freio DOT4 que atenda as normas SAE J1703, ABNT NBR 9292 tipo4, FMVSS 116 DOT4 e Mercedes Benz DBL 7760.30. --- 500ml

Quantidade: 175 **Valor Unit.: 33,60** Total Item: 5.880,00

**LOTE 17** Quant.: 1 Num: 075 **Total: 2.600,00**

Item: 1 Unidade: Unidade Marca: PETRONAS Modelo: PETRONAS LHM

Descrição: Fluido freio LHM mineral para sistema de freios de tratores --- 1lt Fluido freio LHM mineral para sistema de freios de tratores --- 1lt

Quantidade: 20 **Valor Unit.: 130,00** Total Item: 2.600,00

**LOTE 18** Quant.: 1 Num: 024 **Total: 42.320,00**

Item: 1 Unidade: Unidade Marca: LUBRAX Modelo: LUBRAX API GL4

Descrição: Oleo SAE 20w30 é um lubrificante mineral multi funcional, do tipo Óleo Oleo SAE 20w30 é um lubrificante mineral multi funcional, do tipo Óleo Universal para Transmissões de Tratores (UTTO-UniversalTractor Transmission Oil), capaz de promover elevada proteção ao desgaste, levada resistência à oxidação e cisalhamento assim como baixos níveis de ruído na aplicação em freios. Disponível no grau de viscosidade SAE 20W-30, atende aos seguintes níveis de desempenho: APIGL-4, ALLISON C-4, CATERPILLAR TO-2, JOHN DEERE JDM J20C, MASSEY FERGUSONM - 1135, Ford M2C86B --- 20LTS

Quantidade: 50 **Valor Unit.: 846,40** Total Item: 42.320,00

**LOTE 19** Quant.: 1 Num: 080 **Total: 25.315,00**

Item: 1 Unidade: Unidade Marca: EVORA Modelo: EVORA CH4





**MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS**  
**SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS-PR**

Descrição: Balde óleo 15w40 CH4 para motores a dieselque forneça uma tripla ação Balde óleo 15w40 CH4 para motores a dieselque forneça uma tripla ação de proteção e de baixos desgastes em longos prazos, baixa formação de depósitos mantendo a desempenho do motor em grande resistencia a avarias por aquecimento, mantendo um continuo sistema de proteção, com especificações e aprovação Cummins: MACK:EO - M, EO-M+, RENAULT TRUCKS: RD-2, VOLVO: VDS-2, CES 20077, 76, 75, 72, 71, MAN:3275, APROVAÇÃO DA MB:228.3, MTU: CATEGORIA 2 , cumpre o requisito da Allison C-4 --- 20LTS

Quantidade: 50 **Valor Unit.: 506,30** Total Item: 25.315,00

**LOTE 21** Quant.: 1 Num: 099 **Total: 10.100,00**

Item: 1 Unidade: Unidade Marca: LUBRAX Modelo: LUBRAX 5W40

Descrição: Óleo Lubrificante Sintetico SAE 5W40, para motores gasolina, etanol Óleo Lubrificante Sintetico SAE 5W40, para motores gasolina, etanol e GNV, atendimento as especificações: BMW, RN0700/0710, VW50200/50500, GM Dexos 2, MB 229.51. --- 1LT

Quantidade: 200 **Valor Unit.: 50,50** Total Item: 10.100,00

**LOTE 24** Quant.: 1 Num: 022 **Total: 17.680,00**

Item: 1 Unidade: Unidade Marca: EVORA Modelo: EVORA 5W30

Descrição: Óleo sintetico 5w30, para motores gasolina, etanol, gnvefleX Óleo sintetico 5w30, para motores gasolina, etanol, gnveflex, GMDEXOS2, BMW Longlife-04, MB: 229.31 --- 1LT

Quantidade: 400 **Valor Unit.: 44,20** Total Item: 17.680,00

**LOTE 28** Quant.: 1 Num: 001 **Total: 520,00**

Item: 1 Unidade: Unidade Marca: PETROPLUS Modelo: PETROPLUS

Descrição: Desengripante e lubrificante aerosol. Embalagem --- 300ML


Quantidade: 40 **Valor Unit.: 13,00** Total Item: 520,00

**LOTE 29** Quant.: 1 Num: 042 **Total: 465,00**

Item: 1 Unidade: Unidade Marca: PETROPLUS Modelo: PETROPLUS

Descrição: Limpa contatos aerosol, recuperacontatoselétricos e eletrônicos, Limpa contatos aerosol, recuperacontatoselétricos e eletrônicos, remove sujeiras. Embalagem --- 300ML

Quantidade: 30 **Valor Unit.: 15,50** Total Item: 465,00



**MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS**  
**SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS-PR**

**PROPOSTA DO PARTICIPANTE**

**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 57/2022**  
Processo Administrativo Nº 86/2022  
Tipo: REGISTRO DE PREÇO  
PREGOEIRO: CLAUDINEI FERREIRA  
Data de Publicação: 03/11/2022 08:35:11

**TOTAL DO PROCESSO: 436.310,50**

**TOTAL DA PROPOSTA**

**436.310,50**

**LOTE 1** Quant.: 1 Num: 048 **Total: 21.840,00**

Item: 1 Unidade: Unidade Marca: MAXI Modelo: MAXI TURBO CI4 15W40 BD

Descrição: BALDE ÓLEO 15W40CI-4 para motores a diesel equipados com tecnologia, BALDE ÓLEO 15W40CI-4 para motores a diesel equipados com tecnologia, de baixas emissões, que os requisitos de emissões Euro5, 4, 3, 2 e US2002, especialmente os motores equipados com filtros de partículas (DPF), com aprovações Caterpillar: ECF-3, M3575, Aprovação MB:228.31, RENAULT TRUCKS: RCD-3, VOLVO: VDS-4, JASO:DH2 --- 20 LTS

Quantidade: 40 **Valor Unit.: 546,00** Total Item: 21.840,00

**LOTE 2** Quant.: 1 Num: 047 **Total: 19.400,00**

Item: 1 Unidade: Unidade Marca: MAXI Modelo: MAXI ATF TASA BD

Descrição: BALDE DE ÓLEO LUBRIFICANTE ATF tipo A ? lubrificante para transmissão BALDE DE ÓLEO LUBRIFICANTE ATF tipo A ? lubrificante para transmissão automática e direção hidráulica usado em caminhões pesados, veiculosos f-road e carros de passeios mais antigos, com recomendação GM tipo A, caixa de mudanças manuais e direção ZF e TRM e MB236.2 --- 20Lts

Quantidade: 40 **Valor Unit.: 485,00** Total Item: 19.400,00

**LOTE 4** Quant.: 1 Num: 031 **Total: 32.150,00**

Item: 1 Unidade: Unidade Marca: MAXI Modelo: MAXI GEAR GL5 140 BD

Descrição: Óleo lubrificante 140 GL-5, usado em diferenciais automotivos Óleo lubrificante 140 GL-5, usado em diferenciais automotivos sob condições severas, transmissões automotivas, diferenciais, engrenagens com as seguintes características: Categoria de Viscosidade SAE 140, Viscosidade cinemática @40°C MM2/S340, Viscosidade cinemática @100°C MM2/S 25.1, índice de Viscosidade 96, Densidade @15°C KG/ M3 918, Ponto de Fulgor (COC) °C199, Ponto de Fluidez °C-9. --- 20KG

Quantidade: 50 **Valor Unit.: 643,00** Total Item: 32.150,00

**LOTE 5** Quant.: 1 Num: 018 **Total: 14.820,00**

Item: 1 Unidade: Unidade Marca: ROLTER Modelo: ROLTER MP LITIO 20KG

Descrição: Graxa de alto desempenho com aditivos sólidos para múltiplas aplicações Graxa de alto desempenho com aditivos sólidos para múltiplas aplicações, resistente à água, com óleo mineral de alto índice de viscosidade e espessante de lítio/cálcio, contendo aditivos de extrema pressão, antioxidantes, antidesgaste, anticorrosão e a desvidade, com aditivos sólidos de mos 2, para promover resistência em cargas de choque mecânico. com recomendação MB 267.0, ponto de gota 198°C, cor azul. --- 20kg

Quantidade: 20 **Valor Unit.: 741,00** Total Item: 14.820,00

**LOTE 6** Quant.: 1 Num: 095 **Total: 21.375,00**

Item: 1 Unidade: Unidade Marca: ROLTER Modelo: ROLTER MP LITIO 20KG





**MUNICIPIO DE SAO JOSE DAS PALMEIRAS  
SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS-PR**

Descrição: Graxa de alta qualidade, de extrema pressão para múltiplas aplicações Graxa de alta qualidade, de extrema pressão para múltiplas aplicações baseada em uma mistura de óleos minerais de alto índice de viscosidade e espessante de hidroestearato de lítio, contendo extrema pressão e outros aditivos e eficazes para aumentar a performance em uma ampla variedade de aplicações, recomendada para operar em uma faixa de temperatura de -20°C até +130°C. Com seguintes características técnicas: Consistência NLGI2 Viscosidade Cinemática @100°C cSt19, Penetração trabalhada @25°C 0.1mm 265-295, Ponto de Gota °C180. --- 20LTS

Quantidade: 30 **Valor Unit.: 712,50** Total Item: 21.375,00

**LOTE 7** Quant.: 1 Num: 097 **Total: 4.575,00**

Item: 1 Unidade: Unidade Marca: VORAX Modelo: PREMIUM SL 20W50 LITRO

Descrição: Óleo lubrificante 20W50 SM, Lubrificante que oferece limpeza imediata e ajuda a prevenir o acúmulo de borra em motores mais antigos, aplicado em motores a gasolina, etanol, flex e GNV, além de motores diesel leve e bio-diesel, (sem filtro DPF) que requeiram a classificação API SL --- 1LT

Quantidade: 150 **Valor Unit.: 30,50** Total Item: 4.575,00

**LOTE 8** Quant.: 1 Num: 091 **Total: 19.408,00**

Item: 1 Unidade: Unidade Marca: MAXI Modelo: MAXI GRANS 10W BD

Descrição: Óleo Lubrificante SAE 10W, para sistemas hidráulicos e transmissões Óleo Lubrificante SAE 10W, para sistemas hidráulicos e transmissões de equipamentos pesados, atendendo a especificação TO-4 e Allison C4, ZF TE-ML 03C, Vichers 35VQ25. --- 20LTS

Quantidade: 40 **Valor Unit.: 485,20** Total Item: 19.408,00

**LOTE 9** Quant.: 1 Num: 086 **Total: 16.700,00**

Item: 1 Unidade: Unidade Marca: MAXI Modelo: MAXI TRACTOR TO4 50BD

Descrição: Óleo SAE 50 lubrificante mineral recomendado para comandos finais e, Óleo SAE 50 lubrificante mineral recomendado para comandos finais e, quando indicado pelo fabricante, pode ser utilizado em transmissões automáticas. Especificações: Allison C-4, Caterpillar TO-4, Dana Power shift, Komatsu KES 07.868.1, Komatsu Dresser, Tremec /TTC. --- 20LTS

Quantidade: 25 **Valor Unit.: 668,00** Total Item: 16.700,00

**LOTE 10** Quant.: 1 Num: 013 **Total: 16.862,50**

Item: 1 Unidade: Unidade Marca: MAXI Modelo: MAXI TRACTOR TO4 30BD

Descrição: Óleo SAE 30 para sistemas hidráulicos e transmissões de equipamentos Óleo SAE 30 para sistemas hidráulicos e transmissões de equipamentos pesados, atendendo a especificação TO-4 e Allison C4, ZF TE-ML 03C, ZF TE-ML 07F, KES 07.868.1 Vichers 35V Q25. --- 20LTS

Quantidade: 25 **Valor Unit.: 674,50** Total Item: 16.862,50

**LOTE 11** Quant.: 1 Num: 068 **Total: 12.980,00**

Item: 1 Unidade: Unidade Marca: MAXI Modelo: MAXI GEAR 80W90 GL5 BD

Descrição: Óleo lubrificante 80W90 GL5, lubrificante com alto desempenho Óleo lubrificante 80W90 GL5, lubrificante com alto desempenho para engrenagens diferenciais com carga moderada à alta em aplicações em veículos de estrada e fora de estrada. Lubrificante que atenda aprovações e recomendações Mercedes Benz: 235.6, MAN: 342 Tipo M2, ZF TE-ML: 07A, 16C, 17B, 19B, 21A, Classificação de Serviços API: GL5, US Militar MIL-L-2105D, e que atende aos requerimentos de serviço de enchimento da Mercedes Benz 235.0, com característica: Categoria Viscosidade SAE 80W90, Viscosidade cinemática, @40°C mm²/s 169, Viscosidade cinemática @100°C mm²/s 16,8, Densidade @15°C kg/m³ 900, Ponto de Fulgor (COC) °C 220, Ponto de Fluidez °C-30 --- 20LTS

Quantidade: 20 **Valor Unit.: 649,00** Total Item: 12.980,00

**LOTE 12** Quant.: 1 Num: 051 **Total: 67.840,00**

Item: 1 Unidade: Unidade Marca: MAXI Modelo: MAXI GEAR HTF 10W30 BD





**MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS**  
**SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS-PR**

Descrição: Óleo lubrificante mineral sae 10w30 do tipo multifuncional para uso em Óleo lubrificante mineral sae 10w30 do tipo multifuncional para uso em sistemas de transmissão, direção, diferenciais, comandos finais e freios em banho de óleo de tratores e de Equipamentos agrícolas. Atende as classificações volvo wb101, API GL-4 cnh mat 3509/ mat 3525/ mat 3540, John Deere jdm j20c, agco power fluid 821xl, massey ferguson m-1145, fendt, ford, esn-m2 c86-c, hce-102 hce- 102w, zf te-ml 03e/ 05f/ 06k/ 17e/ 21f --- 20LTS

Quantidade: 80 **Valor Unit.: 848,00** Total Item: 67.840,00

**LOTE 14** Quant.: 1 Num: 098 **Total: 22.725,00**

Item: 1 Unidade: Unidade Marca: TEXSA Modelo: TEXSA SUV 5W30 C2/C3 LITRO

Descrição: Óleo sintético 5w30, linha diesel, com DPF, MB- Approval 229.31; ACEA Óleo sintético 5w30, linha diesel, com DPF, MB- Approval 229.31; ACEA C2/C3, GM Dexos2 --- 1LT

Quantidade: 450 **Valor Unit.: 50,50** Total Item: 22.725,00

**LOTE 15** Quant.: 1 Num: 003 **Total: 8.850,00**

Item: 1 Unidade: Unidade Marca: VORAX Modelo: PREMIUM SL 15W40 LITRO

Descrição: Óleo lubrificante 15w40 SP, óleo lubrificante para motores a gasolina Óleo lubrificante 15w40 SP, óleo lubrificante para motores a gasolina e diesel, motores de injeção gasolina ou diesel, equipados ou não com "blow-by" (re-circulação degases) --- 1LT

Quantidade: 300 **Valor Unit.: 29,50** Total Item: 8.850,00

**LOTE 16** Quant.: 1 Num: 027 **Total: 5.880,00**

Item: 1 Unidade: Unidade Marca: POWER BRIL Modelo: DOT4 500ML

Descrição: Óleo para freio DOT4 que atenda as normas SAE J1703, ABNT NBR 9292 Óleo para freio DOT4 que atenda as normas SAE J1703, ABNT NBR 9292 tipo4, FMVSS 116 DOT4 e Mercedes Benz DBL 7760.30. --- 500ml

Quantidade: 175 **Valor Unit.: 33,60** Total Item: 5.880,00

**LOTE 17** Quant.: 1 Num: 046 **Total: 2.600,00**

Item: 1 Unidade: Unidade Marca: TOTAL Modelo: TOTAL LHM PLUS 1L

Descrição: Fluido freio LHM mineral para sistema de freios de tratores --- 1lt Fluido freio LHM mineral para sistema de freios de tratores --- 1lt

Quantidade: 20 **Valor Unit.: 130,00** Total Item: 2.600,00

**LOTE 18** Quant.: 1 Num: 011 **Total: 42.320,00**

Item: 1 Unidade: Unidade Marca: VMAX Modelo: VMAX MULTIFUNCIONAL 10W30 BD

Descrição: Oleo SAE 20w30 é um lubrificante mineral multi funcional, do tipo Óleo Oleo SAE 20w30 é um lubrificante mineral multi funcional, do tipo Óleo Universal para Transmissões de Tratores (UTTO-UniversalTractor Transmission Oil), capaz de promover elevada proteção ao desgaste, levada resistência à oxidação e cisalhamento assim como baixos níveis de ruído na aplicação em freios. Disponível no grau de viscosidade SAE 20W-30, atende aos seguintes níveis de desempenho: APIGL-4, ALLISON C-4, CATERPILLAR TO-2, JOHN DEERE JDM J20C, MASSEY FERGUSONM - 1135, Ford M2C86B --- 20LTS


Quantidade: 50 **Valor Unit.: 846,40** Total Item: 42.320,00

**LOTE 19** Quant.: 1 Num: 081 **Total: 25.315,00**

Item: 1 Unidade: Unidade Marca: MAXI Modelo: MAXI TURBO CI4 15W40 BD

Descrição: Balde óleo 15w40 CH4 para motores a dieselque forneça uma tripla ação Balde óleo 15w40 CH4 para motores a dieselque forneça uma tripla ação de proteção e de baixos desgastes em longos prazos, baixa formação de depósitos mantendo a desempenho do motor em grande resistencia a avarias por aquecimento, mantendo um continuo sistema de proteção, com especificações e aprovação Cummins: MACK:EO - M, EO-M+, RENAULT TRUCKS: RD-2, VOLVO: VDS-2, CES 20077, 76, 75, 72, 71, MAN:3275, APROVAÇÃO DA MB:228.3, MTU: CATEGORIA 2, cumpre o requisito da Allison C-4 --- 20LTS





**MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS**  
**SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS-PR**

Quantidade: 50 **Valor Unit.: 506,30** Total Item: 25.315,00

**LOTE 21** Quant.: 1 Num: 009 **Total: 10.100,00**

Item: 1 Unidade: Unidade Marca: VORAX Modelo: VORAX SYNTHETIC SN 5W40 LITRO

Descrição: Óleo Lubrificante Sintetico SAE 5W40, para motores gasolina, etanol Óleo Lubrificante Sintetico SAE 5W40, para motores gasolina, etanol e GNV, atendimento as especificações: BMW, RN0700/0710, VW50200/50500, GM Dexos 2, MB 229.51. --- 1LT

Quantidade: 200 **Valor Unit.: 50,50** Total Item: 10.100,00

**LOTE 24** Quant.: 1 Num: 060 **Total: 17.680,00**

Item: 1 Unidade: Unidade Marca: VORAX Modelo: VORAX SYNTHETIC SN DX1 5W30 LITRO

Descrição: Óleo sintetico 5w30, para motores gasolina, etanol, gnvefleX Óleo sintetico 5w30, para motores gasolina, etanol, gnveflex, GMDEXOS2, BMW Longlife-04, MB: 229.31 --- 1LT

Quantidade: 400 **Valor Unit.: 44,20** Total Item: 17.680,00

**LOTE 25** Quant.: 1 Num: 018 **Total: 23.940,00**

Item: 1 Unidade: Unidade Marca: HERCON Modelo: AW68 BD

Descrição: Óleo lubrificante 68 para sistemas hidraulicos, que atenda Óleo lubrificante 68 para sistemas hidraulicos, que atenda os requisitos DIN51524 Parte 2 tipo HLP, M2950S I-286S, ISO15380 --- 20 LTS

Quantidade: 70 **Valor Unit.: 342,00** Total Item: 23.940,00

**LOTE 26** Quant.: 1 Num: 083 **Total: 7.800,00**

Item: 1 Unidade: Unidade Marca: LIMPO+ Modelo: INTER+ 20L

Descrição: Detergente ácido automotivo para limpeza automotiva, motores, Detergente ácido automotivo para limpeza automotiva, motores, carrocerias, chassis e rodas, maquinasagricolas. Diluição: 1litro para 20litros de agua. Embalagem --- 20 LTS

Quantidade: 50 **Valor Unit.: 156,00** Total Item: 7.800,00

**LOTE 27** Quant.: 1 Num: 048 **Total: 6.300,00**

Item: 1 Unidade: Unidade Marca: LIMPO+ Modelo: SOLU+ 20L

Descrição: Detergente automotivo alcalino para limpeza automotiva e de maquinas Detergente automotivo alcalino para limpeza automotiva e de maquinas agricolas para remoção de graxas e gorduras. Diluição: 1 litro para 20 litros de agua. Embalagem --- 20LTS


Quantidade: 30 **Valor Unit.: 210,00** Total Item: 6.300,00

**LOTE 30** Quant.: 1 Num: 014 **Total: 14.850,00**

Item: 1 Unidade: Unidade Marca: MAXI Modelo: MAXI GEAR GL5 85W140 BD

Descrição: ÓLEO SAE 85W140 GL5 lubrificante mineral indicado para uso ÓLEO SAE 85W140 GL5 lubrificante mineral indicado para uso em diferenciais de veículos de passeio, ônibus, caminhões, máquinas de terraplanagem e agrícolas. Classificação: API GL-5. Especificação: Volvo EMIL2105D, PARA UTILIZAÇÃO EM EIXOS ALBARUS M46. --- 20 LTS.

Quantidade: 25 **Valor Unit.: 594,00** Total Item: 14.850,00




**MUNICIPIO DE SAO JOSE DAS PALMEIRAS  
SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS-PR**

4

8

8





**MUNICIPIO DE SAO JOSE DAS PALMEIRAS  
SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS-PR**

**PROPOSTA DO PARTICIPANTE**

**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 57/2022**  
Processo Administrativo Nº 86/2022  
Tipo: REGISTRO DE PREÇO  
PREGOEIRO: CLAUDINEI FERREIRA  
Data de Publicação: 03/11/2022 08:35:11

**TOTAL DO PROCESSO: 90.495,00**

**TOTAL DA PROPOSTA 90.495,00**

**LOTE 1 Quant.: 1 Num: 042 Total: 21.840,00**

Item: 1 Unidade: Unidade Marca: KARTER Modelo: KARTER TRUCK CI4 15W40 BD

Descrição: BALDE ÓLEO 15W40CI-4 para motores a diesel equipados com tecnologia, BALDE ÓLEO 15W40CI-4 para motores a diesel equipados com tecnologia, de baixas emissões, que os requisitos de emissões Euro5, 4, 3, 2 e US2002, especialmente os motores e equipados com filtros de partículas (DPF), com aprovações Caterpillar: ECF-3, M3575, Aprovação MB:228.31, RENAULT TRUCKS: RCD-3, VOLVO: VDS-4, JASO:DH2 --- 20 LTS

Quantidade: 40 **Valor Unit.: 546,00** Total Item: 21.840,00

**LOTE 2 Quant.: 1 Num: 003 Total: 19.400,00**

Item: 1 Unidade: Unidade Marca: KARTER Modelo: KARTER ATF TIPO A BD

Descrição: BALDE DE ÓLEO LUBRIFICANTE ATF tipo A ? lubrificante para transmissão BALDE DE ÓLEO LUBRIFICANTE ATF tipo A ? lubrificante para transmissão automática e direção hidráulica usado em caminhões pesados, veiculoso f-road e carros de passeios mais antigos, com recomendação GM tipo A, caixa de mudanças manuais e direção ZF e TRM e MB236.2 --- 20Lts

Quantidade: 40 **Valor Unit.: 485,00** Total Item: 19.400,00

**LOTE 19 Quant.: 1 Num: 066 Total: 25.315,00**

Item: 1 Unidade: Unidade Marca: KARTER Modelo: KARTER TRUCK CI4 15W40 BD

Descrição: Balde óleo 15w40 CH4 para motores a diesel que forneça uma tripla ação Balde óleo 15w40 CH4 para motores a diesel que forneça uma tripla ação de proteção e de baixos desgastes em longos prazos, baixa formação de depósitos mantendo o desempenho do motor em grande resistência a avarias por aquecimento, mantendo um contínuo sistema de proteção, com especificações e aprovação Cummins: MACK:EO - M, EO-M+, RENAULT TRUCKS: RD-2, VOLVO: VDS-2, CES 20077, 76, 75, 72, 71, MAN:3275, APROVAÇÃO DA MB:228.3, MTU: CATEGORIA 2, cumpre o requisito da Allison C-4 --- 20LTS


Quantidade: 50 **Valor Unit.: 506,30** Total Item: 25.315,00

**LOTE 25 Quant.: 1 Num: 025 Total: 23.940,00**

Item: 1 Unidade: Unidade Marca: LEUGIM Modelo: AW68BD


Descrição: Óleo lubrificante 68 para sistemas hidráulicos, que atenda Óleo lubrificante 68 para sistemas hidráulicos, que atenda os requisitos DIN51524 Parte 2 tipo HLP, M2950S I-286S, ISO15380 --- 20 LTS

Quantidade: 70 **Valor Unit.: 342,00** Total Item: 23.940,00



**MUNICIPIO DE SAO JOSE DAS PALMEIRAS  
SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS-PR**





**MUNICIPIO DE SAO JOSE DAS PALMEIRAS  
SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS-PR**

**PROPOSTA DO PARTICIPANTE**

**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 57/2022**  
Processo Administrativo Nº 86/2022  
Tipo: REGISTRO DE PREÇO  
PREGOEIRO: CLAUDINEI FERREIRA  
Data de Publicação: 03/11/2022 08:35:11

**TOTAL DO PROCESSO: 310.340,00**

**TOTAL DA PROPOSTA**

**310.340,00**

**LOTE 1** Quant.: 1 Num: 049 **Total: 21.840,00**

Item: 1 Unidade: Unidade Marca: MAXON Modelo: PREMIUM 15W40 CI4

Descrição: BALDE ÓLEO 15W40CI-4 para motores a diesel equipados com tecnologia, BALDE ÓLEO 15W40CI-4 para motores a diesel equipados com tecnologia, de baixas emissões, que os requisitos de emissões Euro5, 4, 3, 2 e US2002, especialmente os motores e equipados com filtros de partículas (DPF), com aprovações Caterpillar: ECF-3, M3575, Aprovação MB:228.31, RENAULT TRUCKS: RCD-3, VOLVO: VDS-4, JASO:DH2 --- 20 LTS

Quantidade: 40 **Valor Unit.: 546,00** Total Item: 21.840,00

**LOTE 2** Quant.: 1 Num: 031 **Total: 19.400,00**

Item: 1 Unidade: Unidade Marca: MAXON Modelo: TRANSMISSION III

Descrição: BALDE DE ÓLEO LUBRIFICANTE ATF tipo A ? lubrificante para transmissão BALDE DE ÓLEO LUBRIFICANTE ATF tipo A ? lubrificante para transmissão automática e direção hidráulica usado em caminhões pesados, veiculosos f-road e carros de passeios mais antigos, com recomendação GM tipo A, caixa de mudanças manuais e direção ZF e TRM e MB236.2 --- 20Lts

Quantidade: 40 **Valor Unit.: 485,00** Total Item: 19.400,00

**LOTE 3** Quant.: 1 Num: 026 **Total: 20.625,00**

Item: 1 Unidade: Unidade Marca: MAXON Modelo: GEAR 90 GL4

Descrição: BALDE ÓLEO LUBRIFICANTE 90 GL4, para transmissão BALDE ÓLEO LUBRIFICANTE 90 GL4, para transmissão automotiva diferenciais, engrenagens com carga moderada a pesada em equipamento estacionários e auxiliares com os seguintes atendimentos ZF, fiat, volvo. --- 20Lts

Quantidade: 50 **Valor Unit.: 412,50** Total Item: 20.625,00

**LOTE 4** Quant.: 1 Num: 014 **Total: 32.150,00**


Item: 1 Unidade: Unidade Marca: MAXON Modelo: TOP GEAR 140 GL5

Descrição: Óleo lubrificante 140 GL-5, usado em diferenciais automotivos Óleo lubrificante 140 GL-5, usado em diferenciais automotivos sub metidora condições severas, transmissões automotivas, diferenciais, engrenagens com as seguintes características: Categoriade Viscosidade SAE 140, Viscosidade cinemática @40°C MM2/S340, Viscosidade cinemática @100°C MM2/S 25.1, índice de Viscosidade 96, Densidade @15°C KG/ M3 918, Ponto de Fulgor (COC) °C199, Ponto de Fluidez °C-9. --- 20KG

Quantidade: 50 **Valor Unit.: 643,00** Total Item: 32.150,00

**LOTE 11** Quant.: 1 Num: 054 **Total: 12.980,00**

Item: 1 Unidade: Unidade Marca: MAXON Modelo: TOP GEAR 80W90 GL5



**MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS**  
**SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS-PR**

Descrição: Óleo lubrificante 80W90 GL5, lubrificante com alto desempenho Óleo lubrificante 80W90 GL5, lubrificante com alto desempenho para engrenagens ediferenciais com carga moderada à alta em aplicações em veículos de estrada e fora de estrada. Lubrificante que atenda aprovações e recomendações Mercedes Benz: 235.6, MAN: 342 Tipo M2, ZF TE-ML: 07A, 16C, 17B, 19B, 21A, Classificação de Serviços API: GL5, US Militar MIL-L-2105D, e que atende aos requerimentos de serviço de enchimento da Mercedes Benz 235.0, com característica: Categoria Viscosidade SAE 80W90, Viscosidade cinemática, @40°C MM²/S 169, Viscosidade cinemática @100°CMM²/S16,8, Densidade @15°C KG/M³ 900, Ponto de Fulgor (COC) °C 220, Ponto de Fluidez °C-30 --- 20LTS

Quantidade: 20 **Valor Unit.: 649,00** Total Item: 12.980,00

**LOTE 12** Quant.: 1 Num: 069 **Total: 67.840,00**

Item: 1 Unidade: Unidade Marca: MAXON Modelo: MULTI TRACTOR 10W30

Descrição: Óleo lubrificante mineral sae 10w30 do tipo multifuncional para uso em Óleo lubrificante mineral sae 10w30 do tipo multifuncional para uso em sistemas de transmissão, direção, diferenciais, comandos finais e freios em banho de óleo de tratores e de Equipamentos agrícolas. Atende as classificações volvo wb101, API GL-4 cnh mat 3509/ mat 3525/ mat 3540, John Deere jdm j20c, agco power fluid 821xl, massey ferguson m-1145, fendt, ford, esn-m2 c86-c, hce-102 hce- 102w, zf te-ml 03e/ 05f/ 06k/ 17e/ 21f --- 20LTS

Quantidade: 80 **Valor Unit.: 848,00** Total Item: 67.840,00

**LOTE 18** Quant.: 1 Num: 062 **Total: 42.320,00**

Item: 1 Unidade: Unidade Marca: PETROBRAS Modelo: LUBRAX GRANS THF 20W30

Descrição: Oleo SAE 20w30 é um lubrificante mineral multi funcional, do tipo Óleo Oleo SAE 20w30 é um lubrificante mineral multi funcional, do tipo Óleo Universal para Transmissões de Tratores (UTTO-UniversalTractor Transmission Oil), capaz de promover elevada proteção ao desgaste, levada resistência à oxidação e cisalhamento assim como baixos níveis de ruído na aplicação em freios. Disponível no grau de viscosidade SAE 20W-30, atende aos seguintes níveis de desempenho: APIGL-4, ALLISON C-4, CATERPILLAR TO-2, JOHN DEERE JDM J20C, MASSEY FERGUSONM - 1135, Ford M2C86B --- 20LTS

Quantidade: 50 **Valor Unit.: 846,40** Total Item: 42.320,00

**LOTE 19** Quant.: 1 Num: 069 **Total: 25.315,00**

Item: 1 Unidade: Unidade Marca: MAXON Modelo: RHINO PREMIUM 15W40 CH4

Descrição: Balde óleo 15w40 CH4 para motores a dieselque forneça uma tripla ação Balde óleo 15w40 CH4 para motores a dieselque forneça uma tripla ação de proteção e de baixos desgastes em longos prazos, baixa formação de depósitos mantendo a desempenho do motor em grande resistencia a avarias por aquecimento, mantendo um continuo sistema de proteção, com especificações e aprovação Cummins: MACK:EO - M, EO-M+, RENAULT TRUCKS: RD-2, VOLVO: VDS-2, CES 20077, 76, 75, 72, 71, MAN:3275, APROVAÇÃO DA MB:228.3, MTU: CATEGORIA 2 , cumpre o requisito da Allison C-4 --- 20LTS

Quantidade: 50 **Valor Unit.: 506,30** Total Item: 25.315,00

**LOTE 22** Quant.: 1 Num: 099 **Total: 11.400,00**

Item: 1 Unidade: Unidade Marca: MAXON Modelo: RHINO PERFORM 10W30 CK4

Descrição: Oleo SAE 10W-30 é recomendado para os modernos motores diesel eletrônico Oleo SAE 10W-30 é recomendado para os modernos motores diesel eletrônicos com baixas emissões de poluentes, equipados com Sistema de Recirculação de Gases (EGR) ou Redutor Catalítico Seletivo (SCR) e Filtro de Particula dos Diesel (DPF). Indicado, também, para uso em motores Caterpillar, emaplicações fora de estrada ou equipamentos de construção, quando requeridos óleos de classificação CAT ECF- 3 ou APICJ-4. Requerimentos de fabricantes de motores diesel ? Caterpillar ECF-3? Cummins CES 20081 --- 20LTS

Quantidade: 20 **Valor Unit.: 570,00** Total Item: 11.400,00

**LOTE 24** Quant.: 1 Num: 077 **Total: 17.680,00**

Item: 1 Unidade: Unidade Marca: MAXON Modelo: ULTRA 5W30 SM





**MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS**  
**SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS-PR**

Descrição: Óleo sintético 5w30, para motores gasolina, etanol, gnvefleX Óleo sintético 5w30, para motores gasolina, etanol, gnveflex, GMDEXOS2, BMW Longlife-04, MB: 229.31 --- 1LT

Quantidade: 400 **Valor Unit.: 44,20** Total Item: 17.680,00

**LOTE 25** Quant.: 1 Num: 053 **Total: 23.940,00**

Item: 1 Unidade: Unidade Marca: MAXON Modelo: HIDRAULICO 68 AW

Descrição: Óleo lubrificante 68 para sistemas hidráulicos, que atenda Óleo lubrificante 68 para sistemas hidráulicos, que atenda os requisitos DIN51524 Parte 2 tipo HLP, M2950S I-286S, ISO15380 --- 20 LTS


Quantidade: 70 **Valor Unit.: 342,00** Total Item: 23.940,00

**LOTE 30** Quant.: 1 Num: 020 **Total: 14.850,00**

Item: 1 Unidade: Unidade Marca: MAXON Modelo: TOP GEAR 85W140 GL5

Descrição: ÓLEO SAE 85W140 GL5 lubrificante mineral indicado para uso ÓLEO SAE 85W140 GL5 lubrificante mineral indicado para uso em diferenciais de veículos de passeio, ônibus, caminhões, máquinas de terraplanagem e agrícolas. Classificação: API GL-5. Especificação: Volvo EMIL2105D, PARA UTILIZAÇÃO EM EIXOS ALBARUS M46. --- 20 LTS.

Quantidade: 25 **Valor Unit.: 594,00** Total Item: 14.850,00



**MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS  
SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS-PR**

**PROPOSTA DO PARTICIPANTE**

**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 57/2022**  
Processo Administrativo Nº 86/2022  
Tipo: REGISTRO DE PREÇO  
PREGOEIRO: CLAUDINEI FERREIRA  
Data de Publicação: 03/11/2022 08:35:11

**TOTAL DO PROCESSO: 476.440,50**

**TOTAL DA PROPOSTA 476.440,50**

**LOTE 1 Quant.: 1 Num: 093 Total: 21.840,00**

Item: 1 Unidade: Unidade Marca: IPIRANGA Modelo: IPIRANGA

Descrição: BALDE ÓLEO 15W40CI-4 para motores a diesel equipados com tecnologia, BALDE ÓLEO 15W40CI-4 para motores a diesel equipados com tecnologia, de baixas emissões, que os requisitos de emissões Euro5, 4, 3, 2 e US2002, especialmente os motores e equipados com filtros de partículas (DPF), com aprovações Caterpillar: ECF-3, M3575, Aprovação MB:228.31, RENAULT TRUCKS: RCD-3, VOLVO: VDS-4, JASO:DH2 --- 20 LTS

Quantidade: 40 **Valor Unit.: 546,00** Total Item: 21.840,00

**LOTE 2 Quant.: 1 Num: 056 Total: 19.400,00**

Item: 1 Unidade: Unidade Marca: LUBRAX Modelo: LUBRAX

Descrição: BALDE DE ÓLEO LUBRIFICANTE ATF tipo A ? lubrificante para transmissão BALDE DE ÓLEO LUBRIFICANTE ATF tipo A ? lubrificante para transmissão automática e direção hidráulica usado em caminhões pesados, veiculosos f-road e carros de passeios mais antigos, com recomendação GM tipo A, caixa de mudanças manuais e direção ZF e TRM e MB236.2 --- 20Lts

Quantidade: 40 **Valor Unit.: 485,00** Total Item: 19.400,00

**LOTE 3 Quant.: 1 Num: 098 Total: 20.625,00**

Item: 1 Unidade: Unidade Marca: LUBRAX Modelo: LUBRAX

Descrição: BALDE ÓLEO LUBRIFICANTE 90 GL4, para transmissão BALDE ÓLEO LUBRIFICANTE 90 GL4, para transmissão automotiva diferenciais, engrenagens com carga moderada a pesada em equipamento estacionários e auxiliares com os seguintes atendimentos ZF, fiat, volvo. --- 20Lts

Quantidade: 50 **Valor Unit.: 412,50** Total Item: 20.625,00

**LOTE 4 Quant.: 1 Num: 043 Total: 32.150,00**

Item: 1 Unidade: Unidade Marca: IPIRANGA Modelo: IPIRANGA

Descrição: Óleo lubrificante 140 GL-5, usado em diferenciais automotivos Óleo lubrificante 140 GL-5, usado em diferenciais automotivos sub metidora condições severas, transmissões automotivas, diferenciais, engrenagens com as seguintes características: Categoriade Viscosidade SAE 140, Viscosidade cinemática @40°C MM2/S340, Viscosidade cinemática @100°C MM2/S 25.1, índice de Viscosidade 96, Densidade @15°C KG/ M3 918, Ponto de Fulgor (COC) °C199, Ponto de Fluidez °C-9. --- 20KG


Quantidade: 50 **Valor Unit.: 643,00** Total Item: 32.150,00

**LOTE 5 Quant.: 1 Num: 064 Total: 14.820,00**

Item: 1 Unidade: Unidade Marca: IPIRANGA Modelo: IPIRANGA

Descrição: Graxa de alto desempenho com aditivos sólidos para múltiplas aplicação Graxa de alto desempenho com aditivos sólidos para múltiplas aplicações, resistente á água, com óleo mineral de alto índice de viscosidade e espessante delitio/cálcio, contendo aditivos de extrema pressão, antioxidantes, antidesgaste, anticorrosão e a desvidade, com aditivos sólidos de mos 2, para promover resistencia em cargas de choque mecânico. com recomendação MB 267.0, compontode gota 198°C, cor azul. --- 20kg





**MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS  
SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS-PR**

Quantidade: 20      **Valor Unit.: 741,00**      Total Item: 14.820,00

**LOTE 6**      Quant.: 1      Num: 002      **Total: 21.375,00**

Item: 1      Unidade: Unidade      Marca: IPIRANGA      Modelo: IPIRANGA

Descrição: Graxa de alta qualidade, de extrema pressão para múltiplas aplicações Graxa de alta qualidade, de extrema pressão para múltiplas aplicações baseada em uma mistura de óleos minerais de alto índice de viscosidade e espessante de hidroestearato de lítio, contendo extrema pressão e outros aditivos e aditivos para aumentar a performance em uma ampla variedade de aplicações, recomendada para operar em uma faixa de temperatura de -20°C até +130°C. Com seguintes características técnicas: Consistência NLGI2 Viscosidade Cinemática @100°C cSt 19, Penetração trabalhada @25°C 0.1mm 265-295, Ponto de Gota °C 180. --- 20LTS

Quantidade: 30      **Valor Unit.: 712,50**      Total Item: 21.375,00

**LOTE 7**      Quant.: 1      Num: 015      **Total: 4.575,00**

Item: 1      Unidade: Unidade      Marca: IPIRANGA      Modelo: IPIRANGA

Descrição: Óleo lubrificante 20W50 SM, Lubrificante que oferece limpeza Óleo lubrificante 20W50 SM, Lubrificante que oferece limpeza imediata e ajuda a prevenir o acúmulo de borra em motores mais antigos, aplicado em motores a gasolina, etanol, flex e GNV, além de motores diesel leve e bio-diesel, (sem filtro DPf) que requeiram a classificação API SL --- 1LT

Quantidade: 150      **Valor Unit.: 30,50**      Total Item: 4.575,00

**LOTE 8**      Quant.: 1      Num: 031      **Total: 19.408,00**

Item: 1      Unidade: Unidade      Marca: LUBRAX      Modelo: LUBRAX

Descrição: Óleo Lubrificante SAE 10W, para sistemas hidráulicos e transmissões Óleo Lubrificante SAE 10W, para sistemas hidráulicos e transmissões de equipamentos pesados, atendendo a especificação TO-4 e Allison C4, ZF TE-ML 03C, Vichers 35VQ25. --- 20LTS

Quantidade: 40      **Valor Unit.: 485,20**      Total Item: 19.408,00

**LOTE 9**      Quant.: 1      Num: 046      **Total: 16.700,00**

Item: 1      Unidade: Unidade      Marca: IPIRANGA      Modelo: IPIRANGA

Descrição: Óleo SAE 50 lubrificante mineral recomendado para comandos finais e, Óleo SAE 50 lubrificante mineral recomendado para comandos finais e, quando indicado pelo fabricante, pode ser utilizado em transmissões automáticas. Especificações: Allison C-4, Caterpillar TO-4, Dana Power shift, Komatsu KES 07.868.1, Komatsu Dresser, Tremec /TTC. --- 20LTS

Quantidade: 25      **Valor Unit.: 668,00**      Total Item: 16.700,00

**LOTE 10**      Quant.: 1      Num: 033      **Total: 16.862,50**

Item: 1      Unidade: Unidade      Marca: IPIRANGA      Modelo: IPIRANGA

Descrição: Óleo SAE 30 para sistemas hidráulicos e transmissões de equipamentos Óleo SAE 30 para sistemas hidráulicos e transmissões de equipamentos pesados, atendendo a especificação TO-4 e Allison C4, ZF TE-ML 03C, ZF TE-ML 07F, KES 07.868.1 Vichers 35V Q25. --- 20LTS

Quantidade: 25      **Valor Unit.: 674,50**      Total Item: 16.862,50

**LOTE 11**      Quant.: 1      Num: 022      **Total: 12.980,00**

Item: 1      Unidade: Unidade      Marca: IPIRANGA      Modelo: IPIRANGA

Descrição: Óleo lubrificante 80W90 GL5, lubrificante com alto desempenho Óleo lubrificante 80W90 GL5, lubrificante com alto desempenho para engrenagens diferenciais com carga moderada à alta em aplicações em veículos de estrada e fora de estrada. Lubrificante que atenda aprovações e recomendações Mercedes Benz: 235.6, MAN: 342 Tipo M2, ZF TE-ML: 07A, 16C, 17B, 19B, 21A, Classificação de Serviços API: GL5, US Militar MIL-L-2105D, e que atende aos requerimentos de serviço de enchimento da Mercedes Benz 235.0, com característica: Categoria Viscosidade SAE 80W90, Viscosidade cinemática, @40°C mm²/s 169, Viscosidade cinemática @100°C cSt 16,8, Densidade @15°C kg/m³ 900, Ponto de Fulgor (COC) °C 220, Ponto de Fluidez °C -30 --- 20LTS





**MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS**  
**SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS-PR**

Quantidade: 20 **Valor Unit.: 649,00** Total Item: 12.980,00

**LOTE 12** Quant.: 1 Num: 021 **Total: 67.840,00**

Item: 1 Unidade: Unidade Marca: IPIRANGA Modelo: IPIRANGA

Descrição: Óleo lubrificante mineral sae 10w30 do tipo multifuncional para uso em Óleo lubrificante mineral sae 10w30 do tipo multifuncional para uso em sistemas de transmissão, direção, diferenciais, comandos finais e freios em banho de óleo de tratores e de Equipamentos agrícolas. Atende as classificações volvo wb101, API GL-4 cnh mat 3509/ mat 3525/ mat 3540, John Deere jdm j20c, agco power fluid 821xl, massey ferguson m-1145, fendt, ford, esn-m2 c86-c, hce-102 hce-102w, zf te-ml 03e/ 05f/ 06k/ 17e/ 21f --- 20LTS

Quantidade: 80 **Valor Unit.: 848,00** Total Item: 67.840,00

**LOTE 13** Quant.: 1 Num: 010 **Total: 4.760,00**

Item: 1 Unidade: Unidade Marca: BIO ARLA Modelo: BIO ARLA

Descrição: Agente Redutor líquido automotivo ARLA 32, mistura de uréia de alta Agente Redutor líquido automotivo ARLA 32, mistura de uréia de alta pureza e água deionizada usada no sistema SCR (Redução Catalítica Seletiva) --- 20LTS

Quantidade: 50 **Valor Unit.: 95,20** Total Item: 4.760,00

**LOTE 14** Quant.: 1 Num: 071 **Total: 22.725,00**

Item: 1 Unidade: Unidade Marca: LUBRAX Modelo: LUBRAX

Descrição: Óleo sintético 5w30, linha diesel, com DPF, MB- Approval 229.31; ACEA Óleo sintético 5w30, linha diesel, com DPF, MB- Approval 229.31; ACEA C2/C3, GM Dexos2 --- 1LT

Quantidade: 450 **Valor Unit.: 50,50** Total Item: 22.725,00

**LOTE 15** Quant.: 1 Num: 020 **Total: 8.850,00**

Item: 1 Unidade: Unidade Marca: IPIRANGA Modelo: IPIRANGA

Descrição: Óleo lubrificante 15w40 SP, óleo lubrificante para motores a gasolina Óleo lubrificante 15w40 SP, óleo lubrificante para motores a gasolina e diesel, motores de injeção gasolina ou diesel, equipados ou não com "blow-by" (re-circulação degases) --- 1LT

Quantidade: 300 **Valor Unit.: 29,50** Total Item: 8.850,00

**LOTE 16** Quant.: 1 Num: 029 **Total: 5.880,00**

Item: 1 Unidade: Unidade Marca: VARGAS Modelo: VARGAS

Descrição: Óleo para freio DOT4 que atenda as normas SAE J1703, ABNT NBR 9292 Óleo para freio DOT4 que atenda as normas SAE J1703, ABNT NBR 9292 tipo4, FMVSS 116 DOT4 e Mercedes Benz DBL 7760.30. --- 500ml

Quantidade: 175 **Valor Unit.: 33,60** Total Item: 5.880,00

**LOTE 17** Quant.: 1 Num: 077 **Total: 2.600,00**

Item: 1 Unidade: Unidade Marca: RAID Modelo: RAID

Descrição: Fluido freio LHM mineral para sistema de freios de tratores --- 1lt Fluido freio LHM mineral para sistema de freios de tratores --- 1lt

Quantidade: 20 **Valor Unit.: 130,00** Total Item: 2.600,00

**LOTE 18** Quant.: 1 Num: 043 **Total: 42.330,00**

Item: 1 Unidade: Unidade Marca: LUBRAX Modelo: LUBRAX

Descrição: Oleo SAE 20w30 é um lubrificante mineral multi funcional, do tipo Óleo Oleo SAE 20w30 é um lubrificante mineral multi funcional, do tipo Óleo Universal para Transmissões de Tratores (UTTO-UniversalTractor Transmission Oil), capaz de promover elevada proteção ao desgaste, levada resistência à oxidação e cisalhamento assim como baixos níveis de ruído na aplicação em freios. Disponível no grau de viscosidade SAE 20W-30, atende aos seguintes níveis de desempenho: APIGL-4, ALLISON C-4, CATERPILLAR TO-2, JOHN DEERE JDM J20C, MASSEY FERGUSONM - 1135, Ford M2C86B --- 20LTS





**MUNICIPIO DE SAO JOSE DAS PALMEIRAS  
SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS-PR**

Quantidade: 50      **Valor Unit.: 846,60**      Total Item: 42.330,00

**LOTE 19**      Quant.: 1      Num: 034      **Total: 25.315,00**

Item: 1      Unidade: Unidade      Marca: IPIRANGA      Modelo: IPIRANGA

Descrição: Balde óleo 15w40 CH4 para motores a dieselque forneça uma tripla ação Balde óleo 15w40 CH4 para motores a dieselque forneça uma tripla ação de proteção e de baixos desgastes em longos prazos, baixa formação de depósitos mantendo a desempenho do motor em grande resistencia a avarias por aquecimento, mantendo um continuo sistema de proteção, com especificações e aprovação Cummins: MACK:EO - M, EO-M+, RENAULT TRUCKS: RD-2, VOLVO: VDS-2, CES 20077, 76, 75, 72, 71, MAN:3275, APROVAÇÃO DA MB:228.3, MTU: CATEGORIA 2 , cumpre o requisito da Allison C-4 --- 20LTS

Quantidade: 50      **Valor Unit.: 506,30**      Total Item: 25.315,00

**LOTE 20**      Quant.: 1      Num: 071      **Total: 750,00**

Item: 1      Unidade: Unidade      Marca: JCB      Modelo: JCB

Descrição: Fluido freio JCB --- 1LT

Quantidade: 10      **Valor Unit.: 75,00**      Total Item: 750,00

**LOTE 21**      Quant.: 1      Num: 001      **Total: 10.100,00**

Item: 1      Unidade: Unidade      Marca: IPIRANGA      Modelo: IPIRANGA

Descrição: Óleo Lubrificante Sintetico SAE 5W40, para motores gasolina, etanol Óleo Lubrificante Sintetico SAE 5W40, para motores gasolina, etanol e GNV, atendimento as especificações: BMW, RN0700/0710, VW50200/50500, GM Dexos 2, MB 229.51. --- 1LT

Quantidade: 200      **Valor Unit.: 50,50**      Total Item: 10.100,00

**LOTE 22**      Quant.: 1      Num: 001      **Total: 11.400,00**

Item: 1      Unidade: Unidade      Marca: TEXACO      Modelo: TEXACO

Descrição: Oleo SAE 10W-30 é recomendado para os modernos motores diesel eletrônico Oleo SAE 10W-30 é recomendado para os modernos motores diesel eletrônicos com baixas emissões de poluentes, equipados com Sistema de Recirculação de Gases (EGR) ou Redutor Catalítico Seletivo (SCR) e Filtro de Particula dos Diesel (DPF). Indicado, também, para uso em motores Caterpillar, em aplicações fora de estrada ou equipamentos de construção, quando requeridos óleos de classificação CAT ECF- 3 ou APICJ-4. Requerimentos de fabricantes de motores diesel ? Caterpillar ECF-3? Cummins CES 20081 --- 20LTS

Quantidade: 20      **Valor Unit.: 570,00**      Total Item: 11.400,00

**LOTE 23**      Quant.: 1      Num: 050      **Total: 1.600,00**

Item: 1      Unidade: Unidade      Marca: LUBRAX      Modelo: LUBRAX

Descrição: Oleo 2t, indicados equipamentos sthil, proporção 1:50 --- 500ml

Quantidade: 100      **Valor Unit.: 16,00**      Total Item: 1.600,00

**LOTE 24**      Quant.: 1      Num: 092      **Total: 17.680,00**

Item: 1      Unidade: Unidade      Marca: IPIRANGA      Modelo: IPIRANGA

Descrição: Óleo sintetico 5w30, para motores gasolina, etanol, gnvflexX Óleo sintetico 5w30, para motores gasolina, etanol, gnvflex, GMDEXOS2, BMW Longlife-04, MB: 229.31 --- 1LT


Quantidade: 400      **Valor Unit.: 44,20**      Total Item: 17.680,00

**LOTE 25**      Quant.: 1      Num: 093      **Total: 23.940,00**

Item: 1      Unidade: Unidade      Marca: IPIRANGA      Modelo: IPIRANGA

Descrição: Óleo lubrificante 68 para sistemas hidraulicos, que atenda Óleo lubrificante 68 para sistemas hidraulicos, que atenda os requisitos DIN51524 Parte 2 tipo HLP, M2950S I-286S, ISO15380 --- 20 LTS

Quantidade: 70      **Valor Unit.: 342,00**      Total Item: 23.940,00



**MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS  
SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS-PR**

<b>LOTE 26</b>	Quant.: 1	Num: 017	<b>Total: 7.800,00</b>
Item: 1	Unidade: Unidade	Marca: LIMPO MAIS	Modelo: LIMPO MAIS
Descrição: Detergente ácido automotivo para limpeza automotiva, motores, Detergente ácido automotivo para limpeza automotiva, motores, carrocerias, chassis e rodas, maquinasagricolas. Diluição: 1litro para 20litros de agua. Embalagem --- 20 LTS			
Quantidade: 50	<b>Valor Unit.: 156,00</b>	Total Item: 7.800,00	
<b>LOTE 27</b>	Quant.: 1	Num: 060	<b>Total: 6.300,00</b>
Item: 1	Unidade: Unidade	Marca: LIMPO MAIS	Modelo: LIMPO MAIS
Descrição: Detergente automotivo alcalino para limpeza automotiva e de maquinas Detergente automotivo alcalino para limpeza automotiva e de maquinas agricolas para remoção de graxas e gorduras. Diluição: 1 litro para 20 litros de agua. Embalagem --- 20LTS			
Quantidade: 30	<b>Valor Unit.: 210,00</b>	Total Item: 6.300,00	
<b>LOTE 28</b>	Quant.: 1	Num: 048	<b>Total: 520,00</b>
Item: 1	Unidade: Unidade	Marca: LUB FAST	Modelo: LUB FAST
Descrição: Desengripante e lubrificante aerosol. Embalagem --- 300ML			
Quantidade: 40	<b>Valor Unit.: 13,00</b>	Total Item: 520,00	
<b>LOTE 29</b>	Quant.: 1	Num: 081	<b>Total: 465,00</b>
Item: 1	Unidade: Unidade	Marca: SNAPON	Modelo: SNAPON
Descrição: Limpa contatos aerosol, recuperacontatoselétricos e eletrônicos, Limpa contatos aerosol, recuperacontatoselétricos e eletrônicos, remove sujeiras. Embalagem --- 300ML			
Quantidade: 30	<b>Valor Unit.: 15,50</b>	Total Item: 465,00	
<b>LOTE 30</b>	Quant.: 1	Num: 098	<b>Total: 14.850,00</b>
Item: 1	Unidade: Unidade	Marca: IPIRANGA	Modelo: IPIRANGA
Descrição: ÓLEO SAE 85W140 GL5 lubrificante mineral indicado para uso ÓLEO SAE 85W140 GL5 lubrificante mineral indicado para uso em diferenciais de veículos de passeio, ônibus, caminhões, máquinas de terraplanagem e agrícolas. Classificação: API GL-5. Especificação: Volvo EMIL2105D, PARA UTILIZAÇÃO EM EIXOS ALBARUS M46. --- 20 LTS.			
Quantidade: 25	<b>Valor Unit.: 594,00</b>	Total Item: 14.850,00	