



**ANEXO I**

**PROPOSTA DE PREÇO AJUSTADA**

**RELAÇÃO DE MATERIAIS DA LICITAÇÃO – 033/2023 - MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO**

**CONTRATACÃO DE EMPRESA (S) ESPECIALIZADA (S) PARA FORNECIMENTO E MONTAGEM DE PLAYGROUND (PARQUINHO) E GRAMA SINTÉTICA A SEREM INSTALADO (S) NA AVENIDA JOSÉ BONIFÁCIO, SITO A QUADRA 19 – LOTE 09 – LOTEAMENTO ALTO ALEGRE – MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS/PR.**

A empresa SLG BRINQUEDOS RECREATIVOS LTDA, estabelecida na Rua General Osório, nº 1962 – Parque São Paulo – Cascavel-PR – CEP: 85.803-760 – Telefone: (45) 3306 8048 – E-mail: slgbrinquedos@gmail.com, inscrita no CNPJ sob nº 32.322.243/0001-32, neste ato representada por Silvia Leyser Gohl, proprietária/administradora, RG 3.305.805-5 SSP/PR, CPF 600.356.929-87, Rua Guido Viaro - Apto 1302 Nº 210, Cascavel-PR – CEP: 85.803-440, vem por meio desta, apresentar Proposta de Preços ao Edital de Pregão Eletrônico nº 33/2023:

**Lote 01 – PLAYGROUND - PARQUINHO**

<b>Especificações Mínimas dos Produtos</b>				<b>Marca</b>	<b>VLR Unit.</b>	<b>Valor TOTAL</b>
<b>Item</b>	<b>Quant.</b>	<b>Unid.</b>	<b>Conjunto de Parque infantil colorido</b> com estrutura principal (torres) em colunas de alumínio, tendo por medidas mínima a largura de 100mmx100mm, espessura das chapas 3mm; lisas, sem cantos e reentrâncias; com no mínimo 3 reforços internos; pintura com tinta a pó de poliéster, contendo no mínimo: 3 – Torres cada uma com 4 colunas de alumínio com no mínimo 3.000mm de comprimento, plataforma com largura de no mínimo 1,0 x 1,0 m, instalada na altura mínima de 1,40m, confeccionada com deck	<b>KRENKE</b>	<b>28.590,00</b>	<b>28.590,00</b>
<b>01</b>	<b>01</b>	<b>UND</b>		<b>KAL 0302</b>		

**SLG BRINQUEDOS RECREATIVOS LTDA – CNPJ N° 32.322.243/0001-32  
Rua General Osório, nº 1962 - Parque São Paulo - Cascavel-PR - CEP: 85.803-760  
Fone: (45) 3306 8048 – E-mail: slgbrinquedos@gmail.com**



		<p>de madeira plástica e estrutura e cantoneira metálica galvanizada a fogo, cobertura formato de pirâmide quadrada medindo no mínimo 1300mm x 1300mm x 650mm em plástico rotomoldado.</p> <p>1 - Escorregador duplo, em plástico rotomoldado duplo medindo no mínimo 2,6m x 90cm, cada seção de deslizamento medindo no mínimo 2,6m X 39cm de largura, com portal de segurança em plástico rotomoldado.</p> <p>1 - Rampa de cordas medindo no mínimo 1,5m x 80cm, estrutura tubular de aço galvanizado com diâmetro de no mínimo 4,2cm e parede de 0,2cm de espessura, corda de PET diâmetro mínimo de 1,6cm e junções em plástico injetado, com 2 pega mão de segurança em aço tubular galvanizado com mínimo de 2,5cm de diâmetro.</p> <p>1 - Rampa escalada com mínimo de 6 degraus, com medidas mínimas de 1,60m x 0,65m em plástico rotomoldado duplo, com portal de segurança em plástico rotomoldado duplo.</p> <p>1 - Passarela côncava rotomoldada medindo no mínimo 1,50 m de comprimento x 80cm de largura x 80cm de altura. Assoalho em madeira plástica antiderapante, estruturada em aço com revestimento em zinco. Guarda corpos em plástico rotomoldado, com aditivação de proteção de raios UV e elementos de fixação zincados.</p> <p>1 - Escorregador caracol em plástico rotomoldado duplo, seção de deslizamento mínimo de 3,6m x 0,50m de largura; diâmetro medindo no mínimo 1,60m x 1,85m de altura; com deck auxiliar em madeira plástica medindo no mínimo 0,85m x 0,70m com 2 guarda corpos em plástico rotomoldado medindo no mínimo 80cm x 90cm, com barra de segurança confeccionada em tubo metálico galvanizado.</p> <p>1 - Cano de escalaada com estrutura em aço tubular, medidas mínimas de 2,5cm de diâmetro com mínimo de 04 degraus (formato de arco) intercalados, com 2 pega mão de segurança em aço tubular galvanizado com mínimo de 2,5cm de diâmetro.</p> <p>1 - Passarela reta rotomoldada medindo no mínimo 1,50 m de comprimento x 80cm de largura x 80cm de altura. Assoalho em madeira plástica antiderapante, estruturada em aço com revestimento em zinco. Guarda corpos em plástico rotomoldado, com aditivação de proteção de raios UV e elementos de fixação zincados.</p> <p>1 - Fechamento (guarda-corpo) medindo no mínimo 85cm de comprimento x 75cm de largura, em plástico rotomoldado.</p>
--	--	--





*Brinquedos Recreativos*

01	01	UND	1 - Tobogã em plástico rotomoldado, mínimo 2 curvas com 90º x 75cm de diâmetro, fixado a torre com painel de plástico rotomoldado duplo medindo no mínimo 90cm x 1,00m e ao piso com seção de saída em plástico rotomoldado duplo. 1 - Escada curvada em arco, com medidas mínimas de 2,4m comprimento x 56cm de largura, estrutura tubular em aço galvanizado medindo 2,5cm de diâmetro, com mínimo de 6 degraus.	KRENKE <b>KM 70</b>	1.900,00
01	01	UND	<b>Brinquedo infantil sobre mola, tipo cavalo</b> , com a seguinte descrição: Peça de plástico polietileno rotomoldado, mínimo de 300mm de largura, mínimo 900mm de comprimento e mínimo de 500mm de altura até o assento. Mola feita com aço galvanizado a fogo com Ø20mm de diâmetro, revestido com pintura eletroestática, 400mm de altura e 200mm de largura; suporte âncora feito com aço galvanizado a fogo, para fixação da mola dentro ou sobre o concreto ou terra.	KRENKE	1.900,00
01	01	UND	<b>Carrossel infantil</b> com estrutura e arco com tubo/metal galvanizado de $\frac{1}{2}$ ", com 1,90 metros de diâmetro, eixo trefilado, com 2 rolamentos e tripé em ferro galvanizado de $\frac{1}{2}$ ". 8 (oito) tábuas com 72cm de comprimento x 19cm de largura e 2cm de espessura aproximadamente em itáuba.	P 63	2.500,00
<b>TOTAL</b>					<b>32.990,00</b>

Valor total R\$ 32.990,00 (Trinta e dois mil, novecentos e noventa reais).

Lote 02 - PLAYGROUND - PARQUINHO

Especificações Mínimas dos Produtos				Marca	VLR Unit.	Valor TOTAL
Item	Quant.	Unid.	Detalhes			
01	182	M <sup>2</sup>	Grama sintética 12 mm, na cor Verde Escuro, mínimo 60.000 pontos por m <sup>2</sup> , com distância máxima entre carreiras de 5 mm, fibrilada, 100% polietileno, peso: 1,25 Kg/m <sup>2</sup> , proteção contra raios ultravioleta UV, proteção com solução antifúngica e anti-bactericida, proteção anti-chama, sendo base para instalação em contra-piso de concreto.	MULTIGRAMA MG 12	53,50	9.737,00
				TOTAL		9.737,00

Valor total R\$ 9.737,00 (Nove mil, setecentos e trinta e sete reais).

**SLG BRINQUEDOS RECREATIVOS LTDA** – CNPJ N° 32.322.243/0001-32  
Rua General Osório, nº 1962 - Parque São Paulo - Cascavel-PR - CEP: 85.803-760  
Fone: (45) 3306 8048 – E-mail: slgbrinquedos@gmail.com





O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO DE ACORDO COM O EDITAL, ACOMPANHADO DE NOTA FISCAL SOB PENA DE NÃO SER EFETUADO O PAGAMENTO.

VALIDADE DA PROPOSTA 60 (SESSENTA) DIAS.

PROPORNO-ME A FORNECER OS MATERIAIS CONSTANTES DO ANEXO I, OBEDECENDO AS QUANTIDADES E ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NESTE ANEXO.

Cascavel, 29 de agosto de 2023.

**SILVIA LEYSER**  
**GOHL:60035692987** Dados: 2023.08.29 11:07:20 -03'00'  
Assinado de forma digital por  
SILVIA LEYSER GOHL:60035692987

---

SLG Brinquedos Recreativos LTDA  
Silvia Leyser Gohl  
Representante Legal  
CPF 600.356.929-87  
RG 3.305.805-5 SSP/PR

---

SLG BRINQUEDOS RECREATIVOS LTDA – CNPJ N° 32.322.243/0001-32  
Rua General Osório, nº 1962 - Parque São Paulo - Cascavel-PR - CEP: 85.803-760  
Fone: (45) 3306 8048 – E-mail: slgbrinquedos@gmail.com





## **KRENKE BRINQUEDOS PEDAGÓGICOS LTDA.**



**Conjunto de Parque infantil colorido** com estrutura principal (torres) em colunas de alumínio, tendo por medidas mínima a largura de 100mmx100mm, espessura das chapas 3mm; lisas, sem cantos e reentrâncias; com no mínimo 3 reforços internos; pintura com tinta a pó de poliéster, contendo no mínimo:

3 – Torres cada uma com 4 colunas de alumínio com no mínimo 3.000mm de comprimento, plataforma com largura de no mínimo 1,0 x 1,0 m, instalada na altura mínima de 1,40m, confeccionada com deck de madeira plástica e estrutura e cantoneira metálica galvanizada a fogo, cobertura formato de pirâmide quadrada medindo no mínimo 1300mm x 1300mm x 650mm em plástico rotomoldado.

1 - Escorregador duplo, em plástico rotomoldado duplo medindo no mínimo 2,6m x 90cm, cada seção de deslizamento medindo no mínimo 2,6m X 39cm de largura, com portal de segurança em plástico rotomoldado.

1 - Rampa de cordas medindo no mínimo 1,5m x 80cm, estrutura tubular de aço galvanizado com diâmetro de no mínimo 4,2cm e parede de 0,2cm de espessura, corda de PET diâmetro mínimo de 1,6cm e junções em plástico injetado, com 2 pega mão de segurança em aço tubular galvanizado com mínimo de 2,5cm de diâmetro.

1 – Rampa escalada com mínimo de 6 degraus, com medidas mínimas de 1,60m x 0,65m em plástico rotomoldado duplo, com portal de segurança em plástico rotomoldado duplo.

1 - Passarela côncava rotomoldada medindo no mínimo 1,50 m de comprimento x 80cm de largura x 80cm de altura. Assoalho em madeira plástica antiderrapante, estruturada em aço com revestimento em zinco. Guarda corpos em plástico rotomoldado, com aditivação de proteção de raios UV e elementos de fixação zincados.

1 - Escorregador caracol em plástico rotomoldado duplo, seção de deslizamento mínimo de 3,6m x 0,50m de largura; diâmetro medindo no mínimo 1,60m x 1,85m de altura; com deck auxiliar em madeira plástica medindo no mínimo 0,85m x 0,70m com 2 guarda corpos em plástico rotomoldado medindo no mínimo 80cm x 90cm, com barra de segurança confeccionada em tubo metálico galvanizado.

1 - Cano de escalada com estrutura em aço tubular, medidas mínimas de 2,5cm de diâmetro com mínimo de 04 degraus (formato de arco) intercalados, com 2 pega mão de segurança em aço tubular galvanizado com mínimo de 2,5cm de diâmetro.

1 - Passarela reta rotomoldada medindo no mínimo 1,50 m de comprimento x 80cm de largura x 80cm de altura. Assoalho em madeira plástica antiderrapante, estruturada em aço com revestimento em zinco. Guarda corpos em plástico rotomoldado, com aditivação de proteção de raios UV e elementos de fixação zincados.

1 - Fechamento (guarda-corpo) medindo no mínimo 85cm de comprimento x 75cm de largura, em plástico rotomoldado.

1 - Tobogã em plástico rotomoldado, mínimo 2 curvas com 90º x 75cm de diâmetro, fixado a torre com painel de plástico rotomoldado duplo medindo no mínimo 90cm x 1,00m e ao piso com seção de saída em plástico rotomoldado duplo.

1 - Escada curvada em arco, com medidas mínimas de 2,4m comprimento x 56cm de largura, estrutura tubular em aço galvanizado medindo 2,5cm de diâmetro, com mínimo de 6 degraus.

Modelo KAL 0302

Marca: KRENKE

Prazo de Garantia: 12 (doze meses).



## **KRENKE BRINQUEDOS PEDAGÓGICOS LTDA.**



**Brinquedo infantil sobre mola, tipo cavalo**, com a seguinte descrição: Peça de plástico polietileno rotomoldado, mínimo de 300mm de largura, mínimo 900mm de comprimento e mínimo de 500mm de altura até o assento. Mola feita com aço galvanizado a fogo com Ø20mm de diâmetro, revestido com pintura eletroestática, 400mm de altura e 200mm de largura; suporte âncora feito com aço galvanizado a fogo, para fixação da mola no brinquedo e para fixação da mola dentro ou sobre o concreto ou terra.

Modelo KM 70

Marca: KRENKE

Prazo de Garantia: 12 (doze meses).



## **KRENKE BRINQUEDOS PEDAGÓGICOS LTDA.**




Imagem Ilustrativa

**Carrossel infantil** com estrutura e arco com tubo/metal galvanizado de  $\frac{1}{2}$ ", com 1,90 metros de diâmetro, eixo trefilado, com 2 rolamentos e tripé em ferro galvanizado de  $\frac{1}{2}$ ". 8 (oito) tábuas com 72cm de comprimento x 19cm de largura e 2cm de espessura aproximadamente em itaúba.

Modelo P 63

Marca: KRENKE

Prazo de Garantia: 12 (doze meses).



## Grama Sintética 12mm



**Grama sintética** 12 mm, na cor Verde Escuro, mínimo 60.000 pontos por m<sup>2</sup>, com distância máxima entre carreiras de 5 mm, fibrilada, 100% polietileno, peso: 1,25 Kg/m<sup>2</sup>, proteção contra raios ultravioleta UV, proteção com solução antifúngica e anti-bactericida, proteção anti-chama, sendo base para instalação em contra-piso de concreto.

Modelo MG 12

Marca: MULTIGRAMA

Prazo de Garantia: 12 (doze meses).

Linha Decorativa (11) 9 8135-9366  
E-mail: vendas@multigrama.com.br  
Av: Dos Imigrantes, 6735,  
Bragança Paulista - SP