



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS
SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS-PR

PROPOSTA DO PARTICIPANTE

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 11/2024
Processo Administrativo Nº 18/2024
Tipo: REGISTRO DE PREÇO
PREGOEIRO: CLAUDINEI FERREIRA
Data de Publicação: 27/03/2024 07:51:42

TOTAL DO PROCESSO: 51.921,40

TOTAL DA PROPOSTA

51.921,40

LOTE 3 Quant.: 1 Num: 065 **Total: 22.423,10**

Item: 1 Unidade: unidade Marca: Grax Modelo: Leugim Hydra 68

Descrição: ÓLEO LUBRIFICANTE 68 para sistemas hidráulico, ÓLEO LUBRIFICANTE 68 para sistemas hidráulico, que atenda aos requisitos DIN51524 parte2 Tipo HLP, M2950SI-286S, ISO15380 --- 20lts

Quantidade: 70 Val. Ref.: 320,33 **Valor Unit.: 320,33** Total Item: 22.423,10

LOTE 14 Quant.: 1 Num: 021 **Total: 7.075,20**

Item: 1 Unidade: unidade Marca: Sun Energy Modelo: Sun Energy Arla 32

Descrição: Agente Redutor líquido automotivo ARLA 32, mistura de ureia Agente Redutor líquido automotivo ARLA 32, mistura de ureia de alta pureza e água deionizada usada no sistema SCR (Redução Catalítica Seletiva) --- 20LTS

Quantidade: 60 Val. Ref.: 117,92 **Valor Unit.: 117,92** Total Item: 7.075,20

LOTE 24 Quant.: 1 Num: 148 **Total: 22.423,10**

Item: 1 Unidade: unidade Marca: Grax Modelo: Leugim Hydra 68

Descrição: Óleo lubrificante 68 para sistemas hidráulicos, Óleo lubrificante 68 para sistemas hidráulicos, que atenda aos requisitos DIN51524 Parte 2, tipo HLP, M2950S I-286S, ISO15380 --- 20 LTS

Quantidade: 70 Val. Ref.: 320,33 **Valor Unit.: 320,33** Total Item: 22.423,10



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS
SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS-PR

PROPOSTA DO PARTICIPANTE

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 11/2024
Processo Administrativo Nº 18/2024
Tipo: REGISTRO DE PREÇO
PREGOEIRO: CLAUDINEI FERREIRA
Data de Publicação: 27/03/2024 07:51:42

TOTAL DO PROCESSO: 501.109,35

TOTAL DA PROPOSTA

501.109,35

LOTE 1 Quant.: 1 Num: 105 **Total: 25.513,80**

Item: 1 Unidade: unidade Marca: FALUB Modelo: FALUB

Descrição: BALDE ÓLEO 15W40CI-4 para motores a diesel equipados com tecnologia, BALDE ÓLEO 15W40CI-4 para motores a diesel equipados com tecnologia, de baixas emissões, que os requisitos de emissões Euro5, 4, 3, 2 e US2002, especialmente os motores equipados com filtros de partículas (DPF), com aprovações Caterpillar: ECF-3, M3575, Aprovação MB:228.31, RENAULT TRUCKS: RCD-3, VOLVO: VDS-4, JASO:DH2 --- 20 LTS.

Quantidade: 60 Val. Ref.: 425,23 **Valor Unit.: 425,23** Total Item: 25.513,80

LOTE 2 Quant.: 1 Num: 074 **Total: 13.760,00**

Item: 1 Unidade: unidade Marca: MULTILUB Modelo: MULTILUB

Descrição: BALDE DE ÓLEO LUBRIFICANTE ATF tipo A ? lubrificante para transmissão BALDE DE ÓLEO LUBRIFICANTE ATF tipo A ? lubrificante para transmissão automática e direção hidráulica usado em caminhões pesados, veículos off-Road e carros de passeios mais antigos, com recomendação GM tipo A, caixa de mudanças manuais e direção ZF e TRM e MB236.2 --- 20 LTS.

Quantidade: 40 Val. Ref.: 344,00 **Valor Unit.: 344,00** Total Item: 13.760,00

LOTE 3 Quant.: 1 Num: 004 **Total: 22.423,10**

Item: 1 Unidade: unidade Marca: FALUB Modelo: FALUB

Descrição: ÓLEO LUBRIFICANTE 68 para sistemas hidráulico, ÓLEO LUBRIFICANTE 68 para sistemas hidráulico, que atenda aos requisitos DIN51524 parte2 Tipo HLP, M2950SI-286S, ISO15380 --- 20lts

Quantidade: 70 Val. Ref.: 320,33 **Valor Unit.: 320,33** Total Item: 22.423,10

LOTE 4 Quant.: 1 Num: 011 **Total: 20.457,50**

Item: 1 Unidade: unidade Marca: MULTILUB Modelo: MULTILUB

Descrição: BALDE ÓLEO LUBRIFICANTE 90 GL4, para transmissão automotiva BALDE ÓLEO LUBRIFICANTE 90 GL4, para transmissão automotiva diferenciais, engrenagens com carga moderada a pesada em equipamento estacionários e auxiliares com os seguintes atendimentos ZF, fiat, volvo. --- 20 LTS.

Quantidade: 50 Val. Ref.: 409,15 **Valor Unit.: 409,15** Total Item: 20.457,50

LOTE 5 Quant.: 1 Num: 044 **Total: 29.722,00**

Item: 1 Unidade: unidade Marca: MULTILUB Modelo: MULTILUB

Descrição: Óleo lubrificante 140 GL-5, usado em diferenciais automotivos Óleo lubrificante 140 GL-5, usado em diferenciais automotivos submetidos a condições severas, transmissões automotivas, diferenciais, engrenagens com as seguintes características: Categoria de Viscosidade SAE 140, Viscosidade cinemática @40°C MM2/S340, Viscosidade cinemática @100°C MM2/S 25.1, índice de Viscosidade 96, Densidade @15°C KG/ M3 918, Ponto de Fulgor (COC) °C199, Ponto de Fluidez °C-9. --- 20KG

Quantidade: 50 Val. Ref.: 594,44 **Valor Unit.: 594,44** Total Item: 29.722,00

LOTE 6 Quant.: 1 Num: 075 **Total: 11.340,80**



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS
SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS-PR

Item: 1 Unidade: unidade Marca: RGX Modelo: RGX

Descrição: Graxa de alto desempenho com aditivos sólidos para múltiplas Graxa de alto desempenho com aditivos sólidos para múltiplas aplicações, resistente á água, com óleo mineral de alto índice de viscosidade e espessante de lítio/cálcio, contendo aditivos de extrema pressão, antioxidantes, antidesgaste, anticorrosão e adesividade, com aditivos sólidos de mos 2, para promover resistência em cargas de choque mecânico. com recomendação MB 267.0, com ponto de gota 198°C, cor azul. --- 20kg

Quantidade: 20 Val. Ref.: 567,04 **Valor Unit.: 567,04** Total Item: 11.340,80

LOTE 7 Quant.: 1 Num: 037 **Total: 17.963,85**

Item: 1 Unidade: unidade Marca: RGX Modelo: RGX

Descrição: Graxa de alta qualidade, de extrema pressão para múltiplas aplicações Graxa de alta qualidade, de extrema pressão para múltiplas aplicações baseada em uma mistura de óleos minerais de alto índice de viscosidade e espessante de hidro estearato de lítio, contendo extrema pressão e outros aditivos eficazes para aumentar a performance em uma ampla variedade de aplicações, recomendada para operar em uma faixa de temperatura de -20°C até +130°C. Com seguintes características técnicas: Consistência NLGI2 Viscosidade Cinemática @100°CcSt19, Penetração trabalhada @25°C 0.1mm 265-295, Ponto de Gota °C180. --- 200kg

Quantidade: 3 Val. Ref.: 5.987,95 **Valor Unit.: 5.987,95** Total Item: 17.963,85

LOTE 8 Quant.: 1 Num: 013 **Total: 7.740,00**

Item: 1 Unidade: unidade Marca: MULTILUB Modelo: MULTILUB

Descrição: Óleo lubrificante 20W50 SM, Lubrificante que oferece ação de limpeza Óleo lubrificante 20W50 SM, Lubrificante que oferece ação de limpeza imediata e ajuda a prevenir o acúmulo de borra em motores mais antigos, aplicado em motores a gasolina, etanol, flex. e GNV, além de motores diesel leve e biodiesel, (sem filtro DPF) que requeiram a classificação API SL --- 1LT

Quantidade: 250 Val. Ref.: 30,96 **Valor Unit.: 30,96** Total Item: 7.740,00

LOTE 9 Quant.: 1 Num: 060 **Total: 29.060,40**

Item: 1 Unidade: unidade Marca: MULTILUB Modelo: MULTILUB

Descrição: Óleo Lubrificante SAE 10W, para sistemas hidráulicos e transmissões Óleo Lubrificante SAE 10W, para sistemas hidráulicos e transmissões de equipamentos pesados, atendendo a especificação TO-4 e Allison C4, ZF TE-ML 03C, Vichers 35VQ25. --- 20LTS

Quantidade: 60 Val. Ref.: 484,34 **Valor Unit.: 484,34** Total Item: 29.060,40

LOTE 10 Quant.: 1 Num: 036 **Total: 33.741,50**

Item: 1 Unidade: unidade Marca: MULTILUB Modelo: MULTILUB

Descrição: Óleo SAE 50 lubrificante mineral recomendado para comandos finais e, Óleo SAE 50 lubrificante mineral recomendado para comandos finais e, quando indicado pelo fabricante, pode ser utilizado em transmissões automáticas. Especificações: Allison C-4, Caterpillar TO-4, Dana Power shift, Komatsu KES 07.868.1, Komatsu Dresser, Tremec /TTC. --- 20LTS

Quantidade: 50 Val. Ref.: 674,83 **Valor Unit.: 674,83** Total Item: 33.741,50

LOTE 11 Quant.: 1 Num: 026 **Total: 24.429,60**

Item: 1 Unidade: unidade Marca: MULTILUB Modelo: MULTILUB

Descrição: Óleo SAE 30 para sistemas hidráulicos e transmissões de equipamentos Óleo SAE 30 para sistemas hidráulicos e transmissões de equipamentos pesados, atendendo a especificação TO-4 e Allison C4, ZF TE-ML 03C, ZF TE-ML 07F, KES 07.868.1 Vichers 35V Q25. --- 20LTS

Quantidade: 40 Val. Ref.: 610,74 **Valor Unit.: 610,74** Total Item: 24.429,60

LOTE 12 Quant.: 1 Num: 136 **Total: 18.939,90**

Item: 1 Unidade: unidade Marca: MULTILUB Modelo: MULTILUB



**MUNICIPIO DE SAO JOSE DAS PALMEIRAS
SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS-PR**

Descrição: Óleo lubrificante 80W90 GL5, lubrificante com alto desempenho Óleo lubrificante 80W90 GL5, lubrificante com alto desempenho para engrenagens ediferenciais com carga moderada à alta em aplicações em veículos de estrada e fora de estrada. Lubrificante que atenda aprovações e recomendações Mercedes Benz: 235.6, MAN: 342 Tipo M2, ZF TE-ML: 07A, 16C, 17B, 19B, 21A, Classificação de Serviços API: GL5, US Militar MIL-L-2105D, e que atende aos requerimentos de serviço de enchimento da Mercedes Benz 235.0, com característica: Categoria Viscosidade SAE 80W90, Viscosidade cinemática, @40°C MM²/S 169, Viscosidade cinemática @100°CMM²/S16,8, Densidade @15°C KG/M³ 900, Ponto de Fulgor (COC) °C 220, Ponto de Fluidez °C-30 --- 20LTS

Quantidade: 30 Val. Ref.: 631,33 Valor Unit.: 631,33 Total Item: 18.939,90

LOTE 13 Quant.: 1 Num: 025 **Total: 26.876,80**

Item: 1 Unidade: unidade Marca: FALUB Modelo: FALUB

Descrição: Óleo lubrificante mineral SAE 10w30 do tipo multifuncional para uso Óleo lubrificante mineral SAE 10w30 do tipo multifuncional para uso em sistemas de transmissão, direção, diferenciais, comandos finais e freios em banho de óleo de tratores e de Equipamentos agrícolas. Atende as classificações volvo wb101, API GL-4 cnhmat 3509/ mat 3525/ mat 3540, John Deere jdm j20c, agcopowerfluid 821xl, massey ferguson m-1145, fendt, ford, esn-m2 c86-c, hce-102 hce- 102w, zfte-ml 03e/ 05f/ 06k/ 17e/ 21f --- 20LTS

Quantidade: 40 Val. Ref.: 671,92 Valor Unit.: 671,92 Total Item: 26.876,80

LOTE 14 Quant.: 1 Num: 008 **Total: 7.075,20**

Item: 1 Unidade: unidade Marca: RADNAQ Modelo: RADNAQ

Descrição: Agente Redutor líquido automotivo ARLA 32, mistura de ureia Agente Redutor líquido automotivo ARLA 32, mistura de ureia de alta pureza e água deionizada usada no sistema SCR (Redução Catalítica Seletiva) --- 20LTS

Quantidade: 60 Val. Ref.: 117,92 Valor Unit.: 117,92 Total Item: 7.075,20

LOTE 15 Quant.: 1 Num: 060 **Total: 34.788,00**

Item: 1 Unidade: unidade Marca: UNI Modelo: UNI

Descrição: Óleo sintético 5w30, linha diesel, Óleo sintético 5w30, linha diesel, com DPF, MB- Approval 229.31; ACEA C2/C3, GM Dexos2 --- 1LT

Quantidade: 600 Val. Ref.: 57,98 Valor Unit.: 57,98 Total Item: 34.788,00

LOTE 16 Quant.: 1 Num: 073 **Total: 12.220,00**

Item: 1 Unidade: unidade Marca: GTOIL Modelo: GTOIL

Descrição: Óleo lubrificante 15w40 SP, óleo lubrificante para motores a gasolina Óleo lubrificante 15w40 SP, óleo lubrificante para motores a gasolina e diesel, motores de injeção gasolina ou diesel, equipados ou não com "blow-by" (re-circulação de gases) --- 1LT

Quantidade: 400 Val. Ref.: 30,55 Valor Unit.: 30,55 Total Item: 12.220,00

LOTE 17 Quant.: 1 Num: 103 **Total: 7.336,00**

Item: 1 Unidade: unidade Marca: RADNAQ Modelo: RADNAQ

Descrição: Óleo para freio DOT4 que atenda as normas Óleo para freio DOT4 que atenda as normas SAE J1703, ABNT NBR 9292 tipo4, FMVSS 116 DOT4 e Mercedes Benz DBL 7760.30. --- 500ml

Quantidade: 175 Val. Ref.: 41,92 Valor Unit.: 41,92 Total Item: 7.336,00

LOTE 18 Quant.: 1 Num: 102 **Total: 24.780,00**

Item: 1 Unidade: unidade Marca: FALUB Modelo: FALUB

Descrição: Óleo SAE 20w30 é um lubrificante mineral multifuncional, do tipo Óleo Óleo SAE 20w30 é um lubrificante mineral multifuncional, do tipo Óleo Universal para Transmissões de Tratores (UTTO-Universal Tractor TransmissionOil), capaz de promover elevada proteção ao desgaste, levada resistência à oxidação e cisalhamento assim como baixos níveis de ruído na aplicação em freios. Disponível no grau de viscosidade SAE 20W-30, atende aos seguintes níveis de desempenho: APIGL-4, ALLISON C-4, CATERPILLAR TO-2, JOHN DEERE JDM J20C, MASSEY FERGUSONM - 1135, Ford M2C86B --- 20LTS



**MUNICIPIO DE SAO JOSE DAS PALMEIRAS
SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS-PR**

Quantidade: 50 Val. Ref.: 495,60 Valor Unit.: 495,60 Total Item: 24.780,00

LOTE 19 Quant.: 1 Num: 044 **Total: 40.000,00**

Item: 1 Unidade: unidade Marca: GTOIL Modelo: GTOIL

Descrição: Balde óleo 15w40 CH4 para motores a diesel que forneça uma tripla Balde óleo 15w40 CH4 para motores a diesel que forneça uma tripla ação de proteção e de baixos desgastes em longos prazos, baixa formação de depósitos mantendo a desempenho do motor em grande resistência a avarias por aquecimento, mantendo um contínuo sistema de proteção, com especificações e aprovação Cummins: MACK:EO - M, EO-M+, RENAULT TRUCKS: RD-2, VOLVO: VDS-2, CES 20077, 76, 75, 72, 71, MAN:3275, APROVAÇÃO DA MB:228.3, MTU: CATEGORIA 2, cumpre o requisito da Allison C-4 --- 20LTS

Quantidade: 50 Val. Ref.: 800,00 Valor Unit.: 800,00 Total Item: 40.000,00

LOTE 20 Quant.: 1 Num: 129 **Total: 10.278,00**

Item: 1 Unidade: unidade Marca: GTOIL Modelo: GTOIL

Descrição: Óleo Lubrificante Sintético SAE 5W40, para motores gasolina, etanol Óleo Lubrificante Sintético SAE 5W40, para motores gasolina, etanol e GNV, atendimento as especificações: BMW, RN0700/0710, VW50200/50500, GM Dexos 2, MB 229.51. --- 1LT.

Quantidade: 300 Val. Ref.: 34,26 Valor Unit.: 34,26 Total Item: 10.278,00

LOTE 21 Quant.: 1 Num: 112 **Total: 9.216,60**

Item: 1 Unidade: unidade Marca: MULTILUB Modelo: MULTILUB

Descrição: Óleo SAE 10W-30 é recomendado para os modernos motores a diesel Óleo SAE 10W-30 é recomendado para os modernos motores a diesel eletrônicos com baixas emissões de poluentes, equipados com Sistema de Recirculação de Gases (EGR) ou Redutor Catalítico Seletivo (SCR) e Filtro de Partícula dos Diesel (DPF). Indicado, também, para uso em motores Caterpillar, em aplicações fora de estrada ou equipamentos de construção, quando requeridos óleos de classificação CAT ECF- 3 ou APICJ-4. Requerimentos de fabricantes de motores diesel ? Caterpillar ECF-3? Cummins CES 20081 --- 20LTS

Quantidade: 20 Val. Ref.: 460,83 Valor Unit.: 460,83 Total Item: 9.216,60

LOTE 22 Quant.: 1 Num: 074 **Total: 3.199,00**

Item: 1 Unidade: unidade Marca: RADNAQ Modelo: RADNAQ

Descrição: Óleo 2t, indicados equipamentos sthil, proporção 1:50 --- 500ml

Quantidade: 100 Val. Ref.: 31,99 Valor Unit.: 31,99 Total Item: 3.199,00

LOTE 23 Quant.: 1 Num: 010 **Total: 21.294,00**

Item: 1 Unidade: unidade Marca: UNI Modelo: UNI

Descrição: Óleo sintético 5w30, para motores gasolina, etanol Óleo sintético 5w30, para motores gasolina, etanol, gnveflex, GMDEXOS2, BMW Longlife-04, MB: 229.31 --- 1LT

Quantidade: 600 Val. Ref.: 35,49 Valor Unit.: 35,49 Total Item: 21.294,00

LOTE 24 Quant.: 1 Num: 103 **Total: 22.423,10**

Item: 1 Unidade: unidade Marca: FALUB Modelo: FALUB

Descrição: Óleo lubrificante 68 para sistemas hidráulicos, Óleo lubrificante 68 para sistemas hidráulicos, que atenda aos requisitos DIN51524 Parte 2, tipo HLP, M2950S I-286S, ISO15380 --- 20 LTS

Quantidade: 70 Val. Ref.: 320,33 Valor Unit.: 320,33 Total Item: 22.423,10

LOTE 25 Quant.: 1 Num: 077 **Total: 11.025,60**

Item: 1 Unidade: unidade Marca: GENERAL CHEMICALS Modelo: GENERAL CHEMICALS

Descrição: Detergente ácido automotivo Detergente ácido automotivo para limpeza automotiva, motores, carrocerias, chassi e rodas, maquinas agrícolas. Diluição: 1litro para 20litros de água. Embalagem --- 20 LTS



MUNICIPIO DE SAO JOSE DAS PALMEIRAS
SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS-PR

Quantidade: 80 Val. Ref.: 137,82 Valor Unit.: 137,82 Total Item: 11.025,60

LOTE 26 Quant.: 1 Num: 122 **Total: 9.375,00**

Item: 1 Unidade: unidade Marca: GENERAL CHEMICALS Modelo: GENERAL CHEMICALS

Descrição: Detergente automotivo alcalino para limpeza automotiva e de maquinas Detergente automotivo alcalino para limpeza automotiva e de maquinas agrícolas para remoção de graxas e gorduras. Diluição: 1 litro para 20 litros de água. Embalagem --- 20LTS

Quantidade: 50 Val. Ref.: 187,50 Valor Unit.: 187,50 Total Item: 9.375,00

LOTE 27 Quant.: 1 Num: 139 **Total: 357,60**

Item: 1 Unidade: unidade Marca: W-MAX Modelo: W-MAX

Descrição: Desengripante e lubrificante aerossol. Embalagem --- 300ML

Quantidade: 40 Val. Ref.: 8,94 Valor Unit.: 8,94 Total Item: 357,60

LOTE 28 Quant.: 1 Num: 058 **Total: 409,50**

Item: 1 Unidade: unidade Marca: W-MAX Modelo: W-MAX

Descrição: Limpa contatos aerossol, recupera contatos Limpa contatos aerossol, recupera contatos elétricos e eletrônicos, remove sujeiras. Embalagem --- 300ML

Quantidade: 30 Val. Ref.: 13,65 Valor Unit.: 13,65 Total Item: 409,50

LOTE 29 Quant.: 1 Num: 137 **Total: 5.362,50**

Item: 1 Unidade: unidade Marca: FALUB Modelo: FALUB

Descrição: ÓLEO SAE 85W140 GL5 lubrificante mineral indicado para uso ÓLEO SAE 85W140 GL5 lubrificante mineral indicado para uso em diferenciais de veículos de passeio, ônibus, caminhões, máquinas de terraplanagem e agrícolas. Classificação: API GL-5. Especificação: Volvo EMIL2105D, PARA UTILIZAÇÃO EM EIXOS ALBARUS M46. --- 20 LTS.

Quantidade: 25 Val. Ref.: 214,50 Valor Unit.: 214,50 Total Item: 5.362,50



MUNICIPIO DE SAO JOSE DAS PALMEIRAS
SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS-PR

PROPOSTA DO PARTICIPANTE

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 11/2024
Processo Administrativo Nº 18/2024
Tipo: REGISTRO DE PREÇO
PREGOEIRO: CLAUDINEI FERREIRA
Data de Publicação: 27/03/2024 07:51:42

TOTAL DO PROCESSO: 206.482,50

TOTAL DA PROPOSTA

206.482,50

LOTE 1	Quant.: 1	Num: 044	Total: 23.940,00
Item: 1	Unidade: unidade	Marca: lubrax	Modelo: top turbo
Descrição: BALDE ÓLEO 15W40CI-4 para motores a diesel equipados com tecnologia, BALDE ÓLEO 15W40CI-4 para motores a diesel equipados com tecnologia, de baixas emissões, que os requisitos de emissões Euro5, 4, 3, 2 e US2002, especialmente os motores equipados com filtros de partículas (DPF), com aprovações Caterpillar: ECF-3, M3575, Aprovação MB:228.31, RENAULT TRUCKS: RCD-3, VOLVO: VDS-4, JASO:DH2 --- 20 LTS.			
Quantidade: 60	Val. Ref.: 425,23	Valor Unit.: 399,00	Total Item: 23.940,00
LOTE 2	Quant.: 1	Num: 070	Total: 11.960,00
Item: 1	Unidade: unidade	Marca: lubrax	Modelo:
Descrição: BALDE DE ÓLEO LUBRIFICANTE ATF tipo A ? lubrificante para transmissão BALDE DE ÓLEO LUBRIFICANTE ATF tipo A ? lubrificante para transmissão automática e direção hidráulica usado em caminhões pesados, veículos off-Road e carros de passeios mais antigos, com recomendação GM tipo A, caixa de mudanças manuais e direção ZF e TRM e MB236.2 --- 20 LTS.			
Quantidade: 40	Val. Ref.: 344,00	Valor Unit.: 299,00	Total Item: 11.960,00
LOTE 3	Quant.: 1	Num: 106	Total: 22.400,00
Item: 1	Unidade: unidade	Marca: lubrax	Modelo:
Descrição: ÓLEO LUBRIFICANTE 68 para sistemas hidráulico, ÓLEO LUBRIFICANTE 68 para sistemas hidráulico, que atenda aos requisitos DIN51524 parte2 Tipo HLP, M2950SI-286S, ISO15380 --- 20lts			
Quantidade: 70	Val. Ref.: 320,33	Valor Unit.: 320,00	Total Item: 22.400,00
LOTE 4	Quant.: 1	Num: 050	Total: 20.000,00
Item: 1	Unidade: unidade	Marca: lubrax	Modelo:
Descrição: BALDE ÓLEO LUBRIFICANTE 90 GL4, para transmissão automotiva BALDE ÓLEO LUBRIFICANTE 90 GL4, para transmissão automotiva diferenciais, engrenagens com carga moderada a pesada em equipamento estacionários e auxiliares com os seguintes atendimentos ZF, fiat, volvo. --- 20 LTS.			
Quantidade: 50	Val. Ref.: 409,15	Valor Unit.: 400,00	Total Item: 20.000,00
LOTE 5	Quant.: 1	Num: 120	Total: 29.500,00
Item: 1	Unidade: unidade	Marca: lubrax	Modelo:
Descrição: Óleo lubrificante 140 GL-5, usado em diferenciais automotivos Óleo lubrificante 140 GL-5, usado em diferenciais automotivos submetidos a condições severas, transmissões automotivas, diferenciais, engrenagens com as seguintes características: Categoria de Viscosidade SAE 140, Viscosidade cinemática @40°C MM2/S340, Viscosidade cinemática @100°C MM2/S 25.1, índice de Viscosidade 96, Densidade @15°C KG/ M3 918, Ponto de Fulgor (COC) °C199, Ponto de Fluidez °C-9. --- 20KG			
Quantidade: 50	Val. Ref.: 594,44	Valor Unit.: 590,00	Total Item: 29.500,00
LOTE 6	Quant.: 1	Num: 072	Total: 11.200,00



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS
SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS-PR

Item: 1	Unidade: unidade	Marca: lubrax	Modelo:
Descrição: Graxa de alto desempenho com aditivos sólidos para múltiplas Graxa de alto desempenho com aditivos sólidos para múltiplas aplicações, resistente á água, com óleo mineral de alto índice de viscosidade e espessante de lítio/cálcio, contendo aditivos de extrema pressão, antioxidantes, antidesgaste, anticorrosão e adesividade, com aditivos sólidos de mos 2, para promover resistência em cargas de choque mecânico. com recomendação MB 267.0, com ponto de gota 198°C, cor azul. --- 20kg			
Quantidade: 20	Val. Ref.: 567,04	Valor Unit.: 560,00	Total Item: 11.200,00
LOTE 7	Quant.: 1	Num: 116	Total: 15.000,00
Item: 1	Unidade: unidade	Marca: lubrax	Modelo:
Descrição: Graxa de alta qualidade, de extrema pressão para múltiplas aplicações Graxa de alta qualidade, de extrema pressão para múltiplas aplicações baseada em uma mistura de óleos minerais de alto índice de viscosidade e espessante de hidro estearato de lítio, contendo extrema pressão e outros aditivos eficazes para aumentar a performance em uma ampla variedade de aplicações, recomendada para operar em uma faixa de temperatura de -20°C até +130°C. Com seguintes características técnicas: Consistência NLGI2 Viscosidade Cinemática @100°CcSt19, Penetração trabalhada @25°C 0.1mm 265-295, Ponto de Gota °C180. --- 200kg			
Quantidade: 3	Val. Ref.: 5.987,95	Valor Unit.: 5.000,00	Total Item: 15.000,00
LOTE 8	Quant.: 1	Num: 119	Total: 5.500,00
Item: 1	Unidade: unidade	Marca: ipa	Modelo: propria
Descrição: Óleo lubrificante 20W50 SM, Lubrificante que oferece ação de limpeza Óleo lubrificante 20W50 SM, Lubrificante que oferece ação de limpeza imediata e ajuda a prevenir o acúmulo de borra em motores mais antigos, aplicado em motores a gasolina, etanol, flex. e GNV, além de motores diesel leve e biodiesel, (sem filtro DPF) que requeiram a classificação APISL --- 1LT			
Quantidade: 250	Val. Ref.: 30,96	Valor Unit.: 22,00	Total Item: 5.500,00
LOTE 17	Quant.: 1	Num: 094	Total: 6.982,50
Item: 1	Unidade: unidade	Marca: rad naq	Modelo:
Descrição: Óleo para freio DOT4 que atenda as normas Óleo para freio DOT4 que atenda as normas SAE J1703, ABNT NBR 9292 tipo4, FMVSS 116 DOT4 e Mercedes Benz DBL 7760.30. --- 500ml			
Quantidade: 175	Val. Ref.: 41,92	Valor Unit.: 39,90	Total Item: 6.982,50
LOTE 18	Quant.: 1	Num: 133	Total: 22.500,00
Item: 1	Unidade: unidade	Marca: lubrax	Modelo:
Descrição: Óleo SAE 20w30 é um lubrificante mineral multifuncional, do tipo Óleo Óleo SAE 20w30 é um lubrificante mineral multifuncional, do tipo Óleo Universal para Transmissões de Tratores (UTTO-Universal Tractor TransmissionOil), capaz de promover elevada proteção ao desgaste, levada resistência à oxidação e cisalhamento assim como baixos níveis de ruído na aplicação em freios. Disponível no grau de viscosidade SAE 20W-30, atende aos seguintes níveis de desempenho: APIGL-4, ALLISON C-4, CATERPILLAR TO-2, JOHN DEERE JDM J20C, MASSEY FERGUSONM - 1135, Ford M2C86B --- 20LTS			
Quantidade: 50	Val. Ref.: 495,60	Valor Unit.: 450,00	Total Item: 22.500,00
LOTE 19	Quant.: 1	Num: 147	Total: 37.500,00
Item: 1	Unidade: unidade	Marca: lubrax	Modelo:
Descrição: Balde óleo 15w40 CH4 para motores a diesel que forneça uma tripla Balde óleo 15w40 CH4 para motores a diesel que forneça uma tripla ação de proteção e de baixos desgastes em longos prazos, baixa formação de depósitos mantendo a desempenho do motor em grande resistência a avarias por aquecimento, mantendo um continuo sistema de proteção, com especificações e aprovação Cummins: MACK:EO - M, EO-M+, RENAULT TRUCKS: RD-2, VOLVO: VDS-2, CES 20077, 76, 75, 72, 71, MAN:3275, APROVAÇÃO DA MB:228.3, MTU: CATEGORIA 2, cumpre o requisito da Allison C-4 --- 20LTS			
Quantidade: 50	Val. Ref.: 800,00	Valor Unit.: 750,00	Total Item: 37.500,00

4 2



**MUNICIPIO DE SAO JOSE DAS PALMEIRAS
SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS-PR**

[Handwritten signature]



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS
SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS-PR

PROPOSTA DO PARTICIPANTE

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 11/2024
Processo Administrativo Nº 18/2024
Tipo: REGISTRO DE PREÇO
PREGOEIRO: CLAUDINEI FERREIRA
Data de Publicação: 27/03/2024 07:51:42

TOTAL DO PROCESSO: 480.708,75

TOTAL DA PROPOSTA

480.708,75

LOTE 1 Quant.: 1 Num: 082 Total: 25.513,80

Item: 1 Unidade: unidade Marca: Ipiranga Modelo:

Descrição: BALDE ÓLEO 15W40CI-4 para motores a diesel equipados com tecnologia, BALDE ÓLEO 15W40CI-4 para motores a diesel equipados com tecnologia, de baixas emissões, que os requisitos de emissões Euro5, 4, 3, 2 e US2002, especialmente os motores equipados com filtros de partículas (DPF), com aprovações Caterpillar: ECF-3, M3575, Aprovação MB:228.31, RENAULT TRUCKS: RCD-3, VOLVO: VDS-4, JASO:DH2 --- 20 LTS.

Quantidade: 60 Val. Ref.: 425,23 Valor Unit.: 425,23 Total Item: 25.513,80

LOTE 2 Quant.: 1 Num: 048 Total: 13.760,00

Item: 1 Unidade: unidade Marca: Ipiranga Modelo:

Descrição: BALDE DE ÓLEO LUBRIFICANTE ATF tipo A ? lubrificante para transmissão BALDE DE ÓLEO LUBRIFICANTE ATF tipo A ? lubrificante para transmissão automática e direção hidráulica usado em caminhões pesados, veículos off-Road e carros de passeios mais antigos, com recomendação GM tipo A, caixa de mudanças manuais e direção ZF e TRM e MB236.2 --- 20 LTS.

Quantidade: 40 Val. Ref.: 344,00 Valor Unit.: 344,00 Total Item: 13.760,00

LOTE 3 Quant.: 1 Num: 101 Total: 22.423,10

Item: 1 Unidade: unidade Marca: Panther Modelo:

Descrição: ÓLEO LUBRIFICANTE 68 para sistemas hidráulico, ÓLEO LUBRIFICANTE 68 para sistemas hidráulico, que atenda aos requisitos DIN51524 parte2 Tipo HLP, M2950SI-286S, ISO15380 --- 20lts

Quantidade: 70 Val. Ref.: 320,33 Valor Unit.: 320,33 Total Item: 22.423,10

LOTE 4 Quant.: 1 Num: 087 Total: 20.457,50

Item: 1 Unidade: unidade Marca: Ipiranga Modelo:

Descrição: BALDE ÓLEO LUBRIFICANTE 90 GL4, para transmissão automotiva BALDE ÓLEO LUBRIFICANTE 90 GL4, para transmissão automotiva diferenciais, engrenagens com carga moderada a pesada em equipamento estacionários e auxiliares com os seguintes atendimentos ZF, fiat, volvo. --- 20 LTS.

Quantidade: 50 Val. Ref.: 409,15 Valor Unit.: 409,15 Total Item: 20.457,50

LOTE 5 Quant.: 1 Num: 101 Total: 29.722,00

Item: 1 Unidade: unidade Marca: Ipiranga Modelo:

Descrição: Óleo lubrificante 140 GL-5, usado em diferenciais automotivos Óleo lubrificante 140 GL-5, usado em diferenciais automotivos submetidos a condições severas, transmissões automotivas, diferenciais, engrenagens com as seguintes características: Categoria de Viscosidade SAE 140, Viscosidade cinemática @40°C MM2/S340, Viscosidade cinemática @100°C MM2/S 25.1, índice de Viscosidade 96, Densidade @15°C KG/ M3 918, Ponto de Fulgor (COC) °C199, Ponto de Fluidez °C-9. --- 20KG

Quantidade: 50 Val. Ref.: 594,44 Valor Unit.: 594,44 Total Item: 29.722,00

LOTE 6 Quant.: 1 Num: 110 Total: 11.340,80



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS
SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS-PR

Item: 1	Unidade: unidade	Marca: Evora	Modelo:
Descrição: Graxa de alto desempenho com aditivos sólidos para múltiplas Graxa de alto desempenho com aditivos sólidos para múltiplas aplicações, resistente á água, com óleo mineral de alto índice de viscosidade e espessante de lítio/cálcio, contendo aditivos de extrema pressão, antioxidantes, antidesgaste, anticorrosão e adesividade, com aditivos sólidos de mos 2, para promover resistência em cargas de choque mecânico. com recomendação MB 267.0, com ponto de gota 198°C, cor azul. --- 20kg			
Quantidade: 20	Val. Ref.: 567,04	Valor Unit.: 567,04	Total Item: 11.340,80
LOTE 7	Quant.: 1	Num: 132	Total: 17.963,85
Item: 1	Unidade: unidade	Marca: Evora	Modelo:
Descrição: Graxa de alta qualidade, de extrema pressão para múltiplas aplicações Graxa de alta qualidade, de extrema pressão para múltiplas aplicações baseada em uma mistura de óleos minerais de alto índice de viscosidade e espessante de hidro estearato de lítio, contendo extrema pressão e outros aditivos eficazes para aumentar a performance em uma ampla variedade de aplicações, recomendada para operar em uma faixa de temperatura de -20°C até +130°C. Com seguintes características técnicas: Consistência NLGI2 Viscosidade Cinemática @100°CcSt19, Penetração trabalhada @25°C 0.1mm 265-295, Ponto de Gota °C180. --- 200kg			
Quantidade: 3	Val. Ref.: 5.987,95	Valor Unit.: 5.987,95	Total Item: 17.963,85
LOTE 8	Quant.: 1	Num: 087	Total: 7.740,00
Item: 1	Unidade: unidade	Marca: Ipiranga	Modelo:
Descrição: Óleo lubrificante 20W50 SM, Lubrificante que oferece ação de limpeza Óleo lubrificante 20W50 SM, Lubrificante que oferece ação de limpeza imediata e ajuda a prevenir o acúmulo de borra em motores mais antigos, aplicado em motores a gasolina, etanol, flex. e GNV, além de motores diesel leve e biodiesel, (sem filtro DPF) que requeiram a classificação APISL --- 1LT			
Quantidade: 250	Val. Ref.: 30,96	Valor Unit.: 30,96	Total Item: 7.740,00
LOTE 9	Quant.: 1	Num: 128	Total: 29.060,40
Item: 1	Unidade: unidade	Marca: Ipiranga	Modelo:
Descrição: Óleo Lubrificante SAE 10W, para sistemas hidráulicos e transmissões Óleo Lubrificante SAE 10W, para sistemas hidráulicos e transmissões de equipamentos pesados, atendendo a especificação TO-4 e Allison C4, ZF TE-ML 03C, Vichers 35VQ25. --- 20LTS			
Quantidade: 60	Val. Ref.: 484,34	Valor Unit.: 484,34	Total Item: 29.060,40
LOTE 10	Quant.: 1	Num: 009	Total: 33.741,50
Item: 1	Unidade: unidade	Marca: Ipiranga	Modelo:
Descrição: Óleo SAE 50 lubrificante mineral recomendado para comandos finais e, Óleo SAE 50 lubrificante mineral recomendado para comandos finais e, quando indicado pelo fabricante, pode ser utilizado em transmissões automáticas. Especificações: Allison C-4, Caterpillar TO-4, Dana Power shift, Komatsu KES 07.868.1, Komatsu Dresser, Tremec /TTC. --- 20LTS			
Quantidade: 50	Val. Ref.: 674,83	Valor Unit.: 674,83	Total Item: 33.741,50
LOTE 11	Quant.: 1	Num: 103	Total: 24.429,60
Item: 1	Unidade: unidade	Marca: Ipiranga	Modelo:
Descrição: Óleo SAE 30 para sistemas hidráulicos e transmissões de equipamentos Óleo SAE 30 para sistemas hidráulicos e transmissões de equipamentos pesados, atendendo a especificação TO-4 e Allison C4, ZF TE-ML 03C, ZF TE-ML 07F, KES 07.868.1 Vichers 35V Q25. --- 20LTS			
Quantidade: 40	Val. Ref.: 610,74	Valor Unit.: 610,74	Total Item: 24.429,60
LOTE 12	Quant.: 1	Num: 002	Total: 18.939,90
Item: 1	Unidade: unidade	Marca: Ipiranga	Modelo:



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS
SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS-PR

Descrição: Óleo lubrificante 80W90 GL5, lubrificante com alto desempenho Óleo lubrificante 80W90 GL5, lubrificante com alto desempenho para engrenagens ediferenciais com carga moderada à alta em aplicações em veículos de estrada e fora de estrada. Lubrificante que atenda aprovações e recomendações Mercedes Benz: 235.6, MAN: 342 Tipo M2, ZF TE-ML: 07A, 16C, 17B, 19B, 21A, Classificação de Serviços API: GL5, US Militar MIL-L-2105D, e que atende aos requerimentos de serviço de enchimento da Mercedes Benz 235.0, com característica: Categoria Viscosidade SAE 80W90, Viscosidade cinemática, @40°C MM²/S 169, Viscosidade cinemática @100°CMM²/S16,8, Densidade @15°C KG/M³ 900, Ponto de Fulgor (COC) °C 220, Ponto de Fluidez °C-30 --- 20LTS

Quantidade: 30 Val. Ref.: 631,33 **Valor Unit.: 631,33** Total Item: 18.939,90

LOTE 13 Quant.: 1 Num: 140 **Total: 26.876,80**

Item: 1 Unidade: unidade Marca: Ipiranga Modelo:

Descrição: Óleo lubrificante mineral SAE 10w30 do tipo multifuncional para uso Óleo lubrificante mineral SAE 10w30 do tipo multifuncional para uso em sistemas de transmissão, direção, diferenciais, comandos finais e freios em banho de óleo de tratores e de Equipamentos agrícolas. Atende as classificações volvo wb101, API GL-4 cnhmat 3509/ mat 3525/ mat 3540, John Deere jdm j20c, agcopowerfluid 821xl, massey ferguson m-1145, fendt, ford, esn-m2 c86-c, hce-102 hce- 102w, zfte-ml 03e/ 05f/ 06k/ 17e/ 21f --- 20LTS

Quantidade: 40 Val. Ref.: 671,92 **Valor Unit.: 671,92** Total Item: 26.876,80

LOTE 14 Quant.: 1 Num: 137 **Total: 7.075,20**

Item: 1 Unidade: unidade Marca: Rodo Arla Modelo:

Descrição: Agente Redutor líquido automotivo ARLA 32, mistura de ureia Agente Redutor líquido automotivo ARLA 32, mistura de ureia de alta pureza e água deionizada usada no sistema SCR (Redução Catalítica Seletiva) --- 20LTS

Quantidade: 60 Val. Ref.: 117,92 **Valor Unit.: 117,92** Total Item: 7.075,20

LOTE 15 Quant.: 1 Num: 035 **Total: 34.788,00**

Item: 1 Unidade: unidade Marca: Ipiranga Modelo:

Descrição: Óleo sintético 5w30, linha diesel, Óleo sintético 5w30, linha diesel, com DPF, MB- Approval 229.31; ACEA C2/C3, GM Dexos2 --- 1LT

Quantidade: 600 Val. Ref.: 57,98 **Valor Unit.: 57,98** Total Item: 34.788,00

LOTE 16 Quant.: 1 Num: 141 **Total: 12.220,00**

Item: 1 Unidade: unidade Marca: Ipiranga Modelo:

Descrição: Óleo lubrificante 15w40 SP, óleo lubrificante para motores a gasolina Óleo lubrificante 15w40 SP, óleo lubrificante para motores a gasolina e diesel, motores de injeção gasolina ou diesel, equipados ou não com "blow-by" (re-circulação de gases) --- 1LT

Quantidade: 400 Val. Ref.: 30,55 **Valor Unit.: 30,55** Total Item: 12.220,00

LOTE 17 Quant.: 1 Num: 021 **Total: 7.336,00**

Item: 1 Unidade: unidade Marca: Rading Modelo:

Descrição: Óleo para freio DOT4 que atenda as normas Óleo para freio DOT4 que atenda as normas SAE J1703, ABNT NBR 9292 tipo4, FMVSS 116 DOT4 e Mercedes Benz DBL 7760.30. --- 500ml

Quantidade: 175 Val. Ref.: 41,92 **Valor Unit.: 41,92** Total Item: 7.336,00

LOTE 18 Quant.: 1 Num: 012 **Total: 24.780,00**

Item: 1 Unidade: unidade Marca: Ipiranga Modelo:

Descrição: Óleo SAE 20w30 é um lubrificante mineral multifuncional, do tipo Óleo Óleo SAE 20w30 é um lubrificante mineral multifuncional, do tipo Óleo Universal para Transmissões de Tratores (UTTO-Universal Tractor TransmissionOil), capaz de promover elevada proteção ao desgaste, levada resistência à oxidação e cisalhamento assim como baixos níveis de ruído na aplicação em freios. Disponível no grau de viscosidade SAE 20W-30, atende aos seguintes níveis de desempenho: APIGL-4, ALLISON C-4, CATERPILLAR TO-2, JOHN DEERE JDM J20C, MASSEY FERGUSONM - 1135, Ford M2C86B --- 20LTS



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS
SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS-PR

Quantidade: 50	Val. Ref.: 495,60	Valor Unit.: 495,60	Total Item: 24.780,00
LOTE 19	Quant.: 1	Num: 129	Total: 40.000,00
Item: 1	Unidade: unidade	Marca: Ipiranga	Modelo:
Descrição: Balde óleo 15w40 CH4 para motores a diesel que forneça uma tripla Balde óleo 15w40 CH4 para motores a diesel que forneça uma tripla ação de proteção e de baixos desgastes em longos prazos, baixa formação de depósitos mantendo a desempenho do motor em grande resistência a avarias por aquecimento, mantendo um contínuo sistema de proteção, com especificações e aprovação Cummins: MACK:EO - M, EO-M+, RENAULT TRUCKS: RD-2, VOLVO: VDS-2, CES 20077, 76, 75, 72, 71, MAN:3275, APROVAÇÃO DA MB:228.3, MTU: CATEGORIA 2, cumpre o requisito da Allison C-4 --- 20LTS			
Quantidade: 50	Val. Ref.: 800,00	Valor Unit.: 800,00	Total Item: 40.000,00
LOTE 20	Quant.: 1	Num: 032	Total: 10.278,00
Item: 1	Unidade: unidade	Marca: Ipiranga	Modelo:
Descrição: Óleo Lubrificante Sintético SAE 5W40, para motores gasolina, etanol Óleo Lubrificante Sintético SAE 5W40, para motores gasolina, etanol e GNV, atendimento as especificações: BMW, RN0700/0710, VW50200/50500, GM Dexos 2, MB 229.51. --- 1LT.			
Quantidade: 300	Val. Ref.: 34,26	Valor Unit.: 34,26	Total Item: 10.278,00
LOTE 21	Quant.: 1	Num: 010	Total: 9.216,60
Item: 1	Unidade: unidade	Marca: Ipiranga	Modelo:
Descrição: Óleo SAE 10W-30 é recomendado para os modernos motores a diesel Óleo SAE 10W-30 é recomendado para os modernos motores a diesel eletrônicos com baixas emissões de poluentes, equipados com Sistema de Recirculação de Gases (EGR) ou Redutor Catalítico Seletivo (SCR) e Filtro de Partícula dos Diesel (DPF). Indicado, também, para uso em motores Caterpillar, em aplicações fora de estrada ou equipamentos de construção, quando requeridos óleos de classificação CAT ECF- 3 ou APICJ-4. Requerimentos de fabricantes de motores diesel ? Caterpillar ECF-3? Cummins CES 20081 --- 20LTS			
Quantidade: 20	Val. Ref.: 460,83	Valor Unit.: 460,83	Total Item: 9.216,60
LOTE 22	Quant.: 1	Num: 034	Total: 3.199,00
Item: 1	Unidade: unidade	Marca: Gastrol	Modelo:
Descrição: Óleo 2t, indicados equipamentos sthil, proporção 1:50 --- 500ml			
Quantidade: 100	Val. Ref.: 31,99	Valor Unit.: 31,99	Total Item: 3.199,00
LOTE 23	Quant.: 1	Num: 129	Total: 21.294,00
Item: 1	Unidade: unidade	Marca: Ipiranga	Modelo:
Descrição: Óleo sintético 5w30, para motores gasolina, etanol Óleo sintético 5w30, para motores gasolina, etanol, gnvflex, GMDEXOS2, BMW Longlife-04, MB: 229.31 --- 1LT			
Quantidade: 600	Val. Ref.: 35,49	Valor Unit.: 35,49	Total Item: 21.294,00
LOTE 24	Quant.: 1	Num: 142	Total: 22.423,10
Item: 1	Unidade: unidade	Marca: Ipiranga	Modelo:
Descrição: Óleo lubrificante 68 para sistemas hidráulicos, Óleo lubrificante 68 para sistemas hidráulicos, que atenda aos requisitos DIN51524 Parte 2,tipo HLP, M2950S I-286S, ISO15380 --- 20 LTS			
Quantidade: 70	Val. Ref.: 320,33	Valor Unit.: 320,33	Total Item: 22.423,10
LOTE 27	Quant.: 1	Num: 146	Total: 357,60
Item: 1	Unidade: unidade	Marca: Orbi	Modelo:
Descrição: Desengripante e lubrificante aerossol. Embalagem --- 300ML			
Quantidade: 40	Val. Ref.: 8,94	Valor Unit.: 8,94	Total Item: 357,60



MUNICIPIO DE SAO JOSE DAS PALMEIRAS
SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS-PR

LOTE 28 Quant.: 1 Num: 074 **Total: 409,50**

Item: 1 Unidade: unidade Marca: Orbi Modelo:

Descrição: Limpa contatos aerossol, recupera contatos Limpa contatos aerossol, recupera contatos elétricos e eletrônicos, remove sujeiras. Embalagem --- 300ML

Quantidade: 30 Val. Ref.: 13,65 **Valor Unit.: 13,65** Total Item: 409,50

LOTE 29 Quant.: 1 Num: 022 **Total: 5.362,50**

Item: 1 Unidade: unidade Marca: Ipiranga Modelo:

Descrição: ÓLEO SAE 85W140 GL5 lubrificante mineral indicado para uso ÓLEO SAE 85W140 GL5 lubrificante mineral indicado para uso em diferenciais de veículos de passeio, ônibus, caminhões, máquinas de terraplanagem e agrícolas. Classificação: API GL-5. Especificação: Volvo EMIL2105D, PARA UTILIZAÇÃO EM EIXOS ALBARUS M46. --- 20 LTS.

Quantidade: 25 Val. Ref.: 214,50 **Valor Unit.: 214,50** Total Item: 5.362,50



MUNICIPIO DE SAO JOSE DAS PALMEIRAS
SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS-PR

PROPOSTA DO PARTICIPANTE

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 11/2024
Processo Administrativo Nº 18/2024
Tipo: REGISTRO DE PREÇO
PREGOEIRO: CLAUDINEI FERREIRA
Data de Publicação: 27/03/2024 07:51:42

TOTAL DO PROCESSO: 153.525,70

TOTAL DA PROPOSTA

153.525,70

LOTE 5 Quant.: 1 Num: 014 Total: 29.722,00

Item: 1 Unidade: unidade Marca: MAXON Modelo: TOP GEAR 140 GL5-

Descrição: Óleo lubrificante 140 GL-5, usado em diferenciais automotivos Óleo lubrificante 140 GL-5, usado em diferenciais automotivos submetidos a condições severas, transmissões automotivas, diferenciais, engrenagens com as seguintes características: Categoria de Viscosidade SAE 140, Viscosidade cinemática @40°C MM2/S340, Viscosidade cinemática @100°C MM2/S 25.1, índice de Viscosidade 96, Densidade @15°C KG/ M3 918, Ponto de Fulgor (COC) °C199, Ponto de Fluidez °C-9. --- 20KG

Quantidade: 50 Val. Ref.: 594,44 Valor Unit.: 594,44 Total Item: 29.722,00

LOTE 12 Quant.: 1 Num: 085 Total: 18.939,90

Item: 1 Unidade: unidade Marca: LUBRAX Modelo: LUBRAX GL 5 - 80W90

Descrição: Óleo lubrificante 80W90 GL5, lubrificante com alto desempenho Óleo lubrificante 80W90 GL5, lubrificante com alto desempenho para engrenagens ediferenciais com carga moderada à alta em aplicações em veículos de estrada e fora de estrada. Lubrificante que atenda aprovações e recomendações Mercedes Benz: 235.6, MAN: 342 Tipo M2, ZF TE-ML: 07A, 16C, 17B, 19B, 21A, Classificação de Serviços API: GL5, US Militar MIL-L-2105D, e que atende aos requerimentos de serviço de enchimento da Mercedes Benz 235.0, com característica: Categoria Viscosidade SAE 80W90, Viscosidade cinemática, @40°C MM²/S 169, Viscosidade cinemática @100°CMM²/S16,8, Densidade @15°C KG/M³ 900, Ponto de Fulgor (COC) °C 220, Ponto de Fluidez °C-30 --- 20LTS

Quantidade: 30 Val. Ref.: 631,33 Valor Unit.: 631,33 Total Item: 18.939,90

LOTE 13 Quant.: 1 Num: 066 Total: 26.876,80

Item: 1 Unidade: unidade Marca: LUBRAX Modelo: LUBRAX - UNITRACTOR 10W30

Descrição: Óleo lubrificante mineral SAE 10w30 do tipo multifuncional para uso Óleo lubrificante mineral SAE 10w30 do tipo multifuncional para uso em sistemas de transmissão, direção, diferenciais, comandos finais e freios em banho de óleo de tratores e de Equipamentos agrícolas. Atende as classificações volvo wb101, API GL-4 cnhmat 3509/ mat 3525/ mat 3540, John Deere jdm j20c, agcopowerfluid 821xl, massey ferguson m-1145, fendt, ford, esn-m2 c86-c, hce-102 hce- 102w, zfte-ml 03e/ 05f/ 06k/ 17e/ 21f --- 20LTS

Quantidade: 40 Val. Ref.: 671,92 Valor Unit.: 671,92 Total Item: 26.876,80

LOTE 15 Quant.: 1 Num: 125 Total: 34.788,00

Item: 1 Unidade: unidade Marca: LUBRAX Modelo: LUBRAX - VALORA OFFROAD 5W30

Descrição: Óleo sintético 5w30, linha diesel, Óleo sintético 5w30, linha diesel, com DPF, MB- Approval 229.31; ACEA C2/C3, GM Dexos2 --- 1LT

Quantidade: 600 Val. Ref.: 57,98 Valor Unit.: 57,98 Total Item: 34.788,00

LOTE 19 Quant.: 1 Num: 053 Total: 40.000,00

Item: 1 Unidade: unidade Marca: LUBRAX Modelo: LUBRAX TOP TURBO 15W40 BB



MUNICIPIO DE SAO JOSE DAS PALMEIRAS
SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS-PR

Descrição: Balde óleo 15w40 CH4 para motores a diesel que forneça uma tripla ação de proteção e de baixos desgastes em longos prazos, baixa formação de depósitos mantendo a desempenho do motor em grande resistência a avarias por aquecimento, mantendo um contínuo sistema de proteção, com especificações e aprovação Cummins: MACK:EO - M, EO-M+, RENAULT TRUCKS: RD-2, VOLVO: VDS-2, CES 20077, 76, 75, 72, 71, MAN:3275, APROVAÇÃO DA MB:228.3, MTU: CATEGORIA 2, cumpre o requisito da Allison C-4 --- 20LTS

Quantidade: 50 Val. Ref.: 800,00 **Valor Unit.: 800,00** Total Item: 40.000,00

LOTE 22 Quant.: 1 Num: 118 **Total: 3.199,00**

Item: 1 Unidade: unidade Marca: INGRAX Modelo: UNIX DTH PREMIUM

Descrição: Óleo 2t, indicados equipamentos sthil, proporção 1:50 --- 500ml

Quantidade: 100 Val. Ref.: 31,99 **Valor Unit.: 31,99** Total Item: 3.199,00



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS
SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS-PR

PROPOSTA DO PARTICIPANTE

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 11/2024
Processo Administrativo Nº 18/2024
Tipo: REGISTRO DE PREÇO
PREGOEIRO: CLAUDINEI FERREIRA
Data de Publicação: 27/03/2024 07:51:42

TOTAL DO PROCESSO: 451.893,80			
TOTAL DA PROPOSTA			451.893,80
LOTE 1	Quant.: 1	Num: 050	Total: 25.513,80
Item: 1	Unidade: unidade	Marca: FALUB	Modelo: TAURUS
Descrição: BALDE ÓLEO 15W40CI-4 para motores a diesel equipados com tecnologia, BALDE ÓLEO 15W40CI-4 para motores a diesel equipados com tecnologia, de baixas emissões, que os requisitos de emissões Euro5, 4, 3, 2 e US2002, especialmente os motores equipados com filtros de partículas (DPF), com aprovações Caterpillar: ECF-3, M3575, Aprovação MB:228.31, RENAULT TRUCKS: RCD-3, VOLVO: VDS-4, JASO:DH2 --- 20 LTS.			
Quantidade: 60	Val. Ref.: 425,23	Valor Unit.: 425,23	Total Item: 25.513,80
LOTE 2	Quant.: 1	Num: 041	Total: 13.760,00
Item: 1	Unidade: unidade	Marca: FALUB	Modelo: MATIC DX
Descrição: BALDE DE ÓLEO LUBRIFICANTE ATF tipo A ? lubrificante para transmissão BALDE DE ÓLEO LUBRIFICANTE ATF tipo A ? lubrificante para transmissão automática e direção hidráulica usado em caminhões pesados, veículos off-Road e carros de passeios mais antigos, com recomendação GM tipo A, caixa de mudanças manuais e direção ZF e TRM e MB236.2 --- 20 LTS.			
Quantidade: 40	Val. Ref.: 344,00	Valor Unit.: 344,00	Total Item: 13.760,00
LOTE 3	Quant.: 1	Num: 033	Total: 22.400,00
Item: 1	Unidade: unidade	Marca: FALUB	Modelo: HS AW68
Descrição: ÓLEO LUBRIFICANTE 68 para sistemas hidráulico, ÓLEO LUBRIFICANTE 68 para sistemas hidráulico, que atenda aos requisitos DIN51524 parte2 Tipo HLP, M2950SI-286S, ISO15380 --- 20Lts			
Quantidade: 70	Val. Ref.: 320,33	Valor Unit.: 320,00	Total Item: 22.400,00
LOTE 4	Quant.: 1	Num: 136	Total: 20.000,00
Item: 1	Unidade: unidade	Marca: FALUB	Modelo: TRANS 90
Descrição: BALDE ÓLEO LUBRIFICANTE 90 GL4, para transmissão automotiva BALDE ÓLEO LUBRIFICANTE 90 GL4, para transmissão automotiva diferenciais, engrenagens com carga moderada a pesada em equipamento estacionários e auxiliares com os seguintes atendimentos ZF, fiat, volvo. --- 20 LTS.			
Quantidade: 50	Val. Ref.: 409,15	Valor Unit.: 400,00	Total Item: 20.000,00
LOTE 5	Quant.: 1	Num: 068	Total: 29.500,00
Item: 1	Unidade: unidade	Marca: FALUB	Modelo: TRANS 140
Descrição: Óleo lubrificante 140 GL-5, usado em diferenciais automotivos Óleo lubrificante 140 GL-5, usado em diferenciais automotivos submetidos a condições severas, transmissões automotivas, diferenciais, engrenagens com as seguintes características: Categoria de Viscosidade SAE 140, Viscosidade cinemática @40°C MM2/S340, Viscosidade cinemática @100°C MM2/S 25.1, índice de Viscosidade 96, Densidade @15°C KG/ M3 918, Ponto de Fulgor (COC) °C199, Ponto de Fluidez °C-9. --- 20KG			
Quantidade: 50	Val. Ref.: 594,44	Valor Unit.: 590,00	Total Item: 29.500,00
LOTE 6	Quant.: 1	Num: 031	Total: 11.000,00



MUNICIPIO DE SAO JOSE DAS PALMEIRAS
SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS-PR

Item: 1 Unidade: unidade Marca: FALUB Modelo: LITHUIM

Descrição: Graxa de alto desempenho com aditivos sólidos para múltiplas Graxa de alto desempenho com aditivos sólidos para múltiplas aplicações, resistente á água, com óleo mineral de alto índice de viscosidade e espessante de lítio/cálcio, contendo aditivos de extrema pressão, antioxidantes, antidesgaste, anticorrosão e adesividade, com aditivos sólidos de mos 2, para promover resistência em cargas de choque mecânico. com recomendação MB 267.0, com ponto de gota 198°C, cor azul. --- 20kg

Quantidade: 20 Val. Ref.: 567,04 **Valor Unit.: 550,00** Total Item: 11.000,00

LOTE 7 Quant.: 1 Num: 026 **Total: 16.500,00**

Item: 1 Unidade: unidade Marca: FALUB Modelo: LITHUIM

Descrição: Graxa de alta qualidade, de extrema pressão para múltiplas aplicações Graxa de alta qualidade, de extrema pressão para múltiplas aplicações baseada em uma mistura de óleos minerais de alto índice de viscosidade e espessante de hidro estearato de lítio, contendo extrema pressão e outros aditivos eficazes para aumentar a performance em uma ampla variedade de aplicações, recomendada para operar em uma faixa de temperatura de -20°C até +130°C. Com seguintes características técnicas: Consistência NLGI2 Viscosidade Cinemática @100°CcSt19, Penetração trabalhada @25°C 0.1mm 265-295, Ponto de Gota °C180. --- 200kg

Quantidade: 3 Val. Ref.: 5.987,95 **Valor Unit.: 5.500,00** Total Item: 16.500,00

LOTE 8 Quant.: 1 Num: 129 **Total: 7.500,00**

Item: 1 Unidade: unidade Marca: FALUB Modelo: MAGNUM 20W50

Descrição: Óleo lubrificante 20W50 SM, Lubrificante que oferece ação de limpeza Óleo lubrificante 20W50 SM, Lubrificante que oferece ação de limpeza imediata e ajuda a prevenir o acúmulo de borra em motores mais antigos, aplicado em motores a gasolina, etanol, flex. e GNV, além de motores diesel leve e biodiesel, (sem filtro DPF) que requeiram a classificação API SL --- 1LT

Quantidade: 250 Val. Ref.: 30,96 **Valor Unit.: 30,00** Total Item: 7.500,00

LOTE 9 Quant.: 1 Num: 086 **Total: 27.000,00**

Item: 1 Unidade: unidade Marca: FALUB Modelo: FLUID 10W

Descrição: Óleo Lubrificante SAE 10W, para sistemas hidráulicos e transmissões Óleo Lubrificante SAE 10W, para sistemas hidráulicos e transmissões de equipamentos pesados, atendendo a especificação TO-4 e Allison C4, ZF TE-ML 03C, Vichers 35VQ25. --- 20LTS

Quantidade: 60 Val. Ref.: 484,34 **Valor Unit.: 450,00** Total Item: 27.000,00

LOTE 10 Quant.: 1 Num: 032 **Total: 32.500,00**

Item: 1 Unidade: unidade Marca: FALUB Modelo: FLUID 50W

Descrição: Óleo SAE 50 lubrificante mineral recomendado para comandos finais e, Óleo SAE 50 lubrificante mineral recomendado para comandos finais e, quando indicado pelo fabricante, pode ser utilizado em transmissões automáticas. Especificações: Allison C-4, Caterpillar TO-4, Dana Power shift, Komatsu KES 07.868.1, Komatsu Dresser, Tremec /TTC. --- 20LTS

Quantidade: 50 Val. Ref.: 674,83 **Valor Unit.: 650,00** Total Item: 32.500,00

LOTE 11 Quant.: 1 Num: 076 **Total: 24.400,00**

Item: 1 Unidade: unidade Marca: FALUB Modelo: FLUID 30W

Descrição: Óleo SAE 30 para sistemas hidráulicos e transmissões de equipamentos Óleo SAE 30 para sistemas hidráulicos e transmissões de equipamentos pesados, atendendo a especificação TO-4 e Allison C4, ZF TE-ML 03C, ZF TE-ML 07F, KES 07.868.1 Vichers 35V Q25. --- 20LTS

Quantidade: 40 Val. Ref.: 610,74 **Valor Unit.: 610,00** Total Item: 24.400,00

LOTE 12 Quant.: 1 Num: 073 **Total: 18.000,00**

Item: 1 Unidade: unidade Marca: FALUB Modelo: TRANS 80W90



**MUNICIPIO DE SAO JOSE DAS PALMEIRAS
SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS-PR**

Descrição: Óleo lubrificante 80W90 GL5, lubrificante com alto desempenho Óleo lubrificante 80W90 GL5, lubrificante com alto desempenho para engrenagens ediferenciais com carga moderada à alta em aplicações em veículos de estrada e fora de estrada. Lubrificante que atenda aprovações e recomendações Mercedes Benz: 235.6, MAN: 342 Tipo M2, ZF TE-ML: 07A, 16C, 17B, 19B, 21A, Classificação de Serviços API: GL5, US Militar MIL-L-2105D, e que atende aos requerimentos de serviço de enchimento da Mercedes Benz 235.0, com característica: Categoria Viscosidade SAE 80W90, Viscosidade cinemática, @40°C MM²/S 169, Viscosidade cinemática @100°CMM²/S16,8, Densidade @15°C KG/M³ 900, Ponto de Fulgor (COC) °C 220, Ponto de Fluidez °C-30 --- 20LTS

Quantidade: 30 Val. Ref.: 631,33 Valor Unit.: 600,00 Total Item: 18.000,00

LOTE 13 Quant.: 1 Num: 142 **Total: 26.000,00**

Item: 1 Unidade: unidade Marca: FALUB Modelo: FLUID 10W30

Descrição: Óleo lubrificante mineral SAE 10w30 do tipo multifuncional para uso Óleo lubrificante mineral SAE 10w30 do tipo multifuncional para uso em sistemas de transmissão, direção, diferenciais, comandos finais e freios em banho de óleo de tratores e de Equipamentos agrícolas. Atende as classificações volvo wb101, API GL-4 cnhmat 3509/ mat 3525/ mat 3540, John Deere jdm j20c, agcopowerfluid 821xl, massey ferguson m-1145, fendt, ford, esn-m2 c86-c, hce-102 hce- 102w, zfte-ml 03e/ 05f/ 06k/ 17e/ 21f --- 20LTS

Quantidade: 40 Val. Ref.: 671,92 Valor Unit.: 650,00 Total Item: 26.000,00

LOTE 14 Quant.: 1 Num: 091 **Total: 6.000,00**

Item: 1 Unidade: unidade Marca: ECOBRILHO Modelo: ARLA 32

Descrição: Agente Redutor líquido automotivo ARLA 32, mistura de ureia Agente Redutor líquido automotivo ARLA 32, mistura de ureia de alta pureza e água deionizada usada no sistema SCR (Redução Catalítica Seletiva) --- 20LTS

Quantidade: 60 Val. Ref.: 117,92 Valor Unit.: 100,00 Total Item: 6.000,00

LOTE 15 Quant.: 1 Num: 064 **Total: 33.000,00**

Item: 1 Unidade: unidade Marca: FALUB Modelo: EXPRESS 5W30

Descrição: Óleo sintético 5w30, linha diesel, Óleo sintético 5w30, linha diesel, com DPF, MB- Approval 229.31; ACEA C2/C3, GM Dexos2 --- 1LT

Quantidade: 600 Val. Ref.: 57,98 Valor Unit.: 55,00 Total Item: 33.000,00

LOTE 16 Quant.: 1 Num: 033 **Total: 12.000,00**

Item: 1 Unidade: unidade Marca: FALUB Modelo: TEC PLUS 15W40

Descrição: Óleo lubrificante 15w40 SP, óleo lubrificante para motores a gasolina Óleo lubrificante 15w40 SP, óleo lubrificante para motores a gasolina e diesel, motores de injeção gasolina ou diesel, equipados ou não com "blow-by" (re-circulação de gases) --- 1LT

Quantidade: 400 Val. Ref.: 30,55 Valor Unit.: 30,00 Total Item: 12.000,00

LOTE 17 Quant.: 1 Num: 136 **Total: 7.000,00**

Item: 1 Unidade: unidade Marca: RADNAQ Modelo: DOT4

Descrição: Óleo para freio DOT4 que atenda as normas Óleo para freio DOT4 que atenda as normas SAE J1703, ABNT NBR 9292 tipo4, FMVSS 116 DOT4 e Mercedes Benz DBL 7760.30. --- 500ml

Quantidade: 175 Val. Ref.: 41,92 Valor Unit.: 40,00 Total Item: 7.000,00

LOTE 18 Quant.: 1 Num: 015 **Total: 23.750,00**

Item: 1 Unidade: unidade Marca: FALUB Modelo: FLUID 20W30

Descrição: Óleo SAE 20w30 é um lubrificante mineral multifuncional, do tipo Óleo Óleo SAE 20w30 é um lubrificante mineral multifuncional, do tipo Óleo Universal para Transmissões de Tratores (UTTO-Universal Tractor TransmissionOil), capaz de promover elevada proteção ao desgaste, levada resistência à oxidação e cisalhamento assim como baixos níveis de ruído na aplicação em freios. Disponível no grau de viscosidade SAE 20W-30, atende aos seguintes níveis de desempenho: APIGL-4, ALLISON C-4, CATERPILLAR TO-2, JOHN DEERE JDM J20C, MASSEY FERGUSONM - 1135, Ford M2C86B --- 20LTS



MUNICIPIO DE SAO JOSE DAS PALMEIRAS
SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS-PR

Quantidade: 50	Val. Ref.: 495,60	Valor Unit.: 475,00	Total Item: 23.750,00
LOTE 19	Quant.: 1	Num: 030	Total: 40.000,00
Item: 1	Unidade: unidade	Marca: FALUB	Modelo: 15W40 CH4
Descrição: Balde óleo 15w40 CH4 para motores a diesel que forneça uma tripla Balde óleo 15w40 CH4 para motores a diesel que forneça uma tripla ação de proteção e de baixos desgastes em longos prazos, baixa formação de depósitos mantendo a desempenho do motor em grande resistência a avarias por aquecimento, mantendo um contínuo sistema de proteção, com especificações e aprovação Cummins: MACK:EO - M, EO-M+, RENAULT TRUCKS: RD-2, VOLVO: VDS-2, CES 20077, 76, 75, 72, 71, MAN:3275, APROVAÇÃO DA MB:228.3, MTU: CATEGORIA 2, cumpre o requisito da Allison C-4 --- 20LTS			
Quantidade: 50	Val. Ref.: 800,00	Valor Unit.: 800,00	Total Item: 40.000,00
LOTE 20	Quant.: 1	Num: 095	Total: 9.000,00
Item: 1	Unidade: unidade	Marca: FALUB	Modelo: SYNTHILA 5W40
Descrição: Óleo Lubrificante Sintético SAE 5W40, para motores gasolina, etanol Óleo Lubrificante Sintético SAE 5W40, para motores gasolina, etanol e GNV, atendimento as especificações: BMW, RN0700/0710, VW50200/50500, GM Dexos 2, MB 229.51. --- 1LT.			
Quantidade: 300	Val. Ref.: 34,26	Valor Unit.: 30,00	Total Item: 9.000,00
LOTE 22	Quant.: 1	Num: 093	Total: 3.000,00
Item: 1	Unidade: unidade	Marca: FALUB	Modelo: 2T
Descrição: Óleo 2t, indicados equipamentos sthil, proporção 1:50 --- 500ml			
Quantidade: 100	Val. Ref.: 31,99	Valor Unit.: 30,00	Total Item: 3.000,00
LOTE 23	Quant.: 1	Num: 056	Total: 21.000,00
Item: 1	Unidade: unidade	Marca: FALUB	Modelo: SYNTHILA 5W30
Descrição: Óleo sintético 5w30, para motores gasolina, etanol Óleo sintético 5w30, para motores gasolina, etanol, gnveflex, GMDEXOS2, BMW Longlife-04, MB: 229.31 --- 1LT			
Quantidade: 600	Val. Ref.: 35,49	Valor Unit.: 35,00	Total Item: 21.000,00
LOTE 24	Quant.: 1	Num: 009	Total: 22.400,00
Item: 1	Unidade: unidade	Marca: FALUB	Modelo: HS AW 68
Descrição: Óleo lubrificante 68 para sistemas hidráulicos, Óleo lubrificante 68 para sistemas hidráulicos, que atenda aos requisitos DIN51524 Parte 2,tipo HLP, M2950S I-286S, ISO15380 --- 20 LTS			
Quantidade: 70	Val. Ref.: 320,33	Valor Unit.: 320,00	Total Item: 22.400,00
LOTE 27	Quant.: 1	Num: 102	Total: 280,00
Item: 1	Unidade: unidade	Marca: RADNAQ	Modelo: LUB40
Descrição: Desengripante e lubrificante aerossol. Embalagem --- 300ML			
Quantidade: 40	Val. Ref.: 8,94	Valor Unit.: 7,00	Total Item: 280,00
LOTE 28	Quant.: 1	Num: 037	Total: 390,00
Item: 1	Unidade: unidade	Marca: ORBI	Modelo: LIMPA CONTATO
Descrição: Limpa contatos aerossol, recupera contatos Limpa contatos aerossol, recupera contatos elétricos e eletrônicos, remove sujeiras. Embalagem --- 300ML			
Quantidade: 30	Val. Ref.: 13,65	Valor Unit.: 13,00	Total Item: 390,00



**MUNICIPIO DE SAO JOSE DAS PALMEIRAS
SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS-PR**



MUNICIPIO DE SAO JOSE DAS PALMEIRAS
SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS-PR

PROPOSTA DO PARTICIPANTE

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 11/2024
Processo Administrativo Nº 18/2024
Tipo: REGISTRO DE PREÇO
PREGOEIRO: CLAUDINEI FERREIRA
Data de Publicação: 27/03/2024 07:51:42

TOTAL DO PROCESSO: 354.500,00

TOTAL DA PROPOSTA 354.500,00

LOTE 1 Quant.: 1 Num: 031 Total: 60.000,00

Item: 1 Unidade: unidade Marca: MENZOIL Modelo: MENZOIL

Descrição: BALDE ÓLEO 15W40CI-4 para motores a diesel equipados com tecnologia, BALDE ÓLEO 15W40CI-4 para motores a diesel equipados com tecnologia, de baixas emissões, que os requisitos de emissões Euro5, 4, 3, 2 e US2002, especialmente os motores equipados com filtros de partículas (DPF), com aprovações Caterpillar: ECF-3, M3575, Aprovação MB:228.31, RENAULT TRUCKS: RCD-3, VOLVO: VDS-4, JASO:DH2 --- 20 LTS.

Quantidade: 60 Val. Ref.: 425,23 Valor Unit.: 1.000,00 Total Item: 60.000,00

LOTE 3 Quant.: 1 Num: 134 Total: 70.000,00

Item: 1 Unidade: unidade Marca: MENZOIL Modelo: MENZOIL

Descrição: ÓLEO LUBRIFICANTE 68 para sistemas hidráulico, ÓLEO LUBRIFICANTE 68 para sistemas hidráulico, que atenda aos requisitos DIN51524 parte2 Tipo HLP, M2950SI-286S, ISO15380 --- 20lts

Quantidade: 70 Val. Ref.: 320,33 Valor Unit.: 1.000,00 Total Item: 70.000,00

LOTE 5 Quant.: 1 Num: 042 Total: 50.000,00

Item: 1 Unidade: unidade Marca: MAXON Modelo: MAXON

Descrição: Óleo lubrificante 140 GL-5, usado em diferenciais automotivos Óleo lubrificante 140 GL-5, usado em diferenciais automotivos submetidos a condições severas, transmissões automotivas, diferenciais, engrenagens com as seguintes características: Categoria de Viscosidade SAE 140, Viscosidade cinemática @40°C MM2/S340, Viscosidade cinemática @100°C MM2/S 25.1, índice de Viscosidade 96, Densidade @15°C KG/ M3 918, Ponto de Fulgor (COC) °C199, Ponto de Fluidez °C-9. --- 20KG

Quantidade: 50 Val. Ref.: 594,44 Valor Unit.: 1.000,00 Total Item: 50.000,00

LOTE 13 Quant.: 1 Num: 036 Total: 40.000,00

Item: 1 Unidade: unidade Marca: LUBRAX Modelo: LUBRAX

Descrição: Óleo lubrificante mineral SAE 10w30 do tipo multifuncional para uso Óleo lubrificante mineral SAE 10w30 do tipo multifuncional para uso em sistemas de transmissão, direção, diferenciais, comandos finais e freios em banho de óleo de tratores e de Equipamentos agrícolas. Atende as classificações volvo wb101, API GL-4 cnhmat 3509/ mat 3525/ mat 3540, John Deere jdm j20c, agcopowerfluid 821xl, massey ferguson m-1145, fendt, ford, esn-m2 c86-c, hce-102 hce- 102w, zfte-ml 03e/ 05f/ 06k/ 17e/ 21f --- 20LTS

Quantidade: 40 Val. Ref.: 671,92 Valor Unit.: 1.000,00 Total Item: 40.000,00

LOTE 15 Quant.: 1 Num: 004 Total: 60.000,00

Item: 1 Unidade: unidade Marca: LUBRAX Modelo: LUBRAX

Descrição: Óleo sintético 5w30, linha diesel, Óleo sintético 5w30, linha diesel, com DPF, MB- Approval 229.31; ACEA C2/C3, GM Dexos2 --- 1LT

Quantidade: 600 Val. Ref.: 57,98 Valor Unit.: 100,00 Total Item: 60.000,00

LOTE 17 Quant.: 1 Num: 005 Total: 17.500,00



MUNICIPIO DE SAO JOSE DAS PALMEIRAS
SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS-PR

Item: 1 Unidade: unidade Marca: LUBRAX Modelo: LUBRAX

Descrição: Óleo para freio DOT4 que atenda as normas Óleo para freio DOT4 que atenda as normas SAE J1703, ABNT NBR 9292 tipo4, FMVSS 116 DOT4 e Mercedes Benz DBL 7760.30. --- 500ml

Quantidade: 175 Val. Ref.: 41,92 **Valor Unit.: 100,00** Total Item: 17.500,00

LOTE 19 Quant.: 1 Num: 074 **Total: 50.000,00**

Item: 1 Unidade: unidade Marca: LUBRAX Modelo: LUBRAX

Descrição: Balde óleo 15w40 CH4 para motores a diesel que forneça uma tripla Balde óleo 15w40 CH4 para motores a diesel que forneça uma tripla ação de proteção e de baixos desgastes em longos prazos, baixa formação de depósitos mantendo a desempenho do motor em grande resistência a avarias por aquecimento, mantendo um continuo sistema de proteção, com especificações e aprovação Cummins: MACK:EO - M, EO-M+, RENAULT TRUCKS: RD-2, VOLVO: VDS-2, CES 20077, 76, 75, 72, 71, MAN:3275, APROVAÇÃO DA MB:228.3, MTU: CATEGORIA 2, cumpre o requisito da Allison C-4 --- 20LTS

Quantidade: 50 Val. Ref.: 800,00 **Valor Unit.: 1.000,00** Total Item: 50.000,00

LOTE 27 Quant.: 1 Num: 111 **Total: 4.000,00**

Item: 1 Unidade: unidade Marca: ECOFROG Modelo: ECOFROG

Descrição: Desengripante e lubrificante aerossol. Embalagem --- 300ML

Quantidade: 40 Val. Ref.: 8,94 **Valor Unit.: 100,00** Total Item: 4.000,00

LOTE 28 Quant.: 1 Num: 013 **Total: 3.000,00**

Item: 1 Unidade: unidade Marca: LEVE UZE Modelo: LEVE UZE

Descrição: Limpa contatos aerossol, recupera contatos Limpa contatos aerossol, recupera contatos elétricos e eletrônicos, remove sujeiras. Embalagem --- 300ML

Quantidade: 30 Val. Ref.: 13,65 **Valor Unit.: 100,00** Total Item: 3.000,00



MUNICIPIO DE SAO JOSE DAS PALMEIRAS
SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS-PR

PROPOSTA DO PARTICIPANTE

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 11/2024
Processo Administrativo Nº 18/2024
Tipo: REGISTRO DE PREÇO
PREGOEIRO: CLAUDINEI FERREIRA
Data de Publicação: 27/03/2024 07:51:42

TOTAL DO PROCESSO: 322.506,25

TOTAL DA PROPOSTA

322.506,25

LOTE 1 Quant.: 1 Num: 075 Total: 25.513,80

Item: 1 Unidade: unidade Marca: LUBRAX Modelo: LUBRAX
Descrição: BALDE ÓLEO 15W40CI-4 para motores a diesel equipados com tecnologia, BALDE ÓLEO 15W40CI-4 para motores a diesel equipados com tecnologia, de baixas emissões, que os requisitos de emissões Euro5, 4, 3, 2 e US2002, especialmente os motores equipados com filtros de partículas (DPF), com aprovações Caterpillar: ECF-3, M3575, Aprovação MB:228.31, RENAULT TRUCKS: RCD-3, VOLVO: VDS-4, JASO:DH2 --- 20 LTS.
Quantidade: 60 Val. Ref.: 425,23 Valor Unit.: 425,23 Total Item: 25.513,80

LOTE 5 Quant.: 1 Num: 142 Total: 29.722,00

Item: 1 Unidade: unidade Marca: VR LUB Modelo: VR LUB
Descrição: Óleo lubrificante 140 GL-5, usado em diferenciais automotivos Óleo lubrificante 140 GL-5, usado em diferenciais automotivos submetidos a condições severas, transmissões automotivas, diferenciais, engrenagens com as seguintes características: Categoria de Viscosidade SAE 140, Viscosidade cinemática @40°C MM2/S340, Viscosidade cinemática @100°C MM2/S 25.1, índice de Viscosidade 96, Densidade @15°C KG/ M3 918, Ponto de Fulgor (COC) °C199, Ponto de Fluidez °C-9. --- 20KG
Quantidade: 50 Val. Ref.: 594,44 Valor Unit.: 594,44 Total Item: 29.722,00

LOTE 7 Quant.: 1 Num: 012 Total: 17.963,85

Item: 1 Unidade: unidade Marca: SIVA SIRO Modelo: SIVA SIRO
Descrição: Graxa de alta qualidade, de extrema pressão para múltiplas aplicações Graxa de alta qualidade, de extrema pressão para múltiplas aplicações baseada em uma mistura de óleos minerais de alto índice de viscosidade e espessante de hidro estearato de lítio, contendo extrema pressão e outros aditivos eficazes para aumentar a performance em uma ampla variedade de aplicações, recomendada para operar em uma faixa de temperatura de -20°C até +130°C. Com seguintes características técnicas: Consistência NLGI2 Viscosidade Cinemática @100°CcSt19, Penetração trabalhada @25°C 0.1mm 265-295, Ponto de Gota °C180. --- 200kg
Quantidade: 3 Val. Ref.: 5.987,95 Valor Unit.: 5.987,95 Total Item: 17.963,85

LOTE 8 Quant.: 1 Num: 132 Total: 7.740,00

Item: 1 Unidade: unidade Marca: HEXX LUB Modelo: HEXX LUB
Descrição: Óleo lubrificante 20W50 SM, Lubrificante que oferece ação de limpeza Óleo lubrificante 20W50 SM, Lubrificante que oferece ação de limpeza imediata e ajuda a prevenir o acúmulo de borra em motores mais antigos, aplicado em motores a gasolina, etanol, flex. e GNV, além de motores diesel leve e biodiesel, (sem filtro DPF) que requeiram a classificação APISL --- 1LT
Quantidade: 250 Val. Ref.: 30,96 Valor Unit.: 30,96 Total Item: 7.740,00

LOTE 10 Quant.: 1 Num: 068 Total: 33.741,50

Item: 1 Unidade: unidade Marca: EVORA Modelo: EVORA



**MUNICIPIO DE SAO JOSE DAS PALMEIRAS
SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS-PR**

Descrição: Óleo SAE 50 lubrificante mineral recomendado para comandos finais e, Óleo SAE 50 lubrificante mineral recomendado para comandos finais e, quando indicado pelo fabricante, pode ser utilizado em transmissões automáticas. Especificações: Allison C-4, Caterpillar TO-4, Dana Power shift, Komatsu KES 07.868.1, Komatsu Dresser, Tremec /TTC. --- 20LTS

Quantidade: 50 Val. Ref.: 674,83 Valor Unit.: 674,83 Total Item: 33.741,50

LOTE 11 Quant.: 1 Num: 074 **Total: 24.429,60**

Item: 1 Unidade: unidade Marca: YPF Modelo: YPF

Descrição: Óleo SAE 30 para sistemas hidráulicos e transmissões de equipamentos Óleo SAE 30 para sistemas hidráulicos e transmissões de equipamentos pesados, atendendo a especificação TO-4 e Allison C4, ZF TE-ML 03C, ZF TE-ML 07F, KES 07.868.1 Vichers 35V Q25. --- 20LTS

Quantidade: 40 Val. Ref.: 610,74 Valor Unit.: 610,74 Total Item: 24.429,60

LOTE 12 Quant.: 1 Num: 009 **Total: 18.939,90**

Item: 1 Unidade: unidade Marca: LUBRAX Modelo: LUBRAX

Descrição: Óleo lubrificante 80W90 GL5, lubrificante com alto desempenho Óleo lubrificante 80W90 GL5, lubrificante com alto desempenho para engrenagens ediferenciais com carga moderada à alta em aplicações em veículos de estrada e fora de estrada. Lubrificante que atenda aprovações e recomendações Mercedes Benz: 235.6, MAN: 342 Tipo M2, ZF TE-ML: 07A, 16C, 17B, 19B, 21A, Classificação de Serviços API: GL5, US Militar MIL-L-2105D, e que atende aos requerimentos de serviço de enchimento da Mercedes Benz 235.0, com característica: Categoria Viscosidade SAE 80W90, Viscosidade cinemática, @40°C MM²/S 169, Viscosidade cinemática @100°CMM²/S16,8, Densidade @15°C KG/M³ 900, Ponto de Fulgor (COC) °C 220, Ponto de Fluidez °C-30 --- 20LTS

Quantidade: 30 Val. Ref.: 631,33 Valor Unit.: 631,33 Total Item: 18.939,90

LOTE 13 Quant.: 1 Num: 105 **Total: 26.876,80**

Item: 1 Unidade: unidade Marca: PETRONAS Modelo: PETRONAS

Descrição: Óleo lubrificante mineral SAE 10w30 do tipo multifuncional para uso Óleo lubrificante mineral SAE 10w30 do tipo multifuncional para uso em sistemas de transmissão, direção, diferenciais, comandos finais e freios em banho de óleo de tratores e de Equipamentos agrícolas. Atende as classificações volvo wb101, API GL-4 cnhmat 3509/ mat 3525/ mat 3540, John Deere jdm j20c, agcopowerfluid 821xl, massey ferguson m-1145, fendt, ford, esn-m2 c86-c, hce-102 hce- 102w, zfte-ml 03e/ 05f/ 06k/ 17e/ 21f --- 20LTS

Quantidade: 40 Val. Ref.: 671,92 Valor Unit.: 671,92 Total Item: 26.876,80

LOTE 14 Quant.: 1 Num: 143 **Total: 7.075,20**

Item: 1 Unidade: unidade Marca: FERTIBOM Modelo: FERTIBOM

Descrição: Agente Redutor líquido automotivo ARLA 32, mistura de ureia Agente Redutor líquido automotivo ARLA 32, mistura de ureia de alta pureza e água deionizada usada no sistema SCR (Redução Catalítica Seletiva) --- 20LTS

Quantidade: 60 Val. Ref.: 117,92 Valor Unit.: 117,92 Total Item: 7.075,20

LOTE 15 Quant.: 1 Num: 082 **Total: 34.788,00**

Item: 1 Unidade: unidade Marca: TOTAL Modelo: TOTAL

Descrição: Óleo sintético 5w30, linha diesel, Óleo sintético 5w30, linha diesel, com DPF, MB- Approval 229.31; ACEA C2/C3, GM Dexos2 --- 1LT

Quantidade: 600 Val. Ref.: 57,98 Valor Unit.: 57,98 Total Item: 34.788,00

LOTE 17 Quant.: 1 Num: 110 **Total: 7.336,00**

Item: 1 Unidade: unidade Marca: RADNAQ Modelo: RADNAQ

Descrição: Óleo para freio DOT4 que atenda as normas Óleo para freio DOT4 que atenda as normas SAE J1703, ABNT NBR 9292 tipo4, FMVSS 116 DOT4 e Mercedes Benz DBL 7760.30. --- 500ml

Quantidade: 175 Val. Ref.: 41,92 Valor Unit.: 41,92 Total Item: 7.336,00



MUNICIPIO DE SAO JOSE DAS PALMEIRAS
SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS-PR

LOTE 18	Quant.: 1	Num: 047	Total: 24.780,00
Item: 1	Unidade: unidade	Marca: GT-OIL	Modelo: GT-OIL
Descrição: Óleo SAE 20w30 é um lubrificante mineral multifuncional, do tipo Óleo SAE 20w30 é um lubrificante mineral multifuncional, do tipo Óleo Universal para Transmissões de Tratores (UTTO-Universal Tractor TransmissionOil), capaz de promover elevada proteção ao desgaste, levada resistência à oxidação e cisalhamento assim como baixos níveis de ruído na aplicação em freios. Disponível no grau de viscosidade SAE 20W-30, atende aos seguintes níveis de desempenho: APIGL-4, ALLISON C-4, CATERPILLAR TO-2, JOHN DEERE JDM J20C, MASSEY FERGUSONM - 1135, Ford M2C86B --- 20LTS			
Quantidade: 50	Val. Ref.: 495,60	Valor Unit.: 495,60	Total Item: 24.780,00
LOTE 19	Quant.: 1	Num: 017	Total: 40.000,00
Item: 1	Unidade: unidade	Marca: LUBRAX	Modelo: LUBRAX
Descrição: Balde óleo 15w40 CH4 para motores a diesel que forneça uma tripla Balde óleo 15w40 CH4 para motores a diesel que forneça uma tripla ação de proteção e de baixos desgastes em longos prazos, baixa formação de depósitos mantendo a desempenho do motor em grande resistência a avarias por aquecimento, mantendo um continuo sistema de proteção, com especificações e aprovação Cummins: MACK:EO - M, EO-M+, RENAULT TRUCKS: RD-2, VOLVO: VDS-2, CES 20077, 76, 75, 72, 71, MAN:3275, APROVAÇÃO DA MB:228.3, MTU: CATEGORIA 2, cumpre o requisito da Allison C-4 --- 20LTS			
Quantidade: 50	Val. Ref.: 800,00	Valor Unit.: 800,00	Total Item: 40.000,00
LOTE 22	Quant.: 1	Num: 143	Total: 3.199,00
Item: 1	Unidade: unidade	Marca: GT-OIL	Modelo: GT-OIL
Descrição: Óleo 2t, indicados equipamentos sthil, proporção 1:50 --- 500ml			
Quantidade: 100	Val. Ref.: 31,99	Valor Unit.: 31,99	Total Item: 3.199,00
LOTE 25	Quant.: 1	Num: 148	Total: 11.025,60
Item: 1	Unidade: unidade	Marca: INQUIBRÁS	Modelo: INQUIBRÁS
Descrição: Detergente ácido automotivo Detergente ácido automotivo para limpeza automotiva, motores, carrocerias, chassis e rodas, maquinas agrícolas. Diluição: 1litro para 20litros de água. Embalagem --- 20 LTS			
Quantidade: 80	Val. Ref.: 137,82	Valor Unit.: 137,82	Total Item: 11.025,60
LOTE 26	Quant.: 1	Num: 007	Total: 9.375,00
Item: 1	Unidade: unidade	Marca: INQUIBRÁS	Modelo: INQUIBRÁS
Descrição: Detergente automotivo alcalino para limpeza automotiva e de maquinas Detergente automotivo alcalino para limpeza automotiva e de maquinas agrícolas para remoção de graxas e gorduras. Diluição: 1 litro para 20 litros de água. Embalagem --- 20LTS			
Quantidade: 50	Val. Ref.: 187,50	Valor Unit.: 187,50	Total Item: 9.375,00



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS
SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS-PR

PROPOSTA DO PARTICIPANTE

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 11/2024
Processo Administrativo Nº 18/2024
Tipo: REGISTRO DE PREÇO
PREGOEIRO: CLAUDINEI FERREIRA
Data de Publicação: 27/03/2024 07:51:42

TOTAL DO PROCESSO: **443.160,80**

TOTAL DA PROPOSTA

443.160,80

LOTE 1	Quant.: 1	Num: 081	Total: 23.490,00
Item: 1	Unidade: unidade	Marca: PETROL	Modelo: PETROL
Descrição: BALDE ÓLEO 15W40CI-4 para motores a diesel equipados com tecnologia, BALDE ÓLEO 15W40CI-4 para motores a diesel equipados com tecnologia, de baixas emissões, que os requisitos de emissões Euro5, 4, 3, 2 e US2002, especialmente os motores equipados com filtros de partículas (DPF), com aprovações Caterpillar: ECF-3, M3575, Aprovação MB:228.31, RENAULT TRUCKS: RCD-3, VOLVO: VDS-4, JASO:DH2 --- 20 LTS.			
Quantidade: 60	Val. Ref.: 425,23	Valor Unit.: 391,50	Total Item: 23.490,00
LOTE 2	Quant.: 1	Num: 019	Total: 13.224,00
Item: 1	Unidade: unidade	Marca: PETROL	Modelo: PETROL
Descrição: BALDE DE ÓLEO LUBRIFICANTE ATF tipo A ? lubrificante para transmissão BALDE DE ÓLEO LUBRIFICANTE ATF tipo A ? lubrificante para transmissão automática e direção hidráulica usado em caminhões pesados, veículos off-Road e carros de passeios mais antigos, com recomendação GM tipo A, caixa de mudanças manuais e direção ZF e TRM e MB236.2 --- 20 LTS.			
Quantidade: 40	Val. Ref.: 344,00	Valor Unit.: 330,60	Total Item: 13.224,00
LOTE 3	Quant.: 1	Num: 092	Total: 21.112,00
Item: 1	Unidade: unidade	Marca: VR LUB	Modelo: VR LUB
Descrição: ÓLEO LUBRIFICANTE 68 para sistemas hidráulico, ÓLEO LUBRIFICANTE 68 para sistemas hidráulico, que atenda aos requisitos DIN51524 parte2 Tipo HLP, M2950SI-286S, ISO15380 --- 20lts			
Quantidade: 70	Val. Ref.: 320,33	Valor Unit.: 301,60	Total Item: 21.112,00
LOTE 4	Quant.: 1	Num: 121	Total: 19.720,00
Item: 1	Unidade: unidade	Marca: VR LUB	Modelo: VR LUB
Descrição: BALDE ÓLEO LUBRIFICANTE 90 GL4, para transmissão automotiva BALDE ÓLEO LUBRIFICANTE 90 GL4, para transmissão automotiva diferenciais, engrenagens com carga moderada a pesada em equipamento estacionários e auxiliares com os seguintes atendimentos ZF, fiat, volvo. --- 20 LTS.			
Quantidade: 50	Val. Ref.: 409,15	Valor Unit.: 394,40	Total Item: 19.720,00
LOTE 5	Quant.: 1	Num: 082	Total: 21.387,50
Item: 1	Unidade: unidade	Marca: VR LUB	Modelo: VR LUB
Descrição: Óleo lubrificante 140 GL-5, usado em diferenciais automotivos Óleo lubrificante 140 GL-5, usado em diferenciais automotivos submetidos a condições severas, transmissões automotivas, diferenciais, engrenagens com as seguintes características: Categoria de Viscosidade SAE 140, Viscosidade cinemática @40°C MM2/S340, Viscosidade cinemática @100°C MM2/S 25.1, índice de Viscosidade 96, Densidade @15°C KG/ M3 918, Ponto de Fulgor (COC) °C199, Ponto de Fluidez °C-9. --- 20KG			
Quantidade: 50	Val. Ref.: 594,44	Valor Unit.: 427,75	Total Item: 21.387,50
LOTE 6	Quant.: 1	Num: 090	Total: 15.805,00



**MUNICIPIO DE SAO JOSE DAS PALMEIRAS
SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS-PR**

Item: 1	Unidade: unidade	Marca: GRAX BRASIL	Modelo: GRAX BRASIL
Descrição: Graxa de alto desempenho com aditivos sólidos para múltiplas Graxa de alto desempenho com aditivos sólidos para múltiplas aplicações, resistente á água, com óleo mineral de alto índice de viscosidade e espessante de lítio/cálcio, contendo aditivos de extrema pressão, antioxidantes, antidesgaste, anticorrosão e adesividade, com aditivos sólidos de mos 2, para promover resistência em cargas de choque mecânico. com recomendação MB 267.0, com ponto de gota 198°C, cor azul. --- 20kg			
Quantidade: 20	Val. Ref.: 567,04	Valor Unit.: 790,25	Total Item: 15.805,00
LOTE 7	Quant.: 1	Num: 064	Total: 19.731,60
Item: 1	Unidade: unidade	Marca: GRAX BRASIL	Modelo: GRAX BRASIL
Descrição: Graxa de alta qualidade, de extrema pressão para múltiplas aplicações Graxa de alta qualidade, de extrema pressão para múltiplas aplicações baseada em uma mistura de óleos minerais de alto índice de viscosidade e espessante de hidro estearato de lítio, contendo extrema pressão e outros aditivos eficazes para aumentar a performance em uma ampla variedade de aplicações, recomendada para operar em uma faixa de temperatura de -20°C até +130°C. Com seguintes características técnicas: Consistência NLGI2 Viscosidade Cinemática @100°CcSt19, Penetração trabalhada @25°C 0.1mm 265-295, Ponto de Gota °C180. --- 200kg			
Quantidade: 3	Val. Ref.: 5.987,95	Valor Unit.: 6.577,20	Total Item: 19.731,60
LOTE 8	Quant.: 1	Num: 068	Total: 7.685,00
Item: 1	Unidade: unidade	Marca: PETRONAS	Modelo: PETRONAS
Descrição: Óleo lubrificante 20W50 SM, Lubrificante que oferece ação de limpeza Óleo lubrificante 20W50 SM, Lubrificante que oferece ação de limpeza imediata e ajuda a prevenir o acúmulo de borra em motores mais antigos, aplicado em motores a gasolina, etanol, flex. e GNV, além de motores diesel leve e biodiesel, (sem filtro DPF) que requeiram a classificação APISL --- 1LT			
Quantidade: 250	Val. Ref.: 30,96	Valor Unit.: 30,74	Total Item: 7.685,00
LOTE 9	Quant.: 1	Num: 008	Total: 22.794,00
Item: 1	Unidade: unidade	Marca: VR LUB	Modelo: VR LUB
Descrição: Óleo Lubrificante SAE 10W, para sistemas hidráulicos e transmissões Óleo Lubrificante SAE 10W, para sistemas hidráulicos e transmissões de equipamentos pesados, atendendo a especificação TO-4 e Allison C4, ZF TE-ML 03C, Vichers 35VQ25. --- 20LTS			
Quantidade: 60	Val. Ref.: 484,34	Valor Unit.: 379,90	Total Item: 22.794,00
LOTE 10	Quant.: 1	Num: 047	Total: 35.090,00
Item: 1	Unidade: unidade	Marca: PETRONAS	Modelo: PETRONAS
Descrição: Óleo SAE 50 lubrificante mineral recomendado para comandos finais e, Óleo SAE 50 lubrificante mineral recomendado para comandos finais e, quando indicado pelo fabricante, pode ser utilizado em transmissões automáticas. Especificações: Allison C-4, Caterpillar TO-4, Dana Power shift, Komatsu KES 07.868.1, Komatsu Dresser, Tremec /TTC. --- 20LTS			
Quantidade: 50	Val. Ref.: 674,83	Valor Unit.: 701,80	Total Item: 35.090,00
LOTE 11	Quant.: 1	Num: 054	Total: 24.998,00
Item: 1	Unidade: unidade	Marca: PETRONAS	Modelo: PETRONAS
Descrição: Óleo SAE 30 para sistemas hidráulicos e transmissões de equipamentos Óleo SAE 30 para sistemas hidráulicos e transmissões de equipamentos pesados, atendendo a especificação TO-4 e Allison C4, ZF TE-ML 03C, ZF TE-ML 07F, KES 07.868.1 Vichers 35V Q25. --- 20LTS			
Quantidade: 40	Val. Ref.: 610,74	Valor Unit.: 624,95	Total Item: 24.998,00
LOTE 12	Quant.: 1	Num: 021	Total: 12.267,00
Item: 1	Unidade: unidade	Marca: PETROL	Modelo: PETROL



MUNICIPIO DE SAO JOSE DAS PALMEIRAS
SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS-PR

Descrição: Óleo lubrificante 80W90 GL5, lubrificante com alto desempenho Óleo lubrificante 80W90 GL5, lubrificante com alto desempenho para engrenagens ediferenciais com carga moderada à alta em aplicações em veículos de estrada e fora de estrada. Lubrificante que atenda aprovações e recomendações Mercedes Benz: 235.6, MAN: 342 Tipo M2, ZF TE-ML: 07A, 16C, 17B, 19B, 21A, Classificação de Serviços API: GL5, US Militar MIL-L-2105D, e que atende aos requerimentos de serviço de enchimento da Mercedes Benz 235.0, com característica: Categoria Viscosidade SAE 80W90, Viscosidade cinemática, @40°C MM²/S 169, Viscosidade cinemática @100°CMM²/S16,8, Densidade @15°C KG/M³ 900, Ponto de Fulgor (COC) °C 220, Ponto de Fluidez °C-30 --- 20LTS

Quantidade: 30 Val. Ref.: 631,33 Valor Unit.: 408,90 Total Item: 12.267,00

LOTE 13 Quant.: 1 Num: 131 **Total: 15.080,00**

Item: 1 Unidade: unidade Marca: VR LUB Modelo: VR LUB

Descrição: Óleo lubrificante mineral SAE 10w30 do tipo multifuncional para uso Óleo lubrificante mineral SAE 10w30 do tipo multifuncional para uso em sistemas de transmissão, direção, diferenciais, comandos finais e freios em banho de óleo de tratores e de Equipamentos agrícolas. Atende as classificações volvo wb101, API GL-4 cnhmat 3509/ mat 3525/ mat 3540, John Deere jdm j20c, agcopowerfluid 821xl, massey ferguson m-1145, fendt, ford, esn-m2 c86-c, hce-102 hce- 102w, zfte-ml 03e/ 05f/ 06k/ 17e/ 21f --- 20LTS

Quantidade: 40 Val. Ref.: 671,92 Valor Unit.: 377,00 Total Item: 15.080,00

LOTE 14 Quant.: 1 Num: 015 **Total: 4.959,00**

Item: 1 Unidade: unidade Marca: ECONOX Modelo: ECONOX

Descrição: Agente Redutor Líquido automotivo ARLA 32, mistura de ureia Agente Redutor Líquido automotivo ARLA 32, mistura de ureia de alta pureza e água deionizada usada no sistema SCR (Redução Catalítica Seletiva) --- 20LTS

Quantidade: 60 Val. Ref.: 117,92 Valor Unit.: 82,65 Total Item: 4.959,00

LOTE 15 Quant.: 1 Num: 057 **Total: 18.270,00**

Item: 1 Unidade: unidade Marca: PETROL Modelo: PETROL

Descrição: Óleo sintético 5w30, linha diesel, Óleo sintético 5w30, linha diesel, com DPF, MB- Approval 229.31; ACEA C2/C3, GM Dexos2 --- 1LT

Quantidade: 600 Val. Ref.: 57,98 Valor Unit.: 30,45 Total Item: 18.270,00

LOTE 16 Quant.: 1 Num: 132 **Total: 11.020,00**

Item: 1 Unidade: unidade Marca: PETRONAS Modelo: PETRONAS

Descrição: Óleo lubrificante 15w40 SP, óleo lubrificante para motores a gasolina Óleo lubrificante 15w40 SP, óleo lubrificante para motores a gasolina e diesel, motores de injeção gasolina ou diesel, equipados ou não com "blow-by" (re-circulação de gases) --- 1LT

Quantidade: 400 Val. Ref.: 30,55 Valor Unit.: 27,55 Total Item: 11.020,00

LOTE 17 Quant.: 1 Num: 049 **Total: 5.328,75**

Item: 1 Unidade: unidade Marca: TIRRENO Modelo: TIRRENO

Descrição: Óleo para freio DOT4 que atenda as normas Óleo para freio DOT4 que atenda as normas SAE J1703, ABNT NBR 9292 tipo4, FMVSS 116 DOT4 e Mercedes Benz DBL 7760.30. --- 500ml

Quantidade: 175 Val. Ref.: 41,92 Valor Unit.: 30,45 Total Item: 5.328,75

LOTE 18 Quant.: 1 Num: 116 **Total: 22.837,50**

Item: 1 Unidade: unidade Marca: PETROL Modelo: PETROL

Descrição: Óleo SAE 20w30 é um lubrificante mineral multifuncional, do tipo Óleo Óleo SAE 20w30 é um lubrificante mineral multifuncional, do tipo Óleo Universal para Transmissões de Tratores (UTTO-Universal Tractor TransmissionOil), capaz de promover elevada proteção ao desgaste, levada resistência à oxidação e cisalhamento assim como baixos níveis de ruído na aplicação em freios. Disponível no grau de viscosidade SAE 20W-30, atende aos seguintes níveis de desempenho: APIGL-4, ALLISON C-4, CATERPILLAR TO-2, JOHN DEERE JDM J20C, MASSEY FERGUSONM - 1135, Ford M2C86B --- 20LTS



**MUNICIPIO DE SAO JOSE DAS PALMEIRAS
SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS-PR**

Quantidade: 50 Val. Ref.: 495,60 Valor Unit.: 456,75 Total Item: 22.837,50

LOTE 19 Quant.: 1 Num: 118 **Total: 19.430,00**

Item: 1 Unidade: unidade Marca: PETROL Modelo: PETROL

Descrição: Balde óleo 15w40 CH4 para motores a diesel que forneça uma tripla Balde óleo 15w40 CH4 para motores a diesel que forneça uma tripla ação de proteção e de baixos desgastes em longos prazos, baixa formação de depósitos mantendo a desempenho do motor em grande resistência a avarias por aquecimento, mantendo um contínuo sistema de proteção, com especificações e aprovação Cummins: MACK:EO - M, EO-M+, RENAULT TRUCKS: RD-2, VOLVO: VDS-2, CES 20077, 76, 75, 72, 71, MAN:3275, APROVAÇÃO DA MB:228.3, MTU: CATEGORIA 2, cumpre o requisito da Allison C-4 --- 20LTS

Quantidade: 50 Val. Ref.: 800,00 Valor Unit.: 388,60 Total Item: 19.430,00

LOTE 20 Quant.: 1 Num: 062 **Total: 8.484,00**

Item: 1 Unidade: unidade Marca: PETROL Modelo: PETROL

Descrição: Óleo Lubrificante Sintético SAE 5W40, para motores gasolina, etanol Óleo Lubrificante Sintético SAE 5W40, para motores gasolina, etanol e GNV, atendimento as especificações: BMW, RN0700/0710, VW50200/50500, GM Dexos 2, MB 229.51. --- 1LT.

Quantidade: 300 Val. Ref.: 34,26 Valor Unit.: 28,28 Total Item: 8.484,00

LOTE 21 Quant.: 1 Num: 021 **Total: 22.968,00**

Item: 1 Unidade: unidade Marca: TEXACO Modelo: TEXACO

Descrição: Óleo SAE 10W-30 é recomendado para os modernos motores a diesel Óleo SAE 10W-30 é recomendado para os modernos motores a diesel eletrônicos com baixas emissões de poluentes, equipados com Sistema de Recirculação de Gases (EGR) ou Redutor Catalítico Seletivo (SCR) e Filtro de Partícula dos Diesel (DPF). Indicado, também, para uso em motores Caterpillar, em aplicações fora de estrada ou equipamentos de construção, quando requeridos óleos de classificação CAT ECF- 3 ou APICJ-4. Requerimentos de fabricantes de motores diesel ? Caterpillar ECF-3? Cummins CES 20081 --- 20LTS

Quantidade: 20 Val. Ref.: 460,83 Valor Unit.: 1.148,40 Total Item: 22.968,00

LOTE 22 Quant.: 1 Num: 084 **Total: 4.553,00**

Item: 1 Unidade: unidade Marca: CASTROL Modelo: CASTROL

Descrição: Óleo 2t, indicados equipamentos sthil, proporção 1:50 --- 500ml

Quantidade: 100 Val. Ref.: 31,99 Valor Unit.: 45,53 Total Item: 4.553,00

LOTE 23 Quant.: 1 Num: 077 **Total: 19.008,00**

Item: 1 Unidade: unidade Marca: PETRONAS Modelo: PETRONAS

Descrição: Óleo sintético 5w30, para motores gasolina, etanol Óleo sintético 5w30, para motores gasolina, etanol, gnvflex, GMDEXOS2, BMW Longlife-04, MB: 229.31 --- 1LT

Quantidade: 600 Val. Ref.: 35,49 Valor Unit.: 31,68 Total Item: 19.008,00

LOTE 24 Quant.: 1 Num: 001 **Total: 21.112,00**

Item: 1 Unidade: unidade Marca: VR LUB Modelo: VR LUB

Descrição: Óleo lubrificante 68 para sistemas hidráulicos, Óleo lubrificante 68 para sistemas hidráulicos, que atenda aos requisitos DIN51524 Parte 2, tipo HLP, M2950S I-286S, ISO15380 --- 20 LTS

Quantidade: 70 Val. Ref.: 320,33 Valor Unit.: 301,60 Total Item: 21.112,00

LOTE 25 Quant.: 1 Num: 055 **Total: 12.760,00**

Item: 1 Unidade: unidade Marca: PEDRA ANGULAR Modelo: PEDRA ANGULAR

Descrição: Detergente ácido automotivo Detergente ácido automotivo para limpeza automotiva, motores, carrocerias, chassis e rodas, maquinas agrícolas. Diluição: 1litro para 20litros de água. Embalagem --- 20 LTS



MUNICIPIO DE SAO JOSE DAS PALMEIRAS
SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS-PR

Quantidade: 80 Val. Ref.: 137,82 Valor Unit.: 159,50 Total Item: 12.760,00

LOTE 26 Quant.: 1 Num: 120 **Total: 7.975,00**

Item: 1 Unidade: unidade Marca: PEDRA ANGULAR Modelo: PEDRA ANGULAR

Descrição: Detergente automotivo alcalino para limpeza automotiva e de maquinas Detergente automotivo alcalino para limpeza automotiva e de maquinas agrícolas para remoção de graxas e gorduras. Diluição: 1 litro para 20 litros de água. Embalagem --- 20LTS

Quantidade: 50 Val. Ref.: 187,50 Valor Unit.: 159,50 Total Item: 7.975,00

LOTE 27 Quant.: 1 Num: 024 **Total: 655,60**

Item: 1 Unidade: unidade Marca: RADNAQ Modelo: RADNAQ

Descrição: Desengripante e lubrificante aerossol. Embalagem --- 300ML

Quantidade: 40 Val. Ref.: 8,94 Valor Unit.: 16,39 Total Item: 655,60

LOTE 28 Quant.: 1 Num: 006 **Total: 722,10**

Item: 1 Unidade: unidade Marca: RADNAQ Modelo: RADNAQ

Descrição: Limpa contatos aerossol, recupera contatos Limpa contatos aerossol, recupera contatos elétricos e eletrônicos, remove sujeiras. Embalagem --- 300ML

Quantidade: 30 Val. Ref.: 13,65 Valor Unit.: 24,07 Total Item: 722,10

LOTE 29 Quant.: 1 Num: 032 **Total: 10.693,75**

Item: 1 Unidade: unidade Marca: VR LUB Modelo: VR LUB

Descrição: ÓLEO SAE 85W140 GL5 lubrificante mineral indicado para uso ÓLEO SAE 85W140 GL5 lubrificante mineral indicado para uso em diferenciais de veículos de passeio, ônibus, caminhões, máquinas de terraplanagem e agrícolas. Classificação: API GL-5. Especificação: Volvo EMIL2105D, PARA UTILIZAÇÃO EM EIXOS ALBARUS M46. --- 20 LTS.

Quantidade: 25 Val. Ref.: 214,50 Valor Unit.: 427,75 Total Item: 10.693,75



MUNICIPIO DE SAO JOSE DAS PALMEIRAS
SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS-PR

PROPOSTA DO PARTICIPANTE

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 11/2024
Processo Administrativo Nº 18/2024
Tipo: REGISTRO DE PREÇO
PREGOEIRO: CLAUDINEI FERREIRA
Data de Publicação: 27/03/2024 07:51:42

TOTAL DO PROCESSO: 457.382,40

TOTAL DA PROPOSTA 457.382,40

LOTE 1 Quant.: 1 Num: 013 **Total: 25.513,80**

Item: 1 Unidade: unidade Marca: OPTIMUS Modelo: OPTIMUS

Descrição: BALDE ÓLEO 15W40CI-4 para motores a diesel equipados com tecnologia, BALDE ÓLEO 15W40CI-4 para motores a diesel equipados com tecnologia, de baixas emissões, que os requisitos de emissões Euro5, 4, 3, 2 e US2002, especialmente os motores equipados com filtros de partículas (DPF), com aprovações Caterpillar: ECF-3, M3575, Aprovação MB:228.31, RENAULT TRUCKS: RCD-3, VOLVO: VDS-4, JASO:DH2 --- 20 LTS.

Quantidade: 60 Val. Ref.: 425,23 **Valor Unit.: 425,23** Total Item: 25.513,80

LOTE 2 Quant.: 1 Num: 120 **Total: 13.760,00**

Item: 1 Unidade: unidade Marca: HEX LUB Modelo: HEX LUB

Descrição: BALDE DE ÓLEO LUBRIFICANTE ATF tipo A ? lubrificante para transmissão BALDE DE ÓLEO LUBRIFICANTE ATF tipo A ? lubrificante para transmissão automática e direção hidráulica usado em caminhões pesados, veículos off-Road e carros de passeios mais antigos, com recomendação GM tipo A, caixa de mudanças manuais e direção ZF e TRM e MB236.2 --- 20 LTS.

Quantidade: 40 Val. Ref.: 344,00 **Valor Unit.: 344,00** Total Item: 13.760,00

LOTE 3 Quant.: 1 Num: 019 **Total: 22.423,10**

Item: 1 Unidade: unidade Marca: HEX LUB Modelo: HEX LUB

Descrição: ÓLEO LUBRIFICANTE 68 para sistemas hidráulico, ÓLEO LUBRIFICANTE 68 para sistemas hidráulico, que atenda aos requisitos DIN51524 parte2 Tipo HLP, M2950SI-286S, ISO15380 --- 20lts

Quantidade: 70 Val. Ref.: 320,33 **Valor Unit.: 320,33** Total Item: 22.423,10

LOTE 4 Quant.: 1 Num: 002 **Total: 20.457,50**

Item: 1 Unidade: unidade Marca: LITOROIL Modelo: LITOROIL

Descrição: BALDE ÓLEO LUBRIFICANTE 90 GL4, para transmissão automotiva BALDE ÓLEO LUBRIFICANTE 90 GL4, para transmissão automotiva diferenciais, engrenagens com carga moderada a pesada em equipamento estacionários e auxiliares com os seguintes atendimentos ZF, fiat, volvo. --- 20 LTS.

Quantidade: 50 Val. Ref.: 409,15 **Valor Unit.: 409,15** Total Item: 20.457,50

LOTE 5 Quant.: 1 Num: 075 **Total: 29.722,00**

Item: 1 Unidade: unidade Marca: FLY LUB Modelo: FLY LUB

Descrição: Óleo lubrificante 140 GL-5, usado em diferenciais automotivos Óleo lubrificante 140 GL-5, usado em diferenciais automotivos submetidos a condições severas, transmissões automotivas, diferenciais, engrenagens com as seguintes características: Categoria de Viscosidade SAE 140, Viscosidade cinemática @40°C MM2/S340, Viscosidade cinemática @100°C MM2/S 25.1, índice de Viscosidade 96, Densidade @15°C KG/ M3 918, Ponto de Fulgor (COC) °C199, Ponto de Fluidez °C-9. --- 20KG

Quantidade: 50 Val. Ref.: 594,44 **Valor Unit.: 594,44** Total Item: 29.722,00

LOTE 6 Quant.: 1 Num: 121 **Total: 11.340,80**



MUNICIPIO DE SAO JOSE DAS PALMEIRAS
SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS-PR

Item: 1	Unidade: unidade	Marca: KARTER	Modelo: KARTER
Descrição: Graxa de alto desempenho com aditivos sólidos para múltiplas Graxa de alto desempenho com aditivos sólidos para múltiplas aplicações, resistente á água, com óleo mineral de alto índice de viscosidade e espessante de lítio/cálcio, contendo aditivos de extrema pressão, antioxidantes, antidesgaste, anticorrosão e adesividade, com aditivos sólidos de mos 2, para promover resistência em cargas de choque mecânico. com recomendação MB 267.0, com ponto de gota 198°C, cor azul. --- 20kg			
Quantidade: 20	Val. Ref.: 567,04	Valor Unit.: 567,04	Total Item: 11.340,80
LOTE 8	Quant.: 1	Num: 052	Total: 7.740,00
Item: 1	Unidade: unidade	Marca: MAXITEC	Modelo: MAXITEC
Descrição: Óleo lubrificante 20W50 SM, Lubrificante que oferece ação de limpeza Óleo lubrificante 20W50 SM, Lubrificante que oferece ação de limpeza imediata e ajuda a prevenir o acúmulo de borra em motores mais antigos, aplicado em motores a gasolina, etanol, flex. e GNV, além de motores diesel leve e biodiesel, (sem filtro DPF) que requeiram a classificação APISL --- 1LT			
Quantidade: 250	Val. Ref.: 30,96	Valor Unit.: 30,96	Total Item: 7.740,00
LOTE 9	Quant.: 1	Num: 120	Total: 29.060,40
Item: 1	Unidade: unidade	Marca: LITOROIL	Modelo: LITOROIL
Descrição: Óleo Lubrificante SAE 10W, para sistemas hidráulicos e transmissões Óleo Lubrificante SAE 10W, para sistemas hidráulicos e transmissões de equipamentos pesados, atendendo a especificação TO-4 e Allison C4, ZF TE-ML 03C, Vichers 35VQ25. --- 20LTS			
Quantidade: 60	Val. Ref.: 484,34	Valor Unit.: 484,34	Total Item: 29.060,40
LOTE 10	Quant.: 1	Num: 132	Total: 33.741,50
Item: 1	Unidade: unidade	Marca: IPIRANGA	Modelo: IPIRANGA
Descrição: Óleo SAE 50 lubrificante mineral recomendado para comandos finais e, Óleo SAE 50 lubrificante mineral recomendado para comandos finais e, quando indicado pelo fabricante, pode ser utilizado em transmissões automáticas. Especificações: Allison C-4, Caterpillar TO-4, Dana Power shift, Komatsu KES 07.868.1, Komatsu Dresser, Tremec /TTC. --- 20LTS			
Quantidade: 50	Val. Ref.: 674,83	Valor Unit.: 674,83	Total Item: 33.741,50
LOTE 11	Quant.: 1	Num: 112	Total: 24.429,60
Item: 1	Unidade: unidade	Marca: IPIRANGA	Modelo: IPIRANGA
Descrição: Óleo SAE 30 para sistemas hidráulicos e transmissões de equipamentos Óleo SAE 30 para sistemas hidráulicos e transmissões de equipamentos pesados, atendendo a especificação TO-4 e Allison C4, ZF TE-ML 03C, ZF TE-ML 07F, KES 07.868.1 Vichers 35V Q25. --- 20LTS			
Quantidade: 40	Val. Ref.: 610,74	Valor Unit.: 610,74	Total Item: 24.429,60
LOTE 12	Quant.: 1	Num: 038	Total: 18.939,90
Item: 1	Unidade: unidade	Marca: HEX LUB	Modelo: HEX LUB
Descrição: Óleo lubrificante 80W90 GL5, lubrificante com alto desempenho Óleo lubrificante 80W90 GL5, lubrificante com alto desempenho para engrenagens ediferenciais com carga moderada à alta em aplicações em veículos de estrada e fora de estrada. Lubrificante que atenda aprovações e recomendações Mercedes Benz: 235.6, MAN: 342 Tipo M2, ZF TE-ML: 07A, 16C, 17B, 19B, 21A, Classificação de Serviços API: GL5, US Militar MIL-L-2105D, e que atende aos requerimentos de serviço de enchimento da Mercedes Benz 235.0, com característica: Categoria Viscosidade SAE 80W90, Viscosidade cinemática, @40°C MM²/S 169, Viscosidade cinemática @100°CMM²/S16,8, Densidade @15°C KG/M³ 900, Ponto de Fulgor (COC) °C 220, Ponto de Fluidez °C-30 --- 20LTS			
Quantidade: 30	Val. Ref.: 631,33	Valor Unit.: 631,33	Total Item: 18.939,90
LOTE 13	Quant.: 1	Num: 094	Total: 26.876,80
Item: 1	Unidade: unidade	Marca: V MAX	Modelo: V MAX



**MUNICIPIO DE SAO JOSE DAS PALMEIRAS
SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS-PR**

Descrição: Óleo lubrificante mineral SAE 10w30 do tipo multifuncional para uso em sistemas de transmissão, direção, diferenciais, comandos finais e freios em banho de óleo de tratores e de Equipamentos agrícolas. Atende as classificações volvo wb101, API GL-4 cnhmat 3509/ mat 3525/ mat 3540, John Deere jdm j20c, agcopowerfluid 821xl, massey ferguson m-1145, fendt, ford, esn-m2 c86-c, hce-102 hce-102w, zfte-ml 03e/ 05f/ 06k/ 17e/ 21f --- 20LTS

Quantidade: 40 Val. Ref.: 671,92 Valor Unit.: 671,92 Total Item: 26.876,80

LOTE 14 Quant.: 1 Num: 037 **Total: 7.075,20**

Item: 1 Unidade: unidade Marca: CLASSIC Modelo: CLASSIC

Descrição: Agente Redutor líquido automotivo ARLA 32, mistura de ureia Agente Redutor líquido automotivo ARLA 32, mistura de ureia de alta pureza e água deionizada usada no sistema SCR (Redução Catalítica Seletiva) --- 20LTS

Quantidade: 60 Val. Ref.: 117,92 Valor Unit.: 117,92 Total Item: 7.075,20

LOTE 15 Quant.: 1 Num: 131 **Total: 34.788,00**

Item: 1 Unidade: unidade Marca: Ipiranga Modelo: Ipiranga

Descrição: Óleo sintético 5w30, linha diesel, Óleo sintético 5w30, linha diesel, com DPF, MB- Approval 229.31; ACEA C2/C3, GM Dexos2 --- 1LT

Quantidade: 600 Val. Ref.: 57,98 Valor Unit.: 57,98 Total Item: 34.788,00

LOTE 16 Quant.: 1 Num: 128 **Total: 12.220,00**

Item: 1 Unidade: unidade Marca: MAXITEC Modelo: MAXITEC

Descrição: Óleo lubrificante 15w40 SP, óleo lubrificante para motores a gasolina Óleo lubrificante 15w40 SP, óleo lubrificante para motores a gasolina e diesel, motores de injeção gasolina ou diesel, equipados ou não com "blow-by" (re-circulação de gases) --- 1LT

Quantidade: 400 Val. Ref.: 30,55 Valor Unit.: 30,55 Total Item: 12.220,00

LOTE 17 Quant.: 1 Num: 024 **Total: 7.336,00**

Item: 1 Unidade: unidade Marca: VARGAS Modelo: VARGAS

Descrição: Óleo para freio DOT4 que atenda as normas Óleo para freio DOT4 que atenda as normas SAE J1703, ABNT NBR 9292 tipo4, FMVSS 116 DOT4 e Mercedes Benz DBL 7760.30. --- 500ml

Quantidade: 175 Val. Ref.: 41,92 Valor Unit.: 41,92 Total Item: 7.336,00

LOTE 18 Quant.: 1 Num: 073 **Total: 24.780,00**

Item: 1 Unidade: unidade Marca: LOTOROIL Modelo: LITOROIL

Descrição: Óleo SAE 20w30 é um lubrificante mineral multifuncional, do tipo Óleo Universal para Transmissões de Tratores (UTTO-Universal Tractor TransmissionOil), capaz de promover elevada proteção ao desgaste, levada resistência à oxidação e cisalhamento assim como baixos níveis de ruído na aplicação em freios. Disponível no grau de viscosidade SAE 20W-30, atende aos seguintes níveis de desempenho: APIGL-4, ALLISON C-4, CATERPILLAR TO-2, JOHN DEERE JDM J20C, MASSEY FERGUSONM - 1135, Ford M2C86B --- 20LTS

Quantidade: 50 Val. Ref.: 495,60 Valor Unit.: 495,60 Total Item: 24.780,00

LOTE 19 Quant.: 1 Num: 049 **Total: 40.000,00**

Item: 1 Unidade: unidade Marca: LUBRAX Modelo: LUBRAX

Descrição: Balde óleo 15w40 CH4 para motores a diesel que forneça uma tripla Balde óleo 15w40 CH4 para motores a diesel que forneça uma tripla ação de proteção e de baixos desgastes em longos prazos, baixa formação de depósitos mantendo a desempenho do motor em grande resistência a avarias por aquecimento, mantendo um contínuo sistema de proteção, com especificações e aprovação Cummins: MACK:EO - M, EO-M+, RENAULT TRUCKS: RD-2, VOLVO: VDS-2, CES 20077, 76, 75, 72, 71, MAN:3275, APROVAÇÃO DA MB:228.3, MTU: CATEGORIA 2, cumpre o requisito da Allison C-4 --- 20LTS

Quantidade: 50 Val. Ref.: 800,00 Valor Unit.: 800,00 Total Item: 40.000,00



MUNICIPIO DE SAO JOSE DAS PALMEIRAS
SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS-PR

LOTE 20	Quant.: 1	Num: 081	Total: 10.278,00
Item: 1	Unidade: unidade	Marca: BARDAHL	Modelo: BARDAHL
Descrição: Óleo Lubrificante Sintético SAE 5W40, para motores gasolina, etanol Óleo Lubrificante Sintético SAE 5W40, para motores gasolina, etanol e GNV, atendimento as especificações: BMW, RN0700/0710, VW50200/50500, GM Dexos 2, MB 229.51. --- 1LT.			
Quantidade: 300	Val. Ref.: 34,26	Valor Unit.: 34,26	Total Item: 10.278,00
LOTE 21	Quant.: 1	Num: 118	Total: 9.216,60
Item: 1	Unidade: unidade	Marca: V MAX	Modelo: V MAX
Descrição: Óleo SAE 10W-30 é recomendado para os modernos motores a diesel Óleo SAE 10W-30 é recomendado para os modernos motores a diesel eletrônicos com baixas emissões de poluentes, equipados com Sistema de Recirculação de Gases (EGR) ou Redutor Catalítico Seletivo (SCR) e Filtro de Partícula dos Diesel (DPF). Indicado, também, para uso em motores Caterpillar, em aplicações fora de estrada ou equipamentos de construção, quando requeridos óleos de classificação CAT ECF- 3 ou APICJ-4. Requerimentos de fabricantes de motores diesel ? Caterpillar ECF-3? Cummins CES 20081 --- 20LTS			
Quantidade: 20	Val. Ref.: 460,83	Valor Unit.: 460,83	Total Item: 9.216,60
LOTE 22	Quant.: 1	Num: 023	Total: 3.199,00
Item: 1	Unidade: unidade	Marca: CASTOR	Modelo: CASTOR
Descrição: Óleo 2t, indicados equipamentos sthil, proporção 1:50 --- 500ml			
Quantidade: 100	Val. Ref.: 31,99	Valor Unit.: 31,99	Total Item: 3.199,00
LOTE 23	Quant.: 1	Num: 139	Total: 21.294,00
Item: 1	Unidade: unidade	Marca: FLY LUB	Modelo: FLY LUB
Descrição: Óleo sintético 5w30, para motores gasolina, etanol Óleo sintético 5w30, para motores gasolina, etanol, gnveflex, GMDEXOS2, BMW Longlife-04, MB: 229.31 --- 1LT			
Quantidade: 600	Val. Ref.: 35,49	Valor Unit.: 35,49	Total Item: 21.294,00
LOTE 24	Quant.: 1	Num: 132	Total: 22.423,10
Item: 1	Unidade: unidade	Marca: HEX LUB	Modelo: HEX LUB
Descrição: Óleo lubrificante 68 para sistemas hidráulicos, Óleo lubrificante 68 para sistemas hidráulicos, que atenda aos requisitos DIN51524 Parte 2, tipo HLP, M2950S I-286S, ISO15380 --- 20 LTS			
Quantidade: 70	Val. Ref.: 320,33	Valor Unit.: 320,33	Total Item: 22.423,10
LOTE 27	Quant.: 1	Num: 094	Total: 357,60
Item: 1	Unidade: unidade	Marca: RADNAQ	Modelo: RADNAQ
Descrição: Desengripante e lubrificante aerossol. Embalagem --- 300ML			
Quantidade: 40	Val. Ref.: 8,94	Valor Unit.: 8,94	Total Item: 357,60
LOTE 28	Quant.: 1	Num: 075	Total: 409,50
Item: 1	Unidade: unidade	Marca: GT 2000	Modelo: GT 2000
Descrição: Limpa contatos aerossol, recupera contatos Limpa contatos aerossol, recupera contatos elétricos e eletrônicos, remove sujeiras. Embalagem --- 300ML			
Quantidade: 30	Val. Ref.: 13,65	Valor Unit.: 13,65	Total Item: 409,50



**MUNICIPIO DE SAO JOSE DAS PALMEIRAS
SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS-PR**



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS
SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS-PR

PROPOSTA DO PARTICIPANTE

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 11/2024
Processo Administrativo Nº 18/2024
Tipo: REGISTRO DE PREÇO
PREGOEIRO: CLAUDINEI FERREIRA
Data de Publicação: 27/03/2024 07:51:42

TOTAL DO PROCESSO: 382.856,00

TOTAL DA PROPOSTA

382.856,00

LOTE 1	Quant.: 1	Num: 014	Total: 25.500,00
--------	-----------	----------	------------------

Item: 1	Unidade: unidade	Marca: TEXSA	Modelo: 15W40 CI4
---------	------------------	--------------	-------------------

Descrição: BALDE ÓLEO 15W40CI-4 para motores a diesel equipados com tecnologia, BALDE ÓLEO 15W40CI-4 para motores a diesel equipados com tecnologia, de baixas emissões, que os requisitos de emissões Euro5, 4, 3, 2 e US2002, especialmente os motores equipados com filtros de partículas (DPF), com aprovações Caterpillar: ECF-3, M3575, Aprovação MB:228.31, RENAULT TRUCKS: RCD-3, VOLVO: VDS-4, JASO:DH2 --- 20 LTS.

Quantidade: 60	Val. Ref.: 425,23	Valor Unit.: 425,00	Total Item: 25.500,00
----------------	-------------------	---------------------	-----------------------

LOTE 2	Quant.: 1	Num: 064	Total: 13.760,00
--------	-----------	----------	------------------

Item: 1	Unidade: unidade	Marca: TEXSA	Modelo: ATF TIPO A
---------	------------------	--------------	--------------------

Descrição: BALDE DE ÓLEO LUBRIFICANTE ATF tipo A ? lubrificante para transmissão BALDE DE ÓLEO LUBRIFICANTE ATF tipo A ? lubrificante para transmissão automática e direção hidráulica usado em caminhões pesados, veículos off-Road e carros de passeios mais antigos, com recomendação GM tipo A, caixa de mudanças manuais e direção ZF e TRM e MB236.2 --- 20 LTS.

Quantidade: 40	Val. Ref.: 344,00	Valor Unit.: 344,00	Total Item: 13.760,00
----------------	-------------------	---------------------	-----------------------

LOTE 3	Quant.: 1	Num: 021	Total: 22.400,00
--------	-----------	----------	------------------

Item: 1	Unidade: unidade	Marca: TEXSA	Modelo: OLEO HLP 68
---------	------------------	--------------	---------------------

Descrição: ÓLEO LUBRIFICANTE 68 para sistemas hidráulico, ÓLEO LUBRIFICANTE 68 para sistemas hidráulico, que atenda aos requisitos DIN51524 parte2 Tipo HLP, M2950SI-286S, ISO15380 --- 20lts

Quantidade: 70	Val. Ref.: 320,33	Valor Unit.: 320,00	Total Item: 22.400,00
----------------	-------------------	---------------------	-----------------------

LOTE 5	Quant.: 1	Num: 126	Total: 29.700,00
--------	-----------	----------	------------------

Item: 1	Unidade: unidade	Marca: MAXI	Modelo: OLEO 140 GL-5
---------	------------------	-------------	-----------------------

Descrição: Óleo lubrificante 140 GL-5, usado em diferenciais automotivos Óleo lubrificante 140 GL-5, usado em diferenciais automotivos submetidos a condições severas, transmissões automotivas, diferenciais, engrenagens com as seguintes características: Categoria de Viscosidade SAE 140, Viscosidade cinemática @40°C MM2/S340, Viscosidade cinemática @100°C MM2/S 25.1, índice de Viscosidade 96, Densidade @15°C KG/ M3 918, Ponto de Fulgor (COC) °C199, Ponto de Fluidez °C-9. --- 20KG

Quantidade: 50	Val. Ref.: 594,44	Valor Unit.: 594,00	Total Item: 29.700,00
----------------	-------------------	---------------------	-----------------------

LOTE 9	Quant.: 1	Num: 036	Total: 29.040,00
--------	-----------	----------	------------------

Item: 1	Unidade: unidade	Marca: TEXSA	Modelo: OLEO SAE 10W
---------	------------------	--------------	----------------------

Descrição: Óleo Lubrificante SAE 10W, para sistemas hidráulicos e transmissões Óleo Lubrificante SAE 10W, para sistemas hidráulicos e transmissões de equipamentos pesados, atendendo a especificação TO-4 e Allison C4, ZF TE-ML 03C, Vichers 35VQ25. --- 20LTS

Quantidade: 60	Val. Ref.: 484,34	Valor Unit.: 484,00	Total Item: 29.040,00
----------------	-------------------	---------------------	-----------------------

LOTE 10	Quant.: 1	Num: 122	Total: 33.700,00
---------	-----------	----------	------------------



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS
SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS-PR

Item: 1	Unidade: unidade	Marca: UNI	Modelo: OLEO SAE 50
Descrição: Óleo SAE 50 lubrificante mineral recomendado para comandos finais e, Óleo SAE 50 lubrificante mineral recomendado para comandos finais e, quando indicado pelo fabricante, pode ser utilizado em transmissões automáticas. Especificações: Allison C-4, Caterpillar TO-4, Dana Power shift, Komatsu KES 07.868.1, Komatsu Dresser, Tremec /TTC. --- 20LTS			
Quantidade: 50	Val. Ref.: 674,83	Valor Unit.: 674,00	Total Item: 33.700,00
LOTE 11	Quant.: 1	Num: 016	Total: 24.400,00
Item: 1	Unidade: unidade	Marca: UNI	Modelo: OLEO SAE 30
Descrição: Óleo SAE 30 para sistemas hidráulicos e transmissões de equipamentos Óleo SAE 30 para sistemas hidráulicos e transmissões de equipamentos pesados, atendendo a especificação TO-4 e Allison C4, ZF TE-ML 03C, ZF TE-ML 07F, KES 07.868.1 Vichers 35V Q25. --- 20LTS			
Quantidade: 40	Val. Ref.: 610,74	Valor Unit.: 610,00	Total Item: 24.400,00
LOTE 12	Quant.: 1	Num: 072	Total: 18.930,00
Item: 1	Unidade: unidade	Marca: TEXSA	Modelo: OLEO 80W90
Descrição: Óleo lubrificante 80W90 GL5, lubrificante com alto desempenho Óleo lubrificante 80W90 GL5, lubrificante com alto desempenho para engrenagens ediferenciais com carga moderada à alta em aplicações em veículos de estrada e fora de estrada. Lubrificante que atenda aprovações e recomendações Mercedes Benz: 235.6, MAN: 342 Tipo M2, ZF TE-ML: 07A, 16C, 17B, 19B, 21A, Classificação de Serviços API: GL5, US Militar MIL-L-2105D, e que atende aos requerimentos de serviço de enchimento da Mercedes Benz 235.0, com característica: Categoria Viscosidade SAE 80W90, Viscosidade cinemática, @40°C MM²/S 169, Viscosidade cinemática @100°CMM²/S16,8, Densidade @15°C KG/M³ 900, Ponto de Fulgor (COC) °C 220, Ponto de Fluidez °C-30 --- 20LTS			
Quantidade: 30	Val. Ref.: 631,33	Valor Unit.: 631,00	Total Item: 18.930,00
LOTE 13	Quant.: 1	Num: 053	Total: 26.840,00
Item: 1	Unidade: unidade	Marca: FALKE	Modelo: OLEO SAE 10W30
Descrição: Óleo lubrificante mineral SAE 10w30 do tipo multifuncional para uso Óleo lubrificante mineral SAE 10w30 do tipo multifuncional para uso em sistemas de transmissão, direção, diferenciais, comandos finais e freios em banho de óleo de tratores e de Equipamentos agrícolas. Atende as classificações volvo wb101, API GL-4 cnhmat 3509/ mat 3525/ mat 3540, John Deere jdm j20c, agcopowerfluid 821xl, massey ferguson m-1145, fendt, ford, esn-m2 c86-c, hce-102 hce- 102w, zfte-ml 03e/ 05f/ 06k/ 17e/ 21f --- 20LTS			
Quantidade: 40	Val. Ref.: 671,92	Valor Unit.: 671,00	Total Item: 26.840,00
LOTE 14	Quant.: 1	Num: 072	Total: 7.020,00
Item: 1	Unidade: unidade	Marca: LIMPBRILHO	Modelo: ARLA 32
Descrição: Agente Redutor líquido automotivo ARLA 32, mistura de ureia Agente Redutor líquido automotivo ARLA 32, mistura de ureia de alta pureza e água deionizada usada no sistema SCR (Redução Catalítica Seletiva) --- 20LTS			
Quantidade: 60	Val. Ref.: 117,92	Valor Unit.: 117,00	Total Item: 7.020,00
LOTE 15	Quant.: 1	Num: 113	Total: 34.200,00
Item: 1	Unidade: unidade	Marca: TEXSA	Modelo: OLEO 5W30
Descrição: Óleo sintético 5w30, linha diesel, Óleo sintético 5w30, linha diesel, com DPF, MB- Approval 229.31; ACEA C2/C3, GM Dexos2 --- 1LT			
Quantidade: 600	Val. Ref.: 57,98	Valor Unit.: 57,00	Total Item: 34.200,00
LOTE 19	Quant.: 1	Num: 114	Total: 40.000,00
Item: 1	Unidade: unidade	Marca: TEXSA	Modelo: OLEO 15W40



MUNICIPIO DE SAO JOSE DAS PALMEIRAS
SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS-PR

Descrição: Balde óleo 15w40 CH4 para motores a diesel que forneça uma tripla Balde óleo 15w40 CH4 para motores a diesel que forneça uma tripla ação de proteção e de baixos desgastes em longos prazos, baixa formação de depósitos mantendo a desempenho do motor em grande resistência a avarias por aquecimento, mantendo um contínuo sistema de proteção, com especificações e aprovação Cummins: MACK:EO - M, EO-M+, RENAULT TRUCKS: RD-2, VOLVO: VDS-2, CES 20077, 76, 75, 72, 71, MAN:3275, APROVAÇÃO DA MB:228.3, MTU: CATEGORIA 2, cumpre o requisito da Allison C-4 --- 20LTS

Quantidade: 50 Val. Ref.: 800,00 Valor Unit.: 800,00 Total Item: 40.000,00

LOTE 20 Quant.: 1 Num: 112 **Total: 10.200,00**

Item: 1 Unidade: unidade Marca: TEXSA Modelo: OLEO SAE 5W40

Descrição: Óleo Lubrificante Sintético SAE 5W40, para motores gasolina, etanol Óleo Lubrificante Sintético SAE 5W40, para motores gasolina, etanol e GNV, atendimento as especificações: BMW, RN0700/0710, VW50200/50500, GM Dexos 2, MB 229.51. --- 1LT.

Quantidade: 300 Val. Ref.: 34,26 Valor Unit.: 34,00 Total Item: 10.200,00

LOTE 22 Quant.: 1 Num: 017 **Total: 3.100,00**

Item: 1 Unidade: unidade Marca: UNI Modelo: OLEO 2 TEMPO PREMIUM

Descrição: Óleo 2t, indicados equipamentos sthil, proporção 1:50 --- 500ml

Quantidade: 100 Val. Ref.: 31,99 Valor Unit.: 31,00 Total Item: 3.100,00

LOTE 23 Quant.: 1 Num: 030 **Total: 21.000,00**

Item: 1 Unidade: unidade Marca: TEXSA Modelo: OLEO 5W30

Descrição: Óleo sintético 5w30, para motores gasolina, etanol Óleo sintético 5w30, para motores gasolina, etanol, gnveflex, GMDEXOS2, BMW Longlife-04, MB: 229.31 --- 1LT

Quantidade: 600 Val. Ref.: 35,49 Valor Unit.: 35,00 Total Item: 21.000,00

LOTE 24 Quant.: 1 Num: 138 **Total: 22.400,00**

Item: 1 Unidade: unidade Marca: TEXSA Modelo: OLEO HLP 68

Descrição: Óleo lubrificante 68 para sistemas hidráulicos, Óleo lubrificante 68 para sistemas hidráulicos, que atenda aos requisitos DIN51524 Parte 2, tipo HLP, M2950S I-286S, ISO15380 --- 20 LTS

Quantidade: 70 Val. Ref.: 320,33 Valor Unit.: 320,00 Total Item: 22.400,00

LOTE 25 Quant.: 1 Num: 149 **Total: 10.960,00**

Item: 1 Unidade: unidade Marca: RADAN Modelo: DETERGENTE ACIDO

Descrição: Detergente ácido automotivo Detergente ácido automotivo para limpeza automotiva, motores, carrocerias, chassis e rodas, maquinas agrícolas. Diluição: 1litro para 20litros de água. Embalagem --- 20 LTS

Quantidade: 80 Val. Ref.: 137,82 Valor Unit.: 137,00 Total Item: 10.960,00

LOTE 26 Quant.: 1 Num: 042 **Total: 9.350,00**

Item: 1 Unidade: unidade Marca: RADAN Modelo: DETERGENTE ALCALINO

Descrição: Detergente automotivo alcalino para limpeza automotiva e de maquinas Detergente automotivo alcalino para limpeza automotiva e de maquinas agrícolas para remoção de graxas e gorduras. Diluição: 1 litro para 20 litros de água. Embalagem --- 20LTS

Quantidade: 50 Val. Ref.: 187,50 Valor Unit.: 187,00 Total Item: 9.350,00

LOTE 27 Quant.: 1 Num: 065 **Total: 356,00**

Item: 1 Unidade: unidade Marca: CHEMICOLLOR Modelo: DESENGRIPANTE

Descrição: Desengripante e lubrificante aerossol. Embalagem --- 300ML

Quantidade: 40 Val. Ref.: 8,94 Valor Unit.: 8,90 Total Item: 356,00



**MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS
SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS-PR**



MUNICIPIO DE SAO JOSE DAS PALMEIRAS
SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS-PR

PROPOSTA DO PARTICIPANTE

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 11/2024
Processo Administrativo Nº 18/2024
Tipo: REGISTRO DE PREÇO
PREGOEIRO: CLAUDINEI FERREIRA
Data de Publicação: 27/03/2024 07:51:42

TOTAL DO PROCESSO: 503.994,00

TOTAL DA PROPOSTA

503.994,00

LOTE 1 Quant.: 1 Num: 089 **Total: 25.513,80**

Item: 1 Unidade: unidade Marca: DEITON LUCHETI Modelo: ORION

Descrição: BALDE ÓLEO 15W40CI-4 para motores a diesel equipados com tecnologia, BALDE ÓLEO 15W40CI-4 para motores a diesel equipados com tecnologia, de baixas emissões, que os requisitos de emissões Euro5, 4, 3, 2 e US2002, especialmente os motores equipados com filtros de partículas (DPF), com aprovações Caterpillar: ECF-3, M3575, Aprovação MB:228.31, RENAULT TRUCKS: RCD-3, VOLVO: VDS-4, JASO:DH2 --- 20 LTS.

Quantidade: 60 Val. Ref.: 425,23 **Valor Unit.: 425,23** Total Item: 25.513,80

LOTE 2 Quant.: 1 Num: 147 **Total: 13.760,00**

Item: 1 Unidade: unidade Marca: DEITON LUCHETI Modelo: TASA

Descrição: BALDE DE ÓLEO LUBRIFICANTE ATF tipo A ? lubrificante para transmissão BALDE DE ÓLEO LUBRIFICANTE ATF tipo A ? lubrificante para transmissão automática e direção hidráulica usado em caminhões pesados, veículos off-Road e carros de passeios mais antigos, com recomendação GM tipo A, caixa de mudanças manuais e direção ZF e TRM e MB236.2 --- 20 LTS.

Quantidade: 40 Val. Ref.: 344,00 **Valor Unit.: 344,00** Total Item: 13.760,00

LOTE 3 Quant.: 1 Num: 069 **Total: 22.423,10**

Item: 1 Unidade: unidade Marca: KARTER Modelo: HIDRAULICO K-AW

Descrição: ÓLEO LUBRIFICANTE 68 para sistemas hidráulico, ÓLEO LUBRIFICANTE 68 para sistemas hidráulico, que atenda aos requisitos DIN51524 parte2 Tipo HLP, M2950SI-286S, ISO15380 --- 20lts

Quantidade: 70 Val. Ref.: 320,33 **Valor Unit.: 320,33** Total Item: 22.423,10

LOTE 4 Quant.: 1 Num: 073 **Total: 20.457,50**

Item: 1 Unidade: unidade Marca: KARTER Modelo: GEAR OIL SK

Descrição: BALDE ÓLEO LUBRIFICANTE 90 GL4, para transmissão automotiva BALDE ÓLEO LUBRIFICANTE 90 GL4, para transmissão automotiva diferenciais, engrenagens com carga moderada a pesada em equipamento estacionários e auxiliares com os seguintes atendimentos ZF, fiat, volvo. --- 20 LTS.

Quantidade: 50 Val. Ref.: 409,15 **Valor Unit.: 409,15** Total Item: 20.457,50

LOTE 5 Quant.: 1 Num: 012 **Total: 29.722,00**

Item: 1 Unidade: unidade Marca: KARTER Modelo: GEAR OIL SK

Descrição: Óleo lubrificante 140 GL-5, usado em diferenciais automotivos Óleo lubrificante 140 GL-5, usado em diferenciais automotivos submetidos a condições severas, transmissões automotivas, diferenciais, engrenagens com as seguintes características: Categoria de Viscosidade SAE 140, Viscosidade cinemática @40°C MM2/S340, Viscosidade cinemática @100°C MM2/S 25.1, índice de Viscosidade 96, Densidade @15°C KG/ M3 918, Ponto de Fulgor (COC) °C199, Ponto de Fluidez °C-9. --- 20KG

Quantidade: 50 Val. Ref.: 594,44 **Valor Unit.: 594,44** Total Item: 29.722,00

LOTE 6 Quant.: 1 Num: 091 **Total: 11.340,80**



MUNICIPIO DE SAO JOSE DAS PALMEIRAS
SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS-PR

Item: 1	Unidade: unidade	Marca: KARTER	Modelo: EP-KE
Descrição: Graxa de alto desempenho com aditivos sólidos para múltiplas Graxa de alto desempenho com aditivos sólidos para múltiplas aplicações, resistente á água, com óleo mineral de alto índice de viscosidade e espessante de lítio/cálcio, contendo aditivos de extrema pressão, antioxidantes, antidesgaste, anticorrosão e adesividade, com aditivos sólidos de mos 2, para promover resistência em cargas de choque mecânico. com recomendação MB 267.0, com ponto de gota 198°C, cor azul. --- 20kg			
Quantidade: 20	Val. Ref.: 567,04	Valor Unit.: 567,04	Total Item: 11.340,80
LOTE 7	Quant.: 1	Num: 136	Total: 17.961,00
Item: 1	Unidade: unidade	Marca: KARTER	Modelo: EP-KE
Descrição: Graxa de alta qualidade, de extrema pressão para múltiplas aplicações Graxa de alta qualidade, de extrema pressão para múltiplas aplicações baseada em uma mistura de óleos minerais de alto índice de viscosidade e espessante de hidro estearato de lítio, contendo extrema pressão e outros aditivos eficazes para aumentar a performance em uma ampla variedade de aplicações, recomendada para operar em uma faixa de temperatura de -20°C até +130°C. Com seguintes características técnicas: Consistência NLGI2 Viscosidade Cinemática @100°CcSt19, Penetração trabalhada @25°C 0.1mm 265-295, Ponto de Gota °C180. --- 200kg			
Quantidade: 3	Val. Ref.: 5.987,95	Valor Unit.: 5.987,00	Total Item: 17.961,00
LOTE 8	Quant.: 1	Num: 006	Total: 7.740,00
Item: 1	Unidade: unidade	Marca: KARTER	Modelo: SUPER K SL
Descrição: Óleo lubrificante 20W50 SM, Lubrificante que oferece ação de limpeza Óleo lubrificante 20W50 SM, Lubrificante que oferece ação de limpeza imediata e ajuda a prevenir o acúmulo de borra em motores mais antigos, aplicado em motores a gasolina, etanol, flex. e GNV, além de motores diesel leve e biodiesel, (sem filtro DPF) que requeiram a classificação APISL --- 1LT			
Quantidade: 250	Val. Ref.: 30,96	Valor Unit.: 30,96	Total Item: 7.740,00
LOTE 9	Quant.: 1	Num: 038	Total: 29.060,40
Item: 1	Unidade: unidade	Marca: DEITON LUCHETI	Modelo: TRAKTOPR TRANSMISSION
Descrição: Óleo Lubrificante SAE 10W, para sistemas hidráulicos e transmissões Óleo Lubrificante SAE 10W, para sistemas hidráulicos e transmissões de equipamentos pesados, atendendo a especificação TO-4 e Allison C4, ZF TE-ML 03C, Vichers 35VQ25. --- 20LTS			
Quantidade: 60	Val. Ref.: 484,34	Valor Unit.: 484,34	Total Item: 29.060,40
LOTE 10	Quant.: 1	Num: 099	Total: 33.741,50
Item: 1	Unidade: unidade	Marca: DEITON LUCHETI	Modelo: TRAKTOPR TRANSMISSION
Descrição: Óleo SAE 50 lubrificante mineral recomendado para comandos finais e, Óleo SAE 50 lubrificante mineral recomendado para comandos finais e, quando indicado pelo fabricante, pode ser utilizado em transmissões automáticas. Especificações: Allison C-4, Caterpillar TO-4, Dana Power shift, Komatsu KES 07.868.1, Komatsu Dresser, Tremec /TTC. --- 20LTS			
Quantidade: 50	Val. Ref.: 674,83	Valor Unit.: 674,83	Total Item: 33.741,50
LOTE 11	Quant.: 1	Num: 045	Total: 24.429,60
Item: 1	Unidade: unidade	Marca: DEITON LUCHETI	Modelo: TRAKTOR TRANSMISSION
Descrição: Óleo SAE 30 para sistemas hidráulicos e transmissões de equipamentos Óleo SAE 30 para sistemas hidráulicos e transmissões de equipamentos pesados, atendendo a especificação TO-4 e Allison C4, ZF TE-ML 03C, ZF TE-ML 07F, KES 07.868.1 Vichers 35V Q25. --- 20LTS			
Quantidade: 40	Val. Ref.: 610,74	Valor Unit.: 610,74	Total Item: 24.429,60
LOTE 12	Quant.: 1	Num: 053	Total: 18.939,90
Item: 1	Unidade: unidade	Marca: DEITON LUCHETI	Modelo: EXTRA GEAR



MUNICIPIO DE SAO JOSE DAS PALMEIRAS
SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS-PR

Descrição: Óleo lubrificante 80W90 GL5, lubrificante com alto desempenho Óleo lubrificante 80W90 GL5, lubrificante com alto desempenho para engrenagens ediferenciais com carga moderada à alta em aplicações em veículos de estrada e fora de estrada. Lubrificante que atenda aprovações e recomendações Mercedes Benz: 235.6, MAN: 342 Tipo M2, ZF TE-ML: 07A, 16C, 17B, 19B, 21A, Classificação de Serviços API: GL5, US Militar MIL-L-2105D, e que atende aos requerimentos de serviço de enchimento da Mercedes Benz 235.0, com característica: Categoria Viscosidade SAE 80W90, Viscosidade cinemática, @40°C MM²/S 169, Viscosidade cinemática @100°CMM²/S16,8, Densidade @15°C KG/M³ 900, Ponto de Fulgor (COC) °C 220, Ponto de Fluidez °C-30 --- 20LTS

Quantidade: 30 Val. Ref.: 631,33 Valor Unit.: 631,33 Total Item: 18.939,90

LOTE 13 Quant.: 1 Num: 111 **Total: 26.876,80**

Item: 1 Unidade: unidade Marca: DEITON LUCHETI Modelo: TRAKTOR

Descrição: Óleo lubrificante mineral SAE 10w30 do tipo multifuncional para uso Óleo lubrificante mineral SAE 10w30 do tipo multifuncional para uso em sistemas de transmissão, direção, diferenciais, comandos finais e freios em banho de óleo de tratores e de Equipamentos agrícolas. Atende as classificações volvo wb101, API GL-4 cnhmat 3509/ mat 3525/ mat 3540, John Deere jdm j20c, agcopowerfluid 821xl, massey ferguson m-1145, fendt, ford, esn-m2 c86-c, hce-102 hce- 102w, zfte-ml 03e/ 05f/ 06k/ 17e/ 21f --- 20LTS

Quantidade: 40 Val. Ref.: 671,92 Valor Unit.: 671,92 Total Item: 26.876,80

LOTE 14 Quant.: 1 Num: 111 **Total: 7.075,20**

Item: 1 Unidade: unidade Marca: RODOQUIMICA Modelo: AIRCLEAN

Descrição: Agente Redutor líquido automotivo ARLA 32, mistura de ureia Agente Redutor líquido automotivo ARLA 32, mistura de ureia de alta pureza e água deionizada usada no sistema SCR (Redução Catalítica Seletiva) --- 20LTS

Quantidade: 60 Val. Ref.: 117,92 Valor Unit.: 117,92 Total Item: 7.075,20

LOTE 15 Quant.: 1 Num: 068 **Total: 34.788,00**

Item: 1 Unidade: unidade Marca: DEITON LUCHETI Modelo: ORION SYNTHÉTIC

Descrição: Óleo sintético 5w30, linha diesel, Óleo sintético 5w30, linha diesel, com DPF, MB- Approval 229.31; ACEA C2/C3, GM Dexos2 --- 1LT

Quantidade: 600 Val. Ref.: 57,98 Valor Unit.: 57,98 Total Item: 34.788,00

LOTE 16 Quant.: 1 Num: 079 **Total: 12.220,00**

Item: 1 Unidade: unidade Marca: PETRONAS Modelo: SYNTIUM 800

Descrição: Óleo lubrificante 15w40 SP, óleo lubrificante para motores a gasolina Óleo lubrificante 15w40 SP, óleo lubrificante para motores a gasolina e diesel, motores de injeção gasolina ou diesel, equipados ou não com "blow-by" (re-circulação de gases) --- 1LT

Quantidade: 400 Val. Ref.: 30,55 Valor Unit.: 30,55 Total Item: 12.220,00

LOTE 17 Quant.: 1 Num: 040 **Total: 7.336,00**

Item: 1 Unidade: unidade Marca: TIRRENO Modelo: DOT4

Descrição: Óleo para freio DOT4 que atenda as normas Óleo para freio DOT4 que atenda as normas SAE J1703, ABNT NBR 9292 tipo4, FMVSS 116 DOT4 e Mercedes Benz DBL 7760.30. --- 500ml

Quantidade: 175 Val. Ref.: 41,92 Valor Unit.: 41,92 Total Item: 7.336,00

LOTE 18 Quant.: 1 Num: 123 **Total: 24.780,00**

Item: 1 Unidade: unidade Marca: DEITON LUCHETI Modelo: TRAKTOR

Descrição: Óleo SAE 20w30 é um lubrificante mineral multifuncional, do tipo Óleo Óleo SAE 20w30 é um lubrificante mineral multifuncional, do tipo Óleo Universal para Transmissões de Tratores (UTTO-Universal Tractor TransmissionOil), capaz de promover elevada proteção ao desgaste, levada resistência à oxidação e cisalhamento assim como baixos níveis de ruído na aplicação em freios. Disponível no grau de viscosidade SAE 20W-30, atende aos seguintes níveis de desempenho: APIGL-4, ALLISON C-4, CATERPILLAR TO-2, JOHN DEERE JDM J20C, MASSEY FERGUSONM - 1135, Ford M2C86B --- 20LTS



MUNICIPIO DE SAO JOSE DAS PALMEIRAS
SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS-PR

Quantidade: 50	Val. Ref.: 495,60	Valor Unit.: 495,60	Total Item: 24.780,00
LOTE 19	Quant.: 1	Num: 006	Total: 40.000,00
Item: 1	Unidade: unidade	Marca: DEITON LUCHETI	Modelo: ORION
Descrição: Balde óleo 15w40 CH4 para motores a diesel que forneça uma tripla Balde óleo 15w40 CH4 para motores a diesel que forneça uma tripla ação de proteção e de baixos desgastes em longos prazos, baixa formação de depósitos mantendo a desempenho do motor em grande resistência a avarias por aquecimento, mantendo um contínuo sistema de proteção, com especificações e aprovação Cummins: MACK:EO - M, EO-M+, RENAULT TRUCKS: RD-2, VOLVO: VDS-2, CES 20077, 76, 75, 72, 71, MAN:3275, APROVAÇÃO DA MB:228.3, MTU: CATEGORIA 2, cumpre o requisito da Allison C-4 --- 20LTS			
Quantidade: 50	Val. Ref.: 800,00	Valor Unit.: 800,00	Total Item: 40.000,00
LOTE 20	Quant.: 1	Num: 120	Total: 10.278,00
Item: 1	Unidade: unidade	Marca: DEITON LUCHETI	Modelo: ORION SYNTHETIC 508
Descrição: Óleo Lubrificante Sintético SAE 5W40, para motores gasolina, etanol Óleo Lubrificante Sintético SAE 5W40, para motores gasolina, etanol e GNV, atendimento as especificações: BMW, RN0700/0710, VW50200/50500, GM Dexos 2, MB 229.51. --- 1LT.			
Quantidade: 300	Val. Ref.: 34,26	Valor Unit.: 34,26	Total Item: 10.278,00
LOTE 21	Quant.: 1	Num: 046	Total: 9.216,60
Item: 1	Unidade: unidade	Marca: DEITON LUCHETI	Modelo: ORION EURO PLUS
Descrição: Óleo SAE 10W-30 é recomendado para os modernos motores a diesel Óleo SAE 10W-30 é recomendado para os modernos motores a diesel eletrônicos com baixas emissões de poluentes, equipados com Sistema de Recirculação de Gases (EGR) ou Redutor Catalítico Seletivo (SCR) e Filtro de Partícula dos Diesel (DPF). Indicado, também, para uso em motores Caterpillar, em aplicações fora de estrada ou equipamentos de construção, quando requeridos óleos de classificação CAT ECF- 3 ou APICJ-4. Requerimentos de fabricantes de motores diesel ? Caterpillar ECF-3? Cummins CES 20081 --- 20LTS			
Quantidade: 20	Val. Ref.: 460,83	Valor Unit.: 460,83	Total Item: 9.216,60
LOTE 22	Quant.: 1	Num: 089	Total: 3.199,00
Item: 1	Unidade: unidade	Marca: UNIX	Modelo: DTH PREMIUM 1:50 STHIL
Descrição: Óleo 2t, indicados equipamentos sthil, proporção 1:50 --- 500ml			
Quantidade: 100	Val. Ref.: 31,99	Valor Unit.: 31,99	Total Item: 3.199,00
LOTE 23	Quant.: 1	Num: 126	Total: 21.294,00
Item: 1	Unidade: unidade	Marca: DEITON LUCHETI	Modelo: ORION SYNTHÉTIC
Descrição: Óleo sintético 5w30, para motores gasolina, etanol Óleo sintético 5w30, para motores gasolina, etanol, gnvflex, GMDEXOS2, BMW Longlife-04, MB: 229.31 --- 1LT			
Quantidade: 600	Val. Ref.: 35,49	Valor Unit.: 35,49	Total Item: 21.294,00
LOTE 24	Quant.: 1	Num: 092	Total: 22.423,10
Item: 1	Unidade: unidade	Marca: KARTER	Modelo: HIDRAULICO K-AW
Descrição: Óleo lubrificante 68 para sistemas hidráulicos, Óleo lubrificante 68 para sistemas hidráulicos, que atenda aos requisitos DIN51524 Parte 2,tipo HLP, M2950S I-286S, ISO15380 --- 20 LTS			
Quantidade: 70	Val. Ref.: 320,33	Valor Unit.: 320,33	Total Item: 22.423,10
LOTE 25	Quant.: 1	Num: 003	Total: 11.025,60
Item: 1	Unidade: unidade	Marca: MASTER	Modelo: FLORES QUIMICA
Descrição: Detergente ácido automotivo Detergente ácido automotivo para limpeza automotiva, motores, carrocerias, chassis e rodas, maquinas agrícolas. Diluição: 1litro para 20litros de água. Embalagem --- 20 LTS			



MUNICIPIO DE SAO JOSE DAS PALMEIRAS
SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS-PR

Quantidade: 80	Val. Ref.: 137,82	Valor Unit.: 137,82	Total Item: 11.025,60
LOTE 26	Quant.: 1	Num: 050	Total: 9.375,00
Item: 1	Unidade: unidade	Marca: MASTER	Modelo: FLORES QUIMICA
Descrição: Detergente automotivo alcalino para limpeza automotiva e de maquinas Detergente automotivo alcalino para limpeza automotiva e de maquinas agrícolas para remoção de graxas e gorduras. Diluição: 1 litro para 20 litros de água. Embalagem --- 20LTS			
Quantidade: 50	Val. Ref.: 187,50	Valor Unit.: 187,50	Total Item: 9.375,00
LOTE 27	Quant.: 1	Num: 110	Total: 357,60
Item: 1	Unidade: unidade	Marca: PETROCAR	Modelo: LUB40
Descrição: Desengripante e lubrificante aerossol. Embalagem --- 300ML			
Quantidade: 40	Val. Ref.: 8,94	Valor Unit.: 8,94	Total Item: 357,60
LOTE 28	Quant.: 1	Num: 066	Total: 409,50
Item: 1	Unidade: unidade	Marca: PETROCAR	Modelo: RQ6020
Descrição: Limpa contatos aerossol, recupera contatos Limpa contatos aerossol, recupera contatos elétricos e eletrônicos, remove sujeiras. Embalagem --- 300ML			
Quantidade: 30	Val. Ref.: 13,65	Valor Unit.: 13,65	Total Item: 409,50
LOTE 29	Quant.: 1	Num: 005	Total: 8.250,00
Item: 1	Unidade: unidade	Marca: KARTER	Modelo: GEAR OIL SK
Descrição: ÓLEO SAE 85W140 GL5 lubrificante mineral indicado para uso ÓLEO SAE 85W140 GL5 lubrificante mineral indicado para uso em diferenciais de veículos de passeio, ônibus, caminhões, máquinas de terraplanagem e agrícolas. Classificação: API GL-5. Especificação: Volvo EMIL2105D, PARA UTILIZAÇÃO EM EIXOS ALBARUS M46. --- 20 LTS.			
Quantidade: 25	Val. Ref.: 214,50	Valor Unit.: 330,00	Total Item: 8.250,00



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS
SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS-PR

PROPOSTA DO PARTICIPANTE

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 11/2024
Processo Administrativo Nº 18/2024
Tipo: REGISTRO DE PREÇO
PREGOEIRO: CLAUDINEI FERREIRA
Data de Publicação: 27/03/2024 07:51:42

TOTAL DO PROCESSO: 494.979,75

TOTAL DA PROPOSTA

494.979,75

LOTE 1 Quant.: 1 Num: 034 Total: 25.513,80

Item: 1 Unidade: unidade Marca: MULT LUB Modelo: CI4 15W40 BD20L

Descrição: BALDE ÓLEO 15W40CI-4 para motores a diesel equipados com tecnologia, BALDE ÓLEO 15W40CI-4 para motores a diesel equipados com tecnologia, de baixas emissões, que os requisitos de emissões Euro5, 4, 3, 2 e US2002, especialmente os motores equipados com filtros de partículas (DPF), com aprovações Caterpillar: ECF-3, M3575, Aprovação MB:228.31, RENAULT TRUCKS: RCD-3, VOLVO: VDS-4, JASO:DH2 --- 20 LTS.

Quantidade: 60 Val. Ref.: 425,23 Valor Unit.: 425,23 Total Item: 25.513,80

LOTE 2 Quant.: 1 Num: 067 Total: 13.760,00

Item: 1 Unidade: unidade Marca: MULT LUB Modelo: ATF BD20L

Descrição: BALDE DE ÓLEO LUBRIFICANTE ATF tipo A ? lubrificante para transmissão BALDE DE ÓLEO LUBRIFICANTE ATF tipo A ? lubrificante para transmissão automática e direção hidráulica usado em caminhões pesados, veículos off-Road e carros de passeios mais antigos, com recomendação GM tipo A, caixa de mudanças manuais e direção ZF e TRM e MB236.2 --- 20 LTS.

Quantidade: 40 Val. Ref.: 344,00 Valor Unit.: 344,00 Total Item: 13.760,00

LOTE 3 Quant.: 1 Num: 139 Total: 22.423,10

Item: 1 Unidade: unidade Marca: MULT LUB Modelo: AW68 BD20L

Descrição: ÓLEO LUBRIFICANTE 68 para sistemas hidráulico, ÓLEO LUBRIFICANTE 68 para sistemas hidráulico, que atenda aos requisitos DIN51524 parte2 Tipo HLP, M2950SI-286S, ISO15380 --- 20lts

Quantidade: 70 Val. Ref.: 320,33 Valor Unit.: 320,33 Total Item: 22.423,10

LOTE 4 Quant.: 1 Num: 021 Total: 20.457,50

Item: 1 Unidade: unidade Marca: MULT LUB Modelo: GL5 90BD20L

Descrição: BALDE ÓLEO LUBRIFICANTE 90 GL4, para transmissão automotiva BALDE ÓLEO LUBRIFICANTE 90 GL4, para transmissão automotiva diferenciais, engrenagens com carga moderada a pesada em equipamento estacionários e auxiliares com os seguintes atendimentos ZF, fiat, volvo. --- 20 LTS.

Quantidade: 50 Val. Ref.: 409,15 Valor Unit.: 409,15 Total Item: 20.457,50

LOTE 5 Quant.: 1 Num: 003 Total: 29.722,00

Item: 1 Unidade: unidade Marca: MULT LUB Modelo: GL5 140 BD20L

Descrição: Óleo lubrificante 140 GL-5, usado em diferenciais automotivos Óleo lubrificante 140 GL-5, usado em diferenciais automotivos submetidos a condições severas, transmissões automotivas, diferenciais, engrenagens com as seguintes características: Categoria de Viscosidade SAE 140, Viscosidade cinemática @40°C MM2/S340, Viscosidade cinemática @100°C MM2/S 25.1, índice de Viscosidade 96, Densidade @15°C KG/ M3 918, Ponto de Fulgor (COC) °C199, Ponto de Fluidez °C-9. --- 20KG

Quantidade: 50 Val. Ref.: 594,44 Valor Unit.: 594,44 Total Item: 29.722,00

LOTE 6 Quant.: 1 Num: 032 Total: 11.340,80



MUNICIPIO DE SAO JOSE DAS PALMEIRAS
SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS-PR

Item: 1	Unidade: unidade	Marca: GRAX	Modelo: BLUTER LITIO BD20KG
Descrição: Graxa de alto desempenho com aditivos sólidos para múltiplas Graxa de alto desempenho com aditivos sólidos para múltiplas aplicações, resistente á água, com óleo mineral de alto índice de viscosidade e espessante de lítio/cálcio, contendo aditivos de extrema pressão, antioxidantes, antidesgaste, anticorrosão e adesividade, com aditivos sólidos de mos 2, para promover resistência em cargas de choque mecânico. com recomendação MB 267.0, com ponto de gota 198°C, cor azul. --- 20kg			
Quantidade: 20	Val. Ref.: 567,04	Valor Unit.: 567,04	Total Item: 11.340,80
LOTE 7	Quant.: 1	Num: 031	Total: 17.963,85
Item: 1	Unidade: unidade	Marca: GRAX	Modelo: BLUTER LITIO TAMBOR 200L
Descrição: Graxa de alta qualidade, de extrema pressão para múltiplas aplicações Graxa de alta qualidade, de extrema pressão para múltiplas aplicações baseada em uma mistura de óleos minerais de alto índice de viscosidade e espessante de hidro estearato de lítio, contendo extrema pressão e outros aditivos eficazes para aumentar a performance em uma ampla variedade de aplicações, recomendada para operar em uma faixa de temperatura de -20°C até +130°C. Com seguintes características técnicas: Consistência NLGI2 Viscosidade Cinemática @100°CcSt19, Penetração trabalhada @25°C 0.1mm 265-295, Ponto de Gota °C180. --- 200kg			
Quantidade: 3	Val. Ref.: 5.987,95	Valor Unit.: 5.987,95	Total Item: 17.963,85
LOTE 8	Quant.: 1	Num: 008	Total: 7.740,00
Item: 1	Unidade: unidade	Marca: LUBRAX	Modelo: 20W50 SL LITRO
Descrição: Óleo lubrificante 20W50 SM, Lubrificante que oferece ação de limpeza Óleo lubrificante 20W50 SM, Lubrificante que oferece ação de limpeza imediata e ajuda a prevenir o acúmulo de borra em motores mais antigos, aplicado em motores a gasolina, etanol, flex. e GNV, além de motores diesel leve e biodiesel, (sem filtro DPF) que requeiram a classificação APISL --- 1LT			
Quantidade: 250	Val. Ref.: 30,96	Valor Unit.: 30,96	Total Item: 7.740,00
LOTE 9	Quant.: 1	Num: 011	Total: 29.060,40
Item: 1	Unidade: unidade	Marca: MULT LUB	Modelo: FORCE 10W BD20L
Descrição: Óleo Lubrificante SAE 10W, para sistemas hidráulicos e transmissões Óleo Lubrificante SAE 10W, para sistemas hidráulicos e transmissões de equipamentos pesados, atendendo a especificação TO-4 e Allison C4, ZF TE-ML 03C, Vichers 35VQ25. --- 20LTS			
Quantidade: 60	Val. Ref.: 484,34	Valor Unit.: 484,34	Total Item: 29.060,40
LOTE 10	Quant.: 1	Num: 079	Total: 33.741,50
Item: 1	Unidade: unidade	Marca: MULT LUB	Modelo: FORCE 50W BD20L
Descrição: Óleo SAE 50 lubrificante mineral recomendado para comandos finais e, Óleo SAE 50 lubrificante mineral recomendado para comandos finais e, quando indicado pelo fabricante, pode ser utilizado em transmissões automáticas. Especificações: Allison C-4, Caterpillar TO-4, Dana Power shift, Komatsu KES 07.868.1, Komatsu Dresser, Tremec /TTC. --- 20LTS			
Quantidade: 50	Val. Ref.: 674,83	Valor Unit.: 674,83	Total Item: 33.741,50
LOTE 11	Quant.: 1	Num: 128	Total: 24.429,60
Item: 1	Unidade: unidade	Marca: MULT LUB	Modelo: FORCE30W BD20L
Descrição: Óleo SAE 30 para sistemas hidráulicos e transmissões de equipamentos Óleo SAE 30 para sistemas hidráulicos e transmissões de equipamentos pesados, atendendo a especificação TO-4 e Allison C4, ZF TE-ML 03C, ZF TE-ML 07F, KES 07.868.1 Vichers 35V Q25. --- 20LTS			
Quantidade: 40	Val. Ref.: 610,74	Valor Unit.: 610,74	Total Item: 24.429,60
LOTE 12	Quant.: 1	Num: 046	Total: 18.939,90
Item: 1	Unidade: unidade	Marca: MULT LUB	Modelo: GL5 80W90 BD20L



MUNICIPIO DE SAO JOSE DAS PALMEIRAS
SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS-PR

Descrição: Óleo lubrificante 80W90 GL5, lubrificante com alto desempenho Óleo lubrificante 80W90 GL5, lubrificante com alto desempenho para engrenagens ediferenciais com carga moderada à alta em aplicações em veículos de estrada e fora de estrada. Lubrificante que atenda aprovações e recomendações Mercedes Benz: 235.6, MAN: 342 Tipo M2, ZF TE-ML: 07A, 16C, 17B, 19B, 21A, Classificação de Serviços API: GL5, US Militar MIL-L-2105D, e que atende aos requerimentos de serviço de enchimento da Mercedes Benz 235.0, com característica: Categoria Viscosidade SAE 80W90, Viscosidade cinemática, @40°C MM²/S 169, Viscosidade cinemática @100°CMM²/S16,8, Densidade @15°C KG/M³ 900, Ponto de Fulgor (COC) °C 220, Ponto de Fluidez °C-30 --- 20LTS

Quantidade: 30 Val. Ref.: 631,33 **Valor Unit.: 631,33** Total Item: 18.939,90

LOTE 13 Quant.: 1 Num: 134 **Total: 26.876,80**

Item: 1 Unidade: unidade Marca: MULT LUB Modelo: GL4 10W30 BD20L

Descrição: Óleo lubrificante mineral SAE 10w30 do tipo multifuncional para uso Óleo lubrificante mineral SAE 10w30 do tipo multifuncional para uso em sistemas de transmissão, direção, diferenciais, comandos finais e freios em banho de óleo de tratores e de Equipamentos agrícolas. Atende as classificações volvo wb101, API GL-4 cnhmat 3509/ mat 3525/ mat 3540, John Deere jdm j20c, agcopowerfluid 821xl, massey ferguson m-1145, fendt, ford, esn-m2 c86-c, hce-102 hce- 102w, zfte-ml 03e/ 05f/ 06k/ 17e/ 21f --- 20LTS

Quantidade: 40 Val. Ref.: 671,92 **Valor Unit.: 671,92** Total Item: 26.876,80

LOTE 14 Quant.: 1 Num: 106 **Total: 7.075,20**

Item: 1 Unidade: unidade Marca: ECOBRILHO Modelo: ARLA32 BD20L

Descrição: Agente Redutor Líquido automotivo ARLA 32, mistura de ureia Agente Redutor Líquido automotivo ARLA 32, mistura de ureia de alta pureza e água deionizada usada no sistema SCR (Redução Catalítica Seletiva) --- 20LTS

Quantidade: 60 Val. Ref.: 117,92 **Valor Unit.: 117,92** Total Item: 7.075,20

LOTE 15 Quant.: 1 Num: 043 **Total: 34.788,00**

Item: 1 Unidade: unidade Marca: MULT LUB Modelo: 5W30 DUO C2/C3 LITRO

Descrição: Óleo sintético 5w30, linha diesel, Óleo sintético 5w30, linha diesel, com DPF, MB- Approval 229.31; ACEA C2/C3, GM Dexos2 --- 1LT

Quantidade: 600 Val. Ref.: 57,98 **Valor Unit.: 57,98** Total Item: 34.788,00

LOTE 16 Quant.: 1 Num: 048 **Total: 12.220,00**

Item: 1 Unidade: unidade Marca: PETRONAS Modelo: SP 15W40 SEMI SINT LITRO

Descrição: Óleo lubrificante 15w40 SP, óleo lubrificante para motores a gasolina Óleo lubrificante 15w40 SP, óleo lubrificante para motores a gasolina e diesel, motores de injeção gasolina ou diesel, equipados ou não com "blow-by" (re-circulação de gases) --- 1LT

Quantidade: 400 Val. Ref.: 30,55 **Valor Unit.: 30,55** Total Item: 12.220,00

LOTE 17 Quant.: 1 Num: 142 **Total: 7.336,00**

Item: 1 Unidade: unidade Marca: POWER Modelo: DOT4 500ML

Descrição: Óleo para freio DOT4 que atenda as normas Óleo para freio DOT4 que atenda as normas SAE J1703, ABNT NBR 9292 tipo4, FMVSS 116 DOT4 e Mercedes Benz DBL 7760.30. --- 500ml

Quantidade: 175 Val. Ref.: 41,92 **Valor Unit.: 41,92** Total Item: 7.336,00

LOTE 18 Quant.: 1 Num: 041 **Total: 24.780,00**

Item: 1 Unidade: unidade Marca: MULT LUB Modelo: 20W30 BD20L

Descrição: Óleo SAE 20w30 é um lubrificante mineral multifuncional, do tipo Óleo Óleo SAE 20w30 é um lubrificante mineral multifuncional, do tipo Óleo Universal para Transmissões de Tratores (UTTO-Universal Tractor TransmissionOil), capaz de promover elevada proteção ao desgaste, levada resistência à oxidação e cisalhamento assim como baixos níveis de ruído na aplicação em freios. Disponível no grau de viscosidade SAE 20W-30, atende aos seguintes níveis de desempenho: APIGL-4, ALLISON C-4, CATERPILLAR TO-2, JOHN DEERE JDM J20C, MASSEY FERGUSONM - 1135, Ford M2C86B --- 20LTS



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS
SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS-PR

Quantidade: 50 Val. Ref.: 495,60 Valor Unit.: 495,60 Total Item: 24.780,00

LOTE 19 Quant.: 1 Num: 076 **Total: 40.000,00**

Item: 1 Unidade: unidade Marca: MULT LUB Modelo: CI4 15W40 BD20L

Descrição: Balde óleo 15w40 CH4 para motores a diesel que forneça uma tripla Balde óleo 15w40 CH4 para motores a diesel que forneça uma tripla ação de proteção e de baixos desgastes em longos prazos, baixa formação de depósitos mantendo a desempenho do motor em grande resistência a avarias por aquecimento, mantendo um contínuo sistema de proteção, com especificações e aprovação Cummins: MACK:EO - M, EO-M+, RENAULT TRUCKS: RD-2, VOLVO: VDS-2, CES 20077, 76, 75, 72, 71, MAN:3275, APROVAÇÃO DA MB:228.3, MTU: CATEGORIA 2, cumpre o requisito da Allison C-4 --- 20LTS

Quantidade: 50 Val. Ref.: 800,00 Valor Unit.: 800,00 Total Item: 40.000,00

LOTE 20 Quant.: 1 Num: 075 **Total: 10.278,00**

Item: 1 Unidade: unidade Marca: MULT LUB Modelo: 5W40 SN FLEX

Descrição: Óleo Lubrificante Sintético SAE 5W40, para motores gasolina, etanol Óleo Lubrificante Sintético SAE 5W40, para motores gasolina, etanol e GNV, atendimento as especificações: BMW, RN0700/0710, VW50200/50500, GM Dexos 2, MB 229.51. --- 1LT.

Quantidade: 300 Val. Ref.: 34,26 Valor Unit.: 34,26 Total Item: 10.278,00

LOTE 21 Quant.: 1 Num: 015 **Total: 9.216,60**

Item: 1 Unidade: unidade Marca: MULT LUB Modelo: GL4 10W30 BD20L

Descrição: Óleo SAE 10W-30 é recomendado para os modernos motores a diesel Óleo SAE 10W-30 é recomendado para os modernos motores a diesel eletrônicos com baixas emissões de poluentes, equipados com Sistema de Recirculação de Gases (EGR) ou Redutor Catalítico Seletivo (SCR) e Filtro de Partícula dos Diesel (DPF). Indicado, também, para uso em motores Caterpillar, em aplicações fora de estrada ou equipamentos de construção, quando requeridos óleos de classificação CAT ECF- 3 ou APICJ-4. Requerimentos de fabricantes de motores diesel ? Caterpillar ECF-3? Cummins CES 20081 --- 20LTS

Quantidade: 20 Val. Ref.: 460,83 Valor Unit.: 460,83 Total Item: 9.216,60

LOTE 22 Quant.: 1 Num: 119 **Total: 3.199,00**

Item: 1 Unidade: unidade Marca: INGRAX Modelo: UNIX PREMIUM 2T 1/50 500ML

Descrição: Óleo 2t, indicados equipamentos sthil, proporção 1:50 --- 500ml

Quantidade: 100 Val. Ref.: 31,99 Valor Unit.: 31,99 Total Item: 3.199,00

LOTE 23 Quant.: 1 Num: 053 **Total: 21.294,00**

Item: 1 Unidade: unidade Marca: MULT LUB Modelo: 5W30 SN FLEX

Descrição: Óleo sintético 5w30, para motores gasolina, etanol Óleo sintético 5w30, para motores gasolina, etanol, gnvflex, GMDEXOS2, BMW Longlife-04, MB: 229.31 --- 1LT

Quantidade: 600 Val. Ref.: 35,49 Valor Unit.: 35,49 Total Item: 21.294,00

LOTE 24 Quant.: 1 Num: 149 **Total: 22.423,10**

Item: 1 Unidade: unidade Marca: MULT LUB Modelo: AW68 BD20L

Descrição: Óleo lubrificante 68 para sistemas hidráulicos, Óleo lubrificante 68 para sistemas hidráulicos, que atenda aos requisitos DIN51524 Parte 2, tipo HLP, M2950S I-286S, ISO15380 --- 20 LTS

Quantidade: 70 Val. Ref.: 320,33 Valor Unit.: 320,33 Total Item: 22.423,10

LOTE 25 Quant.: 1 Num: 120 **Total: 11.025,60**

Item: 1 Unidade: unidade Marca: LIMPO+ Modelo: INTER+ 20L

Descrição: Detergente ácido automotivo Detergente ácido automotivo para limpeza automotiva, motores, carrocerias, chassis e rodas, maquinas agrícolas. Diluição: 1litro para 20litros de água. Embalagem --- 20 LTS



**MUNICIPIO DE SAO JOSE DAS PALMEIRAS
SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS-PR**

Quantidade: 80	Val. Ref.: 137,82	Valor Unit.: 137,82	Total Item: 11.025,60
LOTE 26	Quant.: 1	Num: 014	Total: 9.375,00
Item: 1	Unidade: unidade	Marca: LIMPO+	Modelo: SOLU+ 20L
Descrição: Detergente automotivo alcalino para limpeza automotiva e de maquinas Detergente automotivo alcalino para limpeza automotiva e de maquinas agrícolas para remoção de graxas e gorduras. Diluição: 1 litro para 20 litros de água. Embalagem --- 20LTS			
Quantidade: 50	Val. Ref.: 187,50	Valor Unit.: 187,50	Total Item: 9.375,00



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS
SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS-PR

PROPOSTA DO PARTICIPANTE

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 11/2024
Processo Administrativo Nº 18/2024
Tipo: REGISTRO DE PREÇO
PREGOEIRO: CLAUDINEI FERREIRA
Data de Publicação: 27/03/2024 07:51:42

TOTAL DO PROCESSO: 350.904,00

TOTAL DA PROPOSTA 350.904,00

LOTE 1 Quant.: 1 Num: 040 **Total: 25.440,00**

Item: 1 Unidade: unidade Marca: SHELL Modelo: SAE 15W40 CI-4/SL SHELL

Descrição: BALDE ÓLEO 15W40CI-4 para motores a diesel equipados com tecnologia, BALDE ÓLEO 15W40CI-4 para motores a diesel equipados com tecnologia, de baixas emissões, que os requisitos de emissões Euro5, 4, 3, 2 e US2002, especialmente os motores equipados com filtros de partículas (DPF), com aprovações Caterpillar: ECF-3, M3575, Aprovação MB:228.31, RENAULT TRUCKS: RCD-3, VOLVO: VDS-4, JASO:DH2 --- 20 LTS.

Quantidade: 60 Val. Ref.: 425,23 **Valor Unit.: 424,00** Total Item: 25.440,00

LOTE 2 Quant.: 1 Num: 003 **Total: 10.360,00**

Item: 1 Unidade: unidade Marca: IPA (INDUSTRIA PETROQUIMICA APOLLO) Modelo: ATF TIPO A IPA

Descrição: BALDE DE ÓLEO LUBRIFICANTE ATF tipo A ? lubrificante para transmissão BALDE DE ÓLEO LUBRIFICANTE ATF tipo A ? lubrificante para transmissão automática e direção hidráulica usado em caminhões pesados, veículos off-Road e carros de passeios mais antigos, com recomendação GM tipo A, caixa de mudanças manuais e direção ZF e TRM e MB236.2 --- 20 LTS.

Quantidade: 40 Val. Ref.: 344,00 **Valor Unit.: 259,00** Total Item: 10.360,00

LOTE 3 Quant.: 1 Num: 025 **Total: 20.930,00**

Item: 1 Unidade: unidade Marca: EVORA/ELVIN Modelo: ISO VG 68 AW EVORA EVOLI HIDRA

Descrição: ÓLEO LUBRIFICANTE 68 para sistemas hidráulico, ÓLEO LUBRIFICANTE 68 para sistemas hidráulico, que atenda aos requisitos DIN51524 parte2 Tipo HLP, M2950SI-286S, ISO15380 --- 20lts

Quantidade: 70 Val. Ref.: 320,33 **Valor Unit.: 299,00** Total Item: 20.930,00

LOTE 4 Quant.: 1 Num: 139 **Total: 15.950,00**

Item: 1 Unidade: unidade Marca: IPA (INDUSTRIA PETROQUIMICA APOLLO) Modelo: SAE 90 GL-5 IPA

Descrição: BALDE ÓLEO LUBRIFICANTE 90 GL4, para transmissão automotiva BALDE ÓLEO LUBRIFICANTE 90 GL4, para transmissão automotiva diferenciais, engrenagens com carga moderada a pesada em equipamento estacionários e auxiliares com os seguintes atendimentos ZF, fiat, volvo. --- 20 LTS.

Quantidade: 50 Val. Ref.: 409,15 **Valor Unit.: 319,00** Total Item: 15.950,00

LOTE 5 Quant.: 1 Num: 025 **Total: 15.950,00**

Item: 1 Unidade: unidade Marca: IPA (INDUSTRIA PETROQUIMICA APOLLO) Modelo: SAE 140 GL-5 IPA

Descrição: Óleo lubrificante 140 GL-5, usado em diferenciais automotivos Óleo lubrificante 140 GL-5, usado em diferenciais automotivos submetidos a condições severas, transmissões automotivas, diferenciais, engrenagens com as seguintes características: Categoria de Viscosidade SAE 140, Viscosidade cinemática @40°C MM2/S340, Viscosidade cinemática @100°C MM2/S 25.1, índice de Viscosidade 96, Densidade @15°C KG/ M3 918, Ponto de Fulgor (COC) °C199, Ponto de Fluidez °C-9. --- 20KG



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS
SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS-PR

Quantidade: 50 Val. Ref.: 594,44 Valor Unit.: 319,00 Total Item: 15.950,00

LOTE 6 Quant.: 1 Num: 137 **Total: 10.980,00**

Item: 1 Unidade: unidade Marca: EVORA Modelo: GRAXA EVORA LITH BLUE

Descrição: Graxa de alto desempenho com aditivos sólidos para múltiplas Graxa de alto desempenho com aditivos sólidos para múltiplas aplicações, resistente á água, com óleo mineral de alto índice de viscosidade e espessante de lítio/cálcio, contendo aditivos de extrema pressão, antioxidantes, antidesgaste, anticorrosão e adesividade, com aditivos sólidos de mos 2, para promover resistência em cargas de choque mecânico. com recomendação MB 267.0, com ponto de gota 198°C, cor azul. --- 20kg

Quantidade: 20 Val. Ref.: 567,04 Valor Unit.: 549,00 Total Item: 10.980,00

LOTE 7 Quant.: 1 Num: 050 **Total: 13.470,00**

Item: 1 Unidade: unidade Marca: EVORA Modelo: GRAXA EVORA LITH BLUE

Descrição: Graxa de alta qualidade, de extrema pressão para múltiplas aplicações Graxa de alta qualidade, de extrema pressão para múltiplas aplicações baseada em uma mistura de óleos minerais de alto índice de viscosidade e espessante de hidro estearato de lítio, contendo extrema pressão e outros aditivos eficazes para aumentar a performance em uma ampla variedade de aplicações, recomendada para operar em uma faixa de temperatura de -20°C até +130°C. Com seguintes características técnicas: Consistência NLGI2 Viscosidade Cinemática @100°CcSt19, Penetração trabalhada @25°C 0.1mm 265-295, Ponto de Gota °C180. --- 200kg

Quantidade: 3 Val. Ref.: 5.987,95 Valor Unit.: 4.490,00 Total Item: 13.470,00

LOTE 9 Quant.: 1 Num: 114 **Total: 25.140,00**

Item: 1 Unidade: unidade Marca: TEXSA Modelo: SAE 10W TEXSA TAC-4

Descrição: Óleo Lubrificante SAE 10W, para sistemas hidráulicos e transmissões Óleo Lubrificante SAE 10W, para sistemas hidráulicos e transmissões de equipamentos pesados, atendendo a especificação TO-4 e Allison C4, ZF TE-ML 03C, Vichers 35VQ25. --- 20LTS

Quantidade: 60 Val. Ref.: 484,34 Valor Unit.: 419,00 Total Item: 25.140,00

LOTE 10 Quant.: 1 Num: 006 **Total: 28.450,00**

Item: 1 Unidade: unidade Marca: TEXSA Modelo: SAE 50 TEXSA TAC-4

Descrição: Óleo SAE 50 lubrificante mineral recomendado para comandos finais e, Óleo SAE 50 lubrificante mineral recomendado para comandos finais e, quando indicado pelo fabricante, pode ser utilizado em transmissões automáticas. Especificações: Allison C-4, Caterpillar TO-4, Dana Power shift, Komatsu KES 07.868.1, Komatsu Dresser, Tremec /TTC. --- 20LTS

Quantidade: 50 Val. Ref.: 674,83 Valor Unit.: 569,00 Total Item: 28.450,00

LOTE 11 Quant.: 1 Num: 050 **Total: 16.760,00**

Item: 1 Unidade: unidade Marca: TEXSA Modelo: SAE 30 TEXSA TAC-4

Descrição: Óleo SAE 30 para sistemas hidráulicos e transmissões de equipamentos Óleo SAE 30 para sistemas hidráulicos e transmissões de equipamentos pesados, atendendo a especificação TO-4 e Allison C4, ZF TE-ML 03C, ZF TE-ML 07F, KES 07.868.1 Vichers 35V Q25. --- 20LTS

Quantidade: 40 Val. Ref.: 610,74 Valor Unit.: 419,00 Total Item: 16.760,00

LOTE 12 Quant.: 1 Num: 058 **Total: 18.450,00**

Item: 1 Unidade: unidade Marca: TEXSA Modelo: SAE 80W90 GL-5 SHELL

Descrição: Óleo lubrificante 80W90 GL5, lubrificante com alto desempenho Óleo lubrificante 80W90 GL5, lubrificante com alto desempenho para engrenagens ediferenciais com carga moderada à alta em aplicações em veículos de estrada e fora de estrada. Lubrificante que atenda aprovações e recomendações Mercedes Benz: 235.6, MAN: 342 Tipo M2, ZF TE-ML: 07A, 16C, 17B, 19B, 21A, Classificação de Serviços API: GL5, US Militar MIL-L-2105D, e que atende aos requerimentos de serviço de enchimento da Mercedes Benz 235.0, com característica: Categoria Viscosidade SAE 80W90, Viscosidade cinemática, @40°C MM²/S 169, Viscosidade cinemática @100°CMM²/S16,8, Densidade @15°C KG/M³ 900, Ponto de Fulgor (COC) °C 220, Ponto de Fluidiez °C-30 --- 20LTS



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS
SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS-PR

Quantidade: 30	Val. Ref.: 631,33	Valor Unit.: 615,00	Total Item: 18.450,00
LOTE 13	Quant.: 1	Num: 042	Total: 18.760,00
Item: 1	Unidade: unidade	Marca: IPIRANGA	Modelo: SAE 10W30 GL-4 IPIARANGA ISALFUÍDO 434
Descrição: Óleo lubrificante mineral SAE 10w30 do tipo multifuncional para uso em sistemas de transmissão, direção, diferenciais, comandos finais e freios em banho de óleo de tratores e de Equipamentos agrícolas. Atende as classificações volvo wb101, API GL-4 cnhmat 3509/ mat 3525/ mat 3540, John Deere jdm j20c, agcopowerfluid 821xl, massey ferguson m-1145, fendt, ford, esn-m2 c86-c, hce-102 hce- 102w, zfte-ml 03e/ 05f/ 06k/ 17e/ 21f --- 20LTS			
Quantidade: 40	Val. Ref.: 671,92	Valor Unit.: 469,00	Total Item: 18.760,00
LOTE 14	Quant.: 1	Num: 056	Total: 4.440,00
Item: 1	Unidade: unidade	Marca: ECO CEDRO	Modelo: ARLA 32 ECO CEDRO
Descrição: Agente Redutor líquido automotivo ARLA 32, mistura de ureia Agente Redutor líquido automotivo ARLA 32, mistura de ureia de alta pureza e água deionizada usada no sistema SCR (Redução Catalítica Seletiva) --- 20LTS			
Quantidade: 60	Val. Ref.: 117,92	Valor Unit.: 74,00	Total Item: 4.440,00
LOTE 15	Quant.: 1	Num: 097	Total: 23.940,00
Item: 1	Unidade: unidade	Marca: IPIRANGA	Modelo: SAE 5W30 SN/C2/C3 IPIARANGA BRUTUS
Descrição: Óleo sintético 5w30, linha diesel, Óleo sintético 5w30, linha diesel, com DPF, MB- Approval 229.31; ACEA C2/C3, GM Dexos2 --- 1LT			
Quantidade: 600	Val. Ref.: 57,98	Valor Unit.: 39,90	Total Item: 23.940,00
LOTE 17	Quant.: 1	Num: 137	Total: 4.487,00
Item: 1	Unidade: unidade	Marca: LUURAX	Modelo: FLUIDO DOT-4 LUBRAX
Descrição: Óleo para freio DOT4 que atenda as normas Óleo para freio DOT4 que atenda as normas SAE J1703, ABNT NBR 9292 tipo4, FMVSS 116 DOT4 e Mercedes Benz DBL 7760.30. --- 500ml			
Quantidade: 175	Val. Ref.: 41,92	Valor Unit.: 25,64	Total Item: 4.487,00
LOTE 18	Quant.: 1	Num: 139	Total: 23.950,00
Item: 1	Unidade: unidade	Marca: 479,00	Modelo: SAE 20W30 GL-4 TEXSA TRACTOR
Descrição: Óleo SAE 20w30 é um lubrificante mineral multifuncional, do tipo Óleo Óleo SAE 20w30 é um lubrificante mineral multifuncional, do tipo Óleo Universal para Transmissões de Tratores (UTTO-Universal Tractor TransmissionOil), capaz de promover elevada proteção ao desgaste, levada resistência à oxidação e cisalhamento assim como baixos níveis de ruído na aplicação em freios. Disponível no grau de viscosidade SAE 20W-30, atende aos seguintes níveis de desempenho: APIGL-4, ALLISON C-4, CATERPILLAR TO-2, JOHN DEERE JDM J20C, MASSEY FERGUSONM - 1135, Ford M2C86B --- 20LTS			
Quantidade: 50	Val. Ref.: 495,60	Valor Unit.: 479,00	Total Item: 23.950,00
LOTE 19	Quant.: 1	Num: 094	Total: 17.450,00
Item: 1	Unidade: unidade	Marca: TEXSA	Modelo: SAE 15W40 CH-4 TEXSA UEPR TURBO
Descrição: Balde óleo 15w40 CH4 para motores a diesel que forneça uma tripla Balde óleo 15w40 CH4 para motores a diesel que forneça uma tripla ação de proteção e de baixos desgastes em longos prazos, baixa formação de depósitos mantendo a desempenho do motor em grande resistência a avarias por aquecimento, mantendo um contínuo sistema de proteção, com especificações e aprovação Cummins: MACK:EO - M, EO-M+, RENAULT TRUCKS: RD-2, VOLVO: VDS-2, CES 20077, 76, 75, 72, 71, MAN:3275, APROVAÇÃO DA MB:228.3, MTU: CATEGORIA 2, cumpre o requisito da Allison C-4 --- 20LTS			
Quantidade: 50	Val. Ref.: 800,00	Valor Unit.: 349,00	Total Item: 17.450,00



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS
SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS-PR

LOTE 20	Quant.: 1	Num: 007	Total: 9.870,00
Item: 1	Unidade: unidade	Marca: TEXSA	Modelo: SAE 5W40 SN TEXSA GOLD
Descrição: Óleo Lubrificante Sintético SAE 5W40, para motores gasolina, etanol Óleo Lubrificante Sintético SAE 5W40, para motores gasolina, etanol e GNV, atendimento as especificações: BMW, RN0700/0710, VW50200/50500, GM Dexos 2, MB 229.51. --- 1LT.			
Quantidade: 300	Val. Ref.: 34,26	Valor Unit.: 32,90	Total Item: 9.870,00
LOTE 23	Quant.: 1	Num: 063	Total: 14.340,00
Item: 1	Unidade: unidade	Marca: TEXSA	Modelo: SAE 5W30 SN TEXSA GOLD
Descrição: Óleo sintético 5w30, para motores gasolina, etanol Óleo sintético 5w30, para motores gasolina, etanol, gnveflex, GMDEXOS2, BMW Longlife-04, MB: 229.31 --- 1LT			
Quantidade: 600	Val. Ref.: 35,49	Valor Unit.: 23,90	Total Item: 14.340,00
LOTE 24	Quant.: 1	Num: 086	Total: 19.530,00
Item: 1	Unidade: unidade	Marca: EVORA	Modelo: ISO VG 68 EVORA EVOLI HIDRA
Descrição: Óleo lubrificante 68 para sistemas hidráulicos, Óleo lubrificante 68 para sistemas hidráulicos, que atenda aos requisitos DIN51524 Parte 2, tipo HLP, M2950S I-286S, ISO15380 --- 20 LTS			
Quantidade: 70	Val. Ref.: 320,33	Valor Unit.: 279,00	Total Item: 19.530,00
LOTE 25	Quant.: 1	Num: 001	Total: 7.120,00
Item: 1	Unidade: unidade	Marca: ECO CEDRO	Modelo: DETERGENTE AUTOMOTIVO ECO CEDRO
Descrição: Detergente ácido automotivo Detergente ácido automotivo para limpeza automotiva, motores, carrocerias, chassis e rodas, maquinas agrícolas. Diluição: 1litro para 20litros de água. Embalagem --- 20 LTS			
Quantidade: 80	Val. Ref.: 137,82	Valor Unit.: 89,00	Total Item: 7.120,00
LOTE 26	Quant.: 1	Num: 016	Total: 4.450,00
Item: 1	Unidade: unidade	Marca: ECO CEDRO	Modelo: ISO VG 68 EVORA EVOLI HIDRA
Descrição: Detergente automotivo alcalino para limpeza automotiva e de maquinas Detergente automotivo alcalino para limpeza automotiva e de maquinas agrícolas para remoção de graxas e gorduras. Diluição: 1 litro para 20 litros de água. Embalagem --- 20LTS			
Quantidade: 50	Val. Ref.: 187,50	Valor Unit.: 89,00	Total Item: 4.450,00
LOTE 27	Quant.: 1	Num: 064	Total: 300,00
Item: 1	Unidade: unidade	Marca: RADNAQ	Modelo: DESENGRIPANTE RADNAQ LUB-40
Descrição: Desengripante e lubrificante aerossol. Embalagem --- 300ML			
Quantidade: 40	Val. Ref.: 8,94	Valor Unit.: 7,50	Total Item: 300,00
LOTE 28	Quant.: 1	Num: 098	Total: 387,00
Item: 1	Unidade: unidade	Marca: RADNAQ	Modelo: LIMPA CONTATO RADNAQ
Descrição: Limpa contatos aerossol, recupera contatos Limpa contatos aerossol, recupera contatos elétricos e eletrônicos, remove sujeiras. Embalagem --- 300ML			
Quantidade: 30	Val. Ref.: 13,65	Valor Unit.: 12,90	Total Item: 387,00



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS
SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS-PR



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS
SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS-PR

PROPOSTA DO PARTICIPANTE

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 11/2024
Processo Administrativo Nº 18/2024
Tipo: REGISTRO DE PREÇO
PREGOEIRO: CLAUDINEI FERREIRA
Data de Publicação: 27/03/2024 07:51:42

TOTAL DO PROCESSO: 303.610,10			
TOTAL DA PROPOSTA			
			303.610,10
LOTE 1	Quant.: 1	Num: 039	Total: 25.513,80
Item: 1	Unidade: unidade	Marca: X1 MAXX	Modelo: X1 MAXX
Descrição: BALDE ÓLEO 15W40CI-4 para motores a diesel equipados com tecnologia, BALDE ÓLEO 15W40CI-4 para motores a diesel equipados com tecnologia, de baixas emissões, que os requisitos de emissões Euro5, 4, 3, 2 e US2002, especialmente os motores equipados com filtros de partículas (DPF), com aprovações Caterpillar: ECF-3, M3575, Aprovação MB:228.31, RENAULT TRUCKS: RCD-3, VOLVO: VDS-4, JASO:DH2 --- 20 LTS.			
Quantidade: 60	Val. Ref.: 425,23	Valor Unit.: 425,23	Total Item: 25.513,80
LOTE 2	Quant.: 1	Num: 126	Total: 13.760,00
Item: 1	Unidade: unidade	Marca: X1 MAXX	Modelo: X1 MAXX
Descrição: BALDE DE ÓLEO LUBRIFICANTE ATF tipo A ? lubrificante para transmissão BALDE DE ÓLEO LUBRIFICANTE ATF tipo A ? lubrificante para transmissão automática e direção hidráulica usado em caminhões pesados, veículos off-Road e carros de passeios mais antigos, com recomendação GM tipo A, caixa de mudanças manuais e direção ZF e TRM e MB236.2 --- 20 LTS.			
Quantidade: 40	Val. Ref.: 344,00	Valor Unit.: 344,00	Total Item: 13.760,00
LOTE 3	Quant.: 1	Num: 141	Total: 22.423,10
Item: 1	Unidade: unidade	Marca: X1 MAXX	Modelo: X1 MAXX
Descrição: ÓLEO LUBRIFICANTE 68 para sistemas hidráulico, ÓLEO LUBRIFICANTE 68 para sistemas hidráulico, que atenda aos requisitos DIN51524 parte2 Tipo HLP, M2950SI-286S, ISO15380 --- 20Lts			
Quantidade: 70	Val. Ref.: 320,33	Valor Unit.: 320,33	Total Item: 22.423,10
LOTE 4	Quant.: 1	Num: 001	Total: 20.457,50
Item: 1	Unidade: unidade	Marca: X1 MAXX	Modelo: X1 MAXX
Descrição: BALDE ÓLEO LUBRIFICANTE 90 GL4, para transmissão automotiva BALDE ÓLEO LUBRIFICANTE 90 GL4, para transmissão automotiva diferenciais, engrenagens com carga moderada a pesada em equipamento estacionários e auxiliares com os seguintes atendimentos ZF, fiat, volvo. --- 20 LTS.			
Quantidade: 50	Val. Ref.: 409,15	Valor Unit.: 409,15	Total Item: 20.457,50
LOTE 5	Quant.: 1	Num: 009	Total: 29.722,00
Item: 1	Unidade: unidade	Marca: X1 MAXX	Modelo: X1 MAXX
Descrição: Óleo lubrificante 140 GL-5, usado em diferenciais automotivos Óleo lubrificante 140 GL-5, usado em diferenciais automotivos submetidos a condições severas, transmissões automotivas, diferenciais, engrenagens com as seguintes características: Categoria de Viscosidade SAE 140, Viscosidade cinemática @40°C MM2/S340, Viscosidade cinemática @100°C MM2/S 25.1, índice de Viscosidade 96, Densidade @15°C KG/ M3 918, Ponto de Fulgor (COC) °C199, Ponto de Fluidez °C-9. --- 20KG			
Quantidade: 50	Val. Ref.: 594,44	Valor Unit.: 594,44	Total Item: 29.722,00
LOTE 6	Quant.: 1	Num: 122	Total: 11.340,80



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS
SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS-PR

Item: 1	Unidade: unidade	Marca: INCOL	Modelo: INCOL
Descrição: Graxa de alto desempenho com aditivos sólidos para múltiplas Graxa de alto desempenho com aditivos sólidos para múltiplas aplicações, resistente à água, com óleo mineral de alto índice de viscosidade e espessante de lítio/cálcio, contendo aditivos de extrema pressão, antioxidantes, antidesgaste, anticorrosão e adesividade, com aditivos sólidos de mos 2, para promover resistência em cargas de choque mecânico. com recomendação MB 267.0, com ponto de gota 198°C, cor azul. --- 20kg			
Quantidade: 20	Val. Ref.: 567,04	Valor Unit.: 567,04	Total Item: 11.340,80
LOTE 9	Quant.: 1	Num: 141	Total: 29.060,40
Item: 1	Unidade: unidade	Marca: X1 MAXX	Modelo: X1 MAXX
Descrição: Óleo Lubrificante SAE 10W, para sistemas hidráulicos e transmissões Óleo Lubrificante SAE 10W, para sistemas hidráulicos e transmissões de equipamentos pesados, atendendo a especificação TO-4 e Allison C4, ZF TE-ML 03C, Vichers 35VQ25. --- 20LTS			
Quantidade: 60	Val. Ref.: 484,34	Valor Unit.: 484,34	Total Item: 29.060,40
LOTE 13	Quant.: 1	Num: 122	Total: 26.876,80
Item: 1	Unidade: unidade	Marca: X1 MAXX	Modelo: X1 MAXX
Descrição: Óleo lubrificante mineral SAE 10w30 do tipo multifuncional para uso em sistemas de transmissão, direção, diferenciais, comandos finais e freios em banho de óleo de tratores e de Equipamentos agrícolas. Atende as classificações volvo wb101, API GL-4 cnhmat 3509/ mat 3525/ mat 3540, John Deere jdm j20c, agcopowerfluid 821xl, massey ferguson m-1145, fendt, ford, esn-m2 c86-c, hce-102 hce- 102w, zfte-ml 03e/ 05f/ 06k/ 17e/ 21f --- 20LTS			
Quantidade: 40	Val. Ref.: 671,92	Valor Unit.: 671,92	Total Item: 26.876,80
LOTE 15	Quant.: 1	Num: 120	Total: 34.788,00
Item: 1	Unidade: unidade	Marca: RADNAQ	Modelo: RADNAQ
Descrição: Óleo sintético 5w30, linha diesel, Óleo sintético 5w30, linha diesel, com DPF, MB- Approval 229.31; ACEA C2/C3, GM Dexos2 --- 1LT			
Quantidade: 600	Val. Ref.: 57,98	Valor Unit.: 57,98	Total Item: 34.788,00
LOTE 17	Quant.: 1	Num: 119	Total: 7.336,00
Item: 1	Unidade: unidade	Marca: RADNAQ	Modelo: RADNAQ
Descrição: Óleo para freio DOT4 que atenda as normas SAE J1703, ABNT NBR 9292 tipo4, FMVSS 116 DOT4 e Mercedes Benz DBL 7760.30. --- 500ml			
Quantidade: 175	Val. Ref.: 41,92	Valor Unit.: 41,92	Total Item: 7.336,00
LOTE 18	Quant.: 1	Num: 127	Total: 24.780,00
Item: 1	Unidade: unidade	Marca: INCOL	Modelo: INCOL
Descrição: Óleo SAE 20w30 é um lubrificante mineral multifuncional, do tipo Óleo SAE 20w30 é um lubrificante mineral multifuncional, do tipo Óleo Universal para Transmissões de Tratores (UTTO-Universal Tractor TransmissionOil), capaz de promover elevada proteção ao desgaste, levada resistência à oxidação e cisalhamento assim como baixos níveis de ruído na aplicação em freios. Disponível no grau de viscosidade SAE 20W-30, atende aos seguintes níveis de desempenho: APIGL-4, ALLISON C-4, CATERPILLAR TO-2, JOHN DEERE JDM J20C, MASSEY FERGUSONM - 1135, Ford M2C86B --- 20LTS			
Quantidade: 50	Val. Ref.: 495,60	Valor Unit.: 495,60	Total Item: 24.780,00
LOTE 20	Quant.: 1	Num: 050	Total: 10.278,00
Item: 1	Unidade: unidade	Marca: YPF	Modelo: YPF
Descrição: Óleo Lubrificante Sintético SAE 5W40, para motores gasolina, etanol Óleo Lubrificante Sintético SAE 5W40, para motores gasolina, etanol e GNV, atendimento as especificações: BMW, RN0700/0710, VW50200/50500, GM Dexos 2, MB 229.51. --- 1LT.			



**MUNICIPIO DE SAO JOSE DAS PALMEIRAS
SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS-PR**

Quantidade: 300	Val. Ref.: 34,26	Valor Unit.: 34,26	Total Item: 10.278,00
LOTE 22	Quant.: 1	Num: 020	Total: 3.199,00
Item: 1	Unidade: unidade	Marca: CASTROL	Modelo: CASTROL
Descrição: Óleo 2t, indicados equipamentos sthil, proporção 1:50 --- 500ml			
Quantidade: 100	Val. Ref.: 31,99	Valor Unit.: 31,99	Total Item: 3.199,00
LOTE 23	Quant.: 1	Num: 033	Total: 21.294,00
Item: 1	Unidade: unidade	Marca: YPF	Modelo: YPF
Descrição: Óleo sintético 5w30, para motores gasolina, etanol Óleo sintético 5w30, para motores gasolina, etanol, gnveflex, GMDEXOS2, BMW Longlife-04, MB: 229.31 --- 1LT			
Quantidade: 600	Val. Ref.: 35,49	Valor Unit.: 35,49	Total Item: 21.294,00
LOTE 24	Quant.: 1	Num: 099	Total: 22.423,10
Item: 1	Unidade: unidade	Marca: X1 MAXX	Modelo: X1 MAXX
Descrição: Óleo lubrificante 68 para sistemas hidráulicos, Óleo lubrificante 68 para sistemas hidráulicos, que atenda aos requisitos DIN51524 Parte 2, tipo HLP, M2950S I-286S, ISO15380 --- 20 LTS			
Quantidade: 70	Val. Ref.: 320,33	Valor Unit.: 320,33	Total Item: 22.423,10
LOTE 27	Quant.: 1	Num: 021	Total: 357,60
Item: 1	Unidade: unidade	Marca: LUB FAST	Modelo: LUB FAST
Descrição: Desengripante e lubrificante aerossol. Embalagem --- 300ML			
Quantidade: 40	Val. Ref.: 8,94	Valor Unit.: 8,94	Total Item: 357,60