

Fipal Distribuidora de Veículos Ltda

CNPJ: 77.396.810/0002-14 / Insc. Est. 41803016-02

END AV PARIGOT DE SOUZA, 1226 – JD. Gisela – Toledo –PR

Fone: (45) 3277 4703

CELULAR: (45) 9 88028512

JEFFERSON CARLI -CONSULTOR DE VENDAS

REF: ORÇAMENTO VEÍCULOS PREFEITURA DE SAO JOSE DAS PALMEIRAS

Toledo, 10 de MAIO DE 2024

CRONOS DRIVE 1.0 FLEX 4P 2024

VALOR: R\$98.990,00

Central Multimídia UCONNECT de 7" Touchscreen com Android Auto e Apple Car Play, Bluetooth, entradas USB (2) e Sistema de reconhecimento de voz; Segunda porta USB

- LED Design nos faróis dianteiros
- Luzes de leitura dianteira e traseira
- Sensor de estacionamento traseiro com visualizador gráfico
- Vidros elétricos traseiros com one touch e sensor antiesmagamento
- Volante com comandos de rádio e telefone
- Capa do retrovisor na cor do veículo com repetidor de seta (TPC)

- Emblema Fiat cromado na grade dianteira (TPC)
- Emblema Fiat cromado na tampa do porta-malas(TPC)
- Emblema Fiat Flag (TPC)
- Hill Holder (sistema ativo freio com controle eletrônico que auxilia nas arrancadas do veículo em subida)
- Alarme antifurto
- Alertas de limite de velocidade e manutenção programada
- Ar condicionado com filtro antipólen
- Banco do motorista com regulagem de altura
- Brake light
- Chave canivete com Fiat Code e telecomando para abertura das portas, vidros e porta-malas
- Check quadro de instrumentos (Welcome Moving)
- Cintos de segurança dianteiros retráteis de 3 pontos com regulagem de altura e pré tensionadores
- Cintos de segurança traseiros (laterais e central) retráteis de 3 pontos
- Computador de Bordo (distância, consumo médio, consumo instantâneo, autonomia, velocidade média e tempo de percurso)
- Controle de Estabilidade (ESC)
- Desembaçador do vidro traseiro temporizado
- Direção elétrica progressiva
- Drive by Wire (Controle eletrônico da aceleração)
- Encostos de cabeça traseiros (laterais e central)
- ESS (Sinalização de frenagem de emergência)
- Follow me home
- Gancho universal para fixação cadeira criança (Isofix)
- HCSS (Sistema de partida a frio sem tanque auxiliar de gasolina)
- HSD (High Safety Drive) - Airbag duplo (motorista e passageiro) e ABS com EBD
- Iluminação do porta-malas
- iTPMS (Monitoramento de pressão dos pneus)
- Lane Change (Função auxiliar para acionamento das setas indicando trocas de faixa)
- Luz diurna de segurança - Daytime running lights (DRL)
- Maçanetas e retrovisores externos na cor do veículo
- Motor Firefly 1.0 3 cilindros 6V Flex


- Porta-luvas iluminado
- Predisposição para rádio (2 alto-falantes dianteiros, 2 alto-falantes traseiros, 2 tweeters e antena)
- Quadro de instrumentos 3,5" multifuncional com relógio digital, calendário e informações do veículo em TFT personalizável
- Regulagem de altura manual do fecho do farol
- Repetidores de Seta no retrovisor
- Retrovisores externos com comando interno mecânico
- Rodas de aço estampado 6.0 x 15" com calotas integrais + Pneus "verde" com baixa resistência a rolagem 185/60 R15
- TC (Controle de Tração)
- Tomada 12V
- Travas elétricas (Travamento automático a 20 km/h, indicador de portas abertas, luz interna com temporizador e tampa do combustível)
- Vidros elétricos dianteiros com one touch e sensor antiesmagamento
- Volante com regulagem de altura

•

Motorização	1.0	
Combustível	Álcool	Gasolina
Potência (cv)	75	71
Torque (kgf.m)	10,7	10
Velocidade Máxima (km/h)	183	178
Tempo 0-100 (s)	11,5	N/D
Consumo cidade (km/l)	9,9	14
Consumo estrada (km/l)	11,4	16,1
Câmbio	manual de 5 marchas	
Tração	dianteira	
Direção	elétrica	
Suspensão dianteira	Suspensão tipo McPherson e dianteira com barra estabilizadora, roda tipo independente e molas helicoidal.	
Suspensão	Suspensão tipo eixo de torção, roda tipo semi-	

IMPORTANTE

1. PREÇO **SUJEITO ALTERAÇÃO** CONFORME TABELA DO DIA DO FATURAMENTO NA FÁBRICA
2. **PRAZO DE ENTREGA** CONFORME DISPONIBILIDADE DO FABRICANTE ATÉ **180 DIAS**
3. PREÇO NA REDE FIAT, COM FRETE
4. FOTO MERAMENTE ILUSTRATIVA
5. O MONITOR DE VÍDEO E A IMPRESSÃO SOBRE O PAPEL NÃO REPRODUZEM COM TOTAL EXATIDÃO A COR DO VEÍCULO
6. OS VEÍCULOS FIAT ESTÃO EM CONFORMIDADE COM O PROCON-VE
7. A FIAT AUTOMÓVEIS RESERVA-SE O DIREITO DE ALTERAR ESPECIFICAÇÕES E A OFERTA DE EQUIPAMENTOS DE SÉRIE E OPCIONAIS SEM AVISO PRÉVIO



CHEVROLET

ZACARIAS VEÍCULOS LTDA - CASCAVEL / PR

A
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS - PR

GM/ ÔNIX PLUS (SEDAN)
MOTOR 1.0 FLEX 78CV(G)82CV(E)
PORTA MALAS 00 LITROS

ANO / MODELO 2024 / 2024


PACOTE PCJ TRANSMISSÃO MANUAL.

06 Airbags (duplo frontal, duplo lateral e duplo de cortina) / Acendimento automático dos faróis através de sensor crepuscular / Alarme antifurto / Ar-condicionado / Assistente de partida em active / Aviso sonoro e visual do cinto de segurança para todos os passageiros / Banco do motorista com regulagem de altura / Banco traseiro bipartido e rebatível / Bluetooth para até 2 celulares simultaneamente / Câmera de ré / Chave com sensor de aproximação / Chevrolet MyLink, com Tela LCD sensível ao toque de 8", integração com smartphones* através do Android Auto e Apple CarPlay, Radio AM/FM e Entrada USB / Cinto de segurança do motorista com ajuste de altura / Cintos de segurança traseiros laterais e central de 3 pontos / Computador de bordo / Conjunto de alto falantes - 4 unidades (2 tweeters e 2 dianteiros) / Controlador de limite de velocidade / Controle eletrônico de estabilidade e tração / Controles do rádio e telefone no volante / Direção Elétrica Progressiva / Easy Entry - Abertura das portas através de sensor de aproximação na chave / Easy Start - Partida sem chave / Espelhos retrovisores externos elétricos na cor do veículo / Luz de condução diurna / Maçanetas externas na cor do veículo / OnStar / Projeção da tela do smartphone sem o uso de cabo / Roda de aço High-vent aro 15" com calotas esportivas em dois tons / Sistema de fixação de cadeiras para crianças ("Isofix e Top Tether") / Sistema de freios com ABS, sistema de distribuição de frenagem ("EBD") e assistência de frenagem de urgência ("PBA") / Transmissão manual de seis velocidades / Trava elétrica das portas com acionamento na chave / Vidro elétrico nas portas dianteiras e traseiras com acionamento por "um toque", anti esmagamento e fechamento/abertura automática pela chave / Wi-Fi embarcado no veículo para até 7 dispositivos eletrônicos *

VALOR R\$ 99.340,00

Proposta válida por 30 dias..

CASCAVEL/PR, 09 de Maio de 2024.


SIDNEY JOSÉ VICINI
ZACARIAS VEÍCULOS LTDA.
45 - 9 99130194 45 - 21013451
Sidney.vicini@zacarias.com.br

79.138.608/0005-60

**ZACARIAS VEÍCULOS
LTDA.**

AVENIDA BRASIL, 1619
BAIRRO PACAEMBU - CEP 85816-290
CASCAVEL - PARANÁ



Fancar

Proposta de Venda

Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DAS PALMEIRAS

Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DAS PALMEIRAS



Virtus TSI MT

BZ42K4 - Transmissão: Manual - 116 cv - Total Flex - Modelo: 2025

Meu Acabamento Interno

WK - Tecido

Valor Total

R\$ 119.890,00

Minha Cor

B4B4 - Branco Cristal

Condições:

O PREÇO REFERÊNCIA fixado nesta proposta é meramente indicativo. O PREÇO DEFINITIVO será determinado na data do faturamento conforme Tabela de Preços Público em vigor. Prazo de entrega de acordo com a disponibilidade do fabricante. Prazo de pagamento de 10 dias, contados a partir da data do faturamento. Informamos que a Volkswagen do Brasil Indústria de Veículos Automotores Ltda., poderá alterar modelos, materiais, equipamentos e especificações ou descontinuar a produção de qualquer produto sem prévio aviso e sem incorrer em qualquer responsabilidade perante seus concessionários ou demais adquirentes de seus produtos, sem prejuízo no disposto na lei 6729/79. Todos os preços são divulgados em reais (R\$). Preços, prazos, especificações técnicas, itens de série, opcionais, acabamento interno e cores estão sujeitos a alterações pelo fabricante sem aviso prévio. Alguns itens podem estar indisponíveis quando o seu veículo for produzido. Consulte um revendedor sobre a disponibilidade de sua configuração. Pneus são fornecidos e garantidos pelo fabricante.

001005 - VW Fancar

ANA PATRICIA RICHARD (Consultora de Vendas)

Telefone: (42) 3141-6018

Cel: (42) 9 9947-1617

E-mail: ana.r@fancar.com.br

Observações:

Cotação: 7251697 Data: 09/05/2024 Modelo: BZ42K4' 'MY'25' Ed.

'0 As imagens desta cotação, são meramente ilustrativas.

Opcionais: B4B4, WK

Data de validade: 31/05/2024

Avenida Capitão Índio Bandeira, 2499, Centro, Campo Mourão, PR, CEP: 87300-005 | (44) 3599-5000

Virtus TSI MT

BZ42K4 - Transmissão: Manual - 116 cv - Total Flex - Modelo: 2025



Seus Itens de Série

- Airbags (2 frontais, 2 laterais nos bancos dianteiros, 2 de cortina)
- Alto-Falantes (4)
- ESS - Alerta de frenagem de emergência
- "HHC" (Hill Hold Control) - Assistente para partida em subidas
- Alerta sonoro e visual de não utilização dos cintos de segurança dianteiros e traseiros
- Antena no teto
- Ar-condicionado com filtro de poeira e pólen
- Banco do motorista com ajuste milimétrico de altura
- Banco traseiro com encosto rebatível bipartido
- Capas dos retrovisores e maçanetas na cor do veículo
- Carregamento de celular por indução
- Chave "canivete" com controle remoto
- Cintos de segurança dianteiros com regulagem de altura e pré-tensionador
- Coluna de direção com ajuste de altura e profundidade
- Computador de bordo
- Controle eletrônico de estabilidade (ESC), controle de tração (ASR), bloqueio eletrônico do diferencial (EDS)
- Desembaçador do vidro traseiro
- Direção elétrica
- Espelhos retrovisores externos eletricamente ajustáveis com função "tilt-down" no lado direito
- Faróis de LED com luz de condução diurna de LED integrada
- Fixação de assento de criança com sistema ISOFIX® / Top tether
- Freios "ABS" com "EBD" - distribuição eletrônica de frenagem
- Lanternas traseiras em LED
- Luzes de leitura dianteira e traseira
- Painel de instrumentos digital de 8"
- Para-choques dianteiro e traseiro na cor do veículo
- Para-sóis com espelhos iluminados
- Piloto automático com limitador de velocidades - Controle automático de velocidade
- Rodas de liga leve de 15" com pneus 195/65 R15
- Sensores de estacionamento traseiros
- Sistema de alarme com comando remoto (keyless)
- Sistemas de controle da perda de pressão dos pneus
- Sistema de frenagem automática pós colisão "Post Collision Brake"
- Sistema multimídia "VW Play" tela de 10,1" touchscreen e App-Connect
- Tomada USB tipo C
- Transmissão manual de 5 velocidades
- Travamento elétrico e remoto das portas, porta-malas e tampa de combustível
- Vidros elétricos dianteiros e traseiros com função "one touch" nos dianteiros
- Volante multifuncional

ANA PATRICIA Assinado de forma
RICHARD:061 digital por ANA PATRICIA
12312980 RICHARD:06112312980
Dados: 2024.05.09
14:41:41 -03'00'

001005 - VW Fancar
ANA PATRICIA RICHARD (Consultora de
Vendas)
Telefone: (42) 3141-6018
Cel: (42) 9 9947-1617
E-mail: ana.r@fancar.com.br

Observações:

Cotação: 7251697 Data: 09/05/2024 Modelo: BZ42K4' 'MY'25' Ed.
'0 As imagens desta cotação, são meramente ilustrativas.
Opcionais: B4B4, WK
Data de validade: 31/05/2024



SALA COMERCIO DE VEICULOS LTDA

Cnpj. 77.190.361/0001-72

Donizeth Vessoni (DONI) consultor de vendas Diretas


donizethvessoni@gmail.com

(44)99922-2292

Maringá_02 , Maio de 2024.

A/C prefeitura do município de São José das Palmeiras .

Donizeth Vessoni
(44) 99922-2292 (Tm)
Venda Direta de Fábrika
donizethvessoni@gmail.com


SALA - Com. de Automoveis Ltda
CNPJ: 77.190.361/0001-72

Valor líquido do veículo transformado para ambulância R\$

289.300,00



Velocidade do orçamento 30 dias

Prazo de entrega 60 dias

ITENS DE SÉRIE

- MODEL YEAR 2024
- ABS/EBD
- Airbags motorista e passageiro
- Ajustes do volante altura e profundidade
- Antena no teto
- Apoios de cabeça dianteiros com regulagem de altura (motorista, passageiro e banco central)
- Ar condicionado
- Assistente de subida em rampa (Hill Holder)
- Banco do Motorista com apoio de braço

Donizeth Vessoni
(44) 99322-2582 (Tm)
Venda Direta da Fábrica
donizethvessoni@gmail.com

SALA - Com. de Automoveis Ltda
CNPJ: 77.190.361/0001-72

- Banco do motorista reclinável e regulagem de altura
- Bancos revestidos em tecido
- Botão de travamento das portas dianteiras no painel
- Câmbio 6 marchas
- Chave tipo canivete com telecomando
- Cintos de segurança retráteis de três pontos com regulagem de altura - motorista e passageiro
- Cintos segurança retráteis três pontos - banco central
- Compartimento armazenamento sob bancos dianteiros
- Computador de bordo
- Direção Eletro-hidráulico
- ESP - Controle de estabilidade (com botão de controle no painel)
- Estepe em aço estampado 215/65/R16
- Faróis com regulagem elétrica de altura
- Faróis de neblina dianteiros
- Ganchos de amarração (8 ganchos)
- GSI - Indicador Troca Marchas no Painel
- Indicador de abastecimento de uréia (AdBlue)
- Indicador de afivelamento dos cintos de segurança
- Indicador de fadiga "Coffee Cup Alert"
- Indicador de manutenção do veículo
- Luz diurna de segurança - running lights (DRL)
- Luz interna na cabine com temporizador
- Luzes internas no compartimento de carga
- Motor 1.5 Turbo Diesel BlueHDI - Provonve L7
- Painel LCD branco
- Para-sóis biarticulados
- Parede divisória em chapa entre cabine e compartimento de carga
- Piloto Automático com limitador de velocidade
- Piscas laterais na cor branca
- Porta lateral direita corredeira
- Porta luvas com tampa
- Porta objetos nas portas e painel
- Porta objetos no painel central
- Portas traseiras com abertura 180°
- Proteções laterais no compartimento de carga
- Protetor de cárter
- Rádio com AM/FM, USB e Bluetooth + 2 alto-falantes
- Retrovisores elétricos
- Roda de aço estampado 215/65 R16
- Sistema Stop & Start
- Terceira luz de freio
- Tomada de 12V
- Tomada 12v no compartimento de carga
- Travamento central + 2 chaves com Telecomando
- Travamento seletivo do compartimento de carga
- Vidros e retrovisores elétricos
- Vidros verdes
- 3 passageiros (Motorista + 2 passageiros)

Donizeth Vasconcelos
(44) 99922-2250 (Tm)
Venda Direta da Fábrica
donizethvasconcelos@gmail.com

SALA - Com. de Automóveis Ltda
CNPJ: 77.190.351/0001-72

Veículo furgão original de fábrica, Transformado em ambulância simples remoção:

VEICULO 0 KM, Motor mínimo 1.5 diesel, com ar condicionado dianteiro original de fábrica, 01 banco para motorista e 02 acompanhantes na cabine originais de fábrica, Potência mínima 120 cv / 3.750 rpm, tração dianteira, direção hidráulica ou elétrico-hidráulica, freios dianteiros a discos ventilados e traseiros a discos sólidos, capacidade mínima do tanque de combustível 50 litros, entre eixo mínimo 3.200 mm, altura mínima externa 1.970 mm, sistema de segurança com ABS, air bag dupla frontal com três pontos de proteção, ESP (Controle de estabilidade), Hill-Assist - Sistema auxiliar de partida em rampa, Indicador de ausência de enfielamento do cinto de segurança, equipamentos originais de fábrica: rádio



AM/FM/MP3 com entrada USB e bluetooth, trava elétrica e vidros elétricos e retrovisor elétrico, cor branca. Garantia do veículo conforme manual do fabricante.

Descritivo Transformação:

Transformação confeccionado em fibra de vidro sem emendas entre o teto, laterais, armário, bancada, banco baú e piso, sendo necessário para total higienização e não proliferação de fungos, bactérias e vírus, conforme ABNT NBR 14.561/2000;

comprimento interno mínimo de 2,80 m; Instalação do Isolamento térmico-acústico com ação retardante quanto a propagação de chamas (CONTRAN 498/14); Piso antiderrapante em fibra de vidro sem emendas para total higienização, conforme ABNT NBR 14.561/2000; Revestimento interno nas laterais e teto em (PRFV) fibra de vidro, conforme ABNT NBR 14.561/2000;

Junto à proposta/habilitação laudo da PINTURA ou proteção do PISO, PAREDES INTERNAS, DIVISÓRIA, E ARMÁRIO comprovando que os mesmos são utilizados matérias antimicrobiano, tornando a superfície bacteriostática; Armário superior na lateral esquerda confeccionado em fibra de vidro, com portas de correr em acrílico, uma bancada para acomodação de equipamentos e medicamentos confeccionado em fibra de vidro, com aproximadamente 1 m de comprimento por 0,40 m de profundidade e 0,70 m de altura do piso a bancada, sendo de total higienização conforme ABNT NBR 14.561/2000;

O interior da carroceria "ambulância" deve estar livre de objetos ou projeções pontiagudas. Todos os ganchos ou suportes para equipamentos ou dispositivos devem ser montados o mais embutido possível em relação à superfície circundante. Todo o acabamento do interior do compartimento do paciente, incluindo-se o interior dos armários, deve ser: lavável com sabão e água e desinfetantes, à prova de umidade conforme ABNT NBR 14.561/2000 e todo material utilizado no revestimento do piso, armário, divisória de acordo com flamabilidade COTRAN N 498/14; 02 Bancos giratórios com Cintos 03 Pontos ao lado da maca, conforme ABNT NBR 14.561/2000; 01 banco baú confeccionado em fibra de vidro de vidro na lateral para 03 pessoas com cintos de segurança individuais, estofamentos em courovin de alta resistência, com encosto de cabeça, assentos reclináveis e encostos das costas individuais, conforme ABNT NBR 14.561/2000;

Junto à proposta/habilitação ensaio de ancoragem do cinto de segurança dos bancos conforme portaria 190/09 e norma ABNT 14.561/2000, em nome da empresa transformadora;

Maca retrátil com comprimento mínimo de 1.800 mm, cabeceira voltada para frente do veículo, com pés dobráveis sistema escamoteável, provida de 04 rodízios giratórios confeccionados em materiais resistentes a oxidação, com pneus de borracha maciça e sistema de freios. Com trava de segurança para evitar o fechamento involuntário das pernas da maca quando na posição estendida, projetada de forma a permitir a rápida retirada e inserção da vítima no compartimento da viatura, com a utilização de um sistema de retração dos pés acionado pelo próprio impulso da maca para dentro e para fora do compartimento, podendo ser manuseada por apenas uma pessoa, 03 cintos de segurança fixos à mesma, sendo um deles com sistema de 04 pontas para fixação dos ombros e tórax do paciente, equipada com travas rápidas, que permitam perfeita segurança e desengate rápido, sem riscos para a vítima, provida de sistema de elevação do tronco do paciente em pelo menos 45 graus e com garantia mínima de 24 meses. Com colchonete impermeável, lavável, sem zíper, com espuma interna de densidade 33 kgf/m³. Deverão ser apresentados: Autorização de funcionamento de empresa fabricante da maca e registro ou cadastramento na Anvisa; Laudo Técnico com ensaio de deformação da estrutura com carga distribuída mínima de 490 KG e capacidade de carga mínima de 290 KG conforme requisitos ABNT NBR 14.561/2000, DIN EN 1865/DEZEMBRO 1999, AMD STANDARD 004 e BS EN 1789:2007; Ensaio para avaliação de dispositivo de ancoragem da maca, com o objetivo de avaliar através de acompanhamento técnico, o desempenho, segurança e performance do sistema de ancoragem de macas, conforme requisito da norma NBR 14561/2000 feito por laboratório devidamente credenciado;

Donizeth Versiani
(44) 38922-2282 (Tm)
Venda Direta de Fábrica
donizeth_versiani@terra.com.br

SALA - Com. de Automoveis Ltda
CNPJ: 77.190.361/0001-72



Iluminação interna com 03 luminárias em leds no teto; Iluminação externa com 01 holofote tipo farol articulado regulável manualmente na parte traseira da carroceria, com acionamento independente e foco direcional ajustável 180° na vertical, 02 sinalizadores na parte traseira da ambulância na cor vermelha, com frequência mínima de 90 flashes por minuto, quando acionado, com lente injetada de policarbonato;

Sinalizador frontal em barra linear com 03 lentes injetadas de policarbonato na cor vermelha, comprimento mínimo de 690 mm, largura mínima de 290 mm, mínimo de 05 blocos dianteiros, 05 blocos traseiros e 02 blocos laterais sendo que cada bloco contém 04 LEDs de no mínimo 3 Watts e lente defletora em cada LEDs; O módulo de controle deverá permitir a geração de efeitos luminosos que caracterizem o veículo parado, em deslocamento e em situação de emergência com no mínimo de 13 efeitos luminosos de flash distintos;

Sinalizador Acústico com amplificador de no mínimo 100 W RMS de potência, @ 13,8 Vcc, 03 (três) tons distintos, resposta de frequência de 300 a 3000 Hz e pressão sonora a 01 (um) metro de no mínimo 128 dB @ 13,8 Vcc com um único autofalante;

Sistema elétrico com 02 tomadas internas 2P+T 110 Vca; Inversor de voltagem 400 Watts; 02 Tomada Interna 12 Vcc;

Sistema de oxigênio com suporte para cilindro de 03 litros;

Instalação de um cilindro de oxigênio de 03 litros com válvula, manômetro, régua de oxigênio de 03 pontas com fluxômetro / aspirador / umidificador; 01 Cilindro de oxigênio portátil com válvula;

Instalação de 01 ventilador e 01 exaustor com cúpula de proteção em fibra de vidro;
Vidro de correr e com película jateada na porta lateral;
Abertura para comunicação entre a cabine e compartimento da ambulância;
Instalação de 01 suporte para soro fixado no balaústre;
Balaústre fixado no teto;
Reforço fixado no piso, embaixo de todas as rodas da maca em alumínio; Serigrafia padrão ambulância;
Ar condicionado para paciente;
Alarme sonoro de ré.

Donizeth Vessoni
(44) 99822-2282 (Tm)
Venda Direta da Fábrica
donizethvessoni@gmail.com

SALA - Com. de Automoveis Ltda
CNPJ: 77.190.361/0001-72


Valor do veículo sujeito a alteração conf. tabela vigente na data de faturamento na FCA.

CHANSON PROPOSTA DE COMPRA DE VEÍCULO

CHANSON VEÍCULOS LTDA
AV. GASPAR RICARDO, 456
CNPJ: 03.326.331/0003-76
TELEFONE: (44) 3261-7800



CITROËN



CLIENTE: MUNICÍPIO DE PALMEIRA- PR

Principais características:

Motor 2.2 Turbo Diesel BlueHDi
Potência máxima 140 cv a 3.500 rpm
Torque máximo 34,7 kgfm a 1.750 rpm
Câmbio Manual de 6 marchas
Lugares 16+1
Tração Dianteira Marchas 6 Frente e 1 Ré
Sistema de direção Direção com Assistência Elétrica
Suspensão dianteira Independente, pseudo McPherson, com molas helicoidais, amortecedores hidráulicos e barra estabilizadora
Suspensão traseira Eixo rígido com molas semielípticas e amortecedores hidráulicos
Medida dos pneus 225/75 R16C – 116/114R
Combustível Diesel (S10) Tanque 90 litros
Comprimento 5.998 mm Largura 2.050 mm
Largura com espelhos 2.508 mm
Altura 2.524 mm Entre-eixos 4.035 mm
Balanço (dianteiro/traseiro) 948 mm / 1.015 mm
Volume útil (área da zona de carga) 13,0 m³
Comprimento máximo (chão da zona de carga) 3.705 mm
Largura 1.870 mm Largura (entre caixas de roda) 1.422 mm
Altura da zona de carga 1.932 mm
Airbag duplo frontal (com 3 pontos de proteção)
ESP - Controle de estabilidade
Hill Assist - Assistente de Partida em Rampa
Ar-condicionado (cabine)
Pré disposição para rádio (4 alto falantes)
Retrovisores elétricos Travas elétricas
Vidros dianteiros elétricos
Tomada de recarga USB
Garantia 1 ano ou 100mil km

03.326.331/0003-76

I. E.: 90463271-68

CHANSON VEÍCULOS LTDA

Av. Gaspar Ricardo, 456A
Zona 10 - CEP: 87040-365

MARINGÁ - PR

PEUGEOT BOXER MINIBUS 16+1 LUGARES

PREÇO DO VEÍCULO: R\$ 359.990,00

*Prazo de entrega a combinar

* Valor pode sofrer alteração sem aviso prévio.

www.citroenchanson.com.br
www.chansonveiculos.com.br

CITROËN CHANSON
PEUGEOT CHANSON
Maringá / Av. Gaspar Ricardo, 456 – Tel: (44) 3261-7800
Cascavel / Av. Brasil, 10638 – Tel (45) 3218-7311

Renato S. Braz
CONSULTOR VENDAS EXTERNAS
(44) 99900-5548
CHANSON VEÍCULOS

Maringá 03 de maio de 2024

//// SALA

SALA COMERCIO DE VEICULOS LTDA

Cnpj. 77.190.361/0001-72

Donizeth Vessoni (DONI) consultor de vendas Diretas

donizethvessoni@gmail.com

(44)99922-2292

Maringá_26_, Abril de 2024.

A/C. Prefeitura municipal de são José das Palmeiras

Seu carro

SCUDO MULTI 1.5 TD 4P 2024

Valor Total líquido do veículo transformado para passageiros 10+01 R\$ 295.390.00

Validade do orçamento.. 30 dias

Prazo de entrega 70 dias



Donizeth Vessoni
(44) 99922-2292 (Tim)
Venda Direta da Fábrica
donizethvessoni@gmail.com

SALA - Com. de Automoveis Ltda
CNPJ: 77.190.361/0001-72

ITENS DE SÉRIE

- MODEL YEAR 2024
- ABS/EBD
- Airbags motorista e passageiro
- Ajustes do volante altura e profundidade
- Antena no teto
- Apoios de cabeça dianteiros com regulagem de altura (motorista, passageiro e banco central)



- Ar condicionado
- Assistente de subida em rampa (Hill Holder)
- Banco do Motorista com apoio de braço
- Banco do motorista reclinável e regulagem de altura
- Bancos revestidos em tecido
- Botão de travamento das portas dianteiras no painel
- Câmbio 6 marchas
- Chave tipo canivete com telecomando
- Cintos de segurança retráteis de três pontos com regulagem de altura - motorista e passageiro
- Cintos segurança retráteis três pontos - banco central
- Compartimento armazenamento sob bancos dianteiros
- Computador de bordo
- Direção Eletro-hidráulico
- ESP - Controle de estabilidade (com botão de controle no painel)
- Estepe em aço estampado 215/65/R16
- Faróis de neblina dianteiros
- GSI - Indicador Troca Marchas no Painel
- Indicador de abastecimento de uréia (AdBlue)
- Indicador de afivelamento dos cintos de segurança
- Indicador de fadiga "Coffee Cup Alert"
- Indicador de manutenção do veículo
- Luz diurna de segurança - Day running lights (DRL)
- Luz interna na cabine com temporizador
- Motor 1.5 Turbo Diesel BlueHDi - Provonve L7
- Painel LCD branco
- Para-sóis biarticulados
- Parede divisória em chapa entre cabine e compartimento de carga
- Piloto Automático com limitador de velocidade
- Piscas laterais na cor branca
- Porta lateral direita corrediça
- Porta luvas com tampa
- Porta objetos nas portas e painel
- Porta objetos no painel central
- Portas traseiras com abertura 180°
- Protetor de cárter
- Rádio com AM/FM, USB e Bluetooth + 2 alto-falantes
- Retrovisores elétricos
- Roda de aço estampado 215/65 R16
- Sistema Stop & Start
- Terceira luz de freio
- Tomada de 12V
- Tomada 12v no compartimento de carga
- Travamento central + 2 chaves com Telecomando
- Travamento seletivo do compartimento de carga
- Vidros e retrovisores elétricos
- Vidros Laterais
- Vidros nas Portas Traseiras
- Vidros verdes
- 3 passageiros (Motorista + 2 passageiros)

Donizeth Vessoni
(44) 99822-2282 (Tím)
Venda Direta da Fábrica
donizethvessoni@gmail.com

[Assinatura]

SALA - Com. de Automoveis Ltda
CNPJ: 77.190.361/0001-72

VEICULO 0 KM, Motor mínimo 1.5 diesel, com ar condicionado dianteiro original de fábrica, 01 banco para motorista e 02 acompanhantes na cabine originais de fábrica, Potência mínima 120 cv / 3.750 rpm, tração dianteira, direção hidráulica ou elétrico-hidráulica, freios dianteiros a discos ventilados e traseiros a discos sólidos, capacidade mínima do tanque de combustível 50 litros, entre eixo mínimo 3.200 mm, altura mínima externa 1.970 mm, sistema de segurança com ABS, air bag dupla frontal com três pontos de proteção, ESP (Controle de estabilidade), Hill-Assist - Sistema auxiliar de partida em rampa, Indicador de ausência de enfielamento do cinto de segurança, equipamentos originais de fábrica: rádio AM/FM/MP3 com entrada USB e bluetooth, trava elétrica e vidros elétricos e retrovisor elétrico. Garantia do veículo conforme manual do fabricante.



Descritivo da Transformação:

Van 10+1

Revestimento Interno

Melhor aproveitamento de espaço, acompanhando o as linhas e cavidades originais do veículo;

Revestimento do teto confeccionado em material totalmente lavável (ABS) com perfeito acoplamento sobre a estrutura do veículo;

Isolamento termo acústico com manta de polietileno;

Pintura com tinta antibacteriana.

Revestimento do Piso

Piso antiderrapante em fibra de vidro totalmente lavável, higienizável, conforme ABNT NBR 14.561/2000;

Junto à proposta/habilitação laudo da PINTURA ou proteção do PISO, comprovando que o mesmo utiliza material antimicrobiano, tornando a superfície bacteriostática;

Junto à proposta/habilitação ensaio de flamabilidade de acordo com "Resolução CONTRAN N 498/14 - Dispõe sobre requisitos aplicáveis ao PISO interno do habitáculo de veículos automotores nacionais e importados", em nome da empresa transformadora;

Bancos Fixos

Ancoragem do assoalho para fixação dos bancos dos passageiros;

Jogo de bancos individuais reclináveis (nas fileiras 01 e 02),

apoio de braço nos bancos do corredor, revestido em tecido,

instalados na configuração abaixo:

01 Fileira bancos reclináveis com 03 lugares INDIVIDUAIS;

01 fileira bancos reclináveis com 02 lugares INDIVIDUAIS;

01 fileira com 03 lugares INDIVIDUAIS;

Cintos de segurança abdominais retrateis em todos os bancos traseiros;

Junto a proposta/habilitação ensaio de ancoragem do cinto em banco duplo

Donizeth Vessoni
(44) 99622-3292 (Tim)
Venda Direta da Fábrica
donizethvessoni@gmail.com

SALA - Com. de Automoveis Ltda
CNPJ: 77.190.361/0001-72



Junto a proposta/habilitação ensaio de resistência estrutural e ensaio de estabilidade do veículo ofertado conforme CONTRAN 416/2012 em nome da empresa transformadora;

Acompanhado junto a proposta/habilitação Comprovante de Capacitação Técnica (CCT) conforme portaria 142 de 26/2019 INMETRO, ou certificado de conformidade de Sistema de Gestão de Qualidade, conforme "Portaria 190/2009". E Certidão de adequação a legislação do trânsito (CAT) Portaria DENATRAN 190/2009, correspondendo ao veículo ofertado na proposta comercial.

A Entrega será feita somente por plataforma auto guincho.

PADRÃO SESA – LOGO DO MUNICIPIO NAS PORTAS

AS 3 PRIMEIRAS REVISÕES E EMPLACAMENTO POR CONTA DO LICITANTE.

TANQUE CHEIO .

Valor do veículo sujeito a alteração conf.tabela vigente na data de faturamento na FCA.

ALA - Com. de Automoveis Ltda
CNPJ: 77.190.361/0001-72


Donizeth Vassoni
(44) 99922-2232 (Tim)
Venda Direta da Fábrica
donizethvassoni@gmail.com

CHANSON



PROPOSTA DE COMPRA DE VEICULO
CHANSON VEÍCULOS LTDA
AV. GASPAR RICARDO, 456
CNPJ: 03.326.331/0001-76

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS - PR

Principais características:

MOTOR 1.5 turbo diesel
Sistema Stop Start
Potência Máxima (cv/rpm) Diesel s-10 120 CV a 3.500 rpm Torque Máximo (mkgf/rpm)
Diesel S-10 30/ 1.750 rpm Capacidade do tanque (litros) 69 litros
Comprimento total 5.31m Altura total 1.98m
Altura carga 1.40m Comprimento carga 2.85m
Lugares 10+1
Categoria Cnh: D
Ar-condicionado Direção hidráulica Retrovisores elétricos Computador de Bordo
Duplo Airbag Frontal com tripla proteção
Cintos de segurança de 3 pontos
Controle de estabilidade (ESP)
Hill Assist – sistema auxiliar de partida em rampa
Volante com regulagem de altura
Relógio Digital Regulagem de altura do fecho do farol
Cor Branco Banquise
Porta lateral corrediça
Portas traseiras com abertura até 180°
Regulador e Limitador de velocidade (Piloto automático)
Cambio manual de 6 velocidades
Rodas de aço de 16"
Garantia 3 anos ou 100.00 km

PEUGEOT EXPERT PASSAGEIRO 10+1 LUGARES
PREÇO UNIDADE: R\$ 259.990,00

03.326.331/0003-76
I. E.: 90463271-68

CHANSON VEÍCULOS LTDA

Av. Gaspar Ricardo, 456A
Zona 10 - CEP: 87040-365

MARINGÁ - PR

*Prazo de entrega a combinar
* Proposta válida por 30 dias

Renato S. Braz
CONSULTOR VENDAS EXTERNAS
(44) 99900-5548
CHANSON VEÍCULOS

www.citroenchanson.com.br
www.chansonveiculos.com.br

CITROËN CHANSON
PEUGEOT CHANSON

Maringá / Av. Gaspar Ricardo, 456 – Tel: (44) 3261-7800
Cascavel / Av. Brasil, 10638 – Tel (45) 3218-7311

Maringá 03 de Maio de 2024

PESQUISA DE MERCADO

À PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS - PR

A/C: Leidslaine

SECRETARIA DE SAÚDE

DEPARTAMENTO DE COMPRAS

DADOS DE EMPRESA

Razão Social: SHARK LICITAÇÕES SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA	
CNPJ: 457.721.815/0001-06	I.E. 136.569.101.119
Endereço: PRAÇA DA SÉ, Nº 399, CONDOMÍNIO ZERLINI =, SL 502, 5º ANDAR,	
Bairro: CENTRO	Cidade: SÃO PAULO
CEP: 01.001-000	E-MAIL: marcelocordeiro.vdir@gmail.com
Telefone: (41) 9 8503-0076 (41) 3560-0555	Contato: Marcelo Cordeiro

AQUISIÇÃO DE UMA AMBULÂNCIA

ITEM	QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO	MARCA/MODELO	VALOR UNITÁRIO
01	01	Unid.	Veículo com as características mínimas: Veículo do tipo furgão capacidade volumétrica no habitáculo do paciente não inferior a 10 m³, TETO ALTO ambulância, ano fabricação 2024, modelo 2024 ou última versão; veículo com potência mínima de 136 cv; Combustível – diesel; equipada com Ar condicionado, para o motorista e para o habitáculo do paciente;	RENAULT MASTER 2.3 L2H2 AMBULANCIA	R\$ 339.000,00

			<p>Capacidade mínima de 7 passageiros mais 01 para motorista, em conformidade com o CONTRAN (Conselho Nacional de Trânsito), PROCONVE (Programa de Controle de Poluição do Ar para veículos Automotores) e CONAMA (Conselho Nacional do Meio Ambiente); Banco do motorista com</p> <p>Tacógrafo, Saída de emergência laterais; Air bag duplo; Porta lateral corredeira; Vidros elétricos (lado motorista /passageiro); Direção hidráulica e/ou elétrica e demais acessórios e equipamentos e série e equipamentos de lei. GARANTIA DE FÁBRICA conforme manual do proprietário. DESCRITIVO DA TRANSFORMAÇÃO Descritivo Transformação: Transformação confeccionado em fibra de vidro sem emendas, sendo necessário para total higienização e não proliferação de fungos, bactérias e vírus, conforme ABNT NBR 14.561/2000; comprimento interno mínimo de 3,10 m; instalação do isolamento térmico-acústico com ação retardante quanto a propagação de chamas (CONTRAN 498/14); piso antiderrapante em fibra de vidro sem emendas para total higienização, conforme ABNT NBR 14.561/2000; revestimento interno nas laterais e teto em (PRFV) fibra de vidro, conforme ABNT NBR 14.561/2000; Armário superior na lateral esquerda confeccionado em MDF, uma bancada para acomodação de equipamentos e medicamentos confeccionado em MDF, com aproximadamente 1 m de comprimento por 0,40 m de profundidade e 0,70 m de altura do piso a bancada, sendo de total higienização conforme ABNT NBR 14.561/2000; O interior da carroçaria "ambulância" deve estar livre de objetos ou projeções</p>	
--	--	--	--	--

		<p>pontiagudas. Todos os ganchos ou suportes para equipamentos ou dispositivos devem ser montados o mais embutido possível em relação à superfície circundante. Todo o acabamento do interior do compartimento do paciente, incluindo-se o interior dos armários, deve ser: lavável com sabão e água e desinfetantes, à prova de umidade conforme ABNT NBR 14.561/2000 e todo material utilizado no revestimento do piso, armário, divisória de acordo com inflamabilidade COTRAN N 498/14;</p> <p>01 Banco giratório para médico com Cinto 03 Pontos ao lado da maca, conforme ABNT NBR 14.561/2000;</p> <p>01 banco baú confeccionado em fibra de vidro de vidro na lateral para 03 pessoas com cintos de segurança individuais, estofamentos em courvin de alta resistência, com encosto de cabeça, assentos reclináveis e encostos das costas individuais, conforme ABNT NBR 14.561/2000; Maca retrátil com comprimento mínimo de 1.970 mm, cabeceira voltada para frente do veículo, com pés dobráveis, sistema escamoteável, provida de rodízios confeccionados em materiais resistentes a oxidação, pneus de borracha maciça, sistema de freios com trava de segurança para evitar o fechamento involuntário das pernas da maca quando na posição estendida, projetada de forma a permitir a rápida retirada e inserção da vítima no compartimento da viatura, com a utilização de um sistema de retração dos pés acionado pelo próprio impulso da maca para dentro e para fora do compartimento, podendo ser manuseada por apenas uma pessoa, 03 cintos de segurança fixos à mesma, equipada com travas rápidas, que permitam perfeita segurança e desengate rápido, sem riscos para a vítima, provida de</p>	
--	--	---	--

		<p>sistema de elevação do tronco do paciente em pelo menos 45 graus e com garantia mínima de 12 meses.; Iluminação interna com 03 luminárias em leds no teto; Iluminação externa com 01 holofote tipo farol articulado regulável manualmente na parte traseira da carroceria, com acionamento independente e foco direcional ajustável 180° na vertical, 02 sinalizadores na parte traseira da ambulância na cor vermelha, com frequência mínima de 90 flashes por minuto, quando acionado, com lente injetada de policarbonato; Sinalizador frontal em barra linear com 03 lentes injetadas de policarbonato na cor vermelha, comprimento mínimo de 690 mm, largura mínima de 290 mm, mínimo de 05 blocos dianteiros, 05 blocos traseiros e 02 blocos laterais sendo que cada bloco contém 04 LEDs de no mínimo 3 Watts e lente defletora em cada LEDs; O módulo de controle deverá permitir a geração de efeitos luminosos que caracterizem o veículo parado, em deslocamento e em situação de emergência com no mínimo de 13 efeitos luminosos de flash distintos; Sinalizador Acústico com amplificador de no mínimo 100 W RMS de potência, @ 13,8 Vcc, 03 (três) tons distintos, resposta de frequência de 300 a 3000 Hz e pressão sonora a 01 (um) metro de no mínimo 128 dB @ 13,8 Vcc com um único autofalante; Sistema elétrico com 02 tomadas internas 12 Vcc; Sistema de oxigênio com suporte para cilindro de 03 litros, instalação de um cilindro de oxigênio de 03 litros com válvula, manômetro, régua de oxigênio de 03 pontas com fluxômetro / aspirador / umidificador; Vidro de correr e com película jateada na porta lateral; Abertura para comunicação entre a cabine e compartimento da</p>	
--	--	--	--

			<p>ambulância; Instalação de 01 suporte para soro fixado no balaústre; Reforço fixado no piso, embaixo de todas as rodas da maca em alumínio; Equipamento operacional para gerenciamento de todo sistema elétrico da ambulância, possibilitando o comando de dentro da cabine do motorista para o ambiente do paciente, sem a necessidade de instalar botões no painel do veículo, controlando a carga da bateria, ligando e desligando iluminação interna, ligando e desligando iluminação externa nas laterais e strobos no para-choque dianteiro e traseiro, ligando e desligando iluminação da entrada "farol de embarque", ligando e desligando giroflex, ligando e desligando sirene e troca de tons, ligando e desligando tomadas 127vca/220vca e 12vcc, trajetos</p> <p>Tela de no mínimo 7" touch screen, sistema operacional Android com função para aplicativo tipo WASE GPS, sensores de acelerômetro, giroscópio e proximidade. Equipado com processador mínimo Cortex A7-Dual Core 1.3 Ghz, memória RAM mínimo de 512 MB DDR3, placa de vídeo modelo mínimo Mali 400, memória interna mínima de 4 GB (memória externa expansível até 32 GB), com mínimo câmera frontal e trazeira resolução de vídeo Full HD. Possui conectividade com wi-fi, bluetooth e USB, Reproduz áudio e vídeo em diversos formatos acompanhando carregador de parede 110/220V, carregador veicular 12V e cabo USB; Acompanhado junto a proposta o CCT (Comprovante de Capacitação Técnica) conforme portaria 142 de 26/2019 INMETRO, caso esteja vencido apresentar junto o Comprovante de Sistema de Gestão de Qualidade, conforme "Portaria 190/2009". Certidão de</p>	
--	--	--	--	--

			<p>adequação e legislação do trânsito (CAT) Portaria DENATRAN 190/2009, que deverá corresponder exatamente ao modelo do veículo ofertado na proposta comercial.</p> <p>Certificado de homologação de extensão de garantia para o transformador, mantendo a garantia da montadora para o veículo transformado</p> <p>A Entrega será feita somente por plataforma auto guincho.</p> <p>GARANTIA DE FÁBRICA conforme manual do fabricante.</p>		
02	01	UNID	<p>Veículo com as características mínimas: Veículo do tipo Van/passageiros, TETO ALTO comprimento mínimo de 6 m, altura mínima de 2.45 m, entre eixo de no mínimo 4 m, capacidade volumétrica do veículo, não pode ser inferior a 13m³, ano fabricação 2024, modelo 2024 ou última versão; veículo com potência mínima de 136 cv; Combustível – diesel; equipada com Ar condicionado para todos os ocupantes; Capacidade mínima de 15 passageiros mais 01 para motorista, poltronas reclináveis inclusive na 4ª fileira, em conformidade com o CONTRAN (Conselho Nacional de Trânsito), PROCONVE (Programa de Controle de Poluição do Ar para veículos Automotores) e CONAMA (Conselho Nacional do Meio Ambiente); Tacógrafo, Saída de emergência nas janelas laterais; Câmera de ré Air bag duplo; Porta lateral corredeira; Vidros elétricos (lado motorista /passageiro); Direção hidráulica e/ou elétrica e demais acessórios e equipamentos e série e equipamentos de lei. GARANTIA DE FÁBRICA conforme manual do proprietário. apresentar junto o Comprovante de Sistema de Gestão de Qualidade,</p>	<p>RENAULT MASTER</p> <p>2.3 L3H2 MICRO</p> <p>ÔNIBUS 16</p> <p>LUGARES 0 KM</p> <p>COM POLTRONAS</p> <p>RECLINÁVEIS</p>	R\$ 349.000,00

		<p>conforme "Portaria 190/2009". Certidão de adequação e legislação do trânsito (CAT) Portaria DENATRAN 190/2009, que deverá corresponder exatamente ao modelo do veículo ofertado na proposta comercial.</p> <p>Certificado de homologação de extensão de garantia para o transformador, mantendo a garantia da montadora para o veículo transformado</p>	
--	--	---	--

**VALOR GLOBAL DA PROPOSTA: (R\$ 688.000,00) SEISCENTOS E OITENTA E
OITO MIL REIAS**

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS

PRAZO DE ENTRAGA: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

PRAZO DE GARANTIA ORIGINAL DO FABRICANTE DO VEÍCULO

Apresentar juntamente com a proposta os seguintes documentos para aceitação da proposta:

- CAT do transformador.
- CCT ou outro documento que substitua conforme portaria 190 09 do Denatran.
- **CERTIFICAÇÃO DE HOMOLOGAÇÃO DA MONTADORA:** para o transformador que fará a montagem do veículo ofertado, comprovando a manutenção de garantia do veículo com a montadora.

São Paulo, 08 de abril de 2024.



Marcelo Cordeiro
R.G. 8.110.558-1 SESP-PR
CPF: 033.274.099-43

REPRESENTANTE COMERCIAL