MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: ARI ERICH GOHL LTDA
CNPJ: 15.080.472/0001-79

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 15:17:28 do dia 03/07/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 30/12/2024.
Código de controle da certidão: **B38A.AC8C.E937.2B95**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 15.080.472/0001-79
Razão Social: ARI ERICH GOHL EIRELI
Endereço: R CARLOS DE CARVALHO 3510 / CENTRO / CASCAVEL / PR / 85801-130

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:19/08/2024 a 17/09/2024

Certificação Número: 2024081909091884320220

Informação obtida em 29/08/2024 10:14:53

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda
Receita Estadual do Paraná

Certidão Negativa

de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual
Nº 033838723-97

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: **15.080.472/0001-79**
Nome: **ARI ERICH GOHL LTDA**

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado, nesta data.

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.

Válida até 18/10/2024 - Fornecimento Gratuito

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet
www.fazenda.pr.gov.br

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
Nº 141866/2024

A presente Certidão é VÁLIDA POR 90 (noventa) DIAS a contar da data de emissão da mesma.

[CONTRIBUINTE]

Código:	**1454390**		
Nome/Razão:	**ARI ERICH GOHL LTDA**		
CNPJ/CPF:	**15.080.472/0001-79**		
Endereço:	**RUA CARLOS DE CARVALHO, 3510**		
Complemento:			
Bairro:	**CENTRO**	**CEP:** 85.801-130	
Cidade:	**Cascavel - PR**		

[REQUERENTE]

Código:	1454390
Nome/Razão:	ARI ERICH GOHL LTDA
CNPJ/CPF:	15.080.472/0001-79

[FINALIDADE]

Licitação

[INFORMAÇÕES ADICIONAIS]

Certificamos que na presente data INEXISTEM débitos incidentes sobre o sujeito passivo acima identificado.

Esta certidão compreende todos os débitos imobiliários e mobiliários, tributários ou não, inscritos ou não em Dívida Ativa, administrados pela Secretaria Municipal de Finanças de Cascavel (SEFIN), tais como Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU, Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis – ITBI, Contribuição de Melhoria, Taxa de Coleta de Lixo, Contribuição de Iluminação Pública – CIP incidente sobre lotes vagos, Taxa de Proteção a Desastres, Taxas de Expediente, Multas de Regularização de Obras, Autos de Infração da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Imposto Sobre Serviços – ISS, Taxa de Verificação de Regular Funcionamento, Taxa de Licença Sanitária, Taxa de Localização e Funcionamento, Autos de Infração do PROCON e demais débitos para com esta municipalidade.

Fica ressalvado o direito de a Fazenda Pública lançar, cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas posteriormente, mesmo referentes a períodos anteriores ou compreendido nesta certidão.

Cascavel, 3 de setembro de 2024.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Prefeitura:
https://cascavel.atende.net/#!/tipo/servico/valor/31/padrao/1/load/0
Código de Autenticidade: WGT211207-000-RHWOGAVIALZEID-6

ANEXO V

DECLARAÇÃO IDONEIDADE E DE INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS DA QUALIFICAÇÃO

A Prefeitura Municipal de São José das Palmeiras – PR
Pregão Eletrônico nº **032/2024.**

Declaramos para os devidos fins de direito, na qualidade de Proponente do procedimento de licitação, sob a modalidade de **Pregão Eletrônico**, sob nº. **032/2024,** instaurado pelo Município de São José das Palmeiras, que não fomos declarados inidôneos para licitar ou contratar com o Poder Público, em qualquer de suas esferas e sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para a nossa habilitação, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Cascavel, 03 de setembro de 2024.

ARI ERICH GOHL:54922003991

Assinado de forma digital por ARI ERICH GOHL:54922003991
Dados: 2024.09.03 17:12:38 -03'00'

ARI ERICH GOHL LTDA
Ari Erich Gohl
Representante Legal
CPF 549.220.039-91
RG 3.413.436-7 SSP/PR

ANEXO IV

DECLARAÇÃO QUE A EMPRESA NÃO POSSUI EM SEU QUADRO SOCIETÁRIO SERVIDOR PÚBLICO DA ATIVA, OU EMPREGADO DE EMPRESA PÚBLICA OU DE SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA.

A Prefeitura Municipal de São José das Palmeiras – PR
Pregão Eletrônico n.º **032/2024.**

Declaro para os devidos fins de direito e sob as penas da Lei, em atendimento às normas vigentes, que a empresa Ari Erich Gohl Ltda, pessoa jurídica de direito privando, com sede Rua Carlos de Carvalho, 3510 Centro - CEP 85.801-130 - Cascavel - Paraná (45) 3222 5307, inscrita no CNPJ sob nº 15.080.472/0001-79, participante da licitação para fornecimento/execução do objeto do PREGAO ELETRÔNICO Nº **032/2024,** não possui em seu quadro societário servidor público da ativa, ou empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista, tampouco sócio cotista ou dirigente que seja cônjuge, companheiro, parente em linha reta ou colateral, consanguíneo ou afim de servidor em cargo efetivo ou em comissão na entidade licitante.

Cascavel, 03 de setembro de 2024.

ARI ERICH GOHL:54922003991

Assinado de forma digital por ARI ERICH GOHL:54922003991
Dados: 2024.09.03 17:15:37 -03'00'

ARI ERICH GOHL LTDA
Ari Erich Gohl
Representante Legal
CPF 549.220.039-91
RG 3.413.436-7 SSP/PR

ANEXO III

DECLARAÇÃO DE QUE NÃO EMPREGA MENORES

A Prefeitura Municipal de São José das Palmeiras – PR
Pregão Eletrônico nº **032/2024.**

A Licitante Ari Erich Gohl Ltda, inscrita no CNPJ/MF nº 15.080.472/0001-79, sediada Rua Carlos de Carvalho, 3510 Centro - CEP 85.801-130 - Cascavel - Paraná (45) 3222 5307, por seu representante legal, e para fins da **Pregão Eletrônico nº 032/2024**, DECLARA expressamente, para os fins e sob as penas da lei, que não possui em seu quadro, profissionais menores de 18 (dezoito) anos desempenhando trabalhos noturnos, perigosos ou insalubres ou menores de 16 (dezesseis) anos, desempenhando quaisquer trabalhos, salvo se contratados sob condição de aprendizes, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal de 1998 (Lei nº 9.854/99).

Por ser verdade, firma (mos) a presente declaração.

Cascavel, 03 de setembro de 2024.

ARI ERICH GOHL:54922003991

Assinado de forma digital por ARI ERICH GOHL:54922003991
Dados: 2024.09.03 17:18:39 -03'00'

ARI ERICH GOHL LTDA
Ari Erich Gohl
Representante Legal
CPF 549.220.039-91
RG 3.413.436-7 SSP/PR

ANEXO VI

Declaração de Enquadramento de Microempresa (ME); ou Empresa de Pequeno Porte (EPP).
Ilmo Sr. Pregoeiro, do Município de São José das Palmeiras – Pr.

Declaro sob as penas da lei, para os devidos fins e a quem interessar possa que a empresa, Ari Erich Gohl Ltda. Estabelecida na Rua Carlos de Carvalho, 3510 Centro - CEP 85.801-130 - Cascavel - Paraná (45) 3222 5307, nos termos da Lei complementar nº. 123, de 14 de dezembro de 2006 e Decreto nº 6.204, de 05 de setembro de 2007, se enquadra na condição de:

(X) Microempresa (ME);
( ) Empresa de Pequeno Porte (EPP);
( ) Outras.

Cascavel, 03 de setembro de 2024.

MARCOS ANTONIO FRANCISQUETTI :74022555904

Digitally signed by MARCOS ANTONIO FRANCISQUETTI:74022555904
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital PF A1, OU=Presencial, OU=45616309000149, OU=AC SyngularID Multipla, CN=MARCOS ANTONIO FRANCISQUETTI:74022555904
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2024.09.03 17:36:12-03'00'
Foxit PDF Reader Version: 2023.2.0

MARCOS ANTONIO FRANCISQUETTI
CRC nº 035417/O-9

DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

ARI ERICH GOHL LTDA, inscrita no CNPJ n.º 15.080.472/0001-79, por intermédio de seu representante legal, o (a) Sr. (a) Ari Erich Gohl, portador (a) da Carteira de Identidade n.º 3.413.436-7 SSP/PR e do CPF n.º 549.220.039-91, **DECLARA**, sob as penas da Lei, que esta empresa, na presente data, é considerada:

(X) MICROEMPRESA, conforme Inciso I do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006;

( ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme Inciso II do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006;

( ) MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL, conforme parágrafo 1º do artigo 18-A da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006, com redação dada pela Lei Complementar nº 188, de 2021.

( ) COOPERATIVA, nos termos do Art. 34, da Lei Federal nº 11488/2007. **DECLARA** ainda:

1. Que a empresa está excluída das vedações constantes no Artigo 3º, § 4º da Lei Complementar n.º 123/2006;

2. Que não extrapolou a receita bruta máxima relativa ao enquadramento como empresa de pequeno porte, de que trata o Artigo 3º, inciso II da Lei Complementar nº 123/2006, em relação aos valores dos contratos celebrados com a Administração Pública no ano-calendário de realização da licitação.

Assim, ciente de que a apresentação de declaração falsa configura comportamento inidôneo e minha inabilitação do certame, indico que estou apta a usufruir dos direitos de que tratam os Artigos 42 a 49 da Lei Complementar nº 123/2006, não havendo fato superveniente impeditivo da participação no presente certame.

Cascavel, 03 de setembro 2024.

ARI ERICH GOHL:54922003991

Assinado de forma digital por ARI ERICH GOHL:54922003991
Dados: 2024.09.03 17:59:05 -03'00'

ARI ERICH GOHL LTDA
Ari Erich Gohl
Representante Legal
CPF 549.220.039-91
RG 3.413.436-7 SSP/PR

Governo do Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Indústria, Comércio e Serviços
Junta Comercial do Estado do Paraná

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: ARI ERICH GOHL LTDA **NIRE :** 41600876211 **Natureza Jurídica:** Sociedade Empresária Limitada			**Protocolo:** PRC2421841107
NIRE (Sede) 41600876211	**CNPJ** 15.080.472/0001-79	**Data de Ato Constitutivo** 15/02/2012	**Início de Atividade** 15/02/2012
Endereço Completo Rua Carlos de Carvalho, Nº 3510, Centro - Cascavel/PR - CEP 85801-130			
Objeto Social COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS , PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BRINQUEDOS RECREATIVOS, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE TAPEÇARIA,TAPETES, GRAMAS SINTÉTICAS E COMERCIO VAREJISTA DE MADEIRA E ARTEFATOS DE MADEIRA.			
Capital Social R$ 100.000,00 (cem mil reais) **Capital Integralizado** R$ 100.000,00 (cem mil reais)		**Porte** ME (Microempresa)	**Prazo de Duração** Indeterminado

Dados do Sócio

Nome	CPF/CNPJ	Participação no capital	Espécie de sócio	Administrador	Término do mandato
ARI ERICH GOHL	549.220.039-91	R$ 100.000,00	Sócio	S	Indeterminado

Dados do Administrador

Nome	CPF	Término do mandato
ARI ERICH GOHL	549.220.039-91	Indeterminado

Último Arquivamento

Data	Número	Ato/eventos	Situação
09/12/2022	T4160087621	904 / 046 - TRANSFORMACAO	ATIVA **Status** xxxxx

Esta certidão foi emitida automaticamente em 21/08/2024, às 11:20:02 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no **https://www.empresafacil.pr.gov.br**, com o código **JSVGTBUK**.
Em caso de divergência de dados, solicitar a correção através do "Fale Conosco" (https://www.juntacomercial.pr.gov.br/webservices/jucepar/faleconosco) no prazo de 30 dias da emissão deste documento.

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
Secretário(a) Geral

ATO CONSTITUTIVO
POR TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESARIO INDIVIDUAL PARA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA EIRELI
ARI ERICH GOHL EIRELI
CNPJ/MF sob nº 15.080.472/0001-79

Pelo presente instrumento do Ato Constitutivo de transformação de **EMPRESÁRIO** para EIRELI:

ARI ERICH GOHL, brasileiro, empresário, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, nascido na cidade de Ijui – RS, em 01/11/1965, portador da cédula de identidade RG nº 3.413.436-7 SSP/PR e inscrito no CPF/MF sob nº 549.220.039-91, residente e domiciliado à Rua Guido Viaro, 210 apto 1302 bl 13, Bairro Country, Cascavel – PR, CEP 85.813-440, **Titular do Empresário** ARI ERICH GOHL-ME, com sede e domicilio na Rua Carlos de Carvalho, 3510, Centro, Cascavel – PR, CEP 85801-130, inscrita na Junta Comercial do Estado do Paraná, sob NIRE nº 41107188744 em 15/02/2012 e no CNPJ/MF sob nº 15.080.472/0001-79, ora transforma seu registro de **EMPRESÁRIO** em **EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA – EIRELI**, a qual se regerá, doravante pelo ato Constitutivo, consoante a faculdade prevista no parágrafo único, do artigo 1033 e 980-A da Lei nº 10406/2002 CC, resolve:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Fica transformada esta sociedade em **EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA – EIRELI**, sob a denominação de **ARI ERICH GOHL EIRELI**, com sub – rogação de todos os direitos e obrigações pertinentes.

CLÁUSULA SEGUNDA – O acervo do empresário individual no valor de R$ 50.000,00 (cinqüenta mil reais), passa a constituir o capital da EIRELi que é no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) totalmente integralizado compreendendo 100.000 (cem mil) quotas com valor de R$ 1,00 (um real) cada uma, conforme quadro abaixo:

TITULAR	QUOTAS	%	CAPITAL R$
ARI ERICH GOHL	100.000	100	100.000,00

CLÁUSULA TERCEIRA – Para tanto, passa a transcrever, na integra, o ato constitutivo da referida EIRELI, com o teor seguinte:

ATO CONSTITUTIVO DE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA EIRELI
ARI ERICH GOHL EIRELI

ARI ERICH GOHL, brasileiro, empresário, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, nascido na cidade de Ijui – RS, em 01/11/1965, portador da cédula de identidade RG nº 3.413.436-7 SSP/PR e inscrito no CPF/MF sob nº 549.220.039-91, residente e domiciliado à Rua Guido Viaro, 210 apto 1302 bl 13, Bairro Country, Cascavel – PR, CEP 85.813-440, RESOLVE constituir uma **EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA EIRELI**, e que regerá mediante as seguintes cláusulas:

JUNTA COMERCIAL DO PARANA

CERTIFICO O REGISTRO EM 23/05/2019 11:12 SOB N° 41600876211.
PROTOCOLO: 192841866 DE 22/05/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 11902316510. NIRE: 41600876211.
ARI ERICH GOHL EIRELI

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
CURITIBA, 23/05/2019
www.empresafacil.pr.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificação

ATO CONSTITUTIVO
POR TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESARIO INDIVIDUAL PARA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA EIRELI
ARI ERICH GOHL EIRELI
CNPJ/MF sob nº 15.080.472/0001-79

CLÁUSULA PRIMEIRA – A **EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA EIRELI,** girará sob o nome empresarial de **ARI ERICH GOHL EIRELI,** inicio das atividades em 15/02/2012, CNPJ/MF sob nº 15.080.472/0001-79, será regida por este contrato social, pelo Código Civil Lei 10.406 de 10 de janeiro de 2002.

CLÁUSULA SEGUNDA – A sociedade terá a sua sede, à Rua Carlos de Carvalho, 3510, Centro, Cascavel – PR, CEP 85801-130, que é seu domicilio, podendo, a qualquer tempo, a critério de seu titular, abrir ou fechar filiais em qualquer parte do território Nacional.

CLÁSULA TERCEIRA – O objeto da EIRELI será comercio varejista de brinquedos e artigos recreativos, prestação de serviço de instalação e manutenção de brinquedos recreativos, comercio varejista de artigos de tapeçaria, tapetes, gramas sintéticas e comercio varejista de madeira e artefatos de madeira.

CLÁSULA QUARTA – O prazo de duração da EIRELI é de tempo indeterminado e inicio das operações sociais, para todos os efeitos, é a data do registro do instrumento constitutivo em 15/02/2012. É garantida a continuidade da pessoa jurídica diante do impedimento por força maior ou impedimento temporário ou permanente do titular, podendo a empresa ser alterada para atender uma nova situação.

CLÁSULA QUINTA - O capital da EIRELI na importância de R$ 100.000,00 (cem mil reais),dividido em 100.000 (cem mil) quotas de valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma, o qual está totalmente integralizadas, em moeda corrente do país.

TITULAR	QUOTAS	%	CAPITAL R$
ARI ERICH GOHL	100.000	100	100.000,00

CLÁSULA SEXTA - A responsabilidade do titular é limitada ao capital integralizado da empresa que será regida pelo regime jurídico da empresa Limitada e supletivamente pela lei da Sociedade Anônima.

CLÁSULA SÉTIMA - A administração da EIRELI caberá ao titular **ARI ERICH GOHL**, dispensado de caução, a quem caberá dentre outras atribuições, a representação ativa e passiva, judicial e extrajudicial, desta EIRELI, sendo a responsabilidade do titular limitada ao capital integralizado.

Parágrafo Primeiro –_O titular poderá fixar uma retirada mensal, a titulo de pro – labore, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

Parágrafo Segundo – Faculta-se ao administrador, nos limites de seus poderes, constituir procuradores em nome da EIRELI, devendo ser especificado no instrumento de mandato, os atos e operações que poderão praticar ae a duração do mandato, que no caso de mandato judicial, poderá ser por prazo indeterminado.

CLÁSULA OITAVA - O termino de cada exercício social será encerrado em 31 de dezembro do ano civil, com a apresentação do balanço patrimonial e resultado econômico do ano fiscal, cabendo ao titular, os lucros ou perdas apuradas.

Parágrafo Único – Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, o empresário deliberará sobre as contas.

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

CERTIFICO O REGISTRO EM 23/05/2019 11:12 SOB Nº 41600876211.
PROTOCOLO: 192841866 DE 22/05/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 11902316510. NIRE: 41600876211.
ARI ERICH GOHL EIRELI

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
CURITIBA, 23/05/2019
www.empresafacil.pr.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificação

ATO CONSTITUTIVO
POR TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESARIO INDIVIDUAL PARA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA EIRELI
ARI ERICH GOHL EIRELI
CNPJ/MF sob nº 15.080.472/0001-79

CLÁSULA NONA - Falecendo ou interditado o titular da EIRELI, a empresa continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da empresa, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

Parágrafo único – O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a EIRELI se resolva em relação a seu titular.

CLÁSULA DÉCIMA - O administrador declara sob as penas da lei, que não está impedido, por lei especial, e nem condenado ou que se encontra sob os efeitos de condenação, que o proíba de exercer a administração desta EIRELI, bem como não está impedido, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos ou crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa de concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade.

CLÁSULA DÉCIMA PRIMEIRA- O endereço do titular, constantes do Ato constitutivo ou de sua última alteração serão validos para o encaminhamento de convocações, cartas, avisos e etc., relativos a atos societários de seu interesse. A responsabilidade de informação de alterações destes endereços e exclusiva dos sócios, que deverão fazê-lo por escrito.

CLÁSULA DÉCIMA SEGUNDA – Requer a Vossa Senhoria o arquivamento do presente instrumento e declara, sob as penas da Lei, que se enquadra na consição de MICROEMPRESA, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

CLÁSULA DÉCIMA TERCEIRA – Fica eleito o foro da Comarca da cidade de Cascavel estado do Paraná, por mais privilegiado que seja outro, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

CLÁSULA DÉCIMA QUARTA – Declara o titular da EIRELI, para os devidos fins e efeitos de direito, que o mesmo não pratica de nenhuma outra empresa, pessoa jurídica dessa modalidade.

E por estar assim justo e decidido, lavra, data e assina o presente instrumento particular de constituição de Empresa Individual de responsabilidade Limitada, EIRELI, elaborado em via única, para que valha na melhor forma do direito, sendo esta via destinada ao registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado do Paraná, obrigando-se fielmente por si e seus herdeiros a cumpri-lo em todos os seus termos.

Cascavel – PR, 14 de maio de 2019.

FIRMA RECONHECIDA TABELIONATO

ARI ERICH GOHL
CPF 549.220.039-91

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

CERTIFICO O REGISTRO EM 23/05/2019 11:12 SOB N° 41600876211.
PROTOCOLO: 192841866 DE 22/05/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11902316510. NIRE: 41600876211.
ARI ERICH GOHL EIRELI

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
CURITIBA, 23/05/2019
www.empresafacil.pr.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificação

2º TABELIONATO DE NOTAS

RUA SÃO PAULO, 617 - CENTRO
CASCAVEL - PARANÁ - CEP 85801-020
CNPJ: 78.118.437/0001-11
FONE: (45) 3037-6935

Selo nº CJVpd . z8awf . c8sY . sM2me . EFRGi
Consulte esse selo em http://funarpen.com.br

Reconheço e dou fé por VERDADEIRO a(s) firma(s) Assinada(s) de:
ARI ERICH GOHL

Cascavel-PR, 17 de Maio de 2019
Em testº da verdade

RAFAELA EDUARDA LOCKS-ESCREVENTE
Emolumentos R$8,41 -IURC R$0,73 Funrejus R$2,1[illegible] -ISSF R$ 0,21 -Total R$11,1[illegible] - Selo Funarpen R$ 0,47

TABELIONATO DE NOTAS CASCAVEL - PR
ESCREVENTE
Rafaela Eduarda Locks

CERTIFICO O REGISTRO EM 23/05/2019 11:12 SOB Nº 41600876211.
PROTOCOLO: 192841866 DE 22/05/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 11902316510. NIRE: 41600876211.
ARI ERICH GOHL EIRELI

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
CURITIBA, 23/05/2019
www.empresafacil.pr.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificação

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
15.080.472/0001-79 **MATRIZ**		**15/02/2012**

NOME EMPRESARIAL
ARI ERICH GOHL LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
PLAYGROUNDS	**ME**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
95.29-1-99 - Reparação e manutenção de outros objetos e equipamentos pessoais e domésticos não especificados anteriormente
47.59-8-01 - Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas
47.44-0-02 - Comércio varejista de madeira e artefatos

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R CARLOS DE CARVALHO	**3510**	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
85.801-130	**CENTRO**	**CASCAVEL**	**PR**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
AEGPLAYGROUNDS@GMAIL.COM	**(45) 3222-5307**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**15/02/2012**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **16/08/2024** às **15:17:45** (data e hora de Brasília).

Página: **1/1**

RECEITA ESTADUAL DO PARANÁ

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA DA FAZENDA

Comprovante de Inscrição Cadastral - CICAD

Inscrição no CAD/ICMS	Inscrição CNPJ	Início das Atividades
90587216-86	**15.080.472/0001-79**	**02/2012**

Empresa / Estabelecimento

Nome Empresarial	**ARI ERICH GOHL LTDA**
Título do Estabelecimento	
Endereço do Estabelecimento	**RUA CARLOS DE CARVALHO, 3510 - CENTRO - CEP 85801-130** **FONE: (45) 3222-5307**
Município de Instalação	**CASCAVEL - PR, DESDE 02/2012**
	(Estabelecimento Matriz)

Qualificação

Situação Atual	**ATIVO - SIMPLES NACIONAL / SIMPLES NACIONAL - DIA 03 DO MES+2, DESDE 06/2021**
Natureza Jurídica	**206-2 - SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA**
Atividade Econômica Principal do Estabelecimento	**4763-6/01 - COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS**
Atividade(s) Econômica(s) Secundária(s) do Estabelecimento	**4744-0/02 - COMERCIO VAREJISTA DE MADEIRA E ARTEFATOS** **4759-8/01 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE TAPECARIA, CORTINAS E PERSIANAS**

Quadro Societário

Tipo	Inscrição	Nome Completo / Nome Empresarial	Qualificação
CPF	**549.220.039-91**	**ARI ERICH GOHL**	**SÓCIO-ADMINISTRADOR**

Este CICAD tem validade até 15/09/2024.

Os dados cadastrais deste estabelecimento poderão ser confirmados via Internet **www.fazenda.pr.gov.br**

Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda
Receita Estadual do Paraná

CAD/ICMS Nº 90587216-86

Emitido Eletronicamente via Internet
16/08/2024 15:32:39

Dados transmitidos de forma segura
Tecnologia CELEPAR

GOVERNO MUNICIPAL DE CASCAVEL
SECRETARIA DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE RECEITA

TERMO DE DISPENSA DA LICENÇA MUNICIPAL Nº 1080/2021
INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 8022900 - INICIO DAS ATIVIDADES 16/03/2012

RAZÃO SOCIAL: ARI ERICH GOHL EIRELI			
NOME FANTASIA: PLAYGROUNDS			
CPF/CNPJ: 15.080.472/0001-79	PROTOCOLO: 65542/2021	FONE: 3035-3219	
ENDEREÇO: RUA CARLOS DE CARVALHO, 3510 - CENTRO			
QUADRA: 0016	LOTE:0016	LOTEAMENTO:LOTEAMENTO CENTRO	IMOBILIÁRIO: 100296001

CNAE	Descrição
0047.5/98.01	Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas
0047.6/36.01	Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
0095.2/91.99	Reparação e manutenção de outros objetos e equipamentos pessoais e domésticos não especificados anteriormente

ATIVIDADE PERMITIDAS

COMÉRCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BRINQUEDOS RECREATIVOS, COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE TAPEÇARIA, TAPETES, GRAMAS SINTÉTICAS.

OBSERVAÇÕES:

A REGULARIDADE JUNTO AO CORPO DE BOMBEIROS É DE RESPONSABILIDADE DO ESTABELECIMENTO E CONDICIONA A VALIDADE DESTE TERMO DE DISPENSA DE LICENÇA.

ESSE TERMO DE DISPENSA DE LICENÇA TEM ABRANGÊNCIA SANITÁRIA, AMBIENTAL E FAZENDÁRIA, NÃO DESONERANDO DOS PROCEDIMENTOS FISCALIZATÓRIOS.

ATENDER NBR 9050 - ACESSIBILIDADE / NÃO OBSTRUIR PASSEIO PÚBLICO / DAR DESTINO AMBIENTALMENTE CORRETO AOS RESÍDUOS E EFLUENTES GERADOS NO LOCAL.

INÍCIO DAS ATIVIDADES: 16/03/2012	CÓDIGO DA ATIVIDADE: 0047.6/36.01

EXERCE ATIVIDADE NO LOCAL: SIM

CONTADOR: MARCOS ANTONIO FRANCISQUETTI	CRC: PR-035417/O-9

Nº de Empregados: 02	P. de Serviço: 15,00	Comércio: 5,00
Telheiro:	Depósito: 0,00	Pátio: 0,00
Área Industria: 0,00		

Data Emissão: 01/09/2021

IMPORTANTE:

Em caso de encerramento, mudança de endereço, paralisação ou qualquer outra alteração, procurar com urgência a divisão de Alvará para as providências legais cabíveis evitando, em conseqüência, problemas futuros.

EMITIDO POR (Matr): LUCIANA SCHMIDT FISCAL (Matr): 8093 - Mario Olenik

CARTÓRIO DISTRIBUIDOR
COMARCA DE CASCAVEL-PARANÁ

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ - TJPR

RODRIGO TIMÓTHEO TABORDA
DISTRIBUIDOR PÚBLICO

AVENIDA TANCREDO NEVES, 2320 - 1º ANDAR EDIFÍCIO DO FÓRUM - CEP 85805-000
FONE: (45) 3326-4479
CNPJ: 00.322.048/0001-16

CERTIDÃO NEGATIVA JUDICIAL ESPECÍFICA

Rodrigo Timótheo Taborda, Oficial Designado do Ofício do Distribuidor, Contador, Partidor, Depositário e Avaliador Judicial da Comarca de Cascavel, Estado do Paraná, nos termos da Seção V do CNFJ:

Certifico que, revendo os registros desta Serventia, NÃO FORAM localizadas ações de FALÊNCIA OU CONCORDATA; RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL E RECUPERAÇÃO JUDICIAL (Lei nº 11.101/2005), em face de:

ARI ERICH GOHL EIRELI
CNPJ: 15.080.472/0001-79

Dado e passado nesta cidade e comarca de CASCAVEL, Estado do PARANÁ, ao(s) 24 dia(s) do mês de julho do ano de 2024. Buscas procedidas no(s) ultimo(s) vinte ano(s).

O REFERIDO É VERDADE E DOU FÉ.

Bel. Rodrigo Timótheo Taborda
Oficial Titular

SERPRO
Assinado digitalmente por:
RODRIGO TIMOTHEO TABORDA
Sua autenticidade pode ser confirmada no endereço :
<http://www.serpro.gov.br/assinador-digital>

0 000000 016928

EMOLUMENTOS DESTA CERTIDÃO: R$ 42,95
A presente Certidão Negativa somente terá validade com o Carimbo e ou Assinatura Digital do Oficial do Cartório Distribuidor.

KHETLLYN

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ARI ERICH GOHL LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 15.080.472/0001-79
Certidão nº: 54806944/2024
Expedição: 09/08/2024, às 15:53:51
Validade: 05/02/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ARI ERICH GOHL LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **15.080.472/0001-79**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA e APTIDÃO

Atesto para os devidos fins que a empresa Ari Erich Gohl Ltda, inscrita no CNPJ nº 15.080.472/0001-79, com sede a Rua Carlos de Carvalho, 3510, Centro de Cascavel-PR, forneceu de maneira satisfatória e a contento, aos itens abaixo especificados:

O presente atestado é emitido para **PARQUES INFANTIS COLORIDOS TEMÁTICOS ENTRE OUTROS ITENS, INSTALADOS NA FUNDAÇÃO ASSIS GURGACZ – CNPJ N° 02.203.539/0001-73 – AV. DAS TORRES, 500 – BAIRRO SANTA CRUZ, CASCAVEL – PR, CEP 85.806-095, TENDO COMO RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA EXECUÇÃO O SR. GABRIEL EMERSON CORREA - CAU nº A148658-6, PERÍODO DE 07/12/2023 ATÉ 08/12/2023, SEGUINDO AS DESCRIÇÕES COMPLETAS ABAIXO:**

1 Parque Infantil temático TREM colorido Composto por 8(oito) módulos fabricados em madeira plástica e estrutura metálica e brinquedos em rotomoldado e chapas PEAD contendo:
1 Modulo locomotiva com tubo tipo T flange de acrílico acabamento com chapa PEAD 15mm. 2 Escalada de 6 níveis em plástico rotomoldado. Cabine chapas PEAD 15mm. 18 Rodas em chapa PEAD 15mm.
1 Modulo cabine estrutura com 4 colunas de madeira plástica 110 x110, 1 plataforma de estrutura metálica de 1050 mm x 1050 mm, revestimento do assoalho madeira plástica. Plataforma alt. 800mm na parte frontal, fechamento chapa em PEAD 15mm, 2 janelas e ligação, sendo 1 tubo formato T. Cobertura chapa PEAD, estrutura tubo metálico.
2 Escada 3 degraus em polietileno rotomoldado duplo. 3 Escorregador reto e portal de segurança com parede dupla em polietileno rotomoldado. 2 Rampa escalada com 4 degraus e portal de segurança em polietileno rotomoldado com parede dupla.
2 Módulo plataforma estrutura metálica, revestido com assoalho de madeira plástica, acabamento lateral em PEAD. 4 Bancos madeira.
1 Modulo Plataforma madeira plástica, colunas de 110 x 110mm, patamar altura 800mm, cobertura chapa PEAD. 1 Tobogã de polietileno rotomoldado; 1 Flange em polietileno rotomoldado cor colorido; 4 Escada, tipo 1 Degrau.

1 Parque infantil temático AVIÃO colorido Estrutura de fechamento Chapas PEAD de 15mm. 2 Plataforma Madeira plástica, com 8 colunas em plástico reciclado; 1 patamar em plástico reciclado; 2 Plataforma, MP; 1 patamar em plástico reciclado. 1 Plataforma, MP; 1 patamar em plástico reciclado 1 Cobertura redonda. Cabine chapas PEAD.
2 Passarela reta; patamares madeira plástica com acabamentos chapa PEAD; turbina do avião; 2 Passarela reta com patamares; 2 tubos com acabamentos de chapa PEAD. Estrutura em aço; Assoalho em madeira plástica. 1 Tobogã com 4 metros de comprimento; 1 Flange em polietileno rotomoldado; 1 Escada com 5 degraus em polietileno rotomoldado parede dupla 1 Escada com 6 degraus. 1 Escorregador duplo e barra em polietileno rotomoldado. 1 Flange em polietileno rotomoldado com bolha translúcida de acrílico. 1 Escada tipo curva contendo 7 degraus. 2 Tubo reto 1000mm em polietileno rotomoldado; 2 Escorregador, com escada de 4 degraus em polietileno rotomoldado. 2 Escorregadores ondulado e portal em polietileno rotomoldado. 2 Rampa escalada

com mínimo de 4 degraus e portal em plástico rotomoldado duplo. 1 Rampa escalada 6 degraus e portal em polietileno rotomoldado com parede dupla.
1 Rampa de cordas. 1 Kit jogo da velha.

1 Parque infantil temático BARCO colorido em madeira plástica; chapas PEAD e brinquedos em plástico rotomoldados: Casco madeira plástica; colunas de ferro galvanizado; chapas PEAD diversos bichinhos decorativos. 1 Mastro com coluna de alumínio. 1 Coluna com flor; 1 Coluna Coqueiro. 2º pavimento com colunas de madeira plástica 110 x 110mm. 1 Plataforma triangulo com assoalho de madeira plástica. 1 Plataforma. 1 escorregador Caracol; Tubo de sustentação. 01 Patamar auxiliar em madeira de plástica; 2 Guarda corpo; 1 Fechamento almofadas transparente e fechamento chapa PEAD. 1 Plataforma triangular de madeira plástica; fechamento superior chapas PEAD. 1 Plataforma com assoalho de madeira plástica. 1 Escada com 5 degraus em polietileno rotomoldado parede dupla. 1 Patamar auxiliar. 1 Kit jogo da velha; 1 Escorregador reto e portal com parede dupla em polietileno rotomoldado. 1 Rampa escalada om 4 degraus e portal em polietileno rotomoldado com parede dupla.

1 Brinquedo de mola Cavalo; 1 Brinquedo de Mola Moto; 1 Gangorra alumínio assento rotomoldado;1 Balanço com assentos rotomoldados; 1 Carrossel *ferro* 8 assentos; 1 Balanço Ninho; 1 Scandere; 40m² de grama sintética;

12 DEZ. 2023

E por ser esta expressão da verdade, firmo o presente.

2º Of. de Reg. Civil
5º Tab. de Notas

Eder Baltazar Liesch
Gerente Compras – CPF: 000.967.910-39
FUNDAÇÃO ASSIS GURGACZ

2º SERVIÇO DE REGISTRO CIVIL E 5º TABELIONATO DE NOTAS
Av. Brasil, 8065 - Centro - CEP: 85801-002 - Fone: (45) 3224-5420
Município e Comarca de Cascavel - Estado do Paraná
Bel. Ésilo de Mello - Tabelião

Selo nº SFTN1fGAaasvPD72qZtvF227q
Valide esse selo em https://selo.funarpen.com.br/consulte

Reconheço por **SEMELHANÇA** assinatura de EDER BALTASAR LIESCH (926979) "0126" "10251" Dou fé.
Cascavel, 12 de dezembro de 2023 - 10:55 16h.
Em Test° da Verdade

Rian Ferreira Guimarães - Escrevente

Emolumentos (VRC 21,73), Funrejus R$1,44, Selo R$1,00, FUNDEP R$0,27, ISSQN R$0,13, Total R$8,09

2º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL 5º TABELIONATO DE NOTAS
Bel. Ésilo de Mello
Tabelião
Fone: (45) 3224-5420
Comarca de Cascavel/PR

02.203.539/0001-73
FAG - FUNDAÇÃO ASSIS GURGACZ
AVENIDA DAS TORRES, 500
CEP 85806-095
CASCAVEL – PARANÁ

Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

Resolução Nº 93 de 07 de Novembro de 2014

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

Nº 0000000881176

2023000088117 6

Validade: Indeterminada

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente ao(s) Registro(s) de Responsabilidade Técnica - RRTs abaixo discriminado(s): totalizando 1 RRTs

DADOS DO PROFISSIONAL

Profissional: GABRIEL EMERSON CORREA

Título do Profissional: Arquiteto(a) e Urbanista

Data de obtenção do título: 27/01/2016

Registro Nacional: 00A1486586

Data de Registro: 22/03/2018

Validade: Indefinida

ANOTAÇÃO DE CURSO

- Nenhum curso anotado.

DADOS DOS REGISTROS DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA-RRT

Número do RRT: 13794073 Tipo do RRT: RRT SIMPLES Registrado em: 08/12/2023

Forma de registro: RETIFICADOR à 13794073 Participação Técnica: INDIVIDUAL

Descrição:

1 Parque Infantil temático TREM colorido Composto por 8(oito) módulos fabricados em madeira plástica e estrutura metálica e brinquedos em rotomoldado e chapas PEAD contendo:

1 Modulo locomotiva com tubo tipo T flange de acrílico acabamento com chapa PEAD 15mm. 2 Escalada de 6 níveis em plástico rotomoldado. Cabine chapas PEAD 15mm. 18 Rodas em chapa PEAD 15mm.

1 Modulo cabine estrutura com 4 colunas de madeira plástica 110 x110, 1 plataforma de estrutura metálica de 1050 mm x 1050 mm, revestimento do assoalho madeira plástica. Plataforma alt. 800mm na parte frontal, fechamento chapa em PEAD 15mm, 2 janelas e ligação, sendo 1 tubo formato T. Cobertura chapa PEAD, estrutura tubo metálico.

2 Escada 3 degraus em polietileno rotomoldado duplo. 3 Escorregador reto e portal de segurança com parede dupla em polietileno rotomoldado. 2 Rampa escalada com 4 degraus e portal de segurança em polietileno rotomoldado com parede dupla.

2 Módulo plataforma estrutura metálica, revestido com assoalho de madeira plástica, acabamento lateral em PEAD. 4 Bancos madeira.

1 Modulo Plataforma madeira plástica, colunas de 110 x 110mm, patamar altura 800mm, cobertura chapa PEAD. 1 Tobogã de polietileno rotomoldado; 1 Flange em polietileno rotomoldado cor colorido; 4 Escada, tipo 1 Degrau.

1Parque infantil temático AVIÃO colorido Estrutura de fechamento Chapas PEAD de 15mm. 2 Plataforma Madeira plástica, com 8 colunas em plástico reciclado; 1 patamar em plástico reciclado; 2 Plataforma, MP; 1 patamar em plástico reciclado. 1

Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

Resolução Nº 93 de 07 de Novembro de 2014

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

Nº 0000000881176

20230000881176

Plataforma, MP; 1 patamar em plástico reciclado 1 Cobertura redonda. Cabine chapas PEAD.

2 Passarela reta; patamares madeira plástica com acabamentos chapa PEAD; turbina do avião; 2 Passarela reta com patamares; 2 tubos com acabamentos de chapa PEAD. Estrutura em aço; Assoalho em madeira plástica. 1 Tobogã com 4 metros de comprimento; 1 Flange em polietileno rotomoldado; 1 Escada com 5 degraus em polietileno rotomoldado parede dupla 1 Escada com 6 degraus. 1 Escorregador duplo e barra em polietileno rotomoldado. 1 Flange em polietileno rotomoldado com bolha translúcida de acrílico. 1 Escada tipo curva contendo 7 degraus. 2 Tubo reto 1000mm em polietileno rotomoldado; 2 Escorregador, com escada de 4 degraus em polietileno rotomoldado. 2 Escorregadores ondulado e portal em polietileno rotomoldado. 2 Rampa escalada com mínimo de 4 degraus e portal em plástico rotomoldado duplo. 1 Rampa escalada 6 degraus e portal em polietileno rotomoldado com parede dupla.

1 Rampa de cordas. 1 Kit jogo da velha.

1 Parque infantil temático BARCO colorido em madeira plástica; chapas PEAD e brinquedos em plástico rotomoldados: Casco madeira plástica; colunas de ferro galvanizado; chapas PEAD diversos bichinhos decorativos. 1 Mastro com coluna de alumínio. 1 Coluna com flor; 1 Coluna Coqueiro. 2º pavimento com colunas de madeira plástica 110 x 110mm. 1 Plataforma triangulo com assoalho de madeira plástica. 1 Plataforma. 1 escorregador Caracol; Tubo de sustentação. 01 Patamar auxiliar em madeira de plástica; 2 Guarda corpo; 1 Fechamento almofadas transparente e fechamento chapa PEAD. 1 Plataforma triangular de madeira plástica; fechamento superior chapas PEAD. 1 Plataforma com assoalho de madeira plástica. 1 Escada com 5 degraus em polietileno rotomoldado parede dupla. 1 Patamar auxiliar. 1 Kit jogo da velha; 1 Escorregador reto e portal com parede dupla em polietileno rotomoldado. 1 Rampa escalada om 4 degraus e portal em polietileno rotomoldado com parede dupla.

1 Brinquedo de mola Cavalo; 1 Brinquedo de Mola Moto; 1 Gangorra alumínio assento rotomoldado;1 Balanço com assentos rotomoldados; 1 Carrossel *ferro* 8 assentos; 1 Balanço Ninho; 1 Scandere; 40m² de grama sintética;

Empresa contratada: ARI ERICH GOHL EIRELI
CNPJ: 15.080.472/0001-79

DADOS DO CONTRATO

Contratante: FUNDACAO ASSIS GURGACZ
CPF/CNPJ: 02203539000173

AVENIDA DAS TORRES — Nº 500

Complemento: TERREO

Cidade: CASCAVEL — Bairro: SANTA CRUZ — UF: PR — CEP: 85806095

Contrato: — Celebrado em

Valor do contrato: R$ 0,00 — Tipo do Contratante:

Data de Início: 07/12/2023 — Data de Fim: 2023-12-08

ATIVIDADE TÉCNICA REALIZADA

2.7.6 - Execução de mobiliário urbano , 300 m²;

ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO

AVENIDA DAS TORRES — Nº 500

Complemento: TERREO

Cidade: CASCAVEL — Bairro: SANTA CRUZ — UF: PR — CEP: 85806095

Coordenadas Geográficas:

DESCRIÇÃO

Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

Resolução Nº 93 de 07 de Novembro de 2014

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

Nº 0000000881176

20230000881176

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

- Esta certidão perderá a validade e será anulada, caso ocorra alterações das informações constantes do Atestado registrado ou do RRT vinculado ou caso sejam constatadas que são inverídicas as informações constantes do RRT, do atestado ou do requerimento da certidão.

- Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 12.378/2010 e Resoluções do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR)

- A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas

- Certificamos, ainda, que nos termos do artigo 2º da Lei nº 12.378/2010 e artigos 2º e 3º da Resolução nº 21/2012-CAU/BR, esta Certidão é válida somente para os serviços condizentes com as atribuições profissionais acima discriminadas

- Em conformidade com o que determina o Art. 45 da Lei 12.378, toda realização de trabalho de competência privativa ou de atuação compartilhadas com outras profissões regulamentadas será objeto de Registro de Responsabilidade Técnica - RRT

- Válida em todo o território nacional.

Certidão nº 881176/2023
Expedida em 24/01/2024 12:01:00, CASCAVEL/PR, CAU/PR
Chave de Impressão: 71697BD4C99W12ZDCBYW

ARI ERICH GOHL EIRELI - ME
RUA CARLOS DE CARVALHO, 3510
CENTRO - CASCAVEL - PR
CEP: 85801-130 FONE: (45) 3225-5334

DANFE

Documento auxiliar da Nota Fiscal

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº **000.000.796**
SÉRIE **1**
FOLHA **1/1**

CONTROLE DO FISCO

Consulta de autenticidade no portal nacional da NFe www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141230332412160 **11/12/2023** **10:51:23**

NATUREZA DA OPERAÇÃO
5102-VENDA DE MERCADORIAS

CHAVE DE ACESSO DA NF-E PARA CONSULTA DE AUTENTICIDADE
4123 1215 0804 7200 0179 5500 1000 0007 9614 5230 9241

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ / CPF
9058721686		15.080.472/0001-79

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
FUNDACAO ASSIS GURGACZ	02.203.539/0001-73	11/12/2023

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA ENT. / SAÍDA
Avenida das Torres, 500	FAG	85.806-095	11/12/2023

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENT. / SAÍDA
CASCAVEL	(45) 3321-3981	PR	9046570267	10:51:18

FATURA
À Vista

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM	CST/CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE ICMS	VALOR ICMS	ALIQUOTA ICMS	ALIQUOTA IPI
1123	PLAYGROUND BARCO TEMATICO	95082900	0102	5102	UN	1,000	77.300,0000000	77.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1124	PLAYGROUND AVIAO TEMATICO	95082900	0102	5102	UN	1,000	99.500,0000000	99.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1125	PLAYGROUND TREM TEMATICO	95082900	0102	5102	UN	1,000	55.200,0000000	55.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	BRINQUEDOS DIVERSOS A	95082900	0102	5102	UN	1,000	2.830,0000000	2.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
836	BRINQUEDOS DIVERSOS B	95082900	0102	5102	UN	1,000	2.830,0000000	2.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203	GANGORRA	95082900	0102	5102	UN	2,000	3.490,0000000	6.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1122	BRINQUEDO BALANCO AVULSO	95082900	0102	5102	UN	1,000	2.870,0000000	2.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1063	BRINQUEDO CARROSSEL AVULSO	95082900	0102	5102	UN	1,000	3.690,0000000	3.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
660	BALANCO NINHO	95082900	0102	5102	UN	1,000	6.930,0000000	6.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1009	BRINQUEDO SCANDERE DOMOS AVULSO	95082900	0102	5102	UN	1,000	7.220,0000000	7.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	TOBOGA	95082900	0102	5102	UN	2,000	7.325,0000000	14.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
13				0,000	0,000

DADOS ADICIONAIS

Versão 94 (DANFe Padrão)

DANFE Impresso através do i9 Sistema de Gestão - www.rhedesistemas.com.br

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PROCON PR: ww.pr.gov.br/proconpr - 0800-41-1512 - Rua Alameda Cabral, 184 - Centro, Curitiba/PR - Cep 80410-210 - Fax: (41) 3219-7400
Documento emitido por EPP optante pelo SIMPLES Nacional. Não gera direito a crédito de IPI e ISSQN.
Trib aprox R$: 43316,00 Fed e 53200,00 Est
Fonte: IBPT
I - Marca: Krenke - Garantia: 12 (doze) meses.
II - PAGAMENTO: Atraves banco CEF, Agencia 0568, OP 003, C/C 6090-2.
III - OBS: BRINQUEDOS DIVERSOS A (BRNQUEDO DE MOLA TIPO CAVALO); BRINQUEDOS DIVERSOS B (BRINQUEDO DE MOLA TIPO MOTO).

RESERVADO AO FISCO

DANFE Impresso através do i9 Sistema de Gestão - www.rhedesistemas.com.br

RECEBEMOS DE ARI ERICH GOHL EIRELI - ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		NF-e
	FUNDACAO ASSIS GURGACZ	À Vista **R$ 280.000,00**	Nº **000.000.796** SÉRIE **1**

103

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA e APTIDÃO

Atesto para os devidos fins que a empresa Ari Erich Gohl Eireli, inscrita no CNPJ nº 15.080.472/0001-79, com sede a Rua Carlos de Carvalho, 3510, Centro de Cascavel PR, forneceu de maneira satisfatória e a contento, aos itens abaixo especificados, referente à ATA DE REG. DE PREÇOS 544/2018, PREGÃO PRESENCIAL Nº 175/2018, que tinha como objeto: REGISTRO DE PREÇOS, PARA AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PARQUES INFANTIS PARA OS DIVERSOS BAIRROS E INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CASCAVEL.

O presente atestado é emitido para **UM PARQUE INFANTIL COLORIDO, INSTALADO NO GINÁSIO FRANCISCO ODILON REINHARD - RUA OSVALDO CRUZ, 868 – BAIRRO NEVA, CASCAVEL - PR - CEP 85802-150, TENDO COMO RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA EXECUÇÃO O SR. GABRIEL EMERSON CORREA - CAU Nº 200353-8, SEGUINDO A DESCRIÇÃO COMPLETA ABAIXO:**

PARQUE INFANTIL COLORIDO COM 500 M², CONTENDO:

11 - Torres quadradas de 1,00 x 1,00m com cobertura em plástico rotomoldado estilo pirâmide de 1,26x1,26m, com estrutura principal em colunas de alumínio nas medidas mínimas de 11x11cm com cantos ovalizados, espessura das paredes no mínimo de 3mm e pintura com tinta a pó de poliéster marrom.

02 - Torres sextavadas de 2,00 x 2,00m c/ cobertura em fibra de vidro, com estrutura principal (colunas) de Madeira Plástica medindo no mínimo 12x12cm e parede de 20mm., revestidas com acabamento de Polipropileno e Polietileno pigmento cor itaúba.

03 - Escadas em plástico rotomoldado duplo com 6 degraus, medindo no mínimo 1900 mm de comprimento x 600mm de largura, corrimãos em aço tubular retangular de 30mm X 70mm com parede de 1,25mm;

02 - Balanço (alumínio) com estrutura principal (superior) em tubo de 2 polegadas x 2mm de parede galvanizado a fogo. Estruturado com colunas (pés) 9 x 9 em alumínio com reforço interno, pintado com tinta poliéster. Fixação dos balanços com buchas de nylon 25mm. Com 2 assentos em plástico rotomoldado duplo. Fixado em correntes 6mm elos curtos calibrados para evitar aprisionamento dos dedos das crianças.

01 - Passarela curvada para cima com estrutura tubular de aço, com diâmetro de 31,75mm e parede de 2,00mm, barras verticais de diâmetro 9,525mm. Medindo 1950mm de comprimento x 940mm de largura e altura de 800mm. Assoalho em madeira plástica com travessas de itaúba.

01 - Tubo curvado em plástico rotomoldado 90 graus medindo 1,82m de comprimento x 75cm de diâmetro de abertura

06 - Guarda corpo com estrutura tubular de aço com diâmetro de 25,4mm x parede de 1,55mm, com barras verticais de diâmetro 12,7mm. Altura após montagem de 800mm.

01 - Cano escalada com estrutura de aço tubular de diâmetro 31,75mm com parede de 2,00mm, 05 degraus em aço diâmetro de 25,4mm e parede de 1,55mm intercalados

02 - Jogo da velha composto po 9 cilindros em plástico rotomoldado colorido, com de letras "X" e "O" na cor preta

01 - Rampa de madeira com 08 tacos medindo 2000mm de comprimento X 920mm de largura, com estrutura, assoalho e tacos em itaúba.

03 - Passarela ripada de 2,80m comp. X 94cm larg., c/ base de itaúba e laterais fechadas c/ ripas coloridas de 2cm esp x 10cm larg x 80cm alt.

01 - Tobogã em plástico rotomoldado, 4 curvas com 45° x 80mm de diâmetro, fixado a torre com painel duplo de plástico rotomoldado e ao piso com seção de saída em plástico rotomoldado (duplo).

02 - Tubo horizontal em plástico rotomoldado medindo 2,00 metros de comprimento X 80cm Larg.

01 - Escorregador caracol em plástico rotomoldado, seção de deslizamento com 1500mm x 540mm de largura, com Deck auxiliar em madeira de itaúba com medidas de 1000x1000mm; com 2 guarda corpos com altura de 670mm (necessário mínimo 800mm) em aço tubular de diâmetro de 25,4mm com parede de 1,55mm e hastes de 12,7mm.

01 - Passarela curvada para baixo com estrutura tubular de aço, com diâmetro de 31,75mm e parede de 2,00mm, barras verticais de diâmetro 9,525mm. Medindo 1950mm de comprimento x 940mm de largura e altura de 800mm. Assoalho em madeira plástica com travessas de itaúba.

02 - Escorregador reto em plástico rotomoldado, seção de deslizamento mínima de 2700mm x 530mm de largura.

02 - Rampa de cordas com estrutura tubular de aço, com diâmetro de 42,60mm e 31,75mm e parede de 2,00mm. Corda de nylon de diâmetro 14,00mm e uniões em plástico injetado.

01 - Passarela reta formato de teia com 6 cabos de aço revestidos com corda de poliéster e junção em plástico resistente, com 2,50 m de comprimento por 0,80 cm largura por 0,60 cm altura, confeccionada em 2 vigas de itaúba de 6x12x2,5mt de comprimento, fixada com chapas aço galvanizado.
01 - Escada curvada com arco de 2560mm de comprimento x 630mm de largura. Estrutura tubular em aço galvanizado de diâmetro 31,75mm, parede 2mm, 7 degraus de diâmetro 25,4mm com parede de 2,00mm.
01 - Passarela reta com estrutura tubular de aço, com diâmetro de 31,75mm e parede de 2,00mm, barras verticais de diâmetro 9,525mm. Medindo 1950mm de comprimento x 940mm de largura e altura de 800mm. Assoalho em madeira plástica com travessas de itaúba.
01 - Escorregador curvo em plástico rotomoldado com seção de deslizamento de no mínimo 2000mm X 450mm de largura.
01 - Escada bombeiro em aço tubular de diâmetro 42,6mm x 2800mm de altura com parede de 2,00mm. 6 degraus de diâmetro 25,4mm com parede de 2,00mm.
02 - Torres quadradas de 1,00 x 1,00m sem cobertura, com estrutura principal em colunas de alumínio nas medidas mínimas de 11x11cm com cantos ovalizados, espessura das paredes no mínimo de 3mm e pintura com tinta a pó de poliéster marrom.
01 - Circuito com 4 discos, com estrutura em tubo metal galvanizado na medida de 96cm de largura x 2,00 metros de comprimento, com 4 hastes em tubo/metal instalados na vertical e 4 discos de 35cm de diâmetro em plástico rotomoldado, com fixação inferior em correntes galvanizadas a fogo.
01 - Tobogã em plástico rotomoldado, 2 curvas com 45° x 80mm de diâmetro, 1 tubo reto de 1,6m fixado a torre com painel duplo de plástico rotomoldado e ao piso com seção de saída em plástico rotomoldado (duplo).
06 - Guarda corpo das torres sextavadas com estrutura tubular de aço com diâmetro de 25,4mm x parede de 1,55mm, com barras verticais de diâmetro 12,7mm. Altura após montagem de 800mm.
01 - Coqueiro decorativo em plástico rotomoldado com 8 folhas e suporte de fixação em alumínio.
01 - Balanço com estrutura principal (superior) em tubo de 2 polegadas x 2mm de parede galvanizado a fogo. Estruturado com colunas (pés) 9 x 9 em alumínio com reforço interno, pintado com tinta poliéster. Fixação dos balanços com buchas de nylon 25mm. Com 02 assento cadeira de bebê em polietileno. Fixado em correntes 6mm elos curtos calibrados para evitar aprisionamento dos dedos das crianças.
02 - Escorregadores duplos em plástico rotomoldado com deslizamento de no mínimo 2,50m x 0,90cm de comprimento.
01 - Escada horizontal em aço tubular retangular de 2500mm de comprimento; com 7 barras superiores e 2 barras na parte inferior.
01 - Passarela plana de 4,00m comp. X 94cm larg., c/ base de itaúba e laterais fechadas c/ ripas coloridas de 2cm esp x 10cm larg x 80cm alt.
01 - Ponte de acesso 2,80m comp. x 80 cm de largura com cordas p/ proteção na lateral.
01 - Descida de bombeiro com estrutura de aço tubular de diâmetro 38,1mm, parede de 2,00mm e comprimento (altura) de 2750mm, fixado ao piso e a torre + 5 ripas de madeiras fixadas na torre como subida.
01 – Rampa de escalada com agarras de rapel em plástico rotomoldado.
01 - Escada bamba 2000mm comp. X 940mm larg., c/ base, corrimão e 09 degraus em itaúba, proteção lateral em correntes galvanizadas de Elo Curto. Fornecimento e instalação.

E por ser esta expressão da verdade, firmo o presente.

Walter Parcianello
Secretário Municipal de Cultura e Esportes
Município de Cascavel - (45) 3902-1865

Walter Parcianello
Sec. Mun. de Cultura e Esportes
SECESP

2º TABELIONATO DE NOTAS
MARIA CRISTINA LEINIG MACIEL DE ALMEIDA

RUA SÃO PAULO, 617 - CENTRO
CASCAVEL - PARANÁ - CEP 85801-020
CNPJ: 78.118.437/0001-11
FONE: (45) 3037-9935

Selo nº NEPkE . cttUu . Vnvbb - oPpzE . vO8MG
Consulte esse selo em http://funarpen.com.br
Reconheço e dou fé por SEMELHANÇA a(s) firma(s) Assinada(s) de:
WALTER PARCIANELLO .....
.....
Cascavel-PR, 25 de Agosto de 2020
Em testº _____ da verdade.

RAFAELA EDUARDA LOCKS ESCREVENTE
Emolumentos: R$4,18 VRC:21,73 Funrejus:R$1,05 FADEP: R$0,21ISS:R$0,11
Total: R$5,55 - Selo Funarpen: R$0,80

RECEBEMOS DE SLG BRINQUEDOS RECREATIVOS - EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e N°. 11 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

SLG BRINQUEDOS RECREATIVOS - EIRELI R. General Osorio, 1962 Parque Sao Paulo - 85803760 Cascavel/PR 45984071645	**DANFE** DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 1 - SAÍDA **N°. 11** **SÉRIE 1** **FOLHA 1 de 1**	CHAVE DE ACESSO **4119 1032 3222 4300 0132 5500 1000 0000 1113 9978 2210** Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda	141190180082565 04/10/2019 16:10:15

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ/CPF
9080088806		32322243000132

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE CIANORTE	76309806000128	04/10/2019

ENDEREÇO	BAIRRO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
AC CENTRO CIVICO 100	CENTRO	87200001	04/10/2019

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
Cianorte	4436196200	PR		16:09:00

FATURA / DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	125.970,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**125.970,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOT	BASE CÁLC	VL ICMS	VL IPI	% ICMS	% IPI
AL	Conjunto Parque Infantil AL	95089090	0102	5102	un	3,0000	41.990,00000	125.970,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
630011551			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; II - "NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI". III - PP 112/2019 Ata de Reg. De Precos 219/2019 Ctto 492/2019 Nota de Empenho 11574/2019 NAD 12144 IV - PAGAMENTO: Atraves banco CEF, agencia 0568, OP 003, C/C 8097-0. V - Parque Marca: Krenke - Garantia: 12 (doze) meses. Voce pagou aproximadamente: R$ 7.797,54 de tributos federais R$ 22.674,60 de tributos estaduais Fonte: IBPT/empresometro.com.br 5A16F8	

RECEBEMOS DE SLG BRINQUEDOS RECREATIVOS - EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e N°. 18 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

SLG BRINQUEDOS RECREATIVOS - EIRELI R. General Osorio, 1962 Parque Sao Paulo - 85803760 Cascavel/PR 45984071645	**DANFE** DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 1 - SAÍDA **N°. 18** **SÉRIE 1** **FOLHA 1 de 1**	CHAVE DE ACESSO **4119 1032 3222 4300 0132 5500 1000 0000 1816 9667 4587** Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda	141190192492664 23/10/2019 16:12:23

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ/CPF
9080088806		32322243000132

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE CIANORTE	76309806000128	23/10/2019

ENDEREÇO	BAIRRO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
AC CENTRO CIVICO 100	CENTRO	87200001	23/10/2019

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
Cianorte	4436196200	PR		16:10:00

FATURA / DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	125.970,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**125.970,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOT	BASE CÁLC	VL ICMS	VL IPI	% ICMS	% IPI
AL	Conjunto Parque Infantil AL	95089090	0102	5102	un	3,0000	41.990,00000	125.970,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
630011551			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; II - "NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI". III - PP 112/2019 Ata de Reg. De Precos 219/2019 Ctto 492/2019 Nota de Empenho 11574/2019 NAD 12144 IV - PAGAMENTO: Atraves banco CEF, agencia 0568, OP 003, C/C 8097-0. V - Parque Marca: Krenke - Garantia: 12 (doze) meses. Voce pagou aproximadamente: R$ 7.797,54 de tributos federais R$ 22.674,60 de tributos estaduais Fonte: IBPT/empresometro.com.br 5A16F8	

RECEBEMOS DE SLG BRINQUEDOS RECREATIVOS - EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e N°. 21 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

SLG BRINQUEDOS RECREATIVOS - EIRELI R. General Osorio, 1962 Parque Sao Paulo - 85803760 Cascavel/PR 45984071645	**DANFE** DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 1 - SAÍDA **N°. 21** **SÉRIE 1** **FOLHA 1 de 1**	CHAVE DE ACESSO **4119 1132 3222 4300 0132 5500 1000 0000 2119 6390 8192** Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda	141190201740855 06/11/2019 10:46:36

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ/CPF
9080088806		32322243000132

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE CIANORTE	76309806000128	06/11/2019

ENDEREÇO	BAIRRO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
AC CENTRO CIVICO 100	CENTRO	87200001	06/11/2019

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
Cianorte	4436196200	PR		11:45:00

FATURA / DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	83.980,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**83.980,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOT	BASE CÁLC	VL ICMS	VL IPI	% ICMS	% IPI
AL	Conjunto Parque Infantil AL	95089090	0102	5102	un	2,0000	41.990,00000	83.980,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
630011551			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; II - "NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI". III - PP 112/2019 Ata de Reg. De Precos 219/2019 Ctto 492/2019 Nota de Empenho 11574/2019 NAD 12144 IV - PAGAMENTO: Atraves banco CEF, agencia 0568, OP 003, C/C 8097-0. V - Parque Marca: Krenke - Garantia: 12 (doze) meses. Voce pagou aproximadamente: R$ 5.198,36 de tributos federais R$ 15.116,40 de tributos estaduais Fonte: IBPT/empresometro.com.br 0C3829	

Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

Resolução Nº 93 de 07 de Novembro de 2014

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

Nº 0000000600693

2020000600693

Validade: Indeterminada

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente ao(s) Registro(s) de Responsabilidade Técnica - RRTs abaixo discriminado(s):

DADOS DO PROFISSIONAL

Profissional: GABRIEL EMERSON CORREA

Título do Profissional: Arquiteto e Urbanista

Data de obtenção do título: 27/01/2016

Registro Nacional: 00A1486586

Data de Registro: 22/03/2018

Validade: Indefinida

DADOS DOS REGISTROS DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA-RRT

Número do RRT: 9812947 Tipo do RRT: SIMPLES Registrado em: 12/08/2020

Forma de Registro: INICIAL à 9812947 Participação Técnica: INDIVIDUAL

Descricao: Conjunto de Parque infantil colorido contendo: 11 - Torres quadradas de 1,00 x 1,00m com cobertura em plástico rotomoldado estilo pirâmide de 1,26x1,26m, com estrutura principal em colunas de alumínio nas medidas mínimas de 11x11cm com cantos ovalizados, espessura das paredes no mínimo de 3mm e pintura com tinta a pó de poliester marrom. 02 - Torres sextavadas de 2,00 x 2,00m c/ cobertura em fibra de vidro, com estrutura principal (colunas) de Madeira Plástica medindo no mínimo 12x12cm e parede de 20mm., revestidas com acabamento de Polipropileno e Polietileno pigmento cor itaúba. 03 - Escadas em plástico rotomoldado duplo com 6 degraus, medindo no mínimo 1900 mm de comprimento x 600mm de largura, corrimãos em aço tubular retangular de 30mm X 70mm com parede de 1,25mm; 02 - Balanço (alumínio) com estrutura principal (superior) em tubo de 2 polegadas x 2mm de parede galvanizado a fogo. Estruturado com colunas (pés) 9 x 9 em alumínio com reforço interno, pintado com tinta poliéster. Fixação dos balanços com buchas de nylon 25mm. Com 2 assentos em plástico rotomoldado duplo. Fixado em correntes 6mm elos curtos calibrados para evitar aprisionamento dos dedos das crianças. 01 - Passarela curvada para cima com estrutura tubular de aço, com diametro de 31,75mm e parede de 2,00mm, barras verticais de diametro 9,525mm. Medindo 1950mm de comprimento x 940mm de largura e altura de 800mm. Assoalho em madeira plástica com travessas de itaúba. 01 - Tubo curvado em plástico rotomoldado 90 graus medindo 1,82m de comprimento x 75cm de diâmetro de abertura 06 - Guarda corpo com estrutura tubular de aço com diametro de 25,4mm x parede de 1,55mm, com barras verticais de diametro 12,7mm. Altura após montagem de 800mm. 01 - Cano escalada com estrutura de aço tubular de diâmetro 31,75mm com parede de 2,00mm, 05 degraus em aço diametro de 25,4mm e parede de 1,55mm intercalados 02 - Jogo da velha composto po 9 cilindros em plástico rotomoldado colorido, com de letras "X" e "O" na cor preta 01 - Rampa de madeira com 08 tacos medindo 2000mm de comprimento X 920mm de largura, com estrutura, assoalho e tacos em itaúba. 03 - Passarela ripada de 2,80m comp. X 94cm larg., c/ base de itaúba e laterais fechadas c/ ripas coloridas de 2cm esp x 10cm larg x 80cm alt. 01 - Tobogã em plástico rotomoldado, 4 curvas com 45º x 80mm de diâmetro, fixado a torre com painel duplo de plástico rotomoldado e ao piso com seção de saída em plástico rotomoldado (duplo). 02 - Tubo horizontal em plástico rotomoldado medindo 2,00 metros de comprimento X 80cm Larg. 01 - Escorregador caracol em plástico rotomoldado, seção de deslizamento com 1500mm x 540mm de largura, com Deck auxiliar em madeira de itaúba com medidas de 1000x1000mm; com 2 guarda corpos com altura de 670mm (necessário mínimo 800mm) em aço tubular de diametro de 25,4mm com parede de 1,55mm e hastes de 12,7mm. 01 - Passarela curvada para baixo com estrutura tubular de aço, com diametro de 31,75mm e parede de 2,00mm, barras verticais de diametro 9,525mm. Medindo 1950mm de comprimento x 940mm de largura e altura de 800mm. Assoalho em madeira plástica com travessas de itaúba. 02 - Escorregador reto em plástico rotomoldado, seção de deslizamento mínima de 2700mm x 530mm de largura. 02 - Rampa de cordas com estrutura tubular de aço, com diametro de 42,60mm e 31,75mm e parede de 2,00mm. Corda de nylon de diametro 14,00mm e uniões em plástico injetado. 01 - Passarela reta formato de teia com 6 cabos de aço revestidos com corda de poliéster e junção em plástico resistente, com 2,50 m de comprimento por 0,80 cm largura por 0,60 cm altura, confeccionada em 2 vigas de itaúba de 6x12x2,5mt de comprimento, fixada com chapas aço galvanizado. 01 - Escada curvada com arco de 2560mm de comprimento x 630mm de largura.Estrutura tubular em aço galvanizado de diametro 31,75mm, parede 2mm, 7 degraus de diametro 25,4mm com parede de 2,00mm. 01 - Passarela reta com estrutura tubular de aço, com diametro de 31,75mm e parede de 2,00mm, barras verticais de diametro 9,525mm. Medindo 1950mm de comprimento x 940mm de largura e altura de 800mm. Assoalho em madeira plástica com travessas de itaúba. 01 - Escorregador curvo em plástico rotomoldado com secão de deslizamento de no mínimo 2000mm X 450mm de largura. 01 - Escada bombeiro em aço tubular de diametro 42,6mm x 2800mm de altura com parede de 2,00mm. 6 degraus de diametro 25,4mm com parede de 2,00mm. 02 - Torres quadradas de 1,00 x 1,00m sem cobertura, com estrutura principal em colunas de alumínio nas medidas mínimas de 11x11cm com cantos ovalizados, espessura das paredes no mínimo de 3mm e pintura com tinta a pó de poliester marrom. 01 - Circuito com 4 discos, com estrutura em tubo metal galvanizado na medida de 96cm de largura x 2,00 metros de comprimento, com 4 hastes em tubo/metal instalados na vertical e 4 discos de 35cm de diâmetro em plástico rotomoldado, com fixação inferior em correntes galvanizadas a fogo. 01 - Tobogã em plástico rotomoldado, 2 curvas com 45º x 80mm de diâmetro, 1 tubo reto de 1,6m fixado a torre com painel duplo de plástico rotomoldado e ao piso com seção de saída em plástico rotomoldado (duplo). 06 - Guarda corpo das torres sextavadas com estrutura tubular de aço com diametro de 25,4mm x parede de 1,55mm, com barras verticais de diametro 12,7mm. Altura após montagem de 800mm. 01 - Coqueiro decorativo em plástico rotomoldado com 8 folhas e suporte de fixação em alumínio. 01 - Balanço com estrutura

Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

Resolução Nº 93 de 07 de Novembro de 2014

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

Nº 0000000600693

2020000600693

principal (superior) em tubo de 2 polegadas x 2mm de parede galvanizado a fogo. Estruturado com colunas (pés) 9 x 9 em alumínio com reforço interno, pintado com tinta poliéster. Fixação dos balanços com buchas de nylon 25mm. Com 02 assento cadeira de bebê em polietileno. Fixado em correntes 6mm elos curtos calibrados para evitar aprisionamento dos dedos das crianças. 02 - Escorregadores duplos em plástico rotomoldado com deslizamento de no mínimo 2,50m x 0,90cm de comprimento. 01 - Escada horizontal em aço tubular retangular de 2500mm de comprimento; com 7 barras superiores e 2 barras na parte inferior. 01 - Passarela plana de 4,00m comp. X 94cm larg., c/ base de itaúba e laterais fechadas c/ ripas coloridas de 2cm esp x 10cm larg x 80cm alt. 01 - Ponte de acesso 2,80m comp. x 80 cm de largura com cordas p/ proteção na lateral. 01 - Descida de bombeiro com estrutura de aço tubular de diâmetro 38,1mm, parede de 2,00mm e comprimento (altura) de 2750mm, fixado ao piso e a torre + 5 ripas de madeiras fixadas na torre como subida. 01 Rampa de escalada com agarras de rapel em plástico rotomoldado. 01 - Escada bamba 2000mm comp. X 940mm larg., c/ base, corrimão e 09 degraus em itaúba, proteção lateral em correntes galvanizadas de Elo Curto.

Empresa contratada: ARI ERICH GOHL EIRELI
CNPJ: 15.080.472/0001-79

DADOS DO CONTRATO

Contratante: MUNICIPIO DE CASCAVEL
CPF/CNPJ: 76208867000107

RUA PARANA — Nº 5000

Complemento:

Cidade: CASCAVEL — Bairro: CENTRO — UF: PR — CEP: 85801000

Contrato: 544/2018
Celebrado em: 20/08/2018

Valor do Contrato: R$ 0,00 — Tipo do Contratante: Órgão Público

Data de Início: 11/08/2020 — Data de término da atividade: 2020-08-13

ATIVIDADE TÉCNICA REALIZADA

2.7.6 - Execução de mobiliário urbano , 500.00 m² - metro quadrado;

ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO

RUA Osvaldo Cruz - 868 — Nº S/N

Complemento: Ginásio Francisco Odilon Reinhard

Cidade: CASCAVEL — Bairro: VILA TOLENTINO — UF: PR — CEP: 85802150

Coordenadas Geográficas: 0 0

DESCRIÇÃO

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

- Esta certidão perderá a validade e será anulada, caso ocorra alterações das informações constantes do Atestado registrado ou do RRT vinculado ou caso sejam constatadas que são inverídicas as informações constantes do RRT, do atestado ou do requerimento da certidão.

- Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 12.378/2010 e Resoluções do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR)

- A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas

- Certificamos, ainda, que nos termos do artigo 2º da Lei nº 12.378/2010 e artigos 2º e 3º da Resolução nº 21/2012-CAU/BR, esta Certidão é válida somente para os serviços condizentes com as atribuições profissionais acima discriminadas

- Em conformidade com o que determina o Art. 45 da Lei 12.378, toda realização de trabalho de competência privativa ou

Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

Resolução Nº 93 de 07 de Novembro de 2014

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

Nº 0000000600693

2020000600693

de atuação compartilhadas com outras profissões regulamentadas será objeto de Registro de Responsabilidade Técnica - RRT

- Válida em todo o território nacional.

Certidão nº 600693/2020
Expedida em 26/08/2020 12:08:00, CASCAVEL/PR, CAU/PR
Chave de Impressão: 139A77303Z33W44Z790A

Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

Nº 0000000951674

2024000095167 4

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

Validade: 09/08/2024 - 05/02/2025

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 12.378/10, de 31/12/2010, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que a Empresa não se encontra em débito com o Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ções) de seu(s) responsável(veis) técnico(s)

INFORMAÇÕES DO REGISTRO

Razão Social: ARI ERICH GOHL EIRELI
Data do Ato Constitutivo:
Data da Última Atualização do Ato Constitutivo: 23/05/2019
Data de Registro: 06/10/2016
Registro CAU : PJ34124-0
CNPJ: 15.080.472/0001-79
Objeto Social: Comércio varejista e instalação de brinquedos e artigos recreativos.Comércio varejista de artigos de tapeçaria, tapetes, gramas sintéticas e comércio varejista de madeira e artefatos de madeira.
Atividades econômicas:
- COMÉRCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS

Capital social: R$ 100.000,00
Última atualização do capital: 22/02/2016

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS

Nome: SILVANEY DA SILVA AGUIAR
Título:
Arquiteto(a) e Urbanista
Início do Contrato: 01/09/2016
Número do RRT: 6395188
Tipo de Vínculo:
Designação:

Nome: GABRIEL EMERSON CORREA
Título:
Arquiteto(a) e Urbanista
Início do Contrato: 16/05/2018
Número do RRT: 6978651
Tipo de Vínculo: PRESTADOR DE SERVIÇOS
Designação: Referente a cargo e função.

OBSERVAÇÕES

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válida em todo o território nacional.

Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

Nº 0000000951674

2024000095167 4

Certidão nº 951674/2024

Expedida em 09/08/2024, Cascavel/PR, CAU/PR

Chave de Impressão: 3DZ22A

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://siccau.caubr.gov.br/app/view/sight/externo?form=Servicos, com a chave: 3DZ22A

Impresso em: 09/08/2024 às 15:56:38 por: AEG Playground, ip: 172.68.18.228

Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO

Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO

Nº 0000000955781

2024000095578 1

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Validade: 27/08/2024 - 23/02/2025

CERTIFICAMOS que o Profissional GABRIEL EMERSON CORREA encontra-se registrado neste Conselho, nos Termos da Lei 12.378/10, de 31/12/2010, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que o Profissional não se encontra em débito com o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil - CAU/BR

INFORMAÇÕES DO REGISTRO

Nome: GABRIEL EMERSON CORREA **CPF:** 049.870.609-57
Título do Profissional: Arquiteto(a) e Urbanista
Registro CAU : A148658-6
Data de obtenção de Títulos: 27/01/2016
Data de Registro nacional profissional: 22/03/2018
Tipo de registro: DEFINITIVO (PROFISSIONAL DIPLOMADO NO PAÍS)
Situação de registro: ATIVO
Título(s):

- Arquiteto(a) e Urbanista

País de Diplomação: Brasil

Cursos anotados no SICCAU:

ANOTAÇÃO DE CURSO

- Nenhum curso anotado.

ATRIBUIÇÕES

As atividades, atribuições e campos de atuação profissional são especificados no art. 2o da Lei 12.378, de 31 de dezembro de 2010.

OBSERVAÇÕES

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válida em todo o território nacional.

Certidão nº 955781/2024
Expedida em 27/08/2024, CASCAVEL/PR, CAU/PR
Chave de Impressão: 4BYW57

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

De um lado **ARI ERICH GOHL LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, devidamente inscrita no CNPJ nº 15.080.472/0001-79, com endereço na Rua Carlos de Carvalho, 3510 Centro, Cascavel/Pr., neste ato representado pela empresário Ari Erich Gohl, brasileiro, portador da cédula de identidade nº 3.413.436-7-SESP/PR, devidamente inscrito no CPF nº 549.220.039-91, simplesmente denominado, CONTRATANTE, e, de outro, **GABRIEL EMERSON CORREA**, brasileiro, arquiteto com Registro no CAU nº A148658-6, portador da cédula de identidade nº 9613315-4-SESP/PR, devidamente inscrito no CPF nº 049.870.609-57, com endereço na Rua Carlos Bartolomeu Cancelli nº 993, Ap 102, bloco 04, Condomínio João de barro, Bairro Cancellili, Cascavel/Pr., simplesmente denominado CONTRATADO, resolvem firmar o presente contrato de prestação de serviços nos termos abaixo:

CLÁUSULA PRIMEIRA

Pelo presente contrato, o CONTRATADO, compromete-se a prestar serviços de assessoria, consultoria e acompanhamento de execução de projetos desenvolvidos pela CONTRATANTE, quando do desenvolvimento de suas atividades.

Parágrafo Primeiro – O presente contrato compreende ainda anotações de ART's de projetos e execução das atividades desenvolvidas pela CONTRATANTE.

Parágrafo Segundo – Ainda, serão objeto da prestação de serviços àqueles previstos na Resolução nº 21/2012 do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil – CAU.

CLÁUSULA SEGUNDA

Os serviços serão prestados em local de preferencia do CONTRATADO, não havendo necessidade de hora técnica, nem cumprimento de horários, desde que sejam prestados os serviços solicitados.

Parágrafo Primeiro – Não há também carga horaria minima estabelecida neste contrato, de modo que, estamos tratando de assessoria e consultoria, bem como para a anotação de ART's, não necessitando de comparecimento à sede da CONTRATANTE para a prestação dos serviços.

Parágrafo Segundo – O CONTRATADO, não poderá eximir-se das prestações de serviços solicitadas, tendo por justificativa o contido no parágrafo primeiro e caput desta cláusula.

Parágrafo Terceiro – A prestação de serviços de que trata o presente contrato não poderá ser transferida à terceiros, salvo exceção devidamente justificada e autorizada pela CONTRATANTE.

Parágrafo Quarto – O presente contrato caracteriza-se pelos serviços esporádicos, terceirizado, autônomo e não subordinado, não gerando, portanto, vínculo empregatício para todos os fins de direito.

CLAUSULA TERCEIRA

Pela prestação dos serviços estabelecidos neste, a CONTRATANTE pagará ao CONTRATADO o valor de R$ 850,00 (oitocentos e cinquenta reais) por mensais a título de honorários.

Parágrafo Primeiro – O valor de que trata o caput desta cláusula será depositado em conta especifica indicada pelo CONTRATADO. PIX gabrielcorrea.aro@hotmail.com, creditado em favor de Regisson Arian Braun, devidamente inscrito no CPF 052.913.249-45.

Parágrafo Segundo – Apenas com expressa autorização do CONTRATADO, poderá o valor dos honorários ser depositado ou pago à terceiros.

CLAUSULA QUARTA

O presente contrato terá validade de 02 (dois) anos, iniciando-se em 03/01/2023 e encerrando-se em 03/01/2025.

Parágrafo único – O prazo de que trata o caput desta cláusula poderá ser renovado por iguais e sucessivos períodos desde que realizado através de termo aditivo.

CLÁUSULA QUINTA

O presente contrato poderá ser rescindido a qualquer momento, sem nenhum ônus para as partes, mediante aviso prévio de 30 (trinta) dias, não se aplicando multa para o caso.

Parágrafo Primeiro – O CONTRATANTE se responsabiliza pelos projetos, e execuções eventualmente realizados por ocasião deste contrato.

Parágrafo Segundo – Somente em caso de rescisão por culpa ou erro grosseiro, ou ainda, dolo, será aplicada multa rescisória de 20% (vinte por cento) do valor estabelecido mensal, sem prejuízo de eventuais perdas e danos.

CLÁUSULA SEXTA

As partes reconhecem expressamente que não existirá entre as mesmas, tampouco entre os prepostos e/ou eventuais funcionários do CONTRATADO e da CONTRATANTE, qualquer vínculo de natureza trabalhista, sendo o presente contrato regulado pelas cláusulas aqui expressas com base no Código Civil e Leis vigentes adequadas à espécie.

CLÁUSULA SÉTIMA

Fica eleito o Foro da Comarca de Cascavel – PR para dirimir qualquer dúvida que possa surgir do presente contrato. E por estarem justos e contratados assinam o presente em 2 (duas) vias de igual teor e forma.

O presente contrato revoga todo e qualquer outro instrumento eventualmente firmado, entre as partes para o mesmo objeto.

Cascavel – PR, 03 de janeiro de 2023

FIRMA RECONHECIDA 2º TABELIONATO

FIRMA RECONHECIDA 2º TABELIONATO

CONTRATANTE
Ari Erich Gohl Ltda

CONTRATADO
Gabriel Emerson Correa

Testemunhas:

Mayara de Melo Ferreira da Silva
CPF 083.193.749-10

Suellen Garcia Gabriel
CPF 084.677.749-59

2º TABELIONATO DE NOTAS
RUA SÃO PAULO, 1127, CENTRO
CAPITANIAS: AP 0 A - CEP 85812-010
FONE: (45) 3037-4848
RAFAEL CARVANEZ BARBARIN - TABELIÃO

Selo nº SFTN1.QGplp.MeU74-YRnLb.F229q
Consulte este selo em funarpen.com.br/consulta/selo digital
Reconheço e dou fé por SEMELHANÇA a(s) firma(s) Assinada(s) de
GABRIEL EMERSON CORREA, ARI ERICH GOHL
Cascavel-PR, 06 de Abril de 2023
Em test° da verdade
VANESSA TROMBINI DANTAS-ESCREVENTE

2º TABELIONATO DE NOTAS CASCAVEL-PR
ESCREVENTE Vanessa Trombini Dantas

Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO

Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO

Nº 0000000913838

2024000913838

Validade: Indeterminada

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o(s) Registro(s) de Responsabilidade Técnica - RRTs abaixo discriminado(s):
totalizando 4 RRTs

DADOS DO PROFISSIONAL

Profissional: GABRIEL EMERSON CORREA

Título do Profissional: Arquiteto(a) e Urbanista

Data de obtenção do título: 27/01/2016

Registro Nacional: 00A1486586

Data de Registro: 22/03/2018

Validade: Indefinida

ANOTAÇÃO DE CURSO

- Nenhum curso anotado.

DADOS DOS REGISTROS DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA-RRT

Número do RRT: 14062475 Tipo do RRT: RRT SIMPLES Registrado em: 14/03/2024

Forma de registro: INICIAL Participação Técnica: INDIVIDUAL

Descrição:

Estrutura principal alumínio, parede dupla reforços internos; largura 110mmx110mm, comprimento 3.000mm, espessura 3mm; lisas, sem cantos; pintura com tinta a pó - Plataforma (h 1,80m) 1,0 x 1,0 m, estrutura metálica com cantoneira galvanizada, com deck de madeira plástica, cobertura 1,59m x 69cm de diâmetro, em plástico rotomoldado .3 - Plataformas (h 1,40m) 1,0 x 1,0 m, estrutura metálica com cantoneira galvanizada, com deck de madeira plástica, cobertura formato de pirâmide quadrada 1300mm x 1300mm x 650mm em plástico rotomoldado.1 - Patamar (h 1,40m) 1,0 x 1,0m, estrutura metálica com cantoneira galvanizada; Assoalho em madeira plástica, .1 - Plataforma (h 1,20m) 1,0 x 1,0 m, estrutura metálica com cantoneira galvanizada, confeccionado com deck de madeira plástica, cobertura superior parcial em plástico rotomoldado, formato de coqueiro ,fixação em aço galvanizado.

1 - Plataforma (h 1,20m) 1,0 x 1,0 m, estrutura metálica com cantoneira galvanizada, confeccionado com deck de madeira plástica, 2 coberturas superiores parciais em plástico rotomoldado, formato de coqueiro, suporte de fixação em aço galvanizado e 1 flor decorativa, mais acabamento da coluna.

1 - Rampa de cordas 1,5m x 80cm, estrutura de aço galvanizado com diâmetro 4,2cm e parede de 0,2cm, corda de PET de 1,6cm e junções em plástico injetado, com 2 pega mão de segurança.

1 - Rampa escalada 6 degraus, 1,60m x 0,65m em plástico rotomoldado, com portal de segurança em plástico rotomoldado.

1- Tobogã em plástico rotomoldado, mínimo 2 curvas com 45° x 75cm de diâmetro, com tubo reto 1,60x 75cm de diâmetro, fixado a torre com painel de plástico rotomoldado duplo medindo no mínimo 90cm x 1,00m e ao piso com seção de saída em plástico

Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO

Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO

Nº 0000000913838

2024000091383 8

rotomoldado duplo.

1 - Tobogã em plástico rotomoldado, mínimo 2 curvas 90° x 75cm, fixado a torre com painel de plástico rotomoldado 90cm x 1,00m e ao piso com seção de saída em plástico rotomoldado duplo.

1 - Escorregador caracol em plástico rotomoldado duplo, seção de deslizamento de 3,6m x 0,50m de largura; diâmetro 1,60m x 1,85m de altura; com deck auxiliar em madeira plástica 0,85m x 0,70m com 2 guarda corpos em plástico rotomoldado medindo no mínimo 80cm x 90cm, com barra de segurança confeccionada em tubo metálico galvanizado.

1 - Escorregador ondulado, em plástico rotomoldado duplo, 2,6m X 54cm, seção de deslizamento medindo no mínimo de 2,6m X 46cm de largura, com portal de segurança em plástico rotomoldado.

1 - Tubo desnível 40cm em plástico rotomoldado 1,60m de comprimento x 75cm de diâmetro, fixado as torres com painel de plástico rotomoldado duplo medindo no mínimo 90cm x 1,00m, com aberturas laterais.

1- Balanço com estrutura principal (superior) de tubo em aço galvanizado a fogo medindo no mínimo 2,5m de comprimento e 4cm de diâmetro; pés com mínimo 2,0m de altura, pintado com tinta poliéster. Com 2 assentos em plástico rotomoldado duplo, fixado em correntes 6mm elos curtos calibrados para evitar aprisionamento dos dedos das crianças.

1 - Escorregador duplo, em plástico rotomoldado duplo medindo no mínimo 2,6m x 90cm, cada seção de deslizamento medindo no mínimo 2,6m X 39cm de largura, com portal de segurança em plástico rotomoldado.

1 - Passarela côncava, medindo no mínimo 2,0m de comprimento x 80cm de largura, assoalho de madeira plástica antiderrapante, com travessas de itaúba. Com estrutura tubular em aço com no mínimo 2,5cm de diâmetro e parede de 1,90mm. Barras verticais de diâmetro no mínimo 1,5cm.

1 - Passarela reta, medindo no mínimo 2,0m de comprimento x 80cm de largura, assoalho de madeira plástica antiderrapante, com travessas de itaúba. Com estrutura tubular em aço com no mínimo 2,5cm de diâmetro e parede de 1,90mm. Barras verticais de diâmetro no mínimo 1,5cm.

1 - Escada em plástico rotomoldado duplo com mínimo de 5 degraus, medindo no mínimo 1,2m x 0,6m. Corrimãos em aço tubular galvanizado, com pintura eletroestática, com medidas mínimas de 2,5cm de diâmetro e espessura de 1,9mm.

1 - Escada curvada em arco, com medidas mínimas de 2,4m comprimento x 56cm de largura, estrutura tubular em aço galvanizado medindo 2,5cm de diâmetro, com mínimo de 6 degraus.

1 - Cano de escalada com estrutura em aço tubular, medidas mínimas de 2,5cm de diâmetro com mínimo de 04 degraus (formato de arco) intercalados, com dois pega mão fixados nas colunas.

1 - Escorregador curvo em plástico rotomoldado medindo no mínimo 2,5m x 59cm, seção de deslizamento mínima de 2,50 X 48cm de largura, com portal de segurança em plástico rotomoldado.

4 - Fechamento (guarda-corpo) medindo no mínimo 85cm de comprimento x 75cm de largura, em plástico rotomoldado.

Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO

Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO

Nº 0000000913838

2024000091383 8

1 - Escada em plástico rotomoldado duplo com 1 degrau.

2 - Par de "pega mão" em aço tubular galvanizado com mínimo de 2,5cm de diâmetro.

1 - Jogo da velha composto por 9 cilindros em plástico rotomoldado colorido, com letras "X" e "O" na cor preta, com medidas mínimas de 16,0cm de diâmetro x 20,0cm de altura montado em estrutura de aço galvanizado com comprimento mínimo de 80cm.

Empresa contratada: ARI ERICH GOHL EIRELI
CNPJ: 15.080.472/0001-79

DADOS DO CONTRATO

Contratante: MUNICIPIO DE CASCAVEL
CPF/CNPJ: 76208867000107

RUA PARANA — Nº 5000

Complemento:

Cidade: CASCAVEL — Bairro: CENTRO — UF: PR — CEP: 85801000

Contrato: 999/2022 — Celebrado em 07/12/2022

Valor do contrato: R$ 0,00 — Tipo do Contratante:

Data de Início: 14/03/2024 — Data de Fim: 2024-03-20

ATIVIDADE TÉCNICA REALIZADA

2.7.6 - Execução de mobiliário urbano , 192 m²;

ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO

RUA ITAQUI — Nº 130

Complemento: PRAÇA

Cidade: CASCAVEL — Bairro: CANADÁ — UF: PR — CEP: 85813610

Coordenadas Geográficas:

Número do RRT: 13915291 — Tipo do RRT: RRT SIMPLES — Registrado em: 24/01/2024

Forma de registro: INICIAL — Participação Técnica: INDIVIDUAL

Descrição:

Conjunto de Parque Infantil Colorido com estrutura principal em colunas de alumínio, parede dupla com reforços internos que garantam a durabilidade e segurança do conjunto; tendo por medidas mínimas, largura de 110 mm x 110 mm, comprimento de 3.000 mm, espessura das chapas no mínimo 3 mm; lisas, sem cantos e reentrâncias; pintura com tinta a pó de poliéster, contendo:

1 und - Plataforma (h= 1.400 mm) medindo no mínimo 1.000 mm x 1.000 mm, estrutura metálica com cantoneira galvanizada a fogo, confeccionado com deck de madeira plástica, cobertura superior no formato redondo medindo no mínimo 1.590 mm x 690 mm de diâmetro em plástico rotomoldado duplo;

1 und - Plataforma (h= 1.200 mm) medindo no mínimo 1.000 mm x 1.000 mm, estrutura metálica com cantoneira galvanizada a fogo, confeccionado com deck de madeira plástica, cobertura superior parcial em plástico rotomoldado duplo no formato de coqueiro, suporte de fixação em aço galvanizado;

Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO

Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO

Nº 0000000913838

202400000913838

1 und - Escada em plástico rotomoldado duplo com mínimo de 5 degraus, medindo no mínimo 1.200 mm x 600 mm, corrimãos em aço tubular galvanizado, com pintura eletroestática;

1 und - Escorregador curvo em plástico rotomoldado duplo, medindo no mínimo 2.500 mm x 600 mm, seção de deslizamento mínima 2.500 mm x 500 m, com portal de segurança em plástico rotomoldado;

1 und - Conjunto Jogo da Velha composto por 9 cilindros em plástico rotomoldado colorido, com letras "X" e "O" na cor preta, com medidas mínimas de 150 mm de diâmetro x 200 mm de altura, montado em estrutura de aço galvanizado com comprimento mínimo de 700 mm;

1 und - Tubo curvado em plástico rotomoldado 90º, medindo no mínimo 1.800 mm de comprimento x 750 mm de diâmetro de abertura livre, fixado nas torres com painel de plástico rotomoldado duplo, com aberturas laterais;

1 und - Rampa de escalada com no mínimo 5 degraus, com medidas mínimas de 1.600 mm x 650 mm em plástico rotomoldado duplo, com portal de segurança em plástico rotomoldado duplo;

1 und - Escorregador caracol em plástico rotomoldado duplo, seção de deslizamento mínima de 3.600 mm x 500 mm, diâmetro medindo no mínimo 1.600 mm e 1.850 mm de altura, com deck auxiliar em madeira plástica medindo no mínimo 850 mm x 700 mm com 2 guarda corpos em plástico rotomoldado medindo no mínimo 800 mm x 900 mm, com barra de segurança confeccionada em tubo metálico galvanizado;

1 und - Tobogã em plástico rotomoldado, mínimo 2 curvas de 90° x 750 mm de diâmetro, fixado na torre com painel em plástico rotomoldado duplo e ao piso com seção de saída em plástico rotomoldado duplo.

Empresa contratada: ARI ERICH GOHL EIRELI
CNPJ: 15.080.472/0001-79

DADOS DO CONTRATO

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA
CPF/CNPJ: 76247378000156

AVENIDA RIO BRANCO — Nº 3717

Complemento:

Cidade: UMUARAMA — Bairro: CENTRO CIVICO — UF: PR — CEP: 87501130

Contrato: 405/2022 — Celebrado em 17/10/2022

Valor do contrato: R$ 0,00 — Tipo do Contratante:

Data de Início: 24/01/2024 — Data de Fim: 2024-02-23

ATIVIDADE TÉCNICA REALIZADA

2.7.6 - Execução de mobiliário urbano , 110 m²;

ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO

R LEO VAZ — Nº S/N

Complemento: AO LADO CAMPO DE AREIA

Cidade: UMUARAMA — Bairro: CONJUNTO HABITACIONAL SONHO MEU — UF: PR — CEP: 87510051

Coordenadas Geográficas:

Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO

Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO

Nº 0000000913838

2024000913838

Número do RRT: 13915246 Tipo do RRT: RRT SIMPLES Registrado em: 24/01/2024

Forma de registro: INICIAL Participação Técnica: INDIVIDUAL

Descrição:

Conjunto de Parque Infantil Colorido com estrutura principal em colunas de alumínio, parede dupla com reforços internos que garantam a durabilidade e segurança do conjunto; tendo por medidas mínimas, largura de 110 mm x 110 mm, comprimento de 3.000 mm, espessura das chapas no mínimo 3 mm; lisas, sem cantos e reentrâncias; pintura com tinta a pó de poliéster, contendo:

1 und - Plataforma (h= 1.400 mm) medindo no mínimo 1.000 mm x 1.000 mm, estrutura metálica com cantoneira galvanizada a fogo, confeccionado com deck de madeira plástica, cobertura superior no formato redondo medindo no mínimo 1.590 mm x 690 mm de diâmetro em plástico rotomoldado duplo;

1 und - Plataforma (h= 1.200 mm) medindo no mínimo 1.000 mm x 1.000 mm, estrutura metálica com cantoneira galvanizada a fogo, confeccionado com deck de madeira plástica, cobertura superior parcial em plástico rotomoldado duplo no formato de coqueiro, suporte de fixação em aço galvanizado;

1 und - Escada em plástico rotomoldado duplo com mínimo de 5 degraus, medindo no mínimo 1.200 mm x 600 mm, corrimãos em aço tubular galvanizado, com pintura eletroestática;

1 und - Escorregador curvo em plástico rotomoldado duplo, medindo no mínimo 2.500 mm x 600 mm, seção de deslizamento mínima 2.500 mm x 500 m, com portal de segurança em plástico rotomoldado;

1 und - Conjunto Jogo da Velha composto por 9 cilindros em plástico rotomoldado colorido, com letras "X" e "O" na cor preta, com medidas mínimas de 150 mm de diâmetro x 200 mm de altura, montado em estrutura de aço galvanizado com comprimento mínimo de 700 mm;

1 und - Tubo curvado em plástico rotomoldado 90°, medindo no mínimo 1.800 mm de comprimento x 750 mm de diâmetro de abertura livre, fixado nas torres com painel de plástico rotomoldado duplo, com aberturas laterais;

1 und - Rampa de escalada com no mínimo 5 degraus, com medidas mínimas de 1.600 mm x 650 mm em plástico rotomoldado duplo, com portal de segurança em plástico rotomoldado duplo;

1 und - Escorregador caracol em plástico rotomoldado duplo, seção de deslizamento mínima de 3.600 mm x 500 mm, diâmetro medindo no mínimo 1.600 mm e 1.850 mm de altura, com deck auxiliar em madeira plástica medindo no mínimo 850 mm x 700 mm com 2 guarda corpos em plástico rotomoldado medindo no mínimo 800 mm x 900 mm, com barra de segurança confeccionada em tubo metálico galvanizado;

1 und - Tobogã em plástico rotomoldado, mínimo 2 curvas de 90° x 750 mm de diâmetro, fixado na torre com painel em plástico rotomoldado duplo e ao piso com seção de saída em plástico rotomoldado duplo.

Empresa contratada: ARI ERICH GOHL EIRELI
CNPJ: 15.080.472/0001-79

DADOS DO CONTRATO

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA

Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO

Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO

Nº 0000000913838

2024000913838

CPF/CNPJ: 76247378000156
AVENIDA RIO BRANCO Nº 3717
Complemento:

Cidade: UMUARAMA Bairro: CENTRO CIVICO UF: PR CEP: 87501130
Contrato: 405/2022 Celebrado em 17/10/2022
Valor do contrato: R$ 0,00 Tipo do Contratante:
Data de Início: 24/01/2024 Data de Fim: 2024-02-23

ATIVIDADE TÉCNICA REALIZADA

2.7.6 - Execução de mobiliário urbano , 110 m²;

ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO

R LUIZ CATARIN Nº S/N
Complemento: FINAL DA RUA
Cidade: UMUARAMA Bairro: PARQUE ESTANCIA II UF: PR CEP: 87510691
Coordenadas Geográficas:

Número do RRT: 13915207 Tipo do RRT: RRT SIMPLES Registrado em: 24/01/2024
Forma de registro: INICIAL Participação Técnica: INDIVIDUAL
Descrição:

Conjunto de Parque Infantil Colorido com estrutura principal em colunas de alumínio, parede dupla com reforços internos que garantam a durabilidade e segurança do conjunto; tendo por medidas mínimas, largura de 110 mm x 110 mm, comprimento de 3.000 mm, espessura das chapas no mínimo 3 mm; lisas, sem cantos e reentrâncias; pintura com tinta a pó de poliéster, contendo:

1 und - Plataforma (h= 1.400 mm) medindo no mínimo 1.000 mm x 1.000 mm, estrutura metálica com cantoneira galvanizada a fogo, confeccionado com deck de madeira plástica, cobertura superior no formato redondo medindo no mínimo 1.590 mm x 690 mm de diâmetro em plástico rotomoldado duplo;

1 und - Plataforma (h= 1.200 mm) medindo no mínimo 1.000 mm x 1.000 mm, estrutura metálica com cantoneira galvanizada a fogo, confeccionado com deck de madeira plástica, cobertura superior parcial em plástico rotomoldado duplo no formato de coqueiro, suporte de fixação em aço galvanizado;

1 und - Escada em plástico rotomoldado duplo com mínimo de 5 degraus, medindo no mínimo 1.200 mm x 600 mm, corrimãos em aço tubular galvanizado, com pintura eletroestática;

1 und - Escorregador curvo em plástico rotomoldado duplo, medindo no mínimo 2.500 mm x 600 mm, seção de deslizamento mínima 2.500 mm x 500 m, com portal de segurança em plástico rotomoldado;

1 und - Conjunto Jogo da Velha composto por 9 cilindros em plástico rotomoldado colorido, com letras "X" e "O" na cor preta, com medidas mínimas de 150 mm de diâmetro x 200 mm de altura, montado em estrutura de aço galvanizado com comprimento mínimo de 700 mm;

Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO

Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO

Nº 0000000913838

2024000091383 8

1 und - Tubo curvado em plástico rotomoldado 90°, medindo no mínimo 1.800 mm de comprimento x 750 mm de diâmetro de abertura livre, fixado nas torres com painel de plástico rotomoldado duplo, com aberturas laterais;

1 und - Rampa de escalada com no mínimo 5 degraus, com medidas mínimas de 1.600 mm x 650 mm em plástico rotomoldado duplo, com portal de segurança em plástico rotomoldado duplo;

1 und - Escorregador caracol em plástico rotomoldado duplo, seção de deslizamento mínima de 3.600 mm x 500 mm, diâmetro medindo no mínimo 1.600 mm e 1.850 mm de altura, com deck auxiliar em madeira plástica medindo no mínimo 850 mm x 700 mm com 2 guarda corpos em plástico rotomoldado medindo no mínimo 800 mm x 900 mm, com barra de segurança confeccionada em tubo metálico galvanizado;

1 und - Tobogã em plástico rotomoldado, mínimo 2 curvas de 90° x 750 mm de diâmetro, fixado na torre com painel em plástico rotomoldado duplo e ao piso com seção de saída em plástico rotomoldado duplo.

Empresa contratada: ARI ERICH GOHL EIRELI
CNPJ: 15.080.472/0001-79

DADOS DO CONTRATO

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA
CPF/CNPJ: 76247378000156

AVENIDA RIO BRANCO — Nº 3717

Complemento:

Cidade: UMUARAMA — Bairro: CENTRO CIVICO — UF: PR — CEP: 87501130

Contrato: 405/2022 — Celebrado em 17/10/2022

Valor do contrato: R$ 0,00 — Tipo do Contratante:

Data de Início: 24/01/2024 — Data de Fim: 2024-02-23

ATIVIDADE TÉCNICA REALIZADA

2.7.6 - Execução de mobiliário urbano , 110 m²;

ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO

RUA ANDORINHA — Nº 2654

Complemento: AO LADO SALÃO COMUNITÁRIO

Cidade: UMUARAMA — Bairro: JARDIM SOL NASCENTE — UF: PR — CEP: 87505340

Coordenadas Geográficas:

DESCRIÇÃO

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

- Em conformidade com o que determina o Art. 45 da Lei 12.378, toda realização de trabalho de competência privativa ou de atuação compartilhadas com outras profissões regulamentadas será objeto de Registro de Responsabilidade Técnica - RRT.

- Declaro expressamente que são verdadeiras todas as informações constantes neste documento e que as atividades descritas no(s) RRT(s) que constitue(m) este documento foi(ram) efetivamente realizada(s) e concluída(s).

- Válida em todo o território nacional.

Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO

Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO

Nº 0000000913838

2024000091383 8

Certidão nº 913838/2024

Expedida em 17/04/2024 12:04:00, CASCAVEL/PR, CAU/PR

Chave de Impressão: ZW5YZB7Z78173CA3Y348

INSTITUTO NACIONAL
DE AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE EM PRODUTOS

AUTORIZAÇÃO PARA O USO DO SELO DE IDENTIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE

ACCORDANCE BRAND USAGE LICENSE

Produto: **Playgrounds** ***Página: 1/2***

Autorização nº: **IP-PLG-1104/2024-01**

Data de emissão: *26/06/2024* ***Data de Validade:*** *26/06/2026*

Solicitante:

KRENKE BRINQUEDOS PEDAGOGICOS LTDA
Rua Rodolfo Tepassé, 250, Imigrantes
CEP: 89270-000 – Guaramirim – SP
80.125.305/0001-69

Fabricante:

KRENKE BRINQUEDOS PEDAGOGICOS LTDA
Rua Rodolfo Tepassé, 250, Imigrantes
CEP: 89270-000 – Guaramirim – SP
80.125.305/0001-69-000
Brasil

Referência Normativa: ABNT NBR 16071:2021- Playgrounds – Partes 2 e 4: Requisitos de Segurança e Métodos de Ensaios.

Relatório de ensaio: No. Relatório de Ensaio RE nº 3370524 M e 3380524 -Q – Período de Ensaio: 06/05/2024 a 07/06/2024.

Laboratório: *Instituto Lab System de Pesquisas e Ensaios Ltda*

Modelo de Certificação: Modelo de Certificação de Tipo e Ensaios de Amostras Coletadas no Comércio e na Fábrica ou Depósito (Sistema 4).

Condições Gerais:
Esta Autorização está vinculada ao contrato nº INNAC-02536/2021 para o escopo e endereço acima citado.

Esta Autorização é válida para os produtos listados abaixo durante o prazo de validade do certificado.

Rol dos Produtos:

Referência	*DESCRIÇÃO*
KMP 0901	Parque infantil contendo: 1 Torre sextavada com cobertura roto. h 1,80m 5 Torre com cobertura rotomoldada h 1,40m 2 Torre com cobertura rotomoldada h 1,20m 1 Torre sem cobertura h 1,40m 1 Escorregador de tubo com 2 curvas 90º + seção de saída 1 Rampa de cordas metal alt. 1,40m

ROSANGELA F P DA SILVA
Responsável pela Análise do Relatório de Ensaios

HENRIQUE ANTONIO CAPUTO
Signatário Autorizado

AUTORIZAÇÃO PARA O USO DO SELO DE IDENTIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE

ACCORDANCE BRAND USAGE LICENSE

Produto: **Playgrounds**

Autorização nº: **IP-PLG-1104/2024-01**

	1 Cano bombeiro + escada 1 Tubo reto 1,60m 1 Cano escalada 2 Passarela reta 2 Rampa escalada rotomoldado 6 degraus h 1,40m 1 Escorregador caracol + deck + 2 fechamentos 6 Fechamento rotomoldado 1 Passarela curva negativa 2 Tubo curvado 1 Escorregador curvo h 1,20m 1 Rampa escalada negativa rotomoldado h 1,20m 1 Balanço com 2 assentos rotomoldados 1 Tubo inclinado 1 Escorregador de tubo com 2 curvas 45º + tubo reto 1,60m + seção de saída h 1,80m 1 Escorregador duplo rotomoldado 2,65m h 1,40m 1Coqueiro decorativo + acabamentos de coluna 1 Acabamento de coluna 1 Escalada de disco 2 Jogo da velha 1 Escorregador reto 2,35m rotomoldado h 1,20m 1 Escada rotomoldada com 5 degraus

Esta Autorização para o Uso do Selo de Identificação da Conformidade possui validade de 2 (dois) anos conforme previsto no P.ES.07.

ROSANGELA F P DA SILVA
Responsável pela Análise do Relatório de Ensaios

HENRIQUE ANTONIO CAPUTO
Signatário Autorizado

AEG PLAYGROUND'S

DECLARAÇÃO ASSISTÊNCIA TÉCNICA, MANUTENÇÃO E TROCA DE PEÇAS E GARANTIA

Nome da Empresa: ARI ERICH GOHL LTDA
Endereço da Empresa: Rua Carlos de Carvalho, 3510 Centro - CEP 85.801-130 - Cascavel - Paraná
CNPJ da Empresa: 15.080.472/0001-79
Fone: (45) 3222 5307
E-mail: aegplaygrounds@gmail.com

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS
Referente: **PREGÃO ELETRÔNICO N° 032/2024**

Prezados Senhores,

Declaramos para os fins a empresa **ARI ERICH GOHL LTDA**, inscrita no **CNPJ nº 15.080.472/0001-79**, sediada à **Rua Carlos de Carvalho, 3510 Centro - CEP 85.801-130 - Cascavel - Paraná**, interessada em participar do **Pregão Eletrônico n° 032/2024**, prestará serviço de Assistência Técnica, Manutenção, troca de peças durante o período de garantia.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

Cascavel, 03 de setembro de 2024.

ARI ERICH GOHL:54922003991

Assinado de forma digital por ARI ERICH GOHL:54922003991
Dados: 2024.09.03 18:00:54 -03'00'

ARI ERICH GOHL LTDA
Ari Erich Gohl
Representante Legal
CPF 549.220.039-91
RG 3.413.436-7 SSP/PR

Laboratório de Tecnologia e Caracterização Mecânica – LATECME
Instituto SENAI de Inovação em Sistemas de Manufatura e Processamento a Laser – Unidade SENAI Norte II
Rua Arno Waldemar Döhler, 308 - 89218-153 - Joinville/SC
Fone: (47) 3441-7754 - e-mail: latecme@sc.senai.br
www.sc.senai.br

RELATÓRIO DE ENSAIO n.º: 2705.22 (12409/001)

INFORMAÇÕES DO CLIENTE

Cliente:	KRENKE BRINQUEDOS PEDAGÓGICOS LTDA		
Solicitante:	Doralice Möller Krüger		
E-mail:	*krenke@krenke.com.br*	**Telefone:**	(47) 3373 - 0693
Endereço:	Rua Rodolfo Tepassé, nº 250	**Bairro:**	Imigrantes
Cidade:	Guaramirim	**UF:**	SC
Orçamento n.º:	14543	**Data de recebimento:**	16 / 11 / 2022

1. INFORMAÇÕES DAS AMOSTRAS FORNECIDAS PELO CLIENTE

Tipo de Amostra:	Segmento de peça	**Material:**	Aço
Quantidade de amostras:	01	**Descrição:**	- - -

2. ENSAIO DE ADERÊNCIA



Figura 2: Amostra após remoção da fita

Resultado	
Gr. 0	*As bordas dos cortes são completamente lisas; nenhum dos quadrados da rede foi destacado.*

Data: 21/11/2022 11:49
CPF: 007.499.420-45
Nome: MAURO MORESCO:00749942045

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRySigner ou verificador de sua preferência.

Laboratório de Tecnologia e Caracterização Mecânica – LATECME
Instituto SENAI de Inovação em Sistemas de Manufatura e Processamento a Laser – Unidade SENAI Norte II
Rua Arno Waldemar Döhler, 308 - 89218-153 - Joinville/SC
Fone: (47) 3441-7754 - e-mail: latecme@sc.senai.br
www.sc.senai.br

RELATÓRIO DE ENSAIO n.º: 2705.22 (12409/001)

Métodos / Equipamentos:

Realização do Ensaio:	18 / 11 / 2022	**Técnico executor do Ensaio:**	Débora Ramos da Rosa
Técnica Analítica / Método Utilizado:	➢ Determinação de aderência em materiais metálicos revestidos ➢ Método B – Corte em grade		
Norma de Referência:	➢ *ABNT NBR 11003: Tintas- Determinação da aderência*		
Condições Ambientais:	**Temperatura (ºC):** 24,6	**Umidade Relativa (%):**	55,8

Considerações Adicionais:

Os resultados reportados neste relatório de ensaios referem-se unicamente à amostra avaliada, respeitando-se a amostragem adotada pelo solicitante dos testes.
Os resultados não possuem um status de aprovação/rejeição, estando tal parecer vinculado à interpretação e requisitos de domínio do solicitante.

Joinville, 21 de novembro de 2022.

CLÁUSULAS DE RESPONSABILIDADE: 1. Todos os serviços evidenciados neste relatório foram realizados nas instalações permanentes do LATECME, exceto aqueles que indiquem subcontratação. / 2. Os resultados têm significação restrita, aplicando-se tão somente à amostra ensaiada. / 3. Não se admite qualquer responsabilidade sobre a representatividade da amostragem e identificação da amostra a menos que esta tenha sido efetuada mediante supervisão do LATECME. / 4. Salvo menção expressa, as amostras foram selecionadas pelo solicitante. / 5.A reprodução deste relatório só será autorizada na forma de uma reprodução integral. / 6.O LATECME não se toma responsável pelo uso que o solicitante, outra pessoa ou entidade venham a dar aos dados ou indicações contidas no presente relatório, em prejuízo ou benefício das marcas comerciais que o solicitante tenha podido citar como identificação das amostras submetidas ao estudo. / 7. Os resultados que são obtidos através de cálculos matemáticos são apresentados com valores arredondados. / 8.O cliente possui um prazo máximo de 45 dias, a partir da data de emissão do relatório, para contestar os resultados contidos neste. Somente será aceita a contestação se a quantidade da amostra entregue, quando da solicitação respeitar a quantidade mínima para cada ensaio. Após este período, a amostra será descartada.

------- FIM DO RELATÓRIO DE ENSAIOS -------

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. ICP Brasil
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou verificador de sua preferência.

Laboratório de Tecnologia e Caracterização Mecânica – LATECME
Instituto SENAI de Inovação em Sistemas de Manufatura e Processamento a Laser – Unidade SENAI Norte II
Rua Arno Waldemar Döhler, 308 - 89218-153 - Joinville/SC
Fone: (47) 3441-7754 - e-mail: latecme@sc.senai.br
www.sc.senai.br

RELATÓRIO DE ENSAIO n.º: 2705.22 (12409/002)

INFORMAÇÕES DO CLIENTE

Cliente:	KRENKE BRINQUEDOS PEDAGÓGICOS LTDA		
Solicitante:	Doralice Möller Krüger		
E-mail:	*krenke@krenke.com.br*	**Telefone:**	(47) 3373 - 0693
Endereço:	Rua Rodolfo Tepassé, nº 250	**Bairro:**	Imigrantes
Cidade:	Guaramirim	**UF:**	SC
Orçamento n.º:	14543	**Data de recebimento:**	16 / 11 / 2022

1. INFORMAÇÕES DAS AMOSTRAS FORNECIDAS PELO CLIENTE

Tipo de Amostra:	Chapa	**Material:**	Aço
Quantidade de amostras:	01	**Descrição:**	CP's retirados de chapa metálica e identificados como "Amostra A" e "Amostra B"

2. MACROFOTO



Figura 01 – Amostras antes da realização do ensaio



Figura 02 – Amostras após a realização do ensaio

Data: 21/11/2022 11:49
CPF: 007.499.420-45
Nome: MAURO MORESCO:00749942045

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BlueSigner ou verificador de sua preferência.

INSTITUTO SENAI DE INOVAÇÃO

Laboratório de Tecnologia e Caracterização Mecânica – LATECME
Instituto SENAI de Inovação em Sistemas de Manufatura e Processamento a Laser – Unidade SENAI Norte II
Rua Arno Waldemar Döhler, 308 - 89218-153 - Joinville/SC
Fone: (47) 3441-7754 - e-mail: latecme@sc.senai.br
www.sc.senai.br

RELATÓRIO DE ENSAIO n.º: 2705.22 (12409/002)

3. DETERMINAÇÃO DA MASSA DA CAMADA DE FOSFATO

- Os resultados foram obtidos através da função:

$$mA = \frac{(m1 - m2)}{A} \; x \; 10^6$$

***Tabela I** – Resultados da avaliação*

Amostra	Área (mm²)	m_1 (g)*	m_2 (g)*	m_1 - m_2 (g)	m_A (g/m²)	m_A média (g/m²)
A	2893,7565	26,3097	26,2735	0,0362	12,51	10,42
B	2893,247	26,5579	26,5338	0,0241	8,33	

***Nota:** Massa inicial - m_1 / Massa final - m_2

Métodos / Equipamentos:

Método de Ensaio:	➢ *ABNT NBR 9209 – Preparação de superfícies para pintura – Processo de fosfatização* ➢ *ASTM B767 – Standard Guide for Determining Mass Per Unit Area of Electrodeposited and Related Coatings by Gravimetric and Other Chemical Analysis Procedures*
Equipamento:	➢ Termohigrômetro digital NOVUS® - cód. QUI 175 Certificado de Calibração: J045480/2021. Validade: 03/2023 ➢ Paquímetro Digital Mitutoyo® - cód. MEC 028 Certificado de Calibração: J042045/2022. Validade: 08/2023 ➢ Balança Analítica digital Shimadzu® - mod. AUY 220 - cód. QUI 007 Certificado de Calibração: S604401/2022. Validade: 10/2023

Tempo de Ensaio (min):	45		
Realização do Ensaio:	21 / 11 / 2022	**Técnico executor do Ensaio:**	Débora Ramos da Rosa
Temperatura (ºC):	24,2	**Umidade** (%):	59,9

Considerações Adicionais:

Os resultados reportados neste relatório de ensaios referem-se unicamente à amostra avaliada, respeitando-se a amostragem adotada pelo solicitante dos testes.
Os resultados não possuem um status de aprovação/rejeição, estando tal parecer vinculado à interpretação e requisitos de domínio do solicitante.

Joinville, 21 de novembro de 2022.

CLÁUSULAS DE RESPONSABILIDADE: 1. Todos os serviços evidenciados neste relatório foram realizados nas instalações permanentes do LATECME, exceto aqueles que indiquem subcontratação. / 2. Os resultados têm significação restrita, aplicando-se tão somente à amostra ensaiada. / 3. Não se admite qualquer responsabilidade sobre a representatividade da amostragem e identificação da amostra a menos que esta tenha sido efetuada mediante supervisão do LATECME. / 4. Salvo menção expressa, as amostras foram selecionadas pelo solicitante. / 5.A reprodução deste relatório só será autorizada na forma de uma reprodução integral. / 6.O LATECME não se torna responsável pelo uso que o solicitante, outra pessoa ou entidade venham a dar aos dados ou indicações contidas no presente relatório, em prejuízo ou benefício das marcas comerciais que o solicitante tenha podido citar como identificação das amostras submetidas ao estudo. / 7. Os resultados que são obtidos através de cálculos matemáticos são apresentados com valores arredondados. / 8.O cliente possui um prazo máximo de 45 dias, a partir da data de emissão do relatório, para contestar os resultados contidos neste. Somente será aceita a contestação se a quantidade da amostra entregue, quando da solicitação respeitar a quantidade mínima para cada ensaio. Após este período, a amostra será descartada.

------- FIM DO RELATÓRIO DE ENSAIOS -------

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRySigner ou verificador de sua preferência.

RELATÓRIO DE ENSAIO

MATERIAL METÁLICO

ENSAIO DE CÂMERA ÚMIDA SATURADA

INTERESSADO: **KRENKE BRINQUEDOS PEDAGÓGICOS LTDA**
Rua Rodolfo Tepassé, 250 – Imigrantes
89270-000 – Guaramirim – SC
Telefone: (47) 3373-0893 / (47) 98846-3276
A/C: Gecioni Redivo
E-mail: comercial@krenke.com.br
Ref.: (PJ100-074200)

LABORATÓRIO: **L.A – FALCÃO BAUER – CENTRO TECNOLÓGICO DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA**
Rua Antônio Nagib Ibrahim, 544 – Água Branca
05036-060 – São Paulo – SP

1. IDENTIFICAÇÃO DA(S) AMOSTRA(S)

03 (três) amostras identificadas pelo interessado como: Material metálico.

Material recebido no laboratório em 27/04/2023 e liberado para ensaio em 02/05/2023.

AMOSTRA RECEBIDA PARA ENSAIO

Foto 1

Laboratório de Ensaio Acreditado pela Cgcre de acordo com a ABNT NBR ISO/IEC 17025, sob o nº CRL-01307
A Cgcre é signatária do Acordo de Reconhecimento Mútuo da ILAC – International Laboratory Acreditation Cooperation

2. MÉTODO / ESPECIFICAÇÕES

NBR 8095:2015 - Material metálico revestido e não revestido - corrosão por exposição à atmosfera úmida saturada - método de ensaio

NBR ISO 4628:2022 - Tintas e vernizes — Avaliação da degradação de revestimento — Designação da quantidade e tamanho dos defeitos e da intensidade de mudanças uniformes na aparência - Parte 3: Avaliação do grau de enferrujamento

NBR 5841:2015 - Determinação do grau de empolamento de superfícies pintadas

3. RESULTADOS OBTIDOS

Ensaio de resistência a corrosão por exposição à atmosfera úmida saturada

Parâmetro	Obtido
Descrição dos corpos de prova	Composição química: não declarado
	Forma: chapa retangular
	Dimensões: 200 x 100 mm
	Tipo de revestimento: não declarado
	Espessura do revestimento: 204 µm
Interrupções do ensaio, motivos e duração	Sem interrupções
Método de limpeza utilizado	Água deionizada

Tempo de exposição (horas)	Grau de empolamento conforme a Norma NBR 5841	Grau de enferrujamento conforme a norma NBR ISO 4628-3
24	d_0 / t_0	Ri 0
48	d_0 / t_0	Ri 0
72	d_0 / t_0	Ri 0
96	d_0 / t_0	Ri 0
168	d_0 / t_0	Ri 0
192	d_0 / t_0	Ri 0
216	d_0 / t_0	Ri 0
240	d_0 / t_0	Ri 0
264	d_0 / t_0	Ri 0
288	d_0 / t_0	Ri 0
312	d_0 / t_0	Ri 0
336	d_0 / t_0	Ri 0

Os resultados apresentados no presente documento referem-se exclusivamente a(s) amostra(s) ensaiada(s).
A reprodução deste documento somente poderá ser feita na íntegra e sua utilização para fins promocionais depende de autorização prévia.

Laboratório de Ensaio Acreditado pela Cgcre de acordo com a ABNT NBR ISO/IEC 17025, sob o nº CRL-01307
A Cgcre é signatária do Acordo de Reconhecimento Mútuo da ILAC – International Laboratory Acreditation Cooperation

Tempo de exposição (horas)	Grau de empolamento conforme a Norma NBR 5841	Grau de enferrujamento conforme a norma NBR ISO 4628-3
360	d0 / t0	Ri 0
384	d0 / t0	Ri 0
408	d0 / t0	Ri 0
432	d0 / t0	Ri 0
456	d0 / t0	Ri 0
480	d0 / t0	Ri 0
504	d0 / t0	Ri 0
528	d0 / t0	Ri 0
552	d0 / t0	Ri 0
576	d0 / t0	Ri 0
600	d0 / t0	Ri 0
624	d0 / t0	Ri 0
648	d0 / t0	Ri 0
672	d0 / t0	Ri 0
696	d0 / t0	Ri 0
720	d0 / t0	Ri 0
744	d0 / t0	Ri 0
768	d0 / t0	Ri 0
792	d0 / t0	Ri 0
816	d0 / t0	Ri 0
840	d0 / t0	Ri 0
864	d0 / t0	Ri 0
888	d0 / t0	Ri 0
912	d0 / t0	Ri 0
936	d0 / t0	Ri 0
960	d0 / t0	Ri 0
984	d0 / t0	Ri 0
1008	d0 / t0	Ri 0
1032	d0 / t0	Ri 0
1056	d0 / t0	Ri 0
1080	d0 / t0	Ri 0
1104	d0 / t0	Ri 0
1128	d0 / t0	Ri 0

Os resultados apresentados no presente documento referem-se exclusivamente a(s) amostra(s) ensaiada(s).
A reprodução deste documento somente poderá ser feita na íntegra e sua utilização para fins promocionais depende de autorização prévia.

Laboratório de Ensaio Acreditado pela Cgcre de acordo com a ABNT NBR ISO/IEC 17025, sob o nº CRL-01307
A Cgcre é signatária do Acordo de Reconhecimento Mútuo da ILAC – International Laboratory Acreditation Cooperation

Tempo de exposição (horas)	Grau de empolamento conforme a Norma NBR 5841	Grau de enferrujamento conforme a norma NBR ISO 4628-3
1152	d0 / t0	Ri 0
1176	d0 / t0	Ri 0
1200	d0 / t0	Ri 0
1224	d0 / t0	Ri 0
1248	d0 / t0	Ri 0
1272	d0 / t0	Ri 0
1296	d0 / t0	Ri 0
1320	d0 / t0	Ri 0
1344	d0 / t0	Ri 0
1368	d0 / t0	Ri 0
1392	d0 / t0	Ri 0
1416	d0 / t0	Ri 0
1440	d0 / t0	Ri 0
1464	d0 / t0	Ri 0
1488	d0 / t0	Ri 0
1512	d0 / t0	Ri 0
1536	d0 / t0	Ri 0
1560	d0 / t0	Ri 0
1584	d0 / t0	Ri 0
1608	d0 / t0	Ri 0
1632	d0 / t0	Ri 0
1656	d0 / t0	Ri 0
1680	d0 / t0	Ri 0
1704	d0 / t0	Ri 0
1728	d0 / t0	Ri 0
1752	d0 / t0	Ri 0
1776	d0 / t0	Ri 0
1800	d0 / t0	Ri 0
1824	d0 / t0	Ri 0
1848	d0 / t0	Ri 0
1872	d0 / t0	Ri 0
1896	d0 / t0	Ri 0
1920	d0 / t0	Ri 0

Os resultados apresentados no presente documento referem-se exclusivamente a(s) amostra(s) ensaiada(s).
A reprodução deste documento somente poderá ser feita na íntegra e sua utilização para fins promocionais depende de autorização prévia.
SÃO PAULO: Rua Antônio Nagib Ibrahim, 544 - SP - CEP 05036-060 - FONE (11) 3611-0833 - FAX (11) 3611-0170
Filiais: SP: Bauru - Campinas - Santos - São José dos Campos - **RJ:** Macaé - Rio de Janeiro
www.falcaobauer.com.br - bauer@falcaobauer.com.br

Laboratório de Ensaio Acreditado pela Cgcre de acordo com a ABNT NBR ISO/IEC 17025, sob o nº CRL-01307
A Cgcre é signatária do Acordo de Reconhecimento Mútuo da ILAC – International Laboratory Acreditation Cooperation

Tempo de exposição (horas)	Grau de empolamento conforme a Norma NBR 5841	Grau de enferrujamento conforme a norma NBR ISO 4628-3
1944	d0 / t0	Ri 0
1968	d0 / t0	Ri 0
1992	d0 / t0	Ri 0
2016	d0 / t0	Ri 0
2040	d0 / t0	Ri 0
2064	d0 / t0	Ri 0
2088	d0 / t0	Ri 0
2112	d0 / t0	Ri 0
2136	d0 / t0	Ri 0
2160	d0 / t0	Ri 0
2184	d0 / t0	Ri 0
2208	d0 / t0	Ri 0
2232	d0 / t0	Ri 0
2256	d0 / t0	Ri 0
2280	d0 / t0	Ri 0
2304	d0 / t0	Ri 0
2328	d0 / t0	Ri 0
2352	d0 / t0	Ri 0
2376	d0 / t0	Ri 0
2400	d0 / t0	Ri 0
2424	d0 / t0	Ri 0
2448	d0 / t0	Ri 0
2472	d0 / t0	Ri 0
2496	d0 / t0	Ri 0
2520	d0 / t0	Ri 0
2544	d0 / t0	Ri 0
2568	d0 / t0	Ri 0
2592	d0 / t0	Ri 0
2616	d0 / t0	Ri 0
2640	d0 / t0	Ri 0
2664	d0 / t0	Ri 0
2688	d0 / t0	Ri 0
2712	d0 / t0	Ri 0

Os resultados apresentados no presente documento referem-se exclusivamente a(s) amostra(s) ensaiada(s).
A reprodução deste documento somente poderá ser feita na íntegra e sua utilização para fins promocionais depende de autorização prévia.

Laboratório de Ensaio Acreditado pela Cgcre de acordo com a ABNT NBR ISO/IEC 17025, sob o nº CRL-01307
A Cgcre é signatária do Acordo de Reconhecimento Mútuo da ILAC – International Laboratory Acreditation Cooperation

Tempo de exposição (horas)	Grau de empolamento conforme a Norma NBR 5841	Grau de enferrujamento conforme a norma NBR ISO 4628-3
2726	d0 / t0	Ri 0
2760	d0 / t0	Ri 0
2784	d0 / t0	Ri 0
2808	d0 / t0	Ri 0
2712	d0 / t0	Ri 0
2736	d0 / t0	Ri 0
2760	d0 / t0	Ri 0
2784	d0 / t0	Ri 0
2808	d0 / t0	Ri 0
2832	d0 / t0	Ri 0
2856	d0 / t0	Ri 0
2880	d0 / t0	Ri 0
2904	d0 / t0	Ri 0
2928	d0 / t0	Ri 0
2952	d0 / t0	Ri 0
2976	d0 / t0	Ri 0
3000	d0 / t0	Ri 0
3024	d0 / t0	Ri 0
3048	d0 / t0	Ri 0
3072	d0 / t0	Ri 0
3096	d0 / t0	Ri 0
3120	d0 / t0	Ri 0
3144	d0 / t0	Ri 0
3168	d0 / t0	Ri 0
3192	d0 / t0	Ri 0
3216	d0 / t0	Ri 0
3240	d0 / t0	Ri 0
3264	d0 / t0	Ri 0
3288	d0 / t0	Ri 0
3312	d0 / t0	Ri 0
3336	d0 / t0	Ri 0
3360	d0 / t0	Ri 0
3384	d0 / t0	Ri 0

Os resultados apresentados no presente documento referem-se exclusivamente a(s) amostra(s) ensaiada(s).
A reprodução deste documento somente poderá ser feita na íntegra e sua utilização para fins promocionais depende de autorização prévia.

Laboratório de Ensaio Acreditado pela Cgcre de acordo com a ABNT NBR ISO/IEC 17025, sob o nº CRL-01307
A Cgcre é signatária do Acordo de Reconhecimento Mútuo da ILAC – International Laboratory Acreditation Cooperation

Tempo de exposição (horas)	Grau de empolamento conforme a Norma NBR 5841	Grau de enferrujamento conforme a norma NBR ISO 4628-3
3408	d0 / t0	Ri 0
3432	d0 / t0	Ri 0
3456	d0 / t0	Ri 0
3480	d0 / t0	Ri 0
3504	d0 / t0	Ri 0
3528	d0 / t0	Ri 0
3552	d0 / t0	Ri 0
3576	d0 / t0	Ri 0
3600	d0 / t0	Ri 0
3624	d0 / t0	Ri 0
3648	d0 / t0	Ri 0
3672	d0 / t0	Ri 0
3696	d0 / t0	Ri 0
3720	d0 / t0	Ri 0
3744	d0 / t0	Ri 0
3768	d0 / t0	Ri 0
3792	d0 / t0	Ri 0
3816	d0 / t0	Ri 0
3840	d0 / t0	Ri 0
3864	d0 / t0	Ri 0
3888	d0 / t0	Ri 0
3912	d0 / t0	Ri 0
3936	d0 / t0	Ri 0
3960	d0 / t0	Ri 0
3984	d0 / t0	Ri 0
4008	d0 / t0	Ri 0
4032	d0 / t0	Ri 0
4056	d0 / t0	Ri 0
4080	d0 / t0	Ri 0
4104	d0 / t0	Ri 0
4128	d0 / t0	Ri 0
4152	d0 / t0	Ri 0
4176	d0 / t0	Ri 0

Os resultados apresentados no presente documento referem-se exclusivamente a(s) amostra(s) ensaiada(s).
A reprodução deste documento somente poderá ser feita na integra e sua utilização para fins promocionais depende de autorização prévia.

Laboratório de Ensaio Acreditado pela Cgcre de acordo com a ABNT NBR ISO/IEC 17025, sob o nº CRL-01307
A Cgcre é signatária do Acordo de Reconhecimento Mútuo da ILAC – International Laboratory Acreditation Cooperation

Tempo de exposição (horas)	Grau de empolamento conforme a Norma NBR 5841	Grau de enferrujamento conforme a norma NBR ISO 4628-3
4200	d0 / t0	Ri 0
4224	d0 / t0	Ri 0
4248	d0 / t0	Ri 0
4272	d0 / t0	Ri 0
4296	d0 / t0	Ri 0
4320	d0 / t0	Ri 0
4344	d0 / t0	Ri 0
4368	d0 / t0	Ri 0
4392	d0 / t0	Ri 0
4416	d0 / t0	Ri 0
4440	d0 / t0	Ri 0
4464	d0 / t0	Ri 0
4488	d0 / t0	Ri 0
4512	d0 / t0	Ri 0
4536	d0 / t0	Ri 0
4560	d0 / t0	Ri 0
4584	d0 / t0	Ri 0
4608	d0 / t0	Ri 0
4632	d0 / t0	Ri 0
4656	d0 / t0	Ri 0
4680	d0 / t0	Ri 0
4704	d0 / t0	Ri 0
4728	d0 / t0	Ri 0
4752	d0 / t0	Ri 0
4776	d0 / t0	Ri 0
4800	d0 / t0	Ri 0
4824	d0 / t0	Ri 0
4848	d0 / t0	Ri 0
4872	d0 / t0	Ri 0
4896	d0 / t0	Ri 0
4920	d0 / t0	Ri 0
4944	d0 / t0	Ri 0
4968	d0 / t0	Ri 0

Os resultados apresentados no presente documento referem-se exclusivamente a(s) amostra(s) ensaiada(s).
A reprodução deste documento somente poderá ser feita na íntegra e sua utilização para fins promocionais depende de autorização prévia.

Laboratório de Ensaio Acreditado pela Cgcre de acordo com a ABNT NBR ISO/IEC 17025, sob o nº CRL-01307
A Cgcre é signatária do Acordo de Reconhecimento Mútuo da ILAC – International Laboratory Acreditation Cooperation

Tempo de exposição (horas)	Grau de empolamento conforme a Norma NBR 5841	Grau de enferrujamento conforme a norma NBR ISO 4628-3
4992	d0 / t0	Ri 0
5000	d0 / t0	Ri 0

Grau de empolamento quando a densidade de distribuição das bolhas conforme a Norma NBR 5841:2015
d0 = Isento de bolhas

Grau de empolamento quando ao tamanho das bolhas conforme a Norma NBR 5841:2015
t0 = Isento de bolhas

Grau de enferrujamento conforme a Norma NBR ISO 4628-3:2022
Ri 0 = 0 % de área enferrujada

Foto 2 – Amostras antes do ensaio

Foto 3 – Amostras após 5000 horas em exposição

4. DATA DO(S) ENSAIO(S)

Ensaio realizado em 19/05/2023 a 13/12/2023.

São Paulo, 21 de dezembro de 2023.

L. A. FALCÃO BAUER LTDA
Centro Tecnológico de Controle da Qualidade

BRUNO GIOVANNELLI
Gerente de Laboratório

LHM

Os resultados apresentados no presente documento referem-se exclusivamente a(s) amostra(s) ensaiada(s).
A reprodução deste documento somente poderá ser feita na íntegra e sua utilização para fins promocionais depende de autorização prévia.

Instituto Lab System de Pesquisas e Ensaios Ltda.

Lab System®

Relatório de Ensaio (RAE) N.º 19530822

Data de emissão: 26/10/2022

1 - Solicitante: Krenke Brinquedos Pedagógicos LTDA

CNPJ: 80.125.305/0001-69 **Código:** ---

Endereço: Rua Rodolfo Tepasse **Nº** 250

Complemento: --- **CEP:** 89270-000

Cidade / Estado: GUARAMIRIM - SC

Fone: (47) 8846 3276 **E-mail:** comercial@krenke.com.br

1.1 - Interessado: Krenke Brinquedos Pedagógicos LTDA

CNPJ: 80.125.305/0001-69 **Código:** ---

Endereço: Rua Rodolfo Tepasse **Nº** 250

Complemento: --- **CEP:** 89270-000

Cidade / Estado: GUARAMIRIM - SC

Fone: (47) 8846 3276 **E-mail:** comercial@krenke.com.br

2 - Produto ensaiado:

Orçamento:	Ordem de serviço:	Contém lacre:	Data de recebimento da(s) amostra(s):	Data de realização do(s) ensaio(s):	
2930822	19530822	Não	15/08/2022	**Início:** 15/08/2022	**Término:** 25/10/2022

2.1 - Dados fornecidos pelo cliente:

Número do processo:	Tipo de certificação:	Modelo de certificação:	Tipo de processo:
---	---	---	Pré-teste

Nome do fabricante/importador:
Krenke Brinquedos Pedagógicos LTDA

Descrição geral	Quantidade:	
	Recebida	*Ensaiada
CHAPA C040/030-030-N-UHMW 30X400X300 NATURAL	1	1

* Informações que não são fornecidas pelo cliente.

3 - Metodologia(s) Utilizada(s):

- STANDARD PRATICE FOR OPERATING FLUORESENT LIGHTAPPARATUS FOR VU EXPOSURE OF NONMETALLIC MATERIALS ASTM G154

4 - Instrumentos / Equipamentos utilizados:

Código	Descrição	Certificado	Validade
EE 218	Câmara de uv	02031/22	31/05/2023

5 - Condições ambientais:

Condições ambientais para condicionamento da(s) a(s) amostra(s) e para execução do ensaio:					
Temperatura ambiente mínima:	NA	°C	**Umidade relativa do ar mínima:**	NA	%
Temperatura ambiente máxima:	NA	°C	**Umidade relativa do ar máxima:**	NA	%

6 - Resultados Obtidos dos Ensaios:

Item da norma	Descrição	Resultado
6	**RESISTÊNCIA AO INTEMPERISMO EM CÂMARA UV-B** A amostra fica exposta a radiação na qual obtenha distribuição espectral das lâmpadas UVB - 313 no interior da câmara, analisar se o corpo de prova sofreu danificações. **Duração (h)**: 1800 **Houve descoloração ou danos ?**: Não	C

7 - Incerteza de medição no ensaio:

- As incertezas de medição, quando aplicável, estão expressas no Item 6, em conjunto com os resultados dos ensaios.

8 - Observações:

- Sem observações.

8.1 – Declaração de Conformidade:

- A amostra atende a norma: STANDARD PRATICE FOR OPERATING FLUORESENT LIGHTAPPARATUS FOR VU EXPOSURE OF NONMETALLIC MATERIALS ASTM G154

8.2 – Regra de Decisão:

- Na Declaração de Conformidade não é considerada a Incerteza de Medição.

Assinatura(s)	
Gerente Técnico Engº Ronnie Peterson Carvalho Bitencourt CREA 5060958837/D	Técnico de Desenvolvimento Emanuel Amado de Souza

9 - Anexo:

Foto(s) do(s) produto(s)
Produto

>>>>>>>>>> Final do Relatório <<<<<<<<<<

Relatório de Ensaio
AFK1926/21

Cliente: Krenke Brinquedos Pedagógicos Ltda	**OS:** 1391/1656-21
Contato: Eduardo Antunes Alberton	
E-mail: engenharia@krenke.com.br	**Telefone:** (47) 3373-0693
Endereço: Rua Rodolfo Tepassé, 250	**Bairro:** Imigrantes
Cidade/UF: Guaramirim/SC	**CEP:** 89270-000
Data de Recebimento das Amostras: 30/09/2021	
Período de Realização do Trabalho: 01/10/2021 a 30/11/2021	

SUMÁRIO

1 IDENTIFICAÇÃO DAS AMOSTRAS 2
2 OBJETIVOS 2
3 MÉTODOS 2
3.1 Envelhecimento Acelerado 2
3.2 Ensaio de Cor 3
3.3 Análise Dimensional 4
4 RESULTADOS 4
4.1 Envelhecimento Acelerado 4
4.2 Ensaio de Cor 5
4.3 Análise Dimensional 5
5 CONCLUSÕES 6

AFINKO Soluções em Polímeros Ltda
Rua Raimundo Correa, 1591 | CEP 13570-591 | São Carlos-SP
Telefone (16) 3307-8362 | E-mail contato@afinkopolimeros.com.br | www.afinkopolimeros.com.br

1 IDENTIFICAÇÃO DAS AMOSTRAS

A amostra enviada pelo cliente foi identificada pela AFINKO de acordo com a Tabela 1. Na Figura 1 pode ser observada uma imagem da amostra como recebida.

Tabela 1 - Identificação das Amostras.

Identificação da AFINKO	Identificação do Cliente
AFK214240	Amostra



Figura 1 – Imagem da Amostra AFK214240.

2 OBJETIVOS

Realizar ensaios de Envelhecimento acelerado, Colorimetria e Análise Dimensional em 01 (uma) amostra para caracterizá-la.

3 MÉTODOS

3.1 Envelhecimento Acelerado

O teste de envelhecimento acelerado é utilizado para reproduzir os efeitos climáticos similares aos que ocorrem quando os materiais são expostos à luz solar (direta ou através do vidro da janela) e umidade como chuva ou orvalho no uso real.

As exposições durante o ensaio não se destinam a simular a deterioração causada por fenômenos climáticos localizados, como a poluição, ataque biológico e exposição à água salgada [1].

As condições do ensaio podem ser observadas na Tabela 2.

AFINKO Soluções em Polímeros Ltda
Rua Raimundo Correa, 1591 | CEP 13570-591 | São Carlos-SP
Telefone (16) 3307-8362 | E-mail contato@afinkopolimeros.com.br | www.afinkopolimeros.com.br

Tabela 2 - Condições do ensaio de Envelhecimento Acelerado.

Norma de Referência: ASTM G155:13 - "*Standard Practice for Operating Xenon Arc Light Apparatus for Exposure of Non- Metallic Materials*".	
Ciclo de Exposição: Ciclo 1	
Descrição do Ciclo: 102 minutos de luz a (65 ± 3)°C (temperatura de black panel) 18 minutos de luz e spray de água	
Umidade Relativa: 60%	
Irradiância: 0,35 W/(m^2.nm)	**Comprimento de Onda:** 340 nm
Número de Ciclos Realizados: 500 ciclos	**Tempo de Ensaio:** 1000 horas
Período de Realização: 04/10/2021 a 15/11/2021	
Equipamento: Câmara de Teste Intemperismo Bass, Modelo: Bass-UUX-03/2019	

3.2 Ensaio de Cor

Esse ensaio consiste em obter, a partir do espectro de refletância da amostra, os parâmetros colorimétricos L*, a*, b* e c* determinados pela CIE (Comission International de l'Eclairage). Esses parâmetros foram obtidos conforme a norma ISO 11664-4-2008 – "*Colorimetry — Part 4: CIE 1976 L*a*b* Colour space*".

Desta forma, as coordenadas de cores no sistema de eixos (adimensional) são:

L* – é uma medida de luminosidade (claro/escuro).

a* – coordenada do vermelho/verde, com "+a" indicando vermelho e "-a" indicando verde.

b* – coordenada do amarelo/azul, com "+b" indicando amarelo e "-b" indicando azul.

Diferenças de cor (ΔE^*_{ab}), que são importantes para avaliar relações visuais e numéricas, podem ser calculadas pela distância entre dois pontos no espaço tridimensional definido pelos parâmetros a*, b* e L* através da equação abaixo.

$$\Delta E = \left[\Delta L^2 + \Delta a^2 + \Delta b^2\right]^{\frac{1}{2}}$$

Onde:

ΔL é a diferença de luminosidade.

Δa é a diferença entre vermelho/verde.

Δb é a diferença entre amarelo/azul.

A **Erro! Fonte de referência não encontrada.** mostra o sistema de eixos

AFINKO Soluções em Polímeros Ltda
Rua Raimundo Correa, 1591 | CEP 13570-591 | São Carlos-SP
Telefone (16) 3307-8362 | E-mail contato@afinkopolimeros.com.br | www.afinkopolimeros.com.br

coordenados das cores.



Figura 2 - Sistema de eixos coordenados das cores.

As medidas da variação de cor foram realizadas em um Colorímetro Delta Color 450G entre os dias 04 de outubro de 2021 e 16 de novembro de 2021, antes e após o envelhecimento acelerado.

3.3 Análise Dimensional

Após realização do envelhecimento acelerado foram feitas medidas das dimensões da amostra.

4 RESULTADOS

4.1 Envelhecimento Acelerado

A Figura 4 apresenta as imagens da amostra AFK214240 antes e após realização do envelhecimento acelerado por período de 1000 horas.



Figura 3 – Imagens da Amostra AFK214240 (a) antes e (b) após envelhecimento.

AFINKO Soluções em Polímeros Ltda
Rua Raimundo Correa, 1591 | CEP 13570-591 | São Carlos-SP
Telefone (16) 3307-8362 | E-mail contato@afinkopolimeros.com.br | www.afinkopolimeros.com.br

A amostras AFK214240 apresentou leve alteração de coloração, porém não apresentaram indícios de fragilização como fissuras, trincas ou esfarelamento.

4.2 Ensaio de Cor

A Tabela 3 apresenta os resultados de L*, a*, b* e ΔE para a amostra AFK214240 antes e após o envelhecimento.

Tabela 3 - Resultados do Ensaio de Colorimetria para a amostra AFK214240.

Amostra	L*	a*	b*	ΔE
AFK214240 (antes do envelhecimento)	51,59	35,63	49,31	9,81
AFK214240 (após o envelhecimento)	48,60	31,08	41,57	
Variação	**-2,99**	**-4,55**	**-8,16**	

4.3 Análise Dimensional

As tabelas a seguir apresentam os resultados referentes à avalição dimensional feita antes e após o envelhecimento acelerado da amostra analisada.

Tabela 4 - Resultados da avaliação dimensional.

Amostra	Medida	Largura A (mm) antes	Largura A (mm) após	Variação
AFK214240	**1**	60,35	60,34	-0,01
	2	60,48	60,46	-0,02
	3	60,42	60,40	-0,02
Média		**60,42**	**60,40**	**-0,02**
Desvio padrão		**0,07**	**0,06**	**0,01**

Tabela 5 - Resultados da avaliação dimensional.

Amostra	Medida	Largura B (mm) antes	Largura B (mm) após	Variação
AFK214240	**1**	60,22	60,31	0,09
	2	60,61	60,67	0,06
	3	60,60	60,64	0,04
Média		**60,48**	**60,54**	**0,06**

AFINKO Soluções em Polímeros Ltda
Rua Raimundo Correa, 1591 | CEP 13570-591 | São Carlos-SP
Telefone (16) 3307-8362 | E-mail contato@afinkopolimeros.com.br | www.afinkopolimeros.com.br

Desvio padrão	**0,22**	**0,20**	**0,03**

Tabela 6 - Resultados da avaliação dimensional.

Amostra	Medida	Espessura (mm) antes	Espessura (mm) após	Variação
AFK214240	**1**	6,671	6,661	-0,010
	2	6,521	6,542	0,021
	3	6,492	6,459	-0,033
Média		**6,561**	**6,554**	**-0,007**
Desvio padrão		**0,096**	**0,102**	**0,027**

5 CONCLUSÕES

Após exposição de 1000 horas ao envelhecimento acelerado, conforme norma ASTM G155:13 (ciclo 1), foi possível observar que a amostra AFK214240 não apresentou indícios de degradação ou fragilização observados visualmente.

A Tabela 7 apresenta um resumo dos resultados obtidos nesse trabalho.

Tabela 7 – Resumo dos Resultados.

Propriedade	AFK214240
ΔL*	-2,99
Δa*	-4,55
Δb*	-8,16
ΔE	9,81
Variação da Largura A (mm)	-0,02
Variação da Largura B (mm)	0,06
Variação da Espessura (mm)	-0,007

Após a análise dimensional da amostra AFK214240, foi possível observar que não houve mudanças significativas nas dimensões após o ensaio de envelhecimento.

São Carlos, 19 de novembro de 2021.

AFINKO Soluções em Polímeros Ltda
Rua Raimundo Correa, 1591 | CEP 13570-591 | São Carlos-SP
Telefone (16) 3307-8362 | E-mail contato@afinkopolimeros.com.br | www.afinkopolimeros.com.br

Dr. Marcio Kobayashi
Gerente Técnico

Referências Bibliográficas

[1] ASTM G155:13 - **"Standard Practice for Operating Xenon Arc Light Apparatus for Exposure of Non- Metallic Materials".** West Conshohocken, PA 19428-2959. United States.

Observações Finais

- Os resultados aqui apresentados referem-se exclusivamente às amostras analisadas, nas condições em que foram realizados os ensaios, não sendo extensivos a quaisquer lotes, mesmo que similares.
- O laboratório não é responsável em caso de interpretação ou uso indevido que se possa fazer deste documento.
- A reprodução deste documento deve ser realizada na íntegra.
- As amostras serão mantidas por dois meses ou conforme determinado no orçamento/contrato.

-- Fim do Relatório --

AFINKO Soluções em Polímeros Ltda
Rua Raimundo Correa, 1591 | CEP 13570-591 | São Carlos-SP
Telefone (16) 3307-8362 | E-mail contato@afinkopolimeros.com.br | www.afinkopolimeros.com.br

Instituto Lab System de Pesquisas e Ensaios Ltda.

Lab System®

Relatório de Ensaio (RAE) N.º 19540822

Data de emissão: 26/10/2022

1 - Solicitante: Krenke Brinquedos Pedagógicos LTDA

CNPJ: 80.125.305/0001-69 **Código:** ---
Endereço: Rua Rodolfo Tepasse **Nº** 250
Complemento: --- **CEP:** 89270-000
Cidade / Estado: GUARAMIRIM - SC
Fone: (47) 8846 3276 **E-mail:** comercial@krenke.com.br

1.1 - Interessado: Krenke Brinquedos Pedagógicos LTDA

CNPJ: 80.125.305/0001-69 **Código:** ---
Endereço: Rua Rodolfo Tepasse **Nº** 250
Complemento: --- **CEP:** 89270-000
Cidade / Estado: GUARAMIRIM - SC
Fone: (47) 8846 3276 **E-mail:** comercial@krenke.com.br

2 - Produto ensaiado:

Orçamento:	Ordem de serviço:	Contém lacre:	Data de recebimento da(s) amostra(s):	Data de realização do(s) ensaio(s):	
2930822	19540822	Não	15/08/2022	**Início:** 15/08/2022	**Término:** 16/08/2022

2.1 - Dados fornecidos pelo cliente:

Número do processo:	Tipo de certificação:	Modelo de certificação:	Tipo de processo:
---	---	---	Pré-teste

Nome do fabricante/importador:
Krenke Brinquedos Pedagógicos LTDA

Descrição geral	Quantidade:	
	Recebida	*Ensaiada
CHAPA C040/030-030-N-UHMW 30X400X300 NATURAL	1	1

* Informações que não são fornecidas pelo cliente.

3 - Metodologia(s) Utilizada(s):

- ASTM D 257-07 - MÉTODOS DE TESTE PADRÃO PARA RESISTÊNCIA DC OU CONDUTÂNCIA DE MATERIAIS ISOLANTES

4 - Instrumentos / Equipamentos utilizados:

Código	Descrição	Certificado	Validade
IM 1586	Paquímetro digital 150 mm	30367/21	31/12/2022
IM 1064	Multimetro digital	36578/21	31/10/2022

5 - Condições ambientais:

Condições ambientais para condicionamento da(s) a(s) amostra(s) e para execução do ensaio:					
Temperatura ambiente mínima:	NA	°C	**Umidade relativa do ar mínima:**	NA	%
Temperatura ambiente máxima:	NA	°C	**Umidade relativa do ar máxima:**	NA	%

6 - Resultados Obtidos dos Ensaios:

Item da norma	Descrição	Resultado
6	**CAPACIDADE DE CONDUÇÃO ELÉTRICA DOS MATERIAIS ISOLANTES** Realizar medição de resistência elétrica na amostra em pontos escolhidos aleatoriamente, com distância de 25 mm de um ponto a outro, registrar resistência encontrada.	C

Pontos	Resistência encontrada	Média
1º	0	0
2º	0	
3º	0	

7 - Incerteza de medição no ensaio:

- As incertezas de medição, quando aplicável, estão expressas no Item 6, em conjunto com os resultados dos ensaios.

8 - Observações:

- Sem observações.

8.1 – Declaração de Conformidade:

- A amostra atende ao item 6 da norma ASTM D 257-07 - MÉTODOS DE TESTE PADRÃO PARA RESISTÊNCIA DC OU CONDUTÂNCIA DE MATERIAIS ISOLANTES

8.2 – Regra de Decisão:

- Na Declaração de Conformidade não é considerada a Incerteza de Medição.

Assinatura(s)	
Gerente Técnico Engº Ronnie Peterson Carvalho Bitencourt CREA 5060958837/D	Técnico de Desenvolvimento Emanuel Amado de Souza

9 - Anexo:

Foto(s) do(s) produto(s)
Produto

>>>>>>>>>> Final do Relatório <<<<<<<<<<

PREGÃO Nº 032/2024 – MODALIDADE ELETRÔNICO

PROPOSTA COMERCIAL

Apresentamos nossa proposta para fornecimento do objeto da presente licitação Pregão nº 032/2024 acatando todas as estipulações consignadas no respectivo Edital e seus anexos.

IDENTIFICAÇÃO DO LICITANTE
NOME DA EMPRESA: **ARI ERICH GOHL LTDA**
CNPJ/MF: **15.080.472/0001-79**
INSCRIÇÃO ESTADUAL: **90587216-86**
ENDEREÇO: **RUA CARLOS DE CARVALHO, 3510 – CENTRO – CEP: 85.801.130 – CASCAVEL - PR**
TELEFONE: **45 3222 5307**
DADOS BANCÁRIOS: **CEF CAIXA ECONÔMICA FEDERAL** ENDEREÇO ELETRÔNICO: **AGÊNCIA 0568 - CC: 6090-2 - Op 003**
REPRESENTANTE: **ARI ERICH GOHL**
CARGO DO REPRESENTANTE NA EMPRESA: **PROPRIETÁRIO/ADMINISTRADOR**
CARTEIRA DE IDENTIDADE: **3.413.436-7 SSP/PR**
CPF: **549.220.039-91**
ENDEREÇO: **Rua Guido Viaro, N° 210 - Apto 1302, Bairro Country - Cidade: Cascavel – PR - CEP: 85.803-440**
TELEFONE: **3222 5307**
ENDEREÇO ELETRÔNICO: **AEGPLAYGROUNDS@GMAIL.COM**

PREÇO
PROPOSTA: R$ 65.000,00 (Sessenta e cinco mil reais).

LOTE 01 – CONJUNTO DE PARQUE INFANTIL COLORIDO

ITEM	Especificação	Marca	Unidade	Quantidade	Valor Unitário R$	Valor Total R$
1	**Área necessária 10,0 x 12,0m – 120m²** **Conjunto de Parque infantil temático barco colorido, contendo no mínimo:** 1º Pavimento/Casco de no mínimo 2,0m de largura x 8,0m de comprimento, com estruturas laterais (revestimento total) em	KRENKE BARCO	UND	1	65.000,00	65.000,00

	chapas de PEAD de no mínimo 15mm (Polietileno de Alta Densidade) X altura mínima de 1000mm com proteção UV e junções em ACM vincado para finalização/acabamentos nas chapas de PEAD. Estrutura em madeira plástica, com colunas em ferro galvanizado com pintura epóxi. Incluindo diversos bichinhos decorativos dispostos no casco, tais como: cavalo marinho, polvo, peixe, âncora, estrela-do-mar entre outros. 1 Plataforma triangular, convés principal na proa, com estrutura de madeira plástica e fechamento superior (púlpito da proa) com chapas de PEAD de no mínimo 15mm (Polietileno de Alta Densidade) e proteção UV. Altura acima do patamar com no mínimo 900mm parte superior, fixado com um tubo metálico de no mínimo 40 x 25mm e parede de 3mm galvanizado e pintado com tinta epóxi. 1 Mastro central em coluna de alumínio, tendo por medidas mínima a largura de 100mmx100mm, espessura das chapas 3mm; lisas, sem cantos e reentrâncias; com no mínimo 3 reforços internos; pintura com tinta a pó de poliéster, com altura mínima de 4,0m, com decoração em formato de velas em chapas de PEAD de no mínimo 15mm (Polietileno de Alta Densidade) e proteção UV. 1 Mastro central em coluna de alumínio, tendo por medidas mínima a largura de 100mmx100mm, espessura das chapas 3mm; lisas, sem cantos e reentrâncias; com no mínimo 3 reforços internos; pintura com tinta a pó de poliéster, com altura mínima de 3,0m, com bandeirolas e timão em chapas de PEAD de no mínimo 15mm (Polietileno de Alta Densidade) e proteção UV. 2º Pavimento/convés da popa, estruturado com colunas de madeira plástica 110 x 110mm com reforço interno tipo cruzeta e parede de no mínimo 13mm, revestida com acabamento de polipropileno e polietileno pigmentado na cor itaúba. 1 Plataforma triangular, medindo no mínimo 2,0 x 2,40 metros estruturado com cantoneiras metálicas de 3mm galvanizadas, revestido com assoalho de madeira plástica 30 x 130 mm.					

	1 Guarda corpo/Balaustrada em chapas de PEAD de no mínimo 15mm (Polietileno de Alta Densidade) e altura mínimo de 1000mm com proteção UV, em volta do convés da popa. 1 Coluna em madeira plástica/Púlpito da popa, medindo no mínimo 110mmx110mm, com reforço interno tipo cruzeta e parede de no mínimo 13mm, revestida com acabamento de polipropileno e polietileno pigmentado na cor itaúba, com no mínimo 3.000mm de comprimento. Cobertura superior em formato de estrela em chapas de PEAD de no mínimo 15mm (Polietileno de Alta Densidade) e altura mínimo de 1000mm com proteção UV, com suporte de fixação em aço galvanizado. 1 – Torre com 4 colunas de madeira plástica, medindo no mínimo 110mmx110mm, com reforço interno tipo cruzeta e parede de no mínimo 13mm, revestida com acabamento de polipropileno e polietileno pigmentado na cor itaúba, com no mínimo 2.500mm de comprimento. Plataforma com largura de no mínimo 1,0 x 1,0 m, instalada na altura mínima de 1,40m, confeccionada com deck de madeira plástica e estrutura e cantoneira metálica galvanizada a fogo, sem cobertura, com acabamentos das colunas (tampas). 1 - Escorregador caracol em plástico rotomoldado duplo, seção de deslizamento mínimo de 3,6m x 0,50m de largura; diâmetro medindo no mínimo 1,60m x 1,85m de altura; com deck auxiliar em madeira plástica medindo no mínimo 0,85m x 0,70m com 2 guarda corpos em plástico rotomoldado medindo no mínimo 80cm x 90cm, com barra de segurança confeccionada em tubo metálico galvanizado. 1 - Fechamento (guarda-corpo) com almofada transparente de policarbonato, do outro lado com fechamento em chapas de PEAD de no mínimo 15mm (Polietileno de Alta Densidade) e altura mínimo de 1000mm com proteção UV. 1 – Torre com 1 coluna de madeira plástica, medindo no mínimo 110mmx110mm, com reforço interno tipo cruzeta e parede de no mínimo 13mm, revestida com acabamento de polipropileno e polietileno pigmentado na cor itaúba, com no mínimo 2.500mm					

	de comprimento. Plataforma com largura de no mínimo 1,0 x 1,0 m, instalada na altura mínima de 1,20m, confeccionada com deck de madeira plástica e estrutura e cantoneira metálica galvanizada a fogo, sem cobertura, com acabamento da coluna (tampa). 1 - Escada em plástico rotomoldado duplo com mínimo de 5 degraus, medindo no mínimo 1,2m x 0,6m. Corrimãos em aço tubular galvanizado, com pintura eletroestática, com medidas mínimas de 2,5cm de diâmetro e espessura de 1,9mm. 1 – Torre com colunas de madeira plástica, medindo no mínimo 110mmx110mm, com reforço interno tipo cruzeta e parede de no mínimo 13mm, revestida com acabamento de polipropileno e polietileno pigmentado na cor itaúba, sendo: 2 colunas de madeira plástica com no mínimo 2.500mm de comprimento com acabamentos das colunas (tampas); 1 coluna em madeira plástica com no mínimo 2.800mm de comprimento com cobertura superior parcial em plástico rotomoldado duplo formato de coqueiro com 8 folhas, suporte de fixação em aço galvanizado; 1 coluna em madeira plástica com no mínimo 2.800mm de comprimento com cobertura superior parcial em plástico rotomoldado formato de flor decorativa com 8 pétalas, suporte de fixação em aço galvanizado. Plataforma com largura de no mínimo 1,0 x 1,0 m, instalada na altura mínima de 0,80m, confeccionada com deck de madeira plástica e estrutura e cantoneira metálica galvanizada a fogo. 1 - Escorregador reto em plástico rotomoldado duplo medindo no mínimo 1,6m x 50cm, cada seção de deslizamento medindo no mínimo 1,6m X 41cm de largura, com portal de segurança em plástico rotomoldado. 1 - Rampa escalada com mínimo de 4 degraus, com medidas mínimas de 1,00m x 0,65m em plástico rotomoldado duplo, com portal de segurança em plástico rotomoldado duplo. 1 - Jogo da velha composto por 9 cilindros em plástico rotomoldado colorido, com letras "X" e "O" na cor preta, com medidas mínimas de 16,0cm de diâmetro x 20,0cm de altura					

	montado em estrutura de aço galvanizado com comprimento mínimo de 80cm.					
					TOTAL	**65.000,00**

CONDIÇÕES GERAIS
A proponente declara conhecer os termos do instrumento convocatório que rege a presente licitação.

LOCAL E PRAZO DE ENTREGA
De acordo com o especificado no Anexo I, deste Edital.

VALIDADE DA PROPOSTA COMERCIAL
A validade da proposta será de 60 (sessenta dias).

Cascavel, 03 de setembro de 2024.

ARI ERICH GOHL:54922003991

Assinado de forma digital por ARI ERICH GOHL:54922003991
Dados: 2024.09.03 18:07:42 -03'00'

Ari Erich Gohl LTDA
Ari Erich Gohl
Representante Legal
CPF 549.220.039-91
RG 3.413.436-7 SSP/PR

Prefeitura Municipal de São José dos Pinhais
Fls 13

KRENKE BRINQUEDOS PEDAGÓGICOS LTDA.



Área necessária 10,0 x 12,0m – 120m²

Conjunto de Parque infantil temático barco colorido, contendo no mínimo:

1º Pavimento/Casco de no mínimo 2,0m de largura x 8,0m de comprimento, com estruturas laterais (revestimento total) em chapas de PEAD de no mínimo 15mm (Polietileno de Alta Densidade) X altura mínima de 1000mm com proteção UV e junções em ACM vincado para finalização/acabamentos nas chapas de PEAD. Estrutura em madeira plástica, com colunas em ferro galvanizado com pintura epóxi. Incluindo diversos bichinhos decorativos dispostos no casco, tais como: cavalo marinho, polvo, peixe, âncora, estrela-do-mar entre outros.

1 Plataforma triangular, convés principal na proa, com estrutura de madeira plástica e fechamento superior (púlpito da proa) com chapas de PEAD de no mínimo 15mm (Polietileno de Alta Densidade) e proteção UV. Altura acima do patamar com no mínimo 900mm parte superior, fixado com um tubo metálico de no mínimo 40 x 25mm e parede de 3mm galvanizado e pintado com tinta epóxi.

1 Mastro central em coluna de alumínio, tendo por medidas mínima a largura de 100mmx100mm, espessura das chapas 3mm; lisas, sem cantos e reentrâncias; com no mínimo 3 reforços internos; pintura com tinta a pó de poliéster, com altura mínima de 4,0m, com decoração em formato de velas em chapas de PEAD de no mínimo 15mm (Polietileno de Alta Densidade) e proteção UV.

1 Mastro central em coluna de alumínio, tendo por medidas mínima a largura de 100mmx100mm, espessura das chapas 3mm; lisas, sem cantos e reentrâncias; com no mínimo 3 reforços internos; pintura com tinta a pó de poliéster, com altura mínima de 3,0m, com bandeirolas e timão em chapas de PEAD de no mínimo 15mm (Polietileno de Alta Densidade) e proteção UV.

2º Pavimento/convés da popa, estruturado com colunas de madeira plástica 110 x 110mm com reforço interno tipo cruzeta e parede de no mínimo 13mm, revestida com acabamento de polipropileno e polietileno pigmentado na cor itaúba.

1 Plataforma triangular, medindo no mínimo 2,0 x 2,40 metros estruturado com cantoneiras metálicas de 3mm galvanizadas, revestido com assoalho de madeira plástica 30 x 130 mm.

1 Guarda corpo/Balaustrada em chapas de PEAD de no mínimo 15mm (Polietileno de Alta Densidade) e altura mínimo de 1000mm com proteção UV, em volta do convés da popa.

1 Coluna em madeira plástica/Púlpito da popa, medindo no mínimo 110mmx110mm, com reforço interno tipo cruzeta e parede de no mínimo 13mm, revestida com acabamento de polipropileno e polietileno pigmentado na cor itaúba, com no mínimo 3.000mm de comprimento. Cobertura superior em formato de estrela em chapas de PEAD de no mínimo 15mm (Polietileno de Alta Densidade) e altura mínimo de 1000mm com proteção UV, com suporte de fixação em aço galvanizado.

1 – Torre com 4 colunas de madeira plástica, medindo no mínimo 110mmx110mm, com reforço interno tipo cruzeta e parede de no mínimo 13mm, revestida com acabamento de polipropileno e polietileno pigmentado na cor itaúba, com no mínimo 2.500mm de comprimento. Plataforma com largura de no mínimo 1,0 x 1,0 m, instalada na altura mínima de 1,40m, confeccionada com deck

Rua Rodolfo Tepassé 250 * Imigrantes * Guaramirim * SC * 89270-000
Fone/fax 47 3373-0893 * CNPJ 80.125.305/0001-69 * I.E. 251.554.414
comercial02@krenke.com.br * www.krenke.com.br

de madeira plástica e estrutura e cantoneira metálica galvanizada a fogo, sem cobertura, com acabamentos das colunas (tampas).

1 - Escorregador caracol em plástico rotomoldado duplo, seção de deslizamento mínimo de 3,6m x 0,50m de largura; diâmetro medindo no mínimo 1,60m x 1,85m de altura; com deck auxiliar em madeira plástica medindo no mínimo 0,85m x 0,70m com 2 guarda corpos em plástico rotomoldado medindo no mínimo 80cm x 90cm, com barra de segurança confeccionada em tubo metálico galvanizado.

1 - Fechamento (guarda-corpo) com almofada transparente de policarbonato, do outro lado com fechamento em chapas de PEAD de no mínimo 15mm (Polietileno de Alta Densidade) e altura mínimo de 1000mm com proteção UV.

1 – Torre com 1 coluna de madeira plástica, medindo no mínimo 110mmx110mm, com reforço interno tipo cruzeta e parede de no mínimo 13mm, revestida com acabamento de polipropileno e polietileno pigmentado na cor itaúba, com no mínimo 2.500mm de comprimento. Plataforma com largura de no mínimo 1,0 x 1,0 m, instalada na altura mínima de 1,20m, confeccionada com deck de madeira plástica e estrutura e cantoneira metálica galvanizada a fogo, sem cobertura, com acabamento da coluna (tampa).

1 - Escada em plástico rotomoldado duplo com mínimo de 5 degraus, medindo no mínimo 1,2m x 0,6m. Corrimãos em aço tubular galvanizado, com pintura eletroestática, com medidas mínimas de 2,5cm de diâmetro e espessura de 1,9mm.

1 – Torre com colunas de madeira plástica, medindo no mínimo 110mmx110mm, com reforço interno tipo cruzeta e parede de no mínimo 13mm, revestida com acabamento de polipropileno e polietileno pigmentado na cor itaúba, sendo: 2 colunas de madeira plástica com no mínimo 2.500mm de comprimento com acabamentos das colunas (tampas); 1 coluna em madeira plástica com no mínimo 2.800mm de comprimento com cobertura superior parcial em plástico rotomoldado duplo formato de coqueiro com 8 folhas, suporte de fixação em aço galvanizado; 1 coluna em madeira plástica com no mínimo 2.800mm de comprimento com cobertura superior parcial em plástico rotomoldado formato de flor decorativa com 8 pétalas, suporte de fixação em aço galvanizado. Plataforma com largura de no mínimo 1,0 x 1,0 m, instalada na altura mínima de 0,80m, confeccionada com deck de madeira plástica e estrutura e cantoneira metálica galvanizada a fogo.

1 - Escorregador reto em plástico rotomoldado duplo medindo no mínimo 1,6m x 50cm, cada seção de deslizamento medindo no mínimo 1,6m X 41cm de largura, com portal de segurança em plástico rotomoldado.

1 - Rampa escalada com mínimo de 4 degraus, com medidas mínimas de 1,00m x 0,65m em plástico rotomoldado duplo, com portal de segurança em plástico rotomoldado duplo.

1 - Jogo da velha composto por 9 cilindros em plástico rotomoldado colorido, com letras "X" e "O" na cor preta, com medidas mínimas de 16,0cm de diâmetro x 20,0cm de altura montado em estrutura de aço galvanizado com comprimento mínimo de 80cm.

Modelo Barco
Marca: KRENKE
Prazo de Garantia: 12 (doze meses).