

**MUNICIPIO DE SAO JOSE DAS PALMEIRAS
SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS-PR**

PROPOSTA DO PARTICIPANTE

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 45/2024
Processo Administrativo Nº 77/2024
Tipo: AQUISIÇÃO
PREGOEIRO: CLAUDINEI FERREIRA
Data de Publicação: 07/11/2024 09:14:32



MUNICIPIO DE SAO JOSE DAS PALMEIRAS
SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS-PR

TOTAL DO PROCESSO: 175.000,00

TOTAL DA PROPOSTA

175.000,00

LOTE 1 Quant.: 1 Num: 414 **Total: 100.000,00**

Item: 1 Unidade: unidade Marca: luftmaxi Modelo: climatizador

Descrição: CLIMATIZADOR EVAPORATIVO INDUSTRIAL DE PAREDE. CLIMATIZADOR EVAPORATIVO INDUSTRIAL DE PAREDE. CLIMATIZADOR COM SAIDA PARA BAIXO Vazão de ar de : 20.000 m³/h Alimentação elétrica: 220 V. Quantidade de bombas: 1 unidade. Vazão por bomba: 2.500 lt/h Entrada de água: Torneira bóia. Conjunto de helices: Axial ? 03 pás em plastico. Acionamento de comando com varias velocidade e com controle remoto Painei controlador: Inversor de frequencia. Distribuidor de ar: Grelha de plástico com swing Capacidade minima do reservatório de água: 30 litros. Placa evaporativa: Alta Eficiencia 45°/45°. Peso sem água: 60 kg Dimensões total (mm): A: 920 x L: 1100 x P: 1000. Dimensões saída de ar (mm) 660 x 660 Abertura na parede (mm): 680 x 480 Embalagem montado: (mm): 1140 x 1100 x 1100 Motor: 2,0 cv Consumo elétrico total: 1,54 kW/h. Instalação: A contratada será responsável pelo frete, montagem e instalação do objeto, incluso nessa instalação: A abertura na parede a a parte hidraulica (ponto da agua), suporte pra por na parede e teto, assim como os dutos. Obs; O ponto elétrico 220 V sera fornecido pela prefeitura. O climatizador deverá ser entregue revisado e instalado. Garantia minima de 12 meses.

Quantidade: 2 Val. Ref.: 11.900,00 **Valor Unit.: 50.000,00** Total Item: 100.000,00

LOTE 2 Quant.: 1 Num: 717 **Total: 50.000,00**

Item: 1 Unidade: unidade Marca: luftmaxi Modelo: climatizador

Descrição: CLIMATIZADOR EVAPORATIVO INDUSTRIAL DE PAREDE. CLIMATIZADOR EVAPORATIVO INDUSTRIAL DE PAREDE. CLIMATIZADOR COM SAIDA PARA CIMA Vazão de ar de : 20.000 m³/h Alimentação elétrica: 220 V. Quantidade de bombas: 1 unidade. Vazão por bomba: 2.500 lt/h Entrada de água: Torneira bóia. Conjunto de helices: Axial ? 03 pás em plastico. Acionamento de comando com varias velocidade e com controle remoto Painei controlador: Inversor de frequencia. Distribuidor de ar: Grelha de plástico com swing Capacidade minima do reservatório de água: 30 litros. Placa evaporativa: Alta Eficiencia 45°/45°. Peso sem água: 60 kg Dimensões total (mm): A: 920 x L: 1100 x P: 1000. Dimensões saída de ar (mm) 660 x 660 Abertura na parede (mm): 680 x 480 Embalagem montado: (mm): 1140 x 1100 x 1100 Motor: 2,0 cv Consumo elétrico total: 1,54 kW/h. Instalação: A contratada será responsável pelo frete, montagem e instalação do objeto, incluso nessa instalação: A abertura na parede a a parte hidraulica (ponto da agua), suporte pra por na parede, assim como os dutos. Obs; O ponto elétrico 220 V sera fornecido pela prefeitura. O climatizador deverá ser entregue revisado e instalado. Garantia minima de 12 meses.


Quantidade: 1 Val. Ref.: 11.500,00 **Valor Unit.: 50.000,00** Total Item: 50.000,00

LOTE 3 Quant.: 1 Num: 013 **Total: 25.000,00**


Item: 1 Unidade: unidade Marca: luftmaxi Modelo: climatizador

Descrição: CLIMATIZADOR EVAPORATIVO INDUSTRIAL DE PAREDE. CLIMATIZADOR EVAPORATIVO INDUSTRIAL DE PAREDE. Vazão de ar de : 8.000 m³/h Alimentação elétrica: 220 V. Quantidade de bombas: 1 unidade. Vazão por bomba: 2.000 lt/h Entrada de água: Torneira bóia. Conjunto de helices: Axial ? 03 pás em plastico. Acionamento de comando com varias velocidade e com controle remoto Painei controlador: Inversor de frequencia. Distribuidor de ar: Grelha de plástico com swing Capacidade minima do reservatório de água: 30 litros. Placa evaporativa: Alta Eficiencia 45°/45°. Peso sem água: 40 kg Dimensões total(mm): A: 900 x L: 1080 x P: 580. Dimensões saída de ar (mm) 660 x 660 Abertura na parede (mm): 680 x 480 Embalagem montado: (mm): 1050 x 1100 x 630 Motor: 450 W, Consumo elétrico total: 0,47 kW/h. Instalação: A contratada será responsável pelo frete, montagem e instalação do objeto, incluso nessa instalação a abertura na parede e hidraulica (ponto da água) suporte pra por na parede, assim como o duto. Obs; O ponto elétrico 220 V sera fornecido pela prefeitura. O climatizador deverá ser entregue revisado e instalado. Garantia minima de 12 meses.

Quantidade: 1 Val. Ref.: 4.800,00 **Valor Unit.: 25.000,00** Total Item: 25.000,00



**MUNICIPIO DE SAO JOSE DAS PALMEIRAS
SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS-PR**



**MUNICIPIO DE SAO JOSE DAS PALMEIRAS
SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS-PR**

PROPOSTA DO PARTICIPANTE

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 45/2024
Processo Administrativo Nº 77/2024
Tipo: AQUISIÇÃO
PREGOEIRO: CLAUDINEI FERREIRA
Data de Publicação: 07/11/2024 09:14:32

Handwritten signature in blue ink, appearing to be 'F 4'.



**MUNICIPIO DE SAO JOSE DAS PALMEIRAS
SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS-PR**

TOTAL DO PROCESSO: **40.100,00**

TOTAL DA PROPOSTA

40.100,00

LOTE 1	Quant.: 1	Num: 737	Total: 23.800,00
---------------	-----------	----------	-------------------------

Item: 1	Unidade: unidade	Marca: A DEFINIR	Modelo: PAREDE 20000
---------	------------------	------------------	----------------------

Descrição: CLIMATIZADOR EVAPORATIVO INDUSTRIAL DE PAREDE. CLIMATIZADOR EVAPORATIVO INDUSTRIAL DE PAREDE. CLIMATIZADOR COM SAIDA PARA BAIXO Vazão de ar de : 20.000 m³/h Alimentação elétrica: 220 V. Quantidade de bombas: 1 unidade. Vazão por bomba: 2.500 lt/h Entrada de água: Torneira bóia. Conjunto de helices: Axial ? 03 pás em plastico. Acionamento de comando com varias velocidade e com controle remoto Painel controlador: Inversor de frequencia. Distribuidor de ar: Grelha de plástico com swing Capacidade minima do reservatório de água: 30 litros. Placa evaporativa: Alta Eficiencia 45°/45°. Peso sem água: 60 kg Dimensões total (mm): A: 920 x L: 1100 x P: 1000. Dimensões saída de ar (mm) 660 x 660 Abertura na parede (mm): 680 x 480 Embalagem montado: (mm): 1140 x 1100 x 1100 Motor: 2,0 cv Consumo elétrico total: 1,54 kW/h. Instalação: A contratada será responsável pelo frete, montagem e instalação do objeto, incluso nessa instalação: A abertura na parede a a parte hidraulica (ponto da agua), suporte pra por na parede e teto, assim como os dutos. Obs; O ponto eletrico 220 V sera fornecido pela prefeitura. O climatizador deverá ser entregue revisado e instalado. Garantia minima de 12 meses.

Quantidade: 2	Val. Ref.: 11.900,00	Valor Unit.: 11.900,00	Total Item: 23.800,00
---------------	----------------------	-------------------------------	-----------------------

LOTE 2	Quant.: 1	Num: 584	Total: 11.500,00
---------------	-----------	----------	-------------------------

Item: 1	Unidade: unidade	Marca: A DEFINIR	Modelo: PAREDE 20000
---------	------------------	------------------	----------------------

Descrição: CLIMATIZADOR EVAPORATIVO INDUSTRIAL DE PAREDE. CLIMATIZADOR EVAPORATIVO INDUSTRIAL DE PAREDE. CLIMATIZADOR COM SAIDA PARA CIMA Vazão de ar de : 20.000 m³/h Alimentação elétrica: 220 V. Quantidade de bombas: 1 unidade. Vazão por bomba: 2.500 lt/h Entrada de água: Torneira bóia. Conjunto de helices: Axial ? 03 pás em plastico. Acionamento de comando com varias velocidade e com controle remoto Painel controlador: Inversor de frequencia. Distribuidor de ar: Grelha de plástico com swing Capacidade minima do reservatório de água: 30 litros. Placa evaporativa: Alta Eficiencia 45°/45°. Peso sem água: 60 kg Dimensões total (mm): A: 920 x L: 1100 x P: 1000. Dimensões saída de ar (mm) 660 x 660 Abertura na parede (mm): 680 x 480 Embalagem montado: (mm): 1140 x 1100 x 1100 Motor: 2,0 cv Consumo elétrico total: 1,54 kW/h. Instalação: A contratada será responsável pelo frete, montagem e instalação do objeto, incluso nessa instalação: A abertura na parede a a parte hidraulica (ponto da agua), suporte pra por na parede, assim como os dutos. Obs; O ponto eletrico 220 V sera fornecido pela prefeitura. O climatizador deverá ser entregue revisado e instalado. Garantia minima de 12 meses.

Quantidade: 1	Val. Ref.: 11.500,00	Valor Unit.: 11.500,00	Total Item: 11.500,00
---------------	----------------------	-------------------------------	-----------------------

LOTE 3	Quant.: 1	Num: 167	Total: 4.800,00
---------------	-----------	----------	------------------------

Item: 1	Unidade: unidade	Marca: A DEFINIR	Modelo: PAREDE 8000
---------	------------------	------------------	---------------------


Descrição: CLIMATIZADOR EVAPORATIVO INDUSTRIAL DE PAREDE. CLIMATIZADOR EVAPORATIVO INDUSTRIAL DE PAREDE. Vazão de ar de : 8.000 m³/h Alimentação elétrica: 220 V. Quantidade de bombas: 1 unidade. Vazão por bomba: 2.000 lt/h Entrada de água: Torneira bóia. Conjunto de helices: Axial ? 03 pás em plastico. Acionamento de comando com varias velocidade e com controle remoto Painel controlador: Inversor de frequencia. Distribuidor de ar: Grelha de plástico com swing Capacidade minima do reservatório de água: 30 litros. Placa evaporativa: Alta Eficiencia 45°/45°. Peso sem água: 40 kg Dimensões total(mm): A: 900 x L: 1080 x P: 580. Dimensões saída de ar (mm) 660 x 660 Abertura na parede (mm): 680 x 480 Embalagem montado: (mm): 1050 x 1100 x 630 Motor: 450 W, Consumo elétrico total: 0,47 kW/h. Instalação: A contratada será responsável pelo frete, montagem e instalação do objeto, incluso nessa instalação a abertura na parede e hidraulica (ponto da água) suporte pra por na parede, assim como o duto. Obs; O ponto eletrico 220 V sera fornecido pela prefeitura. O climatizador deverá ser entregue revisado e instalado. Garantia minima de 12 meses.

Quantidade: 1	Val. Ref.: 4.800,00	Valor Unit.: 4.800,00	Total Item: 4.800,00
---------------	---------------------	------------------------------	----------------------



**MUNICIPIO DE SAO JOSE DAS PALMEIRAS
SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS-PR**

74



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS
SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS-PR

PROPOSTA DO PARTICIPANTE

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 45/2024
Processo Administrativo Nº 77/2024
Tipo: AQUISIÇÃO
PREGOEIRO: CLAUDINEI FERREIRA
Data de Publicação: 07/11/2024 09:14:32

TOTAL DO PROCESSO: **35.300,00**

TOTAL DA PROPOSTA **35.300,00**

LOTE 1 Quant.: 1 Num: 417 **Total: 23.800,00**

Item: 1 Unidade: unidade Marca: Própria Modelo: Climatizador evaporativo i20 SB

Descrição: CLIMATIZADOR EVAPORATIVO INDUSTRIAL DE PAREDE. CLIMATIZADOR EVAPORATIVO INDUSTRIAL DE PAREDE. CLIMATIZADOR COM SAIDA PARA BAIXO Vazão de ar de : 20.000 m³/h Alimentação elétrica: 220 V. Quantidade de bombas: 1 unidade. Vazão por bomba: 2.500 lt/h Entrada de água: Torneira bóia. Conjunto de helices: Axial ? 03 pás em plastico. Acionamento de comando com varias velocidade e com controle remoto Painel controlador: Inversor de frequencia. Distribuidor de ar: Grelha de plástico com swing Capacidade minima do reservatório de água: 30 litros. Placa evaporativa: Alta Eficiencia 45°/45°. Peso sem água: 60 kg Dimensões total (mm): A: 920 x L: 1100 x P: 1000. Dimensões saída de ar (mm) 660 x 660 Abertura na parede (mm): 680 x 480 Embalagem montado: (mm): 1140 x 1100 x 1100 Motor: 2,0 cv Consumo elétrico total: 1,54 kW/h. Instalação: A contratada será responsável pelo frete, montagem e instalação do objeto, incluso nessa instalação: A abertura na parede a a parte hidraulica (ponto da agua), suporte pra por na parede e teto, assim como os dutos. Obs; O ponto eletrico 220 V sera fornecido pela prefeitura. O climatizador deverá ser entregue revisado e instalado. Garantia minima de 12 meses.


Quantidade: 2 Val. Ref.: 11.900,00 **Valor Unit.: 11.900,00** Total Item: 23.800,00

LOTE 2 Quant.: 1 Num: 194 **Total: 11.500,00**

Item: 1 Unidade: unidade Marca: Própria Modelo: Climatizador evaporativo i20 SC

Descrição: CLIMATIZADOR EVAPORATIVO INDUSTRIAL DE PAREDE. CLIMATIZADOR EVAPORATIVO INDUSTRIAL DE PAREDE. CLIMATIZADOR COM SAIDA PARA CIMA Vazão de ar de : 20.000 m³/h Alimentação elétrica: 220 V. Quantidade de bombas: 1 unidade. Vazão por bomba: 2.500 lt/h Entrada de água: Torneira bóia. Conjunto de helices: Axial ? 03 pás em plastico. Acionamento de comando com varias velocidade e com controle remoto Painel controlador: Inversor de frequencia. Distribuidor de ar: Grelha de plástico com swing Capacidade minima do reservatório de água: 30 litros. Placa evaporativa: Alta Eficiencia 45°/45°. Peso sem água: 60 kg Dimensões total (mm): A: 920 x L: 1100 x P: 1000. Dimensões saída de ar (mm) 660 x 660 Abertura na parede (mm): 680 x 480 Embalagem montado: (mm): 1140 x 1100 x 1100 Motor: 2,0 cv Consumo elétrico total: 1,54 kW/h. Instalação: A contratada será responsável pelo frete, montagem e instalação do objeto, incluso nessa instalação: A abertura na parede a a parte hidraulica (ponto da agua), suporte pra por na parede, assim como os dutos. Obs; O ponto eletrico 220 V sera fornecido pela prefeitura. O climatizador deverá ser entregue revisado e instalado. Garantia minima de 12 meses.

Quantidade: 1 Val. Ref.: 11.500,00 **Valor Unit.: 11.500,00** Total Item: 11.500,00



**MUNICIPIO DE SAO JOSE DAS PALMEIRAS
SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS-PR**

[Handwritten signature]



MUNICIPIO DE SAO JOSE DAS PALMEIRAS
SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS-PR

PROPOSTA DO PARTICIPANTE


PREGÃO ELETRÔNICO Nº 45/2024

Processo Administrativo Nº 77/2024

Tipo: AQUISIÇÃO

PREGOEIRO: CLAUDINEI FERREIRA

Data de Publicação: 07/11/2024 09:14:32



**MUNICIPIO DE SAO JOSE DAS PALMEIRAS
SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS-PR**

TOTAL DO PROCESSO: **40.100,00**

TOTAL DA PROPOSTA

40.100,00

LOTE 1	Quant.: 1	Num: 159	Total: 23.800,00
---------------	-----------	----------	-------------------------

Item: 1	Unidade: unidade	Marca: Climattize	Modelo: SS30 MAX
---------	------------------	-------------------	------------------

Descrição: CLIMATIZADOR EVAPORATIVO INDUSTRIAL DE PAREDE. CLIMATIZADOR EVAPORATIVO INDUSTRIAL DE PAREDE. CLIMATIZADOR COM SAIDA PARA BAIXO Vazão de ar de : 20.000 m³/h Alimentação elétrica: 220 V. Quantidade de bombas: 1 unidade. Vazão por bomba: 2.500 lt/h Entrada de água: Torneira bóia. Conjunto de helices: Axial ? 03 pás em plastico. Acionamento de comando com varias velocidade e com controle remoto Painel controlador: Inversor de frequencia. Distribuidor de ar: Grelha de plástico com swing Capacidade minima do reservatório de água: 30 litros. Placa evaporativa: Alta Eficiencia 45°/45°. Peso sem água: 60 kg Dimensões total (mm): A: 920 x L: 1100 x P: 1000. Dimensões saída de ar (mm) 660 x 660 Abertura na parede (mm): 680 x 480 Embalagem montado: (mm): 1140 x 1100 x 1100 Motor: 2,0 cv Consumo elétrico total: 1,54 kW/h. Instalação: A contratada será responsável pelo frete, montagem e instalação do objeto, incluso nessa instalação: A abertura na parede a a parte hidraulica (ponto da agua), suporte pra por na parede e teto, assim como os dutos. Obs; O ponto eletrico 220 V sera fornecido pela prefeitura. O climatizador deverá ser entregue revisado e instalado. Garantia minima de 12 meses.

Quantidade: 2	Val. Ref.: 11.900,00	Valor Unit.: 11.900,00	Total Item: 23.800,00
---------------	----------------------	-------------------------------	-----------------------

LOTE 2	Quant.: 1	Num: 694	Total: 11.500,00
---------------	-----------	----------	-------------------------

Item: 1	Unidade: unidade	Marca: Climattize	Modelo: SS30 MAX
---------	------------------	-------------------	------------------

Descrição: CLIMATIZADOR EVAPORATIVO INDUSTRIAL DE PAREDE. CLIMATIZADOR EVAPORATIVO INDUSTRIAL DE PAREDE. CLIMATIZADOR COM SAIDA PARA CIMA Vazão de ar de : 20.000 m³/h Alimentação elétrica: 220 V. Quantidade de bombas: 1 unidade. Vazão por bomba: 2.500 lt/h Entrada de água: Torneira bóia. Conjunto de helices: Axial ? 03 pás em plastico. Acionamento de comando com varias velocidade e com controle remoto Painel controlador: Inversor de frequencia. Distribuidor de ar: Grelha de plástico com swing Capacidade minima do reservatório de água: 30 litros. Placa evaporativa: Alta Eficiencia 45°/45°. Peso sem água: 60 kg Dimensões total (mm): A: 920 x L: 1100 x P: 1000. Dimensões saída de ar (mm) 660 x 660 Abertura na parede (mm): 680 x 480 Embalagem montado: (mm): 1140 x 1100 x 1100 Motor: 2,0 cv Consumo elétrico total: 1,54 kW/h. Instalação: A contratada será responsável pelo frete, montagem e instalação do objeto, incluso nessa instalação: A abertura na parede a a parte hidraulica (ponto da agua), suporte pra por na parede, assim como os dutos. Obs; O ponto eletrico 220 V sera fornecido pela prefeitura. O climatizador deverá ser entregue revisado e instalado. Garantia minima de 12 meses.


Quantidade: 1	Val. Ref.: 11.500,00	Valor Unit.: 11.500,00	Total Item: 11.500,00
---------------	----------------------	-------------------------------	-----------------------

LOTE 3	Quant.: 1	Num: 333	Total: 4.800,00
---------------	-----------	----------	------------------------

Item: 1	Unidade: unidade	Marca: Climattize	Modelo: SS18 MAX
---------	------------------	-------------------	------------------

Descrição: CLIMATIZADOR EVAPORATIVO INDUSTRIAL DE PAREDE. CLIMATIZADOR EVAPORATIVO INDUSTRIAL DE PAREDE. Vazão de ar de : 8.000 m³/h Alimentação elétrica: 220 V. Quantidade de bombas: 1 unidade. Vazão por bomba: 2.000 lt/h Entrada de água: Torneira bóia. Conjunto de helices: Axial ? 03 pás em plastico. Acionamento de comando com varias velocidade e com controle remoto Painel controlador: Inversor de frequencia. Distribuidor de ar: Grelha de plástico com swing Capacidade minima do reservatório de água: 30 litros. Placa evaporativa: Alta Eficiencia 45°/45°. Peso sem água: 40 kg Dimensões total(mm): A: 900 x L: 1080 x P: 580. Dimensões saída de ar (mm) 660 x 660 Abertura na parede (mm): 680 x 480 Embalagem montado: (mm): 1050 x 1100 x 630 Motor: 450 W, Consumo elétrico total: 0,47 kW/h. Instalação: A contratada será responsável pelo frete, montagem e instalação do objeto, incluso nessa intalação a abertura na parede e hidraulica (ponto da água) suporte pra por na parede, assim como o duto. Obs; O ponto eletrico 220 V sera fornecido pela prefeitura. O climatizador deverá ser entregue revisado e instalado. Garantia minima de 12 meses.

Quantidade: 1	Val. Ref.: 4.800,00	Valor Unit.: 4.800,00	Total Item: 4.800,00
---------------	---------------------	------------------------------	----------------------



**MUNICIPIO DE SAO JOSE DAS PALMEIRAS
SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS-PR**