

**ANEXO I**  
**PROPOSTA DE PREÇO**

**PROCESSO LICITATÓRIO N.º 077/2024**  
**PREGÃO ELETRÔNICO N.º 045/2024**

AQUISIÇÃO DE CLIMATIZADOR EVAPORATIVO INDUSTRIAL DE PAREDE A SER INSTALADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS – PR.

A PROPOSTA DEVERA SER APRESENTADA DE ACORDO COM AS INSTRUÇÕES CONTIDAS NO EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO. NAO SERAO ADMITIDAS, EM NENHUMA HIPÓTESE, AS PROPOSTAS QUE FIZEREM REFERÊNCIA AS DE OUTROS PROPONENTES, SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO.

ITEM	QTD.	UNID.	ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS DOS PRODUTOS	MARCA/ FABRICANTE/ MODELO.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	02	UN	<b>CLIMATIZADOR EVAPORATIVO INDUSTRIAL DE PAREDE.</b> CLIMATIZADOR COM SAÍDA PARA BAIXO Vazão de ar de : 20.000 m³/h Alimentação elétrica: 220 V. Quantidade de bombas: 1 unidade. Vazão por bomba: 2.500 lt/h Entrada de água: Torneira bóia. Conjunto de hélices: Axial – 03 pás em plástico. Acionamento de comando com várias velocidades e com controle remoto Painel controlador: Inversor de frequência. Distribuidor de ar: Grelha de plástico com swing Capacidade mínima do reservatório de água: 30 litros. Placa evaporativa: Alta Eficiência 45°/45°. Peso sem água: 60 kg Dimensões total(mm): A: 920 x L: 1100 x P: 1000. Dimensões saída de ar (mm) 660 x 660 Abertura na parede (mm): 680 x 480 Embalagem montado: (mm): 1140 x	Climabrisa/Renasul Industria Ltda/ i20SB	R\$ 11.299,00	R\$ 22.598,00

A N Assmann Climatização  
 CNPJ nº 45.782.493/0001-05  
 Rua Brandina Câmara, 130 - Ecoville  
 Capitão Leônidas Marques - Paraná  
 Telefone 45 999114820  
 Email: cap.clima@hotmail.com






# CAPCLIMA

CLIMATIZADORES

97

		<p>1100 x 1100 Motor: 2,0 cv Consumo elétrico total: 1,54 kW/h. Instalação: A contratada será responsável pelo frete, montagem e instalação do objeto, incluso nessa instalação: A abertura na parede a a parte hidráulica (ponto da água), suporte pra por na parede e teto, assim como os dutos. Obs; O ponto elétrico 220 V sera fornecido pela prefeitura. O climatizador deverá ser entregue revisado e instalado. Garantia minima de 12 meses</p>			
					TOTAL R\$ 22.598,00

A N Assmann Climatização  
CNPJ nº 45.782.493/0001-05  
Rua Brandina Câmera, 130 - Ecoville  
Capitão Leônidas Marques - Paraná  
Telefone 45 999114820  
Email: cap.clima@hotmail.com



# CAPCLIMA


CLIMATIZADORES

987

02	01	UN	<b>CLIMATIZADOR EVAPORATIVO INDUSTRIAL DE PAREDE.</b> CLIMATIZADOR COM SAIDA PARA CIMA Vazão de ar de : 20.000 m³/h Alimentação elétrica: 220 V. Quantidade de bombas: 1 unidade. Vazão por bomba: 2.500 lt/h Entrada de água: Torneira bóia. Conjunto de helices: Axial – 03 pás em plastico. Acionamento de comando com varias velocidade e com controle remoto Painel controlador: Inversor de frequencia. Distribuidor de ar: Grelha de plástico com swing Capacidade minima do reservatório de água: 30 litros. Placa evaporativa: Alta Eficiencia 45°/45°. Peso sem água: 60 kg Dimensões total(mm): A: 920 x L: 1100 x P: 1000. Dimensões saída de ar (mm) 660 x 660 Abertura na parede (mm): 680 x 480 Embalagem montado: (mm): 1140 x	Climabrisa/Renasul industria Ltda/ i 20 SC	R\$ 11.299,00	R\$11.299,00
----	----	----	---	--	---------------	--------------

A N Assmann Climatização  
CNPJ nº 45.782.493/0001-05  
Rua Brandina Câmera, 130 - Ecoville  
Capitão Leônidas Marques - Paraná  
Telefone 45 999114820  
Email: cap.clima@hotmail.com

14



# CAPCLIMA

CLIMATIZADORES

99

		<p>1100 x 1100 Motor: 2,0 cv Consumo elétrico total: 1,54 kW/h. Instalação: A contratada será responsável pelo frete, montagem e instalação do objeto, incluso nessa instalação: A abertura na parede a a parte hidraulica (ponto da agua), suporte pra por na parede, assim como os dutos. Obs; O ponto eletrico 220 V sera fornecido pela prefeitura. O climatizador deverá ser entregue revisado e instalado. Garantia minima de 12 meses.</p>			
					TOTAL R\$11.299,00

A N Assmann Climatização  
CNPJ nº 45.782.493/0001-05  
Rua Brandina Câmera, 130 - Ecoville  
Capitão Leônidas Marques - Paraná  
Telefone 45 999114820  
Email: cap.clima@hotmail.com

LY





# CAPCLIMA

CLIMATIZADORES

100

03	01	UN	<b>CLIMATIZADOR EVAPORATIVO INDUSTRIAL DE PAREDE.</b> Vazão de ar de : 8.000 m³/h Alimentação elétrica: 220 V. Quantidade de bombas: 1 unidade. Vazão por bomba: 2.000 lt/h Entrada de água: Torneira bóia. Conjunto de helices: Axial – 03 pás em plástico. Acionamento de comando com varias velocidade e com controle remoto Painel controlador: Inversor de frequencia. Distribuidor de ar: Grelha de plástico com swing Capacidade minima do reservatório de água: 30 litros. Placa evaporativa: Alta Eficiencia 45°/45°. Peso sem água: 40 kg Dimensões total(mm): A: 900 x L: 1080 x P: 580. Dimensões saída de ar (mm) 660 x 660 Abertura na parede (mm): 680 x 480 Embalagem montado: (mm): 1050 x 1100 x 630 Motor: 450 W,	Climabrisa/Renasul industria Ltda/Parede 8000.	R\$ 4.599,00	R\$ 4.599,00
----	----	----	---	--	--------------	--------------

A N Assmann Climatização  
CNPJ nº 45.782.493/0001-05  
Rua Brandina Câmara, 130 - Ecoville  
Capitão Leônidas Marques - Paraná  
Telefone 45 999114820  
Email: cap.clima@hotmail.com

4

			Consumo elétrico total: 0,47 kW/h. Instalação: A contratada será responsável pelo frete, montagem e instalação do objeto, incluso nessa instalação a abertura na parede e hidráulica (ponto da água) suporte pra por na parede, assim como o duto. Obs; O ponto elétrico 220 V será fornecido pela prefeitura. O climatizador deverá ser entregue revisado e instalado. Garantia mínima de 12 meses.			
						TOTAL R\$4.599,00

VALOR TOTAL R\$ 38.496,00 (TRINTA E OITO MIL QUATROCENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS)  
O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO DE ACORDO COM O EDITAL, ACOMPANHADO DE NOTA FISCAL SOB PENA DE NÃO SER EFETUADO O PAGAMENTO.  
VALIDADE DA PROPOSTA 60 (SESSENTA) DIAS.  
PROponho-me a FORNECER AS PEÇAS/SERVIÇOS CONSTANTES DO ANEXO I, OBEDECENDO AS QUANTIDADES E ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NESTE ANEXO.

CAPITÃO LEÔNIDAS MARQUES, PR 22 DE NOVEMBRO DE 2024

Carimbo do CNPJ:

45 782 493 ANDERSON NOSKOSKI ASSMANN:457824 93000105	Assinado de forma digital por 45 782 493 ANDERSON NOSKOSKI ASSMANN:457824930001 05 Dados: 2024.11.22 11:16:55 -03'00'
--	---

ANDERSON NOSKOSKI  
ASSMANN:086957899  
50  
Assinado de forma digital por  
ANDERSON NOSKOSKI  
ASSMANN:08695789950  
Dados: 2024.11.22 11:16:22 -03'00'

A N ASSMANN CLIMATIZAÇÃO  
CNPJ 45.782.493/0001-05  
ANDERSON NOSKOSKI ASSMANN  
RG 138340198 SESP PR  
CPF nº 086.957.899-50  
Representante Legal

A N Assmann Climatização  
CNPJ nº 45.782.493/0001-05  
Rua Brandina Câmera, 130 - Ecoville  
Capitão Leônidas Marques - Paraná  
Telefone 45 999114820  
Email: cap.clima@hotmail.com





# i20 SB

## FICHA TÉCNICA

Vazão Máxima: 20.000 m<sup>3</sup>/h

Alimentação Elétrica: 220 V

Quantidade de Bombas: 1 unidade

Vazão por bomba: 2500 lt/h

Entrada de água: Torneira boia

Conjunto de Hélices: Axial - 03 pás em plástico

Painel Controlador: Inversor de Frequência

Distribuidor de ar: Grelha de plástico com swing.

Reservatório de água: 30 litros

Placa Evaporativa: Alta Eficiência 45°/45°

Peso sem água: 60 kg

Dimensões total (mm): A: 920 x L: 1100 x P: 1000

Dimensões saída de ar (mm): 660 x 660

Dimensões do Duto (mm): 100 x 700 x 700


Abertura no teto (mm): 680 x 480

Embalagem Montado (mm): 1140 x 1100 x 1100 mm

Motor: 2,0 cv

Consumo Elétrico Total: 1,54 kW/h

**OBS: SEM SUPORTE, DUTO OU GRELHA**




CÓD. PRODUTO:  
11397 - Montado  
9791 - Desmontado

**CLIMABRISA**

102





CÓD. PRODUTO:  
11398- Montado  
10116- Desmontado

# i20 SC

## FICHA TÉCNICA

Vazão Máxima: 20.000 m<sup>3</sup>/h

Alimentação Elétrica: 220 V

Quantidade de Bombas: 1 unidade

Vazão por bomba: 2500 lt/h

Entrada de água: Torneira boia

Conjunto de Hélices: Axial - 03 pás em plástico

Panel Controlador: Inversor de Frequência

Distribuidor de ar: Grelha de plástico com swing.

Reservatório de água: 30 litros

Placa Evaporativa: Alta Eficiência 45°/45°

Peso sem água: 60 kg

Dimensões total (mm): A: 920 x L: 1100 x P: 1000

Dimensões saída de ar (mm): 660 x 660

Dimensões do Duto (mm): 100 x 700 x 700

Abertura na parede (mm): 680 x 480

Embalagem Montado (mm): 1140 x 1100 x 1100 mm

Motor: 2,0 cv

Consumo Elétrico Total: 1,54 kW/h

**OBS: SEM SUPORTE, DUTO OU GRELHA**

**CLIMABRISA**

103



# Parede i8

## FICHA TÉCNICA

Vazão Máxima: 8.000 m<sup>3</sup>/h

Alimentação Elétrica: 220 V

Quantidade de Bombas: 1 unidade

Vazão por bomba: 2000 lt/h

Entrada de água: Torneira boia

Conjunto de Hélices: Axial - 03 pás em plástico

Painel Controlador: Inversor de Frequência

Distribuidor de ar: Grelha de plástico com swing.

Reservatório de água: 30 litros

Placa Evaporativa: Alta Eficiência 45°/45°

Peso sem água: 40 kg

Dimensões total (mm): A: 1080 x L: 900 x P: 580


Dimensões saída de ar (mm): 660 x 660

Abertura na parede (mm): 680 x 480

Embalagem Montado (mm): 1150 x 1100 x 630 mm

Motor: 450 W

Consumo Elétrico Total kW/h: 0,47 kW/h



CÓD. PRODUTO: 10418 - 220v

CLIMABRISA

File 104