

## ELETROMOTORES ANDIRÁ

CNPJ: 39.929.525/0001-41

Fone 43-3538-4713 / 99619-33-11 / 99801-3975

- Instalação e Manutenção Industrial.

- Bobinagem de Motores Elétricos.

- Manutenção de bombas D'água.

Rua Marechal C. Rondon, 420.

- Correção Fator de Potência.

- Montagem de painéis elétricos.

- Energia Solar



### A PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS – PR

Rua Marechal Castelo Branco, 979, centro.

CNPJ: 77.819.605/0001-33

ITEM	QTD.	UND	ESPECIFICAÇÕES	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
01	02	UN	<b>CLIMATIZADOR EVAPORATIVO INDUSTRIAL DE PAREDE.</b> CLIMATIZADOR COM SAÍDA PARA BAIXO Vazão de ar de : 20.000 m³/h Alimentação elétrica: 220 V. Quantidade de bombas: 1 unidade. Vazão por bomba: 2.500 lt/h Entrada de água: Torneira bóia. Conjunto de hélices: Axial – 03 pás em plástico. Acionamento de comando com várias velocidades e com controle remoto Painel controlador: Inversor de frequência. Distribuidor de ar: Grelha de plástico com swing Capacidade mínima do reservatório de água: 30 litros. Placa evaporativa: Alta Eficiência 45°/45°. Peso sem água: 60 kg Dimensões total(mm): A: 920 x L: 1100 x P: 1000. Dimensões saída de ar (mm) 660 x 660 Abertura na parede (mm): 680 x 480 Embalagem montado: (mm): 1140 x 1100 x 1100 Motor: 2,0 cv Consumo elétrico total: 1,54 kW/h. Instalação: A contratada será responsável pelo frete, montagem e instalação do objeto, incluso nessa instalação: A abertura na parede a a parte hidráulica (ponto da água), suporte pra por na parede e teto, assim como os dutos. Obs: O ponto elétrico 220 V será fornecido pela prefeitura. O climatizador deverá ser entregue revisado e instalado. Garantia mínima de 12 meses.	R\$ 13.100,00	R\$ 26.200,00
<b>Eletromotores Andirá</b>				<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 26.200,00</b>

CNPJ 39.929.525/0001-41

Rua Marechal Cândido Rondon, 420

Fone (43) 3538-4713 - Andirá - PR



## ELETROMOTORES ANDIRÁ

CNPJ: 39.929.525/0001-41

Rua Marechal C. Rondon, 420.

Fone 43-3538-4713 / 99619-33-11 / 99801-3975

- Instalação e Manutenção Industrial.

- Correção Fator de Potência.

- Bobinagem de Motores Elétricos.

- Montagem de painéis elétricos.

- Manutenção de bombas D'água.

- Energia Solar



ITEM	QTD.	UND	ESPECIFICAÇÕES	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
01	01	UN	<b>CLIMATIZADOR EVAPORATIVO INDUSTRIAL DE PAREDE.</b> CLIMATIZADOR COM SAÍDA PARA CIMA Vazão de ar de : 20.000 m³/h Alimentação elétrica: 220 V. Quantidade de bombas: 1 unidade. Vazão por bomba: 2.500 lt/h Entrada de água: Torneira bóia. Conjunto de helices: Axial – 03 pás em plástico. Acionamento de comando com varias velocidade e com controle remoto Painel controlador: Inversor de frequencia. Distribuidor de ar: Grelha de plástico com swing Capacidade mínima do reservatório de água: 30 litros. Placa evaporativa: Alta Eficiencia 45°/45°. Peso sem água: 60 kg Dimensões total(mm): A: 920 x L: 1100 x P: 1000. Dimensões saída de ar (mm) 660 x 660 Abertura na parede (mm): 680 x 480 Embalagem montado: (mm): 1140 x 1100 x 1100 Motor: 2,0 cv Consumo elétrico total: 1,54 kW/h. Instalação: A contratada será responsável pelo frete, montagem e instalação do objeto, incluso nessa instalação: A abertura na parede a a parte hidraulica (ponto da agua), suporte pra por na parede, assim como os dutos. Obs: O ponto eletrico 220 V sera fornecido pela prefeitura. O climatizador deverá ser entregue revisado e instalado. Garantia minima de 12 meses.	R\$ 12.700,00	R\$ 12.700,00
TOTAL					R\$ 12.700,00

**Eletromotores Andirá**

CNPJ 39.929.525/0001-41

Rua Marechal Cândido Rondon, 420

Fone (43) 3538-4713 - Andirá - PR

# ELETROMOTORES ANDIRÁ

CNPJ: 39.929.525/0001-41

Rua Marechal C. Rondon, 420.

Fone 43-3538-4713 / 99619-33-11 / 99801-3975

- Instalação e Manutenção Industrial.

- Correção Fator de Potência.

- Bobinagem de Motores Elétricos.

- Montagem de painéis elétricos.

- Manutenção de bombas D'água.

- Energia Solar



ITEM	QTD.	UND	ESPECIFICAÇÕES	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
01	01	UN	<b>CLIMATIZADOR EVAPORATIVO INDUSTRIAL DE PAREDE.</b> Vazão de ar de : 8.000 m³/h Alimentação elétrica: 220 V. Quantidade de bombas: 1 unidade. Vazão por bomba: 2.000 lt/h Entrada de água: Torneira bóia. Conjunto de helices: Axial – 03 pás em plástico. Acionamento de comando com varias velocidade e com controle remoto Painel controlador: Inversor de frequencia. Distribuidor de ar: Grelha de plástico com swing Capacidade mínima do reservatório de água: 30 litros. Placa evaporativa: Alta Eficiencia 45°/45°. Peso sem água: 40 kg Dimensões total(mm): A: 900 x L: 1080 x P: 580. Dimensões saída de ar (mm) 660 x 660 Abertura na parede (mm): 680 x 480 Embalagem montado: (mm): 1050 x 1100 x 630 Motor: 450 W. Consumo elétrico total: 0,47 kW/h. Instalação: A contratada será responsável pelo frete, montagem e instalação do objeto, incluso nessa instalação a abertura na parede e hidraulica (ponto da água) suporte pra por na parede, assim como o duto. Obs: O ponto eletrico 220 V sera fornecido pela prefeitura. O climatizador deverá ser entregue revisado e instalado. Garantia minima de 12 meses.	R\$ 5.350,00	R\$ 5.350,00
TOTAL					R\$ 5.350,00

**Eletromotores Andirá**

CNPJ 39.929.525/0001-41

Rua Marechal Candido Rondon, 420

Fone (43) 3538-4713 - Andirá - PR



CNPJ: 77.819.605/0001-33



ITEM	QTD.	UND	ESPECIFICAÇÕES	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
01	01	UN	<p><b>CLIMATIZADOR EVAPORATIVO INDUSTRIAL DE PAREDE.</b>  Vazão de ar de : 8.000 m³/h  Alimentação elétrica: 220 V.  Quantidade de bombas: 1 unidade.  Vazão por bomba: 2.000 lt/h  Entrada de água: Torneira bóia.  Conjunto de hélices: Axial – 03 pás em plástico.  Acionamento de comando com várias velocidades e com controle remoto  Painel controlador: Inversor de frequência.  Distribuidor de ar: Grelha de plástico com swing  Capacidade mínima do reservatório de água: 30 litros.  Placa evaporativa: Alta Eficiência 45°/45°.  Peso sem água: 40 kg  Dimensões total(mm): A: 900 x L: 1080 x P: 580.  Dimensões saída de ar (mm) 660 x 660  Abertura na parede (mm): 680 x 480  Embalagem montado: (mm): 1050 x 1100 x 630  Motor: 450 W,  Consumo elétrico total: 0,47 kW/h.  Instalação: A contratada será responsável pelo frete, montagem e instalação do objeto, incluso nessa instalação a abertura na parede e hidráulica (ponto da água) suporte pra por na parede, assim como o duto.  Obs; O ponto elétrico 220 V será fornecido pela prefeitura.  O climatizador deverá ser entregue revisado e instalado.  Garantia mínima de 12 meses.</p>	R\$ 5.200,00	R\$ 5.200,00
TOTAL				TOTAL	R\$ 5.200,00

001

**A PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS – PR**

Rua Marechal Castelo Branco, 979, centro.

CNPJ: 77.819.605/0001-33

ITEM	QTD.	UND	ESPECIFICAÇÕES	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
01	01	UN	<p><b>CLIMATIZADOR EVAPORATIVO INDUSTRIAL DE PAREDE.</b></p> <p>CLIMATIZADOR COM SAÍDA PARA CIMA</p> <p>Vazão de ar de : 20.000 m³/h</p> <p>Alimentação elétrica: 220 V.</p> <p>Quantidade de bombas: 1 unidade.</p> <p>Vazão por bomba: 2.500 lt/h</p> <p>Entrada de água: Torneira bóia.</p> <p>Conjunto de hélices: Axial – 03 pás em plástico.</p> <p>Acionamento de comando com várias velocidades e com controle remoto</p> <p>Panel controlador: Inversor de frequência.</p> <p>Distribuidor de ar: Grelha de plástico com swing</p> <p>Capacidade mínima do reservatório de água: 30 litros.</p> <p>Placa evaporativa: Alta Eficiência 45°/45°.</p> <p>Peso sem água: 60 kg</p> <p>Dimensões total(mm): A: 920 x L: 1100 x P: 1000.</p> <p>Dimensões saída de ar (mm) 660 x 660</p> <p>Abertura na parede (mm): 680 x 480</p> <p>Embalagem montado: (mm): 1140 x 1100 x 1100</p> <p>Motor: 2,0 cv</p> <p>Consumo elétrico total: 1,54 kW/h.</p> <p>Instalação: A contratada será responsável pelo frete, montagem e instalação do objeto, incluso nessa instalação: A abertura na parede a a parte hidráulica (ponto da água), suporte pra por na parede, assim como os dutos.</p> <p>Obs: O ponto elétrico 220 V sera fornecido pela prefeitura.</p> <p>O climatizador deverá ser entregue revisado e instalado.</p>	R\$ 12.150,00	R\$ 12.150,00



**TARGET MÁQUINAS**  
**LTD A**  
**001-371**  
**186/0001-371**  
**30-400**  
**001-371**

Rua Branca, 979  
 001-371  
 001-371



# CAPCLIMA

## CLIMATIZADORES



A N ASSMANN CLIMATIZAÇÃO

CNPJ 45.782.493/0001-05

RUA BRANDINA CAMERA, 130 - CEP: 85.790-000

CAPITÃO LEONIDAS MARQUES - PR

TELEFONE : 45-99911-4820

ITEM	QTD.	UND	ESPECIFICAÇÕES	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
01	01	UN	<b>CLIMATIZADOR EVAPORATIVO INDUSTRIAL DE PAREDE.</b> Vazão de ar de : 8,000 m³/h Alimentação elétrica: 220 V. Quantidade de bombas: 1 unidade. Vazão por bomba: 2.000 lt/h Entrada de água: Torneira bôia. Conjunto de helices: Axial - 03 pás em plástico. Acionamento de comando com varias velocidade e com controle remoto Painel controlador: Inversor de frequência. Distribuidor de ar: Grelha de plástico com swing Capacidade mínima do reservatório de água: 30 litros. Placa evaporativa: Alta Eficiência 45°/45°. Peso sem água: 40 kg Dimensões total(mm): A: 900 x L: 1080 x P: 580. Dimensões saída de ar (mm) 660 x 660 Abertura na parede (mm): 680 x 480 Embalagem montado: (mm): 1050 x 1100 x 630 Motor: 450 W, Consumo elétrico total: 0,47 kW/h. Instalação: A contratada será responsável pelo frete, montagem e instalação do objeto, incluso nessa instalação a abertura na parede e hidráulica (ponto da água) suporte pra por na parede, assim como o duto. Obs: O ponto elétrico 220 V sera fornecido pela prefeitura. O climatizador deverá ser entregue revisado e instalado. Garantia mínima de 12 meses.	RS 4.800,00	RS 4.800,00
TOTAL					RS 4.800,00

45.782.493/0001-05

ANDERSON NOSKOSKI  
ASSMANN 08695789950

Rua Brandina Camera, 130  
Ecoville - 85790-000

Capitão Leônidas Marques - Paraná

Anderson N. Assmann





CAPCLIMA  
CLIMATIZADORES



A N ASSMANN CLIMATIZAÇÃO  
CNPJ 45.782.493/0001-05  
RUA BRANDINA CAMERA, 130 - CEP: 85.790-000  
CAPITÃO LEONIDAS MARQUES - PR  
TELEFONE : 45-99911-4820

A PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS - PR

Rua Marechal Castelo Branco, 979, centro.

CNPJ: 77.819.605/0001-33

ITEM	QTD.	UND	ESPECIFICAÇÕES	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
01	02	UN	<p><b>CLIMATIZADOR EVAPORATIVO INDUSTRIAL DE PAREDE.</b> CLIMATIZADOR COM SAÍDA PARA BAIXO Vazão de ar de : 20.000 m<sup>3</sup>/h Alimentação elétrica: 220 V Quantidade de bombas: 1 unidade. Vazão por bomba: 2.500 lt/h Entrada de água: Torneira bôia. Conjunto de hélices: Axial - 03 pás em plástico. Acionamento de comando com varias velocidade e com controle remoto Painel controlador: Inversor de frequência. Distribuidor de ar: Grelha de plástico com swing Capacidade minima do reservatório de água: 30 litros. Placa evaporativa: Alta Eficiência 45°/45°. Peso sem água: 60 kg Dimensões total(mm): A: 920 x L: 1100 x P: 1000. Dimensões saída de ar (mm): 660 x 660 Abertura na parede (mm): 680 x 480 Embalagem montado: (mm): 1140 x 1100 x 1100 Motor: 2,0 cv Consumo elétrico total: 1,54 kW/h. Instalação: A contratada será responsável pelo frete, montagem e instalação do objeto, incluso nessa instalação: A abertura na parede a a parte hidráulica (ponto da agua), suporte pra por na parede e teto, assim como os dutos. Obs: O ponto elétrico 220 V sera fornecido pela prefeitura. O climatizador deverá ser entregue revisado e instalado. Garantia minima de 12 meses.</p>	RS 11.900,00	RS 23.800,00
TOTAL					RS 23.800,00

45.782.493/0001-05

ANDERSON NOSKOSKI  
ASSMANN 08695789950

Rua Brandina Camera, 130  
Ecoville - 85790-000  
Capitão Leonidas Marques - Paraná

*Anderson N. Assmann*

A N ASSMANN CLIMATIZAÇÃO

CNPJ 45.782.493/0001-05

RUA BRANDINA CAMERA, 130 – CEP: 85.790-000

CAPTÃO LEONIDAS MARQUES - PR

TELEFONE : 45-99911-4820

ITEM	QTD.	UND	ESPECIFICAÇÕES	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
01	01	UN	<b>CLIMATIZADOR EVAPORATIVO INDUSTRIAL DE PAREDE.</b> CLIMATIZADOR COM SAÍDA PARA CIMA Vazão de ar de : 20.000 m³/h Alimentação elétrica: 220 V. Quantidade de bombas: 1 unidade. Vazão por bomba: 2.500 lt/h Entrada de água: Torneira bóia. Conjunto de hélices: Axial – 03 pás em plástico. Acionamento de comando com várias velocidades e com controle remoto. Painel controlador: Inversor de frequência. Distribuidor de ar: Grelha de plástico com swing. Capacidade mínima do reservatório de água: 30 litros. Placa evaporativa: Alta Eficiência 45%/45%. Peso sem água: 60 kg Dimensões total(mm): A: 920 x L: 1100 x P: 1000. Dimensões saída de ar (mm) 660 x 660 Abertura na parede (mm): 680 x 480 Embalagem montado: (mm): 1140 x 1100 x 1100 Motor: 2,0 cv Consumo elétrico total: 1,54 kW/h. Instalação: A contratada será responsável pelo frete, montagem e instalação do objeto, incluso nessa instalação: A abertura na parede a a parte hidráulica (ponto da água), suporte pra por na parede, assim como os dutos. Obs: O ponto elétrico 220 V será fornecido pela prefeitura. O climatizador deverá ser entregue revisado e instalado. Garantia mínima de 12 meses.	R\$ 11.500,00	R\$ 11.500,00
TOTAL					R\$ 11.500,00

45.782.493/0001-05

ANDERSON NOSKOSKI  
ASSMANN 08695789950

Rua Brandina Camera, 130  
Ecoville - 85790-000  
Capitão Leonidas Marques - Paraná

*Assinatura de Anderson Noskoski*



CNPJ: 77.819.605/0001-33



ITEM	QTD.	UND	ESPECIFICAÇÕES	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
01	02	UN	<p><b>CLIMATIZADOR EVAPORATIVO INDUSTRIAL DE PAREDE.</b></p> <p>CLIMATIZADOR COM SAÍDA PARA BAIXO</p> <p>Vazão de ar de : 20.000 m³/h</p> <p>Alimentação elétrica: 220 V.</p> <p>Quantidade de bombas: 1 unidade.</p> <p>Vazão por bomba: 2.500 lt/h</p> <p>Entrada de água: Torneira bóia.</p> <p>Conjunto de hélices: Axial – 03 pás em plástico.</p> <p>Acionamento de comando com várias velocidades e com controle remoto</p> <p>Painel controlador: Inversor de frequência.</p> <p>Distribuidor de ar: Grelha de plástico com swing</p> <p>Capacidade mínima do reservatório de água: 30 litros.</p> <p>Placa evaporativa: Alta Eficiência 45°/45°.</p> <p>Peso sem água: 60 kg</p> <p>Dimensões total(mm): A: 920 x L: 1100 x P: 1000.</p> <p>Dimensões saída de ar (mm) 660 x 660</p> <p>Abertura na parede (mm): 680 x 480</p> <p>Embalagem montado: (mm): 1140 x 1100 x 1100</p> <p>Motor: 2,0 cv</p> <p>Consumo elétrico total: 1,54 kW/h.</p> <p>Instalação: A contratada será responsável pelo frete, montagem e instalação do objeto, incluso nessa instalação: A abertura na parede a a parte hidráulica (ponto da água), suporte pra por na parede e teto, assim como os dutos.</p> <p>Obs: O ponto elétrico 220 V sera fornecido pela prefeitura.</p> <p>O climatizador deverá ser entregue revisado e instalado.</p> <p>Garantia mínima de 12 meses.</p>	R\$ 12.400,00	R\$ 24.800,00
TOTAL					R\$ 24.800,00

1730.400.186/0001-37  
 1730.400.186/0001-37  
 TARGET MACINAS  
 1730.400.186/0001-37



## ELETROMOTORES ANDIRÁ

CNPJ: 39.929.525/0001-41

Rua Marechal C. Rondon, 420.

Fone 43-3538-4713 / 99619-33-11 / 99801-3975

- Instalação e Manutenção Industrial.

- Correção Fator de Potência.

- Bobinagem de Motores Elétricos.

- Montagem de painéis elétricos.

- Manutenção de bombas D'água.

- Energia Solar

### A PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS – PR

Rua Marechal Castelo Branco, 979, centro.

CNPJ: 77.819.605/0001-33

ITEM	QTD.	UND	ESPECIFICAÇÕES	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
01	02	UN	<b>CLIMATIZADOR EVAPORATIVO INDUSTRIAL DE PAREDE.</b> CLIMATIZADOR COM SAÍDA PARA BAIXO Vazão de ar de : 20.000 m³/h Alimentação elétrica: 220 V. Quantidade de bombas: 1 unidade. Vazão por bomba: 2.500 lt/h Entrada de água: Torneira bóia. Conjunto de hélices: Axial – 03 pás em plástico. Acionamento de comando com várias velocidades e com controle remoto Painel controlador: Inversor de frequência. Distribuidor de ar: Grelha de plástico com swing Capacidade mínima do reservatório de água: 30 litros. Placa evaporativa: Alta Eficiência 45°/45°. Peso sem água: 60 kg Dimensões total(mm): A: 920 x L: 1100 x P: 1000. Dimensões saída de ar (mm) 660 x 660 Abertura na parede (mm): 680 x 480 Embalagem montado: (mm): 1140 x 1100 x 1100 Motor: 2,0 cv Consumo elétrico total: 1,54 kW/h. Instalação: A contratada será responsável pelo frete, montagem e instalação do objeto, incluso nessa instalação: A abertura na parede a a parte hidráulica (ponto da água), suporte pra por na parede e teto, assim como os dutos. Obs; O ponto elétrico 220 V será fornecido pela prefeitura. O climatizador deverá ser entregue revisado e instalado. Garantia mínima de 12 meses.	R\$ 13.100,00	R\$ 26.200,00
<b>Eletromotores Andirá</b>				<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 26.200,00</b>

CNPJ 39.929.525/0001-41

Rua Marechal Cândido Rondon, 420

Fone (43) 3538-4713 - Andirá - PR





## ELETROMOTORES ANDIRÁ

CNPJ: 39.929.525/0001-41

Rua Marechal C. Rondon, 420.

Fone 43-3538-4713 / 99619-33-11 / 99801-3975

- Instalação e Manutenção Industrial.

- Correção Fator de Potência.

- Bobinagem de Motores Elétricos.

- Montagem de painéis elétricos.

- Manutenção de bombas D'água.

- Energia Solar

ITEM	QTD.	UND	ESPECIFICAÇÕES	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
01	01	UN	<b>CLIMATIZADOR EVAPORATIVO INDUSTRIAL DE PAREDE.</b> CLIMATIZADOR COM SAIDA PARA CIMA Vazão de ar de : 20.000 m³/h Alimentação elétrica: 220 V. Quantidade de bombas: 1 unidade. Vazão por bomba: 2.500 lt/h Entrada de água: Torneira bóia. Conjunto de helices: Axial – 03 pás em plastico. Acionamento de comando com varias velocidade e com controle remoto Painel controlador: Inversor de frequencia. Distribuidor de ar: Grelha de plástico com swing Capacidade minima do reservatório de água: 30 litros. Placa evaporativa: Alta Eficiencia 45°/45°. Peso sem água: 60 kg Dimensões total(mm): A: 920 x L: 1100 x P: 1000. Dimensões saída de ar (mm) 660 x 660 Abertura na parede (mm): 680 x 480 Embalagem montado: (mm): 1140 x 1100 x 1100 Motor: 2,0 cv Consumo elétrico total: 1,54 kW/h. Instalação: A contratada será responsável pelo frete, montagem e instalação do objeto, incluso nessa instalação: A abertura na parede a a parte hidraulica (ponto da agua), suporte pra por na parede, assim como os dutos. Obs; O ponto eletrico 220 V sera fornecido pela prefeitura. O climatizador deverá ser entregue revisado e instalado. Garantia minima de 12 meses.	R\$ 12.700,00	R\$ 12.700,00
TOTAL					R\$ 12.700,00

**Eletromotores Andirá**

CNPJ 39.929.525/0001-41

Rua Marechal Candido Rondon, 420

Fone (43) 3538-4713 - Andirá - PR





## ELETROMOTORES ANDIRÁ



CNPJ: 39.929.525/0001-41

Rua Marechal C. Rondon, 420.

Fone 43-3538-4713 / 99619-33-11 / 99801-3975

- Instalação e Manutenção Industrial.

- Correção Fator de Potência.

- Bobinagem de Motores Elétricos.

- Montagem de painéis elétricos.

- Manutenção de bombas D'água.

- Energia Solar


ITEM	QTD.	UND	ESPECIFICAÇÕES	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
01	01	UN	<b>CLIMATIZADOR EVAPORATIVO INDUSTRIAL DE PAREDE.</b> Vazão de ar de : 8.000 m³/h Alimentação elétrica: 220 V. Quantidade de bombas: 1 unidade. Vazão por bomba: 2.000 lt/h Entrada de água: Torneira bóia. Conjunto de helices: Axial – 03 pás em plástico. Acionamento de comando com varias velocidade e com controle remoto Painel controlador: Inversor de frequencia. Distribuidor de ar: Grelha de plástico com swing Capacidade minima do reservatório de água: 30 litros. Placa evaporativa: Alta Eficiencia 45°/45°. Peso sem água: 40 kg Dimensões total(mm): A: 900 x L: 1080 x P: 580. Dimensões saída de ar (mm) 660 x 660 Abertura na parede (mm): 680 x 480 Embalagem montado: (mm): 1050 x 1100 x 630 Motor: 450 W, Consumo elétrico total: 0,47 kW/h. Instalação: A contratada será responsável pelo frete, montagem e instalação do objeto, incluso nessa instalação a abertura na parede e hidraulica (ponto da água) suporte pra por na parede, assim como o duto. Obs; O ponto eletrico 220 V sera fornecido pela prefeitura. O climatizador deverá ser entregue revisado e instalado. Garantia minima de 12 meses.	R\$ 5.350,00	R\$ 5.350,00
TOTAL					RS 5.350,00

**Eletromotores Andirá**

CNPJ 39.929.525/0001-41

Rua Marechal Candido Rondon, 420

Fone (43) 3538-4713 - Andirá - PR



**CAPCLIMA**  
CLIMATIZADORES



A N ASSMANN CLIMATIZAÇÃO  
CNPJ 45.782.493/0001-05  
RUA BRANDINA CAMERA, 130 – CEP: 85.790-000  
CAPITÃO LEONIDAS MARQUES - PR  
TELEFONE : 45-99911-4820

ITEM	QTD.	UND	ESPECIFICAÇÕES	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
01	01	UN	<b>CLIMATIZADOR EVAPORATIVO INDUSTRIAL DE PAREDE.</b> CLIMATIZADOR COM SAIDA PARA CIMA Vazão de ar de : 20.000 m³/h Alimentação elétrica: 220 V. Quantidade de bombas: 1 unidade. Vazão por bomba: 2.500 lt/h Entrada de água: Torneira bóia. Conjunto de helices: Axial – 03 pás em plastico. Acionamento de comando com varias velocidade e com controle remoto Painel controlador: Inversor de frequencia. Distribuidor de ar: Grelha de plástico com swing Capacidade minima do reservatório de água: 30 litros. Placa evaporativa: Alta Eficiencia 45°/45°. Peso sem água: 60 kg Dimensões total(mm): A: 920 x L: 1100 x P: 1000. Dimensões saída de ar (mm) 660 x 660 Abertura na parede (mm): 680 x 480 Embalagem montado: (mm): 1140 x 1100 x 1100 Motor: 2,0 cv Consumo elétrico total: 1,54 kW/h. Instalação: A contratada será responsável pelo frete, montagem e instalação do objeto, incluso nessa instalação: A abertura na parede a a parte hidraulica (ponto da agua), suporte pra por na parede, assim como os dutos. Obs; O ponto eletrico 220 V sera fornecido pela prefeitura. O climatizador deverá ser entregue revisado e instalado. Garantia minima de 12 meses.	R\$ 11.500,00	R\$ 11.500,00
TOTAL					R\$ 11.500,00


45.782.493/0001-05

ANDERSON NOSKOSKI  
ASSMANN 08695789950

Rua Brandina Camera, 130  
Ecoville - 85790-000  
Capitão Leonidas Marques - Paraná

*Assmann*





# CAPCLIMA

## CLIMATIZADORES



A N ASSMANN CLIMATIZAÇÃO

CNPJ 45.782.493/0001-05

RUA BRANDINA CAMERA, 130 – CEP: 85.790-000

CAPITÃO LEONIDAS MARQUES - PR

TELEFONE : 45-99911-4820

A PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS – PR

Rua Marechal Castelo Branco, 979, centro.

CNPJ: 77.819.605/0001-33

ITEM	QTD.	UND	ESPECIFICAÇÕES	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
01	02	UN	<b>CLIMATIZADOR EVAPORATIVO INDUSTRIAL DE PAREDE.</b> CLIMATIZADOR COM SAÍDA PARA BAIXO Vazão de ar de : 20.000 m³/h Alimentação elétrica: 220 V. Quantidade de bombas: 1 unidade. Vazão por bomba: 2.500 lt/h Entrada de água: Torneira bóia. Conjunto de hélices: Axial – 03 pás em plástico. Acionamento de comando com várias velocidades e com controle remoto Painel controlador: Inversor de frequência. Distribuidor de ar: Grelha de plástico com swing Capacidade mínima do reservatório de água: 30 litros. Placa evaporativa: Alta Eficiência 45°/45°. Peso sem água: 60 kg Dimensões total(mm): A: 920 x L: 1100 x P: 1000. Dimensões saída de ar (mm) 660 x 660 Abertura na parede (mm): 680 x 480 Embalagem montado: (mm): 1140 x 1100 x 1100 Motor: 2,0 cv Consumo elétrico total: 1,54 kW/h. Instalação: A contratada será responsável pelo frete, montagem e instalação do objeto, incluso nessa instalação: A abertura na parede a a parte hidráulica (ponto da água), suporte pra por na parede e teto, assim como os dutos. Obs; O ponto elétrico 220 V será fornecido pela prefeitura. O climatizador deverá ser entregue revisado e instalado. Garantia mínima de 12 meses.	R\$ 11.900,00	R\$ 23.800,00
TOTAL					R\$ 23.800,00

45.782.493/0001-05

ANDERSON NOSKOSKI  
ASSMANN 08695789950


Rua Brandina Camera, 130  
Ecoville - 85790-000  
Capitão Leonidas Marques - Paraná

Anderson N. Assmann





**CAPCLIMA**  
**CLIMATIZADORES**



A N ASSMANN CLIMATIZAÇÃO  
CNPJ 45.782.493/0001-05  
RUA BRANDINA CAMERA, 130 – CEP: 85.790-000  
CAPITÃO LEONIDAS MARQUES - PR  
TELEFONE : 45-99911-4820

ITEM	QTD.	UND	ESPECIFICAÇÕES	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
01	01	UN	<b>CLIMATIZADOR EVAPORATIVO INDUSTRIAL DE PAREDE.</b> Vazão de ar de : 8.000 m³/h Alimentação elétrica: 220 V. Quantidade de bombas: 1 unidade. Vazão por bomba: 2.000 lt/h Entrada de água: Torneira bôia. Conjunto de helices: Axial – 03 pás em plastico. Acionamento de comando com varias velocidade e com controle remoto Painel controlador: Inversor de frequencia. Distribuidor de ar: Grelha de plástico com swing Capacidade mínima do reservatório de água: 30 litros. Placa evaporativa: Alta Eficiência 45°/45°. Peso sem água: 40 kg Dimensões total(mm): A: 900 x L: 1080 x P: 580. Dimensões saída de ar (mm) 660 x 660 Abertura na parede (mm): 680 x 480 Embalagem montado: (mm): 1050 x 1100 x 630 Motor: 450 W. Consumo elétrico total: 0,47 kW/h. Instalação: A contratada será responsável pelo frete, montagem e instalação do objeto, incluso nessa instalação a abertura na parede e hidraulica (ponto da água) suporte pra por na parede, assim como o duto. Obs; O ponto elétrico 220 V sera fornecido pela prefeitura. O climatizador deverá ser entregue revisado e instalado. Garantia mínima de 12 meses.	R\$ 4.800,00	R\$ 4.800,00
TOTAL					R\$ 4.800,00

45.782.493/0001-05

ANDERSON NOSKOSKI  
ASSMANN 08695789950

Rua Brandina Camera, 130  
Ecoville - 85790-000  
Capitão Leônidas Marques - Paraná

Anderson N. Assmann



A PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS – PR

Rua Marechal Castelo Branco, 979, centro.

CNPJ: 77.819.605/0001-33

ITEM	QTD.	UND	ESPECIFICAÇÕES	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
01	02	UN	<b>CLIMATIZADOR EVAPORATIVO INDUSTRIAL DE PAREDE.</b> CLIMATIZADOR COM SAÍDA PARA BAIXO Vazão de ar de : 20.000 m³/h Alimentação elétrica: 220 V. Quantidade de bombas: 1 unidade. Vazão por bomba: 2.500 lt/h Entrada de água: Torneira bóia. Conjunto de hélices: Axial – 03 pás em plástico. Acionamento de comando com várias velocidades e com controle remoto Painel controlador: Inversor de frequência. Distribuidor de ar: Grelha de plástico com swing Capacidade mínima do reservatório de água: 30 litros. Placa evaporativa: Alta Eficiência 45°/45°. Peso sem água: 60 kg Dimensões total(mm): A: 920 x L: 1100 x P: 1000. Dimensões saída de ar (mm) 660 x 660 Abertura na parede (mm): 680 x 480 Embalagem montado: (mm): 1140 x 1100 x 1100 Motor: 2,0 cv Consumo elétrico total: 1,54 kW/h. Instalação: A contratada será responsável pelo frete, montagem e instalação do objeto, incluso nessa instalação: A abertura na parede a parte hidráulica (ponto da água), suporte para por na parede e teto, assim como os dutos. Obs; O ponto elétrico 220 V será fornecido pela prefeitura. O climatizador deverá ser entregue revisado e instalado. Garantia mínima de 12 meses.	R\$ 12.400,00	R\$ 24.800,00
				TOTAL	R\$ 24.800,00

30.400.186/0001-37  
TARGET MÁQUINAS  
LTDA

Ch Linha Água Branca, SN.  
CX. Postal 182 - CEP 85.601-970  
Francisco Beltrão - Paraná

Linha Água Branca, SN – Zona Rural  
Francisco Beltrão – PR – CEP.85.601-970  
targetmaquinas@gmail.com

TARGET MÁQUINAS EIRELI  
30.400.186/0001-37





A PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS – PR

Rua Marechal Castelo Branco, 979, centro.

CNPJ: 77.819.605/0001-33

ITEM	QTD.	UND	ESPECIFICAÇÕES	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
01	01	UN	<b>CLIMATIZADOR EVAPORATIVO INDUSTRIAL DE PAREDE.</b> CLIMATIZADOR COM SAIDA PARA CIMA Vazão de ar de : 20.000 m³/h Alimentação elétrica: 220 V. Quantidade de bombas: 1 unidade. Vazão por bomba: 2.500 lt/h Entrada de água: Torneira bóia. Conjunto de helices: Axial – 03 pás em plastico. Acionamento de comando com varias velocidade e com controle remoto Painel controlador: Inversor de frequencia. Distribuidor de ar: Grelha de plástico com swing Capacidade minima do reservatório de água: 30 litros. Placa evaporativa: Alta Eficiencia 45°/45°. Peso sem água: 60 kg Dimensões total(mm): A: 920 x L: 1100 x P: 1000. Dimensões saída de ar (mm) 660 x 660 Abertura na parede (mm): 680 x 480 Embalagem montado: (mm): 1140 x 1100 x 1100 Motor: 2,0 cv Consumo elétrico total: 1,54 kW/h. Instalação: A contratada será responsável pelo frete, montagem e instalação do objeto, incluso nessa instalação: A abertura na parede a a parte hidraulica (ponto da agua), suporte pra por na parede, assim como os dutos. Obs; O ponto eletrico 220 V sera fornecido pela prefeitura. O climatizador deverá ser entregue revisado e instalado. Garantia minima de 12 meses.	R\$ 12.150,00	R\$ 12.150,00
				<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 12.150,00</b>

**30.400.186/0001-37**  
**TARGET MÁQUINAS**  
**LTDA**  
Ch Linha Água Branca, S/N.  
CX Postal 182 - CEP 85.601-970  
Francisco Beltrão - Paraná

**TARGET MÁQUINAS EIRELI**  
**30.400.186/0001-37**

Linha Água Branca, SN – Zona Rural  
Francisco Beltrão – PR – CEP.85.601-970  
targetmaquinas@gmail.com





**A PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS – PR**

**Rua Marechal Castelo Branco, 979, centro.**

**CNPJ: 77.819.605/0001-33**

ITEM	QTD.	UND	ESPECIFICAÇÕES	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
01	01	UN	<b>CLIMATIZADOR EVAPORATIVO INDUSTRIAL DE PAREDE.</b> Vazão de ar de : 8.000 m³/h Alimentação elétrica: 220 V. Quantidade de bombas: 1 unidade. Vazão por bomba: 2.000 lt/h Entrada de água: Torneira bóia. Conjunto de helices: Axial – 03 pás em plastico. Acionamento de comando com varias velocidade e com controle remoto Painel controlador: Inversor de frequencia. Distribuidor de ar: Grelha de plástico com swing Capacidade minima do reservatório de água: 30 litros. Placa evaporativa: Alta Eficiencia 45°/45°. Peso sem água: 40 kg Dimensões total(mm): A: 900 x L: 1080 x P: 580. Dimensões saída de ar (mm) 660 x 660 Abertura na parede (mm): 680 x 480 Embalagem montado: (mm): 1050 x 1100 x 630 Motor: 450 W, Consumo elétrico total: 0,47 kW/h. Instalação: A contratada será responsável pelo frete, montagem e instalação do objeto, incluso nessa instalação a abertura na parede e hidraulica (ponto da água) suporte pra por na parede, assim como o duto. Obs; O ponto eletrico 220 V sera fornecido pela prefeitura. O climatizador deverá ser entregue revisado e instalado. Garantia minima de 12 meses.	R\$ 5.200,00	R\$ 5.200,00
TOTAL					R\$ 5.200,00

**TARGET MÁQUINAS EIRELI**  
30.400.186/0001-37

**30.400.186/0001-37**  
**TARGET MÁQUINAS**  
**LTDA**

Ch Linha Água Branca, SN.  
CEP 85.601-970

Linha Água Branca, SN – Zona Rural  
Francisco Beltrão – PR – CEP.85.601-970  
targetmaquinas@gmail.com