

PARANAMED




Distribuidora de medicamentos, material de consumo e equipamentos médicos.

	em português e assistência técnica local comprovada. (Registro MS/ANVISA)				
10	Detector de batimento cardíaco fetal , modelo portátil, alimentado por bateria 9 v, que permita guarda do cristal. Deverá estar acondicionado em estojo de couro, e que permita facilidade de troca da bateria. Medidas: 4 X 8 X 18 cm. Estas medidas poderão sofrer variação de $\pm 10\%$. Deverá trazer a marca do fabricante e lote de fabricação gravada no aparelho. Garantia mínima de 01 ano. Apresentar Catálogo e Manual em português, registro no MS/ANVISA, Certificado de Boas Práticas de Fabricação. Comprovar assistência técnica no Estado do Paraná. (Registro MS/ANVISA).	MEDPEJ	02	685,46	1.370,92
11	Balança Pediátrica 25kg, Funções do Teclado Liga/desliga, Tara 100%, Buzzer Sonoro Sonorização durante digitação Display LCD (cristal líquido), evitando consumo energético excessivo. Visor somente para operador para indicação de Peso. Parte de trás da balança com tampa, sem display. Concha Anatômica Construída especialmente em polipropileno injetado na cor extra-branco, é anti-germes, totalmente higienizável e atóxica – não oferecendo nenhum risco a saúde do bebê. Gabinete Em plástico ABS injetado na cor extra-branco. Garantia de acabamento de excelente	WELMY	01	685,46	685,46

24.864.422/0001-73
C.E. CARVALHO - COMERCIAL - ME
Av. Duque de Caxias, 185
Centro Cep: 35.935-000
Lunardelli - Pr

Razão Social: C E CARVALHO COMERCIAL - ME
CNPJ: 24.864.422/0001-73 Inscrição Estadual: 90722395-79
Endereço: Av DUQUE DE CAXIAS 185, Lunardelli – PR
Telefone: (43) 3478- 1781.







Distribuidora de medicamentos, material de consumo e equipamentos médicos.

724.64.42.001-73
C. E. CARVALHO - COMERCIAL - ME
Av. Duque de Caxias, 185
Centro Cep: 86.935-000
Lunardi - Pr


Razão Social: C E CARVALHO COMERCIAL - ME
CNPJ: 24.864.422/0001-73 Inscrição Estadual: 90722395-79
Endereço: Av DUQUE DE CAXIAS 185, Lunardelli - PR
Telefone: (43) 3478- 1781.





PARANAMED

Distribuidora de medicamentos, material de consumo e equipamentos médicos.




	visualização. Braçadeira - confeccionada em nylon siliconizado, de 1ª qualidade, antialérgico, resistente, extremidade flexível, impermeável. Fecho com velcro resistente, indicação do tamanho da circunferência do braço, indicado para verificação adequada da pressão arterial em crianças e conter indicação do ponto correto de posicionamento sobre a artéria. Válvula - peça em metal leve, de mecanismos nas operações de retenção e esvaziamento do ar comprimido. Manguito: adulto, ambidestro, antialérgico, livre de látex. Bolsa e pêra - confeccionadas em borracha especial de comprovada vedação e resistência, livre de látex. Deverá possuir identificação da marca e fabricante do produto na braçadeira e no manômetro. Embalagem - deverá ser embalado individualmente em bolsa plástica. Garantia mínima de calibração de 01 ano. Apresentar Catálogo e Manual em português. (Registro no IPEM E ANVISA)				
TOTAL DO LOTE					14.393,60
LOTE 4					
01	Geladeira/refrigerador, cor branca, prateleiras removíveis, porta ovos, com capacidade total de no mínimo 220 litros, com capacidade da geladeira de no mínimo de 200 litros e		01		

Razão Social: C E CARVALHO COMERCIAL - ME
CNPJ: 24.864.422/0001-73 Inscrição Estadual: 90722395-79
Endereço: Av DUQUE DE CAXIAS 185, Lunardelli - PR
Telefone: (43) 3478-1781.





PARANAMED



Distribuidora de medicamentos, material de consumo e equipamentos médicos.

do freezer de 18 litros, classe A, 110 volts, com no mínimo			
01 ano de garantia			
TOTAL DO LOTE			0.000,00
TOTAL DA LICITAÇÃO			14.393,60

VALOR TOTAL DE R\$ 14.393,60(QUATORZE MIL TREZENTOS E NOVENTE E TRES REAIS E SESENTA CENTAVOS)

O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO DE ACORDO COM O EDITAL, ACOMPANHADO DE NOTA FISCAL SOB PENA DE NÃO SER EFETUADO O PAGAMENTO.
VALIDADE DA PROPOSTA 60 (SESENTA) DIAS.

PROPORNO-ME A FORNECER O (S) VEÍCULO/EQUIPAMENTOS, OBEDECENDO A QUANTIDADE E ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NESTE ANEXO.

DADOS BANCÁRIOS:

BANCO DO BRASIL

AGENCIA: 2209-8

CONTA CORRENTE: 16.300-7

Lunardelli, 17 de Abril de 2017

Carlos Eduardo Carvalho

Proprietário

RG: 77933239 SSP PR

CPF: 007.976.549-17

24.864.422/0001-73

C.E. CARVALHO - COMERCIAL - ME

Av. Duque de Caxias, 185

Centro Cep: 86.935-000

Lunardelli - Pr

Razão Social: C E CARVALHO COMERCIAL - ME

CNPJ: 24.864.422/0001-73 Inscrição Estadual: 90722395-79

Endereço: Av DUQUE DE CAXIAS 185, Lunardelli - PR

Telefone: (43) 3478- 1781.





CIRÚRGICA GRALHA AZUL

PRODUTOS HOSPITALARES



Alves e Sartor Ltda
CNPJ: 07.724.523/0001-20 – Inscrição Estadual: 903.57503-44
Rua Souza Naves, 3223 – Centro – Cascavel – Paraná
Tel: 45 3222-2376 / Fax: 45 3223-4806
www.cirurgicagralhaazul.com.br – contato@cirurgicagralhaazul.com.br

PROPOSTA DE PREÇO

Ao
Município de SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS
Depto. de Licitações

PREGÃO PRESENCIAL Nº 14/2017

MENOR PREÇO POR LOTE

Objeto: equipamentos de informática, móveis, equipamentos para escritório, equipamentos de enfermagem, para
Fundo Municipal de Saúde/Secretaria de Saúde de São José das Palmeiras-PR

Realização: DIA 20/04/2017 ÀS 09H00

PROPONENTE: ALVES E SARTOR LTDA CNPJ: 07.724.523/0001-20 INSC. ESTADUAL: 9035750344

EMPRESA DE PEQUENO PORTE

ENDEREÇO: RUA SOUZA NAVES, 3223 CENTRO – CASCAVEL PR

FONE: 45-3223 4806 E-mail: contato@cirurgicagralhaazul.com.br

Instituição Financeira: Banco do Brasil Conta/C.: 32.480-9 Ag.: 4693-0

A Empresa á cima citada, Propõe á esta municipalidade o constante no objeto do Edital de Pregão Presencial, conforme segue:

Item	Quant.	Und.	Especificações	Marca	Modelo/ Referência	Preço Unitario	Preço Total
LOTE 03 – EQUIPAMENTOS DE ENFERMAGEM							0,00
1	1	UN	Inalador Nebulizador Portátil, tipo compressor, equipado com 01 (uma) mascara adulto e 01 (uma) mascara infantil, com motor de 1/10 HP (um por dez HP), com 01 (um) copo dosador, suporte para copo dosador, com compressor do tipo "pistão oscilante, com vazão de ar livre de no mínimo 10 litros/min (dez litros por minuto), com tamanhos das partículas menores que 5 (cinco) microns, Bivolt, com Garantia de 2 anos e com Certificado pela ANVISA.	G-TECH	NEBCON IV	123,00	123,00
2	1	UN	Reanimador Pulmonar Manual, do Tipo "Ambu", Infantil (Pediátrico), equipado com balão auto-inflável em SILICONE, válvula de admissão de ar com conexão para entrada de Oxigênio, com 01 (uma) máscara com bojo transparente e coxim em SILICONE tamanho Infantil, com Válvula unidirecional com acoplamento externo para máscara, Válvula de escape (pop-off), Válvula de controle com bolsa reservatório de Oxigênio e extensão com conector, acondicionado em maleta	FARMATEX	AMBU	132,00	132,00



3	1		REANIMADOR MANUAL (AMBU) – adulto - Descrição básica-São balões auto-infláveis transparentes que permitem praticar ventilação artificial manual sobre 3.484,00 3.484,00 máscara, sobre sonda de entubação ou cânula de traqueostomia, reutilizáveis. Especificações técnicas mínimas- Aspectos gerais: Reanimador manual em silicone translúcido de alta qualidade, autoclavável, com válvula pop-off de alívio de pressão Válvula unidirecional transparente com membrana de segurança na porção anterior, que se conecta a uma máscara transparente removível para visualização da face do paciente. Reservatório de oxigênio tipo bolsa, removível, conectado a uma válvula posterior, com entrada suplementar de oxigênio e de ar ambiente. Capacidades: Adulto, balão auto-inflável com volume mínimo de 1.800 ml e reservatório mínimo de 2000 ml; Deve ser fornecida uma máscara para ventilação para cada unidade, com a seguinte característica: tamanho adulto, máscara rígida transparente com borda maleável de silicone, ou borda inflável; Deve cumprir normas ISO 10651-4:2002 e ISO 8382; 1988. Deve ser totalmente desmontável para limpeza e esterilização e dobrável para armazenamento; Deve ser compatível com todas as cânulas e tubos endotraqueais. Possuir testes de funcionamento descritos no manual para garantir o bom funcionamento do equipamento sempre que o mesmo for montado. Todas as partes e acessórios devem ser livres de látex.	FARMATEX	AMBU	132,00	132,00
4	2	UN	Cilindro de gases Medicinais (O2), confeccionado em aço, de 20 (vinte) litros, suporte com rodízios, válvula, manômetro e fluxômetro.	IFB	CONJ	1.165,00	2.330,00
5	1		Oxímetro de pulso, portátil de mão, para verificação da SpO2 e Frequência Cardíaca, Compartimento de pilhas com trava de segurança evitando a abertura em caso de queda acidental. O painel apresenta: SpO2, Frequência Cardíaca, Curva Pletismográfica e Intensidade do Pulso. Desliga automático após retirar o dedo (finger out). Painel com 06 (seis) modos de exibição (rotacionável) para visualizar facilmente as informações em qualquer ângulo.	MD	UT-100	2.200,00	2.200,00
6	1		Esfigmomanômetro aneróide portátil obeso, Manômetro aneróide. Braçadeira - confeccionada em nylon, Fecho com velcro resistente. Deverá conter a marca do fabricante, indicação do tamanho da circunferência do braço, com o comprimento total de 68 centímetros, largura de 15 centímetros, indicado para verificação adequada da pressão arterial em adultos obesos e conter indicação do ponto correto de posicionamento sobre a artéria. Bolsa e pêra - confeccionadas em borracha especial de comprovada vedação e resistência.	PREMIUM	ESFH201N V	69,00	69,00



7	2	<p>Esfigmomanômetro para adulto - Manômetro aneróide - montado em armação de material plástico, com graduação de 00 a 300 mm Hg. Possibilitar giro de 360° sobre seu eixo para facilitar visualização. Braçadeira - confeccionada em nylon siliconizado, de 1ª qualidade, antialérgico, resistente, extremidade flexível, impermeável. Fecho com velcro resistente, indicação do tamanho da circunferência do braço, com o comprimento total de 54 centímetros, largura de 14,5 centímetros, indicado para verificação adequada da pressão arterial em adultos e conter indicação do ponto correto de posicionamento sobre a artéria. Válvula - peça em metal leve, de mecanismos nas operações de retenção e esvaziamento do ar comprimido. Manguito: adulto, ambidestro, antialérgico, livre de látex; Bolsa e pêra - confeccionadas em borracha especial de comprovada vedação e resistência, livre de látex. Garantia mínima de calibração de 01 ano.</p>	WELCH ALLYN	DURASHO CK	403,00	806,00
8	1	<p>Estetoscópio pediátrico, com duas olivas maleáveis de borracha macia ou similar, com sistema de fixação sem rosca Formato duo-sonic que permita ausculta de sons de baixa e alta frequência, com audibilidade de 20 a 500 Hz, podendo ocorrer variação de até 10 Hz para o menor valor e de até 20 Hz para o maior valor. O diafragma deverá possuir uma espessura entre 200 e 350 micra e deverá conter anel não frio flexível e consistente, facilitando sua limpeza. Borda do sino com proteção de borracha macia e consistente. Na extremidade proximal deverá possuir mola na junção dos tubos auriculares, permitindo flexibilidade e distensibilidade, proporcionando adaptação suave das olivas nos condutos auditivos externos. Deverá ser entregue em embalagem individual. Garantia de no mínimo um (1) ano. Apresentar Registro no MS/ANVISA, Manual e Catálogo em português e assistência técnica local comprovada.</p>	BIC	MASTER	60,20	60,20

[Handwritten signatures and initials]



9	2	<p>Estetoscópio adulto. Com duas olivas maleáveis de borracha macia ou similar, com sistema de fixação sem rosca. Formato duo-sonic que permita ausculta de sons de baixa e alta frequência, com audibilidade de 20 a 500 Hz, podendo ocorrer variação de até 10 Hz para o menor valor e de até 20 Hz para o maior valor. O diafragma deverá possuir uma espessura entre 200 e 350 micra e deverá conter anel não frio flexível e consistente, facilitando sua limpeza. Borda do sino com proteção de borracha macia e consistente. Na extremidade proximal deverá possuir mola na junção dos tubos auriculares, permitindo flexibilidade e distensibilidade, proporcionando adaptação suave das olivas nos condutos auditivos externos. Deverá ser entregue em embalagem individual. Garantia de no mínimo um (1) ano. Apresentar Registro no MS/ANVISA, Manual e Catálogo em português e assistência técnica local comprovada. (Registro MS/ANVISA)</p>	BIC	MASTER	74,20	148,40
10	2	<p>Detector de batimento cardíaco fetal, modelo portátil, alimentado por bateria 9 v, que permita guarda do cristal. Deverá estar acondicionado em estojo de couro, e que permita facilidade de troca da bateria. Medidas: 4 X 8 X 18 cm. Estas medidas poderão sofrer variação de $\pm 10\%$. Deverá trazer a marca do fabricante e lote de fabricação gravada no aparelho. Garantia mínima de 01 ano. Apresentar Catálogo e Manual em português, registro no MS/ANVISA, Certificado de Boas Práticas de Fabricação. Comprovar assistência técnica no Estado do Paraná. (Registro MS/ANVISA).</p>	MEDPEJ	DF7001-B	504,00	1.008,00
11	1	<p>Balança Pediátrica 25kg, Funções do Teclado Liga/desliga, Tara 100%, Buzzer Sonoro Sonorização durante digitação Display LCD (cristal líquido), evitando consumo energético excessivo. Visor somente para operador para indicação de Peso. Parte de trás da balança com tampão, sem display. Concha Anatômica Construída especialmente em polipropileno injetado na cor extra-branco, é anti-germes, totalmente higienizável e atóxica – não oferecendo nenhum risco a saúde do bebê. Gabinete Em plástico ABS injetado na cor extra-branco. Garantia de acabamento de excelente qualidade, com resistência e durabilidade. Dimensões Gabinete: 30L x 28P x 9,5A cm. Concha: 55P x 33L x 8,5A cm. Garantia de 01 ano.</p>	BALMAK	ELP25BBC	540,00	540,00

[Handwritten signatures and initials are present at the bottom of the page, including a large signature on the left and several initials on the right.]



12	1	Balança antropométrica digital adulta com régua antropométrica acoplada, visor em LCD digital, com capacidade para 200 kg, com divisões de pelo menos 100g, pesagem imediata dispensando pré-aquecimento. Acabamento em tinta eletrostática. Tapete/piso em borracha antiderrapante. Pés reguláveis em borracha sintética e com seletor de voltagem de 110 e 220 v. Aferido pelo INMETRO. Garantia mínima de 01 (um) ano. Garantia mínima de 01 (um) ano. Acompanha manual de instrução de uso em idioma português. Assistência Técnica do equipamento deverá ser no Estado do Paraná, se não houver, a empresa vencedora deverá comprometer-se a realizar gratuitamente o traslado dos equipamentos até o local da Assistência Técnica.	WELMY	W200A	1.100,00	1.100,00
13	1	Esfigmomanômetro aneróide portátil pediátrico - Manômetro aneróide - montado em armação de material plástico, envolta por amortecedor emborrachado para maior resistência a quedas, com graduação de 00 a 300 mm Hg. Possibilitar giro de 360° sobre seu eixo para facilitar visualização. Braçadeira - confeccionada em nylon siliconizado, de 1ª qualidade, antialérgico, resistente, extremidade flexível, impermeável. Fecho com velcro resistente, indicação do tamanho da circunferência do braço, indicado para verificação adequada da pressão arterial em crianças e conter indicação do ponto correto de posicionamento sobre a artéria. Válvula - peça em metal leve, de mecanismos nas operações de retenção e esvaziamento do ar comprimido. Manguito: adulto, ambidestro, antialérgico, livre de látex. Bolsa e peça - confeccionadas em borracha especial de comprovada vedação e resistência, livre de látex. Deverá possuir identificação da marca e fabricante do produto na braçadeira e no manômetro. Embalagem - deverá ser embalado individualmente em bolsa plástica. Garantia mínima de calibração de 01 ano. Apresentar Catálogo e Manual em português. (Registro no IPEN E ANVISA)	WELCH ALLYN	DURASHO CK	399,66	399,66
Total Global:					9.048,26	
NOVE MIL, E QUARENTA E OITO REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS						

[Handwritten signatures and initials]

VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade do registro de preços será de 60 (sessenta) dias contados da abertura das propostas;



PRAZO DE ENTREGA: O prazo de entrega dos equipamentos/moveis é 30 (trinta) dias, após a assinatura do presente Contrato e a vigência do mesmo é de 90 (noventa e vinte) dias contados a partir da sua assinatura, podendo ser prorrogado pela Administração.

PAGAMENTO: pagamentos serão efetuados conforme repasse do Governo Federal através do Fundo Nacional de Saúde (Programa de Atenção Básica de Saúde – Equipamentos, Estruturação da Rede de Serviço) – Proposta nº 09005.558000/1140-01, mediante a entrega dos veículos/ar condicionados e a apresentação da nota fiscal

Declaramos que estamos de acordo com os termos do edital e acatamos suas determinações, bem como, informamos que nos preços propostos estão inclusos todos os custos, como de fretes, carga e descarga, impostos, obrigações, entre outros.

Declaramos, ainda, que estamos enquadradas no Regime de tributação de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, conforme estabelece o Artigo 3º da Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006 e Lei Complementar 147 de 07 de agosto de 2014.

PROPONHO-ME A FORNECER O (S) VEÍCULO/EQUIPAMENTOS, OBEDECENDO A QUANTIDADE E ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NESTE ANEXO .

Se vencedora da licitação, assinará o contrato, na qualidade de representante legal o Sr. Fabio Di Castro Alves portador da Carteira de Identidade RG nº 7.614.197-5/SESP-PR e CPF nº 881345049-49. Endereço do representante legal: RUA GUARANIAÇU, 2781, CENTRO, CASCAVEL - PARANÁ e e-mail: contato@cirurgicagralhaazul.com.br.

Cascavel, 20 de Abril de 2017.

07 724 523 / 0001 - 20

ALVES E SARTOR LTDA-ME

Rua Souza Naves, 3223
Ciro Nardi - 85802-080
CASCAVEL - PARANÁ

Fabio Di Castro Alves
Sócio-Administrador
RG nº 7.614.197-5 SESP-PR
CPF 881.345.049-49



CIRÚRGICA GRALHA AZUL

PRODUTOS HOSPITALARES



Alves e Sartor Ltda

CNPJ: 07.724.523/0001-20 – Inscrição Estadual: 903.57503-44

Rua Souza Naves, 3223 – Centro – CEP: 85.802-080 Cascavel – Paraná

Tel: 45 3222-2376 / Fax: 45 3223-4806

www.cirurgicagralhaazul.com.br – contato@cirurgicagralhaazul.com.br

Ao
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS – PR
Ref. Pregão Presencial Nº 014/2017

DECLARAÇÃO - contendo informações da licitante.

DADOS DO FORNECEDOR:

Razão Social: **ALVES E SARTOR LTDA**

Nome Fantasia: **CIRURGICA GRALHA AZUL**

CNPJ: **07.724.523/0001-20**

Inscrição Estadual: **9035750344**

Insc. Municipal/ISS(Alvará): **65644000** Alvará de Licença: **46/2006**

Código da Natureza Jurídica: **206-2 SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA**

Endereço: **RUA SOUZA NAVES nº 3223, CENTRO, CASCAVEL/PR**

CEP: **85.802-080**

Telefone: **45- 32234806**

E-mail: contato@cirurgicagralhaazul.com.br e licitacao.gralhaazul@hotmail.com

Instituição Financeira: **Banco do Brasil**

Conta/C: **32.480-9**

Ag: **4693-0**

Representante legal – SÓCIO PROPRIETÁRIO:

ODAIR JOSÉ SARTOR CPF: **020.887.939-09** RG: **5.725.605-2 SSP-PR**

Endereço: **RUA RIO DE JANEIRO, nº 1117, CENTRO, CASCAVEL/PR**

CEP: **85.801-030**

FABIO DI CASTRO ALVES CPF: **881.345.049-49** RG: **7.614.197-5 SESP-PR**

Endereço: **RUA GUARANIAÇU, nº 2781, CASCAVEL/ PR** CEP: **85.816-260**

Tipo de Registro: **JUNTA COMERCIAL** Data: **25/10/10** nº **20109805496**

Cascavel, 20 de Abril de 2017.

07 724 523 / 0001 - 20

ALVES E SARTOR LTDA-ME

Rua Souza Naves, 3223
Ciro Nardi - 85802-080
CASCAVEL - PARANÁ

FABIO DI CASTRO ALVES
Sócio- Administrador
RG: 7.614.197-5 SESP-PR
CPF: 881.345.049-49



CIRÚRGICA GRALHA AZUL

PRODUTOS HOSPITALARES



Alves e Sartor Ltda

CNPJ: 07.724.523/0001-20 – Inscrição Estadual: 903.57503-44

Rua Souza Naves, 3223 – Centro – CEP: 85.802-080 Cascavel – Paraná

Tel: 45 3222-2376 / Fax: 45 3223-4806

www.cirurgicagralhaazul.com.br – contato@cirurgicagralhaazul.com.br

Ao
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS – PR
Ref. Pregão Presencial Nº 014/2017

ANEXO III

DECLARAÇÃO DE QUE NÃO EMPREGA MENORES

PROPONENTE: ALVES E SARTOR LTDA CNPJ: 07.724.523/0001-20
ENDEREÇO: RUA SOUZA NAVES, 3223 CENTRO – CASCAVEL PR
FONE: 45-3223 4806 E-mail: contato@cirurgicagralhaazul.com.br

Pelo presente instrumento, a Proponente, por intermédio de seu representante legal, o Sr. **FABIO DI CASTRO ALVES** inscrito no CPF de nº **881.345.049-49** e RG nº **7.614.197-5 SESP-PR**, DECLARA expressamente, para os fins e sob as penas da lei, que não possui em seu quadro, profissionais menores de 18 (dezoito) anos desempenhando trabalhos noturnos, perigosos ou insalubres ou menores de 16 (dezesseis) anos, desempenhando quaisquer trabalhos, salvo se contratados sob condição de aprendizes, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal de 1998 (Lei nº 9.854/99).

Por ser expressão da verdade, firmamos o presente.

Cascavel, 20 de Abril de 2017.

07 724 523 / 0001 - 20

ALVES E SARTOR LTDA-ME

Rua Souza Naves, 3223
Ciro Nardi - 85802-080
CASCAVEL - PARANÁ

FABIO DI CASTRO ALVES
Sócio-Administrador
RG: 7.614.197-5 SESP-PR
CPF: 881.345.049-49



CIRÚRGICA GRALHA AZUL

PRODUTOS HOSPITALARES



Alves e Sartor Ltda

CNPJ:07.724.523/0001-20 – Inscrição Estadual: 903.57503-44

Rua Souza Naves, 3223 – Centro – CEP: 85.802-080 Cascavel – Paraná

Tel:45 3222-2376 / Fax: 45 3223-4806

www.cirurgicagralhaazul.com.br – contato@cirurgicagralhaazul.com.br

PROPOSTA DE PREÇOS

Ao

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS - Paraná.

Depto. de Licitações

PREGÃO PRESENCIAL Nº 14/2017

Apresentamos nossa proposta de preço para os produtos/serviço descritos no objeto da presente licitação e o registro de preços para **equipamentos de informática, móveis, equipamentos para escritório, equipamentos de enfermagem, para atender o Fundo Municipal de Saúde/Secretaria de Saúde de São José das Palmeiras-PR**

MENOR PREÇO POR LOTE

Realização: DIA 20/04/2017 ÀS 09H00

Declaramos, que possuímos profissional capacitado para atender aos requisitos solicitados, estamos cientes que deveremos atender aos ditames do Edital e seus anexos:

Valor por extenso: R\$: 9.048,26 (nove mil, e quarenta e oito reais, e vinte e seis centavos)

O prazo de validade do registro de preços será de 60 (sessenta) dias, contados da abertura das propostas;

O prazo de entrega dos equipamentos/moveis é 30 (trinta) dias, após a assinatura do presente Contrato e a vigência do mesmo é de 90 (noventa e vinte) dias contados a partir da sua assinatura, podendo ser prorrogado pela Administração

pagamentos serão efetuados conforme repasse do Governo Federal através do Fundo Nacional de Saúde (Programa de Atenção Básica de Saúde – Equipamentos, Estruturação da Rede de Serviço) – Proposta nº 09005.558000/1140-01

Nos preços propostos então incluídos, além do lucro, todas as despesas e custos, como por exemplo: embalagem, seguros, transporte, tributos de qualquer natureza, encargos trabalhistas e previdenciários decorrentes do fornecimento e outras despesas diretas e indiretas relacionadas com o fornecimento do objeto da presente licitação.

Se vencedora da licitação, assinará o contrato, na qualidade de representante legal o Sr. Fabio Di Castro Alves portador da Carteira de Identidade RG nº 7.614.197-5/SESP-PR e CPF nº 881.345.049-49. Endereço do representante legal: RUA RIO DE JANEIRO, 1117, CENTRO, CASCAVEL - PARANÁ e e-mail: contato@cirurgicagralhaazul.com.br

Cascavel, 20 de Abril de 2017.

07 724 523 / 0001 - 20

ALVES E SARTOR LTDA-ME

Rua Souza Naves, 3223
Ciro Nardi - 85802-080
CASCAVEL - PARANÁ

Fabio Di Castro Alves
Sócio- Administrador
RG nº 7.614.197-5 SESP-PR
CPF 881.345.049-49


Item 1



Inalador Nebulizador

G-TECH

Modelo NEBCOM IV



Bivolt
110/220v

Leia este Manual de Instruções antes de utilizar o seu
Inalador / Nebulizador G-TECH modelo NEBCOM IV.

MANUAL

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large signature on the left and several initials on the right.

01/09/2016

Consulta de Produto



CONSULTA PRODUTO CORRELATO

Institucional Anvisa Divulga Serviços Áreas de Atuação Legislação

Espaço Cidadão Profissional de Saúde Setor Regulatório

Detalhe do Produto: **NEBULIZADOR G-TECH**

Nome da Empresa:	ACCUMED PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA		
CNPJ:	06.105.362/0001-23	Autorização:	8027531
Produto:	NEBULIZADOR G-TECH		
Modelo Produto Médico:	NEBCOM IV NEBCOM V NEBDESK IV NEBDESK V NEBDOG		
Nome Técnico:	Nebulizador		
Registro:	80275310055		
Processo:	25351.320641/2013-88		
Origem do Produto	FABRICANTE : FOSHAN CITY SHUNDE TOPLIFE ELECTRONIC TECHNOLOGY CO., LTD - CHINA		
Classificação de Risco	II - MEDIO RISCO		
Vencimento do Registro:	VIGENTE		
<< VOLTAR			

Agência Nacional de Vigilância Sanitária - Setor de Indústria e Abastecimento (SIA) - Trecho 5 - Área Especial 57 - Brasília (DF) - CEP 71205-050 - Tel: (61) 3462-6000 - Disque Saúde: 0 800 61 1997


Copyright © 2003 Anvisa

Pharmatex



Item 2-3

Reanimador Manual de Silicone com Reservatório



Handwritten signature



Handwritten mark

15/09/2016

Consulta de Produto



CONSULTA PRODUTO CORRELATO

Institucional Anvisa Divulga Serviços Áreas de Atuação Legislação

Detalhe do Produto: **RESSUSCITADOR MANUAL FARMATEX**

Nome da Empresa:	PHARMATEX COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
CNPJ:	07.946.202/0001-70	Autorização:	8044096
Produto:	RESSUSCITADOR MANUAL FARMATEX		
Modelo Produto Médico:	Neonato - Pediátrico - Adulto Pequeno - Adulto		
Nome Técnico:	Ressuscitador Cardio-Pulmonar		
Registro:	80440960008		
Processo:	25351.512435/2011-03		
Origem do Produto	FABRICANTE : LAKHANI MEDICARE PVT.LTD - ÍNDIA DISTRIBUIDOR : LAKHANI MEDICARE PVT.LTD - ÍNDIA		
Classificação de Risco:	II - MEDIO RISCO		
Vencimento do Registro:	VIGENTE		
			<< VOLTAR

Agência Nacional de Vigilância Sanitária - Setor de Indústria e Abastecimento (SIA) - Trecho 5 - Área Especial 57 - Brasília (DF) - CEP 71205-050 - Tel: (61) 3462-6000 - Disque Saúde: 0 800 61 1997


Copyright © 2003 Anvisa

Oxímetro de Pulso Portátil UT-100 MD®



5



- Visor LCD colorido de alta resolução
- Tela rotacional, permite visualização na vertical e horizontal
- Indicação de SpO₂, frequência cardíaca, força de pulso, onda pleismográfica e tabela de tendências
- Alarmes visuais e sonoros, ajustáveis e programáveis
- Memória interna dos eventos e conexão USB para computador
- Software para computador permite armazenar, visualizar e compartilhar eventos (opcional)
- Capa protetora com suporte para acomodar em superfícies planas
- Alimentação bivolt automático e através de baterias recarregáveis com carregador integrado
- Aplicável para pacientes adulto, pediátrico e neonatal
- Sensor de SpO₂ padrão Nellcor
- Certificado pelo INMETRO



Casa de proteção
com suporte para mesa



Braçadeiras de Pressão Arterial MD®


Braçadeira com design clássico, comprovada confiança clínica e facilidade de uso.

- Braçadeiras de pressão arterial com manguito integrado (peça única)
- Compatíveis com equipamentos manuais, eletrônicos e automáticos
- Braçadeira adequada para cada tamanho de paciente
- Diversos tamanhos com opção de 1 ou 2 tubos
- Opções de conectores para diferentes modelos de equipamentos
- Aprovado pelas normatizações do INMETRO e ANVISA
- Livre de Látex


Conectores



CT-162



CT-163



CT-167



CT-164



Sinais Vitais



CONSULTA PRODUTO CORRELATO

Institucional Anvisa Divulga Serviços Áreas de Atuação Legislação

Sistema de Informação Profissional de Saúde Setor Regulatório

Detalhe do Produto: **OXÍMETRO DE PULSO PORTÁTIL - MD**

Nome da Empresa:	COMERCIO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES MACROSUL LTDA		
CNPJ:	95.433.397/0001-11	Autorização:	8007021
Produto:	OXÍMETRO DE PULSO PORTÁTIL - MD		
Modelo Produto Médico:	UT-100		
Nome Técnico:	Oxímetro de Pulso		
Registro:	80070219017		
Processo:	25351.608411/2013-70		
Origem do Produto	FABRICANTE : UTECH CO., LTD - CHINA DISTRIBUIDOR : UTECH CO., LTD - CHINA		
Classificação de Risco	II - MEDIO RISCO		
Vencimento do Registro:	VIGENTE		
			<< VOLTAR

Agência Nacional de Vigilância Sanitária - Setor de Indústria e Abastecimento (SIA) - Trecho 5 - Área Especial 57 - Brasília (DF) - CEP 71205-050 - Tel: (61) 3462-6000 - Disque Saúde: 0 800 61 1997

Copyright © 2003 Anvisa

Handwritten signatures and initials: a large stylized 'P', a checkmark, 'lg', 'M', and a circled 'P'.

Inox Master Duplo

8/9



- Olivas em PVC - macias e anatômicas com roscas em metal para facilitar a troca;
- Estrutura em aço inoxidável;
- Tubo "Y" em PVC com mola em aço inox integrada;
- Anéis para evitar o toque e sensação de frio para o paciente;
- Auscultador em aço inoxidável para excelente auscultação cardíaca ou pulmonar. Alta durabilidade e fácil desinfecção;
- Disponível nos tamanhos adulto e pediátrico.



Perfeita
auscultação
cardíaca e
pulmonar.



preto

CE

Registrado na ANVISA MS nº 80540449003





CONSULTA PRODUTO CORRELATO

Institucional Anvisa Divulga Serviços Áreas de Atuação Legislação

Detalhe do Produto: Estetoscópio

Nome da Empresa:	CBEMED - INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA		
CNPJ:	06.188.236/0001-80	Autorização:	8054044
Produto:	Estetoscópio		
Modelo Produto Médico:	CARDIOLÓGICO BIC; RAPPAPORT P.A. MED;		
	RAPPAPORT BIC; DUPLO BIC ADULTO; DUPLO BIC PEDIÁTRICO;		
	STANDARD BIC ADULTO; STANDARD BIC- PEDIÁTRICO;		
	UNISON P.A. MED; DUOSON. P.A. MED;		
Nome Técnico:	Estetoscópio		
Registro:	80540449003		
Processo:	25351.159817/2012-58		
Origem do Produto	FABRICANTE : WENZHOU QIANGLONG MEDICAL APPLIANCE CO., LTD - CHINA DISTRIBUIDOR : WENZHOU QIANGLONG MEDICAL APPLIANCE CO., LTD - CHINA		
Classificação de Risco:	I - BAIXO RISCO		
Vencimento do Registro:	VIGENTE		
<< VOLTAR			

Agência Nacional de Vigilância Sanitária - Setor de Indústria e Abastecimento (SIA) - Trecho 5 - Área Especial 57 - Brasília (DF) - CEP 71205-050 - Tel: (61) 3462-6000 - Disque Saúde: 0 800 61 1997

Copyright © 2003 Anvisa

DECLARAÇÃO


Declaramos para os devidos fins, que nossa empresa, Viver Equipamentos Médicos Ltda. é capacitada tecnicamente para prestar suporte e manutenção em esfigmomanômetros de marcas diversas incluindo a marca Welch Allyn, possuindo autorização do IPEM-INMETRO para prestação desse serviço.

Cascavel, 03 de agosto de 2016.



Esequiel da Silva Leite
Responsável Técnico
CREA PR-91027/TD






MEDPEJ

porque saúde é fundamental

10



Detector Fetal

DF-7001-B

Registro Anvisa: 20127948024

Descrição do produto:

Sonar, modelo portátil. Utilizado para detectar batimentos cardíacos fetais a partir da 10ª à 12ª semana de gestação, possibilitando a avaliação do ritmo cardíaco fetal durante a gravidez e parto. Esse método diagnóstico permite um meio simples de estabelecer positiva e imediatamente a viabilidade fetal em gravidez prematura e pode facilmente ser usado para verificar se existe vida fetal durante a ameaça de aborto. É ainda possível detectar gravidez múltipla, a partir da 10ª à 12ª semana. Posteriormente, por volta da 24ª à 28ª semana de gravidez, o som distinto e claro da placenta ajuda na localização e facilita o diagnóstico da placenta prévia. O fluxo do cordão umbilical, também pode ser ouvido nesse estágio. É ideal para uma excelente sensibilidade e um menor nível de ruídos, obtendo assim ótimos resultados na obstetrícia.

Produto projetado em conformidade aos requisitos e normas:

ABNT NBR IEC60601-1:1997 / IEC 60601-1-2:2006 / IEC 60601-14:2004 / IEC 60601-2-37:2003

CERTIFICADO DE CONFORMIDADE NCC 15.09990

RMP: 04.023 Rev 01

Especificações

Frequência de trabalho 3,25MHz ±10%.

Alimentação 90 baterias de 9V.

Distância máxima de foco ultrassônico: 80cm.

Profundidade máxima do feixe ultrassônico: 200 a 250 mm.

Quanto de volume.

Saida para fone de ouvido ou gravador de som.

Potência máxima: < 5mW/cm².

Potência máxima de consumo 2VA.

LED indicador de bateria fraca localizado no painel frontal.

Apoio para transdutor e baterias na parte inferior do estojo.

Dimensões 46 x 85 x 190 mm.

Peso líquido 380g.

Garantia 12 meses.

Conteúdo da Embalagem:

01 - DF 7001-B

01 - Gel ultrassônico 50g

01 - Fone de ouvido intra-auricular

01 - Manual de instruções

01 - Alça para transporte

01 - Estojo de Couro Sintético em várias opções de cores

Opcionais:

Estojo de Couro Sintético em várias opções de cores

Bateria 9V x 200 mAh recarregável

Bateria 9V x 200 mAh alcalina

Carregador de Bateria 6V-9V

Estojo de Couro Sintético em várias opções de cores

Handwritten signature and initials: D, L, P, G

Linha Médica

Nessa área você será apresentado aos nossos produtos da linha médica.

Ministério da Saúde

Agência Nacional
de Vigilância Sanitária
www.anvisa.gov.br

CONSULTA PRODUTO CORRELATO

Institucional

Anvisa Divulga

Serviços

Áreas de Atuação

Legislação


Espaço
CientíficoProfissional
de SaúdeSetor
ReguladoDetalhe do Produto: **MONITOR DOPPLER DF-7001**

Nome da Empresa:	MEDPEJ EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA EPP		
CNPJ:	03.155.958/0001-40	Autorização:	8012784
Produto:	MONITOR DOPPLER DF-7001		
Modelo Produto Médico:	DF-7000-VB DF-7001-B DF-7001-D DF-7001-DA DF-7001-N DF-7001-S DF-7001-VN DF-7001-VS		
Nome Técnico:	Monitor Fetal		
Registro:	80127840024		
Processo:	25351.468985/2015-62		
Origem do Produto	FABRICANTE : MEDPEJ EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA EPP - BRASIL DISTRIBUIDOR : MEDPEJ EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA EPP - BRASIL		
Classificação de Risco:	II - MEDIO RISCO		
Vencimento do Registro:	VIGENTE		
<< VOLTAR			

Agência Nacional de Vigilância Sanitária - Setor de Indústria e Abastecimento (SIA) - Trecho 5 - Área Especial 57 - Brasília (DF) - CEP 71205-050 - Tel: (61) 3462-6000 - Disque Saúde: 0 800 61 1997

Copyright © 2003 Anvisa

M



MEDPEJ

porque saúde é fundamental



(<http://medpej.com.br/>)

f (<http://www.facebook.com/medpej>)
(<http://plus.google.com/118115370574224184017/about>)

t (<http://www.twitter.com/medpej>)

in (<http://www.linkedin.com/company/medpej-equipamentos-m%C3%A9dicos>)

g+

()

Assistência Técnica

Se você busca por assistência técnica, aqui é o seu lugar.



Assistência Técnica

Consultar (http://medpej.com.br/assistencia/assistencia_tecnica)

Retorno de Mercadoria Avariada

A Medpej conta com profissionais altamente capacitados para oferecer a assistência que você precisa.

Logo abaixo você pode fazer sua busca por Estado ou Cidade.

Selecione um estado

Enviar

Razão Social

Casmore Com. de Eqtos. Odonto. Hosp. Ltda - me

Viver Serviços em Equipamentos Médicos Ltda.

Hospitality Equipamentos Médico-hospitalares Ltda - me

Cidade

Cascavel

Cascavel

Cascavel

UF

PR

PR

PR

Contato

+

+

+

Linha Médica (http://medpej.com.br/produtos/linha_medica)

Aspirador de Vapores (http://medpej.com.br/produtos/linha_medica/aspirador_de_vapores)

Cadeira para Exames (http://medpej.com.br/produtos/linha_medica/cadeira_para_exames)

Câmera (http://medpej.com.br/produtos/linha_medica/camera)

Captura de Imagem (http://medpej.com.br/produtos/linha_medica/captura-de-imagem)

Colposcópio (http://medpej.com.br/produtos/linha_medica/colposcopio)

Atendimento Online
Pague sem sair de casa





Nº 61 – DOU – 31/03/14 – seção 1 – p.58

MINISTERIO DA SAÚDE
AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA
DIRETORIA COLEGIADA

RESOLUÇÃO - RDC Nº 15, DE 28 DE MARÇO DE 2014

Dispõe sobre os requisitos relativos à comprovação do cumprimento de Boas Práticas de Fabricação para fins de registro de Produtos para Saúde e dá outras providências.

A Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, no uso das atribuições que lhe conferem os incisos III e IV, do art. 15 da Lei n.º 9.782, de 26 de janeiro de 1999, o inciso II, e §§ 1º e 3º do art. 54 do Regimento Interno aprovado nos termos do Anexo I da Portaria nº 354 da ANVISA, de 11 de agosto de 2006, republicada no DOU de 21 de agosto de 2006, e suas atualizações, tendo em vista o disposto nos incisos III, do art. 2º, III e IV, do art. 7º da Lei n.º 9.782, de 1999, e o Programa de Melhoria do Processo de Regulamentação da Agência, instituído por meio da Portaria nº 422, de 16 de abril de 2008, em reunião realizada em 25 de março de 2014, adota a seguinte Resolução da Diretoria Colegiada e eu, Diretor-Presidente, determino a sua publicação:

Art. 1º Esta Resolução define os requisitos relativos à comprovação do cumprimento de Boas Práticas de Fabricação – BPF necessários para fins de registro de produtos para saúde.

Art. 2º O protocolo do pedido de certificação de Boas Práticas de Fabricação será aceito para efeito de peticionamento, bem como início da análise nas petições de concessão de registro, revalidação de registro, alteração/inclusão de fabricante, todas relacionadas a produtos para saúde enquadrados nas classes de risco III e IV.

Parágrafo único. O deferimento das solicitações de concessão de registro e alteração/inclusão de fabricante, conforme caput, fica condicionado à publicação de Certificado de Boas Práticas de Fabricação - CBPF válido emitido pela ANVISA e ao cumprimento dos demais requisitos para registro de produtos para saúde.

Art. 3º O art. 4º da Resolução da Diretoria Colegiada – RDC no 39, de 14 de agosto de 2013, passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 4º

Parágrafo único. A concessão da certificação de que trata o caput deste artigo poderá ocorrer mediante apresentação de relatório de auditoria válido, emitido por organismo auditor terceiro, conforme programas específicos, ambos reconhecidos pela ANVISA". (NR)

Art. 4º O art. 24 da Resolução da Diretoria Colegiada – RDC no 39, de 2013, passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 24

§1º O Certificado descreverá para cada linha de produção as respectivas classes de risco de produtos para as quais o estabelecimento encontra-se em conformidade com os requisitos preconizados pelas normas vigentes de Boas Práticas.

§2º A Anvisa não emitirá CBPF para produtos para saúde enquadrados nas classes I e II." (NR)

Art. 5º O disposto nesta Resolução não isenta as empresas fabricantes e os importadores da obrigação de assegurar que os produtos para saúde por ela comercializados, independentemente de sua classe de risco, tenham sido fabricados e distribuídos com observância das normas de Boas Práticas de Fabricação aplicáveis editadas pela ANVISA.

Art. 6º Ficam revogados a Resolução da Diretoria Colegiada - RDC no. 25, de 21 de maio de 2009, publicada no Diário Oficial da União nº 96, de 22 de maio de 2009, Seção 1, pág. 48, o inciso VIII do art. 5º, § 2º do art. 8º e o inciso IV do art. 9º, da Instrução Normativa nº 13, de 22 de outubro de 2009, publicada no Diário Oficial da União nº 203, de 23 de outubro de 2009, Seção 1, pág. 62.


Art. 7º Esta Resolução da Diretoria Colegiada entra em vigor na data de sua publicação.

DIRCEU BRÁS APARECIDO BARBANO
Diretor-Presidente

Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo
Centro de Documentação
cdd@saude.sp.gov.br

LINHA BABY MP-25BB

Balança digital para
pesar (e medir) bebês




Novo painel



Leds Vermelhos



Opcional de concha
antropométrica



Opcionais

Concha anatômica antropométrica (A)

Receba antropométrica que pesa mede bebês
entre 0 e 24,2 kg, com capacidade de 200g.

Capa almofadada (C)

Almofadas totalmente regeneráveis, laváveis, com
desenho de temas infantis.

Bateria interna recarregável (B)

Bateria interna com autonomia para até 60 horas.
Tempo de recarga de 10 horas com uso contínuo ao
se ligada na rede elétrica.

Kit bateria externa

Alimentação através de cabo de 3 metros para conexão da
balança a uma bateria 1,5V de consumo mínimo de 100mA.

Conexão interface serial

Para impressão com equipamento BALMAK ou conexão com PC (e sistemas), protocolo de comunicação tipo Serial
padrão RS-232 (EIA-232D). Conector DB-9. Protocolo Usual STD-ETX.

LINHA BABY MP-25BB

Balança digital para
pesar (e medir) bebês

Características

Alimentação

Fonte automática "Full Range" externa. Entrada: 90-250VAC, 50/60Hz e Saída 9W/1,5A

Display operador

LED vermelho com 6 dígitos

Gabinete

Em plástico ABS injetado na cor extra-branco. Garantia de acabamento de excelente qualidade, com resistência e durabilidade

Concha anatômica

Em polipropileno injetado na cor extra-branco. Anti-germes, totalmente higienizável e atóxica. (Atende a Norma EB-2062 de 1987 da Associação Brasileira dos Fabricantes de Brinquedos e Norma Europeia EN/1-3 de 1988 sobre migração de elementos químicos em brinquedos, o que garante a segurança dos bebês)

Teclado (e painel da balança)

Teclado tipo "membrana" durável e de fácil digitação, com painel em policarbonato resistente, dispensando proteções adicionais

Funções do teclado

Liga/desliga, Tara (máx 20% da Capacidade Máxima) e impressão. A função Tara atua para facilitar o cálculo de peso do bebê antes e depois da amamentação, peso de fralda limpa e fralda suja, e ainda permite pesagem descontando o peso de travesseros, fraldas, cobertores, etc

Buzzer sonoro

Sonorização de teclas durante a digitação

Pés antiderrapantes em borracha sintética

Além de permitir a correção do nivelamento, oferecem maior aderência ao balcão/mesa, e segurança para as pesagens

Dimensões

Gabinete: 37L x 37P x 12A cm / Concha anatômica: 55P x 33L x 8,5A cm

Peso da balança

7,050 kg + 1kg versão bat

Peso de embarque da balança

8,300kg + 1kg versão bat

Consumo

10W

Garantia

1 ano contra quaisquer defeitos de materiais e/ou fabricação

Modelos disponíveis


	Código	Máx.	Divisão	Bateria Interna	Concha antropométrica	Capa almofadada
MP - 25BB	PA0157	25 kg	5g de 0,000 kg até 25,000 kg	NÃO	NÃO	NÃO
MP - 25BBC	PA0158	25 kg	5g de 0,000 kg até 25,000 kg	NÃO	NÃO	SIM
MP - 25BBA	PA0159	25 kg	5g de 0,000 kg até 25,000 kg	NÃO	SIM	NÃO
MP - 25BBB	PA0160	25 kg	5g de 0,000 kg até 25,000 kg	SIM	NÃO	NÃO
MP - 25BBBC	PA0161	25 kg	5g de 0,000 kg até 25,000 kg	SIM	NÃO	SIM

12



BALANÇA ELETRÔNICA PARA PESAR ADULTOS


Linha Welmy Adulto



W 200 Farmácia

Características:


- Display com 06 dígitos em:
LED vermelho ou
LCD com backlight;
- Teclado membrana em policarbonato de alta resistência;
- Função: TARA até a capacidade máxima da balança;
- Fonte de alimentação externa de 90 a 240 VAC com chaveamento automático (Bivolt);
- Consumo: 08 VA;
- Plataforma e coluna de aço carbono.
- Base em aço carbono, acabamento bicromatizado;
- Pés reguláveis em borracha sintética;
- Tapete antiderrapante;
- Antropômetro em alumínio anodizado e litografado com medida de: até 2 mm com fração de 0,5 cm;
- Entrada para bateria 12VCC (externa), apenas para balanças sem bateria interna;
- Pintura: Epóxi na cor branca.



W 300 A

Opcionais:

- Saída de dados RS 232 para computador;
- Kit adaptador RS 232 para USB.
- Cabo auxiliar para alimentação de energia com bateria externa, apenas para balanças sem bateria interna.
- Bateria interna com duração de 40 horas (disponível apenas para os modelos em LCD)
- Bateria interna com duração de 08 horas para o módulo em LED.



W 300 A - LCD Com Backlight

Características Técnicas

Modelo	Capacidade	Carga Mín	Divisão	Plataforma
W200 Farmácia	200 Kg	1 Kg	50 g	34 x 39
W200 A	200 Kg	1 Kg	50 g	34 x 39
W300 A	300 Kg	1 Kg	50 g	40 x 50

Handwritten signature and initials.

Welmy®



Estado



cascave

Clinica de Balanças Melo

Rua Paraná, 3768, Centro, Cascavel - PR

CEP: 85810010

Fone: (45) 3223-7131

clinica.balancas@brturbo.com.br

Precisa Automção de Pesagens


Rua Rio Grande do Norte, 901, São Cristóvão, Cascavel - PR

CEP: 85813090

Fone: (45) 3222-4009

precisabalancas@hotmail.com

BNDES



DESCRIÇÃO

Aparelho de Pressão Durashock DS44 Tycos - Welch Allyn
 Ref.: DS44 11 CBT

O primeiro aneróide sem engrenagens e resistentes a quedas.

- Atende as normas da AAMI de resistência a impactos;
- Pode ter uma queda de até 76 cm, não quebra e não perde a calibração;
- Garantia de calibração por 5 anos;
- Manômetro gira 360° para fácil visualização;
- Livre de látex;
- Único com braçadeira para braço direito e esquerdo;
- Braçadeira com durabilidade de até 100.000 ciclos;
- Braçadeira em Nylon com fecho em velcro;

O primeiro esfigmomanômetro aneróide projetado para o modo como médicos e enfermeiros trabalham. Com um exclusivo design sem engrenagens e resistente a impactos, os aparelhos com a tecnologia DuraShock se manterão calibrados por muito mais tempo, garantindo leituras precisas a um custo menor por toda a vida útil do aparelho, garantindo total tranquilidade e satisfação.

Com a tecnologia DuraShock, a Welch Allyn/Tycos revolucionou o design dos aparelhos de pressão ao criar uma tecnologia sem engrenagens que:

- Tem menos partes móveis dentro do aparelho;
- Permite que aparelhos de pressão com tecnologia DuraShock resistam a quedas e mantenham-se calibrados;
- É capaz de atender à alta demanda de atendimento, oferecendo resultados mais precisos por muito mais tempo;
- Obteve reconhecimento internacional pela inovação tecnológica e design.

Tecnologia Premiada

Com a alta demanda diária de atendimento, os aparelhos de pressão podem ser afetados por quedas acidentais e pequenos choques, o que muitas vezes causa perda da calibração, colocando em risco a sua precisão.


A aferição precisa da pressão arterial é a única maneira de diagnosticar a hipertensão. Um equipamento bem calibrado é fundamental para a obtenção de leituras precisas e ajudar os médicos a fazer diagnósticos com base em dados mais corretos.

O aparelho Durashock DS44 obedece aos padrões da AAMI (America Association of Medical Instrumentation) de resistência a impactos, o que o torna mais preparado para uso diário e constante. Mantém leituras mais precisas ao longo do tempo, enquanto elimina a necessidade de calibragem e substituição constantes. Conteúdo da embalagem:

- Manômetro DS44 com anel amortecedor de borracha na cor cinza (com selo de aprovação do INMETRO).
- Acompanha braçadeira adulto padrão (26 a 32cm - diâmetro do braço) em nylon com fechamento em velcro super resistente.
- Estojo macio para guardar o aparelho
- Certificado de calibração INMETRO.
- Manual e Garantia.

Garantia do Fabricante:

Garantia da calibração por 5 anos: Se o esfigmomanômetro aneróide DuraShock DS44 desviar-se da especificação de precisão de ± 3 mm Hg durante o período da garantia, a empresa procederá à re-calibração do esfigmomanômetro sem custos adicionais. Encaminhe apenas à Assistência Técnica ou representante autorizado local.





Ministério da Saúde

Agência Nacional
de Vigilância Sanitária
www.anvisa.gov.br

CONSULTA PRODUTO CORRELATO

Institucional

Anvisa Divulga

Serviços

Áreas de Atuação

Legislação

Essa é a

Profissional

Sua

Detalhe do Produto: **ESFIGMOMANÔMETRO ANERÓIDE DURASHOCK WELCH ALLYN**


Nome da Empresa:	WELCH ALLYN DO BRASIL, COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA		
CNPJ:	03.135.603/0001-99	Autorização:	8001168
Produto:	ESFIGMOMANÔMETRO ANERÓIDE DURASHOCK WELCH ALLYN		
Modelo Produto Médico:	DS44; DS45		
Nome Técnico:	Esfigmomanometro		
Registro:	80011680034		
Processo:	25351.293450/2008-42		
Origem do Produto	FABRICANTE : WELCH ALLYN GMBH PSC - ALEMANHA FABRICANTE : WELCH ALLYN DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. - MÉXICO FABRICANTE : WELCH ALLYN MEDICAL PRODUCTS - ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA FABRICANTE : WELCH ALLYN, INC. - ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA DISTRIBUIDOR : WELCH ALLYN GMBH PSC - ALEMANHA DISTRIBUIDOR : WELCH ALLYN DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. - MÉXICO DISTRIBUIDOR : WELCH ALLYN GMBH & CO. KG - ALEMANHA DISTRIBUIDOR : MD INTERNATIONAL INC. - ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA DISTRIBUIDOR : WELCH ALLYN MEDICAL PRODUCTS - ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA DISTRIBUIDOR : WELCH ALLYN, INC. - ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA		
Classificação de Risco:	II - MEDIO RISCO		
Vencimento do Registro:	VIGENTE		
<< VOLTAR			

Agência Nacional de Vigilância Sanitária - Setor de Indústria e Abastecimento (SIA) - Trecho S - Área Especial 57 - Brasília (DF) - CEP 71205-050 - Tel: (61) 3462-6000 - Disque Saúde: 0 800 61 1997

Copyright © 2003 Anvisa

A empresa **DÍGITO INFORMÁTICA LTDA** com sede à **RUA CASTRO ALVES, 2161** cidade **CASCATEL** Estado **PARANÁ** Telefone **(45) 3225 - 8098** CNPJ/MF **00.061.511/0001-13** INSCRIÇÃO ESTADUAL **4101394307** propõe ao Município de São José das Palmeiras o constante no objeto do **Edital de Pregão Presencial Nº 14/2017**, conforme segue:

LOTE 01 – EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA						
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS	MARCA/ MODELO	VLR UNIT.	VLR TOTAL DO ITEM
1	01	UN	Computador Portátil (NOTEBOOK), com disco rígido de mínimo de 500GB; processador: no mínimo Intel Core i3; ou AMD A10; memória RAM: 4GB, DDR3, 1600Hz; tamanho da tela: mínima de 13,3"; teclado: ABNT2; mouse touchpad; interfaces de rede: 10/100/1000 e WIFI; interface: USB, HDMI, DISPLAY PORT/VGA, SD CARD; bateria: mínimo de 03 horas; com webcam; sistema operacional: Windows 7 PRO (64 Bits) ou superior; garantia: mínima de 12 meses; unidade de disco ótico: CD/DVD ROM	ASUS/ Z45DLA	2.690,00	2.690,00
2	09	UN	Computador (DesktopBásico), com no mínimo as seguintes especificações: processador no mínimo Intel Core i3 ou AMD A10; memória RAM 4GB, DDR3, 1600 MHZ; disco rígido mínimo de 500 GB; monitor 18,5" (1366 x 768); mouse USB, 800 DPI, 2 botões, Scroll (com fio); fonte compatível com o item sistema operacional Windows 7 PRO (64 bits), teclado USB, ABNT2, 107 teclas (com fio); interfaces de rede 10/100/1000 e WIFI; interfaces de vídeo integrada, unidade de disco ótico cd/dvd ROM. garantia mínima de 12 meses.	NTC/A10	2.430,00	21.870,00
3	02	UN	Impressora Laser (Comum), padrão de cor monocromático, memória 16 mb, resolução 600 x 600, velocidade 33 ppm, capacidade 100 páginas/ bandeja, ciclo 25.000 páginas/ mês interface usb e rede, frente e verso automático. Garantia mínima de 12 meses.	HP/M402N	1.690,00	3.380,00
4	01	UN	Impressora Monocromática Laser, comum, colorida. Alimentação de papel: Capacidade de entrada: bandeja multiuso para 100 folhas; Capacidade de saída: 100 folhas viradas para baixo; Tamanho aceitos: A4, A5, Carta, Ofício 1, Executivo, Ofício2, Ofício, ISO B5, JIS B5, Envelope(Monarch, No.9, No.10, DL, C5), Personalizado; Tipos aceitos: Papel comum, Envelope, Etiqueta, Cartão Postal, Cartão, Pré-impresso. Velocidade mínima de impressão p&b (ppm) 20 ppm em A4 e 21 ppm em Carta; Resolução de impressão - p&b de 1200 x 1200 dpi de saída efetiva; Ciclo de trabalho 10.000 páginas mês; Compatível com Mac sim; Outras conexões Wireless 802.11 b/g/n; Requisitos de sistema: Sistema operacional: Windows 2000, XP, Vista, 7.	SAMSUNG/ M2020	2.120,00	2.120,00
TOTAL: 30.060,00						
LOTE 02 – MOBILIÁRIO						
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS	MARCA	VLR UNIT.	VLR TOTAL DO ITEM
1	10	UN	Cadeira giratória executiva, com braços, material médio, assento e encosto com estofado, de confecção: aço/ferro pintado. Regulagem da altura do assento, coluna central desmontável, fixada por encaixe cônico com rolamento axial de giro. Regulagem de altura do encosto para apoio lombar. Base giratória. Garantia mínima de 01 (um) ano para defeitos de fabricação. (PRODUTO COM REGISTRO ABNT)	EQUIFLEX/ GIRATORIA	415,00	4.150,00
2	05	UN	Mesa escritório, com 02 gavetas com chaves de tamanho 1,20 m larg.x 0,70 cm, com tampo confeccionado em madeira/MDP/MDF/SIMILAR. Garantia de 1 (um) ano. (PRODUTO COM REGISTRO ABNT).	EQUIFLEX/ 2 GAVETAS	450,00	2.250,00



3	03	UN	Mesa para computador em madeira/MDP/MDF/SIMILAR, com divisões de gavetas, com suporte para CPU, suporte para impressora, suporte para teclado.	REALME/5003	325,00	325,00
4	03	UN	Arquivo em madeira/MDP/MDF/SIMILAR, com gavetas para pasta suspensa, deslizamento da gaveta com trilho telescópico.	EQUIFLEX/ 3 GAVETAS	600,00	1.800,00
5	01	UN	Mesa para impressora em aço, ferro pintado, dimensões mínimas de 80x60x70 cm, tampo em madeira/MDP/MDF/similar.	REALME/ 5004	260,00	260,00
6	06	UN	Cadeira longarina para escritório, com 05 (cinco) lugares em Polipropileno com assento e encosto.	REALME/ 123/141.5	605,00	3.630,00
7	06	UN	Armário de 02 (duas) portas, Corpo (laterais, base, prateleiras e fundo confeccionado em madeira aglomerada 18 mm de espessura, revestimento dupla face em laminado melamínico de baixa pressão, bordas laterais com fita de PVC. Superfícies lisas e de fácil limpeza e desinfecção. Tampo superior confeccionado em madeira aglomerada de alta densidade com 25 mm de espessura, sistema postforming, bordas frontais 180°, bordas laterais em fita de PVC, revestimento melamínico. Fechadura frontal, tipo cilíndrico, dobradiças metálicas com abertura de 270°. Puxadores confeccionados em alumínio (acabamento fosco), 03 prateleiras internas, confeccionadas em madeira aglomerada 15 mm, com revestimento melamínico e diversas regulagens de altura e dispositivo para fixação em aço trefilado. COR: branca medindo 1,60 X 0,95 X 0,50 - podendo ter variação de +/- 10%. Garantia de fabricação de no mínimo 12 meses. (PRODUTO COM REGISTRO ABNT).	EQUIFLEX/ AGLOMERADA	580,00	3.480,00
					TOTAL 16.545,00	

Os pagamentos serão efetuados conforme repasse do Governo Federal através do Fundo Nacional de Saúde (Programa de Atenção Básica de Saúde – Equipamentos, Estruturação da Rede de Serviço) – Proposta nº 09005.558000/1140-01.

Quando solicitado a detentora da ata deverá efetuar a entrega em até 30 (trinta) dias.

O prazo de validade da proposta é de 60(sessenta) dias, a contar da abertura da licitação.

Se vencedora da licitação, assinará a ata de registro, na qualidade de representante legal o Sr. **ANTONIO DE JESUS BASSI** portador da Carteira de Identidade RG nº 18889463-7 e CPF nº 301.633.909-91 residente à Rua **OSVALDO CRUZ** nº.1637, bairro: **INCRA**, na cidade de **CASCABEL** no estado **PARANÁ** CEP: 85802-160, Antoniobassi@onda.com.br

Cascavel, 20 de Abril de 2017

00.061.511/0001-13

DÍGITO INFORMÁTICA
 LTDA. - ME

RUA CASTRO ALVES, 2161
 CENTRO - CEP 85810-100
 CASCABEL - PARANÁ

Sócio/Gerente: Antonio de Jesus Bassi
 CPF: 301.633.909-91
 RG: 1889463-7

(Handwritten signatures and initials)