



# LSNET - SUPLEMENTOS E PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA

CNPJ - 08.931.647/0001-49  
END - AV JOSE BONIFACIO, 1296 - CENTRO - SÃO JOSE DAS PALMEIRAS-PR  
CEP: 85898-000

INSCR. EST. - 9040928356  
FONE - (45) 3259-1495



São José das Palmeiras, 02 de fevereiro de 2017.

A  
Prefeitura de São José das Palmeiras

## ORÇAMENTO

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS DOS PRODUTOS	VLR UNIT.	VLR TOTAL DO ITEM
01	01	UNI	<b>Computador Portátil (NOTEBOOK)</b> , com disco rígido de mínimo de 500GB; processador: no mínimo Intel Core I3; ou AMD A10; memória RAM: 4GB, DDR3, 1600Hz; tamanho da tela: mínima de 13,3"; teclado: ABNT2; mouse touchpad; interfaces de rede: 10/100/1000 e WIFI; interface: USB, HDMI, DISPLAY PORT/VGA, SD CARD; bateria: mínimo de 03 horas; com webcam; sistema operacional: Windows 7 PRO (64 Bits) ou superior; garantia: mínima de 12 meses; unidade de disco ótico: CD/DVD ROM.	2.750,00	2.750,00
02	09	UNI	<b>Computador (DesktopBásico)</b> , com no mínimo as seguintes especificações: processador no mínimo Intel Core I3 ou AMD A10, memória RAM 4GB, DDR3, 1600 MHZ, disco rígido mínimo de 500 GB, monitor 18,5" (1366 x 768), mouse USB, 800 DPI, 2 botões, Scroll (com fio), fonte compatível com o item sistema operacional Windows 7 PRO (64 bits), teclado USB, ABMT2, 107 teclas (com fio), interfaces de rede 10/100/1000 e WiFi, interfaces de vídeo integrada, unidade de disco ótico cd/dvd ROM. garantia mínima de 12 meses.	2.320,00	20.880,00
03	02	UNI	<b>Impressora Laser (Comum)</b> , padrão de cor monocromático, memória 16 mb, resolução 600 x 600, velocidade 33 ppm, capacidade 100 páginas/ bandeja, ciclo 25.000 páginas/ mês interface usb e rede, frente e verso automático. Garantia mínima de 12 meses.	1.590,00 /	3.180,00
	01	UNI	<b>Impressora Monocromática Laser</b> , comun, colorida. <b>Alimentação de papel:</b> Capacidade de entrada: bandeja multiuso para 100 folhas; Capacidade de saída: 100 folhas viradas para baixo; Tamanho aceitos:		2.099,00




**LSNET - SUPLEMENTOS E PRODUTOS DE INFORMÁTICA  
LTDA**



CNPJ - 08.931.647/0001-49      INSCR. EST. - 9040928356  
END - AV JOSE BONIFACIO, 1296 - CENTRO - SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS-PR  
CEP: 85898-000      FONE - (45) 3259-1495

04	A4, A5, Carta, Ofício 1, Executivo, Ofício2, Ofício, ISO B5, JIS B5, ; Envelope(Monarch, No.9, No.10, DL, C5), Personalizado; Tipos aceitos: Papel comum, Envelope, Etiqueta, Cartão Postal, Cartão, Pré-impresso. Velocidade mínima de impressão p&b (ppm) 20 ppm em A4 e 21 ppm em Carta; Resolução de impressão - p&b de 1200 x 1200 dpi de saída efetiva; Ciclo de trabalho 10.000 páginas mês; Compatível com Mac sim; Outras conexões- Wireless 802.11 b/g/n; Requisitos de sistema: Sistema operacional: Windows 2000, XP, Vista, 7.	2.099,00
----	---	----------

  
**LSNET - Suplementos e Produtos de Informática Ltda.**  
LEANDRO SESTAK - Sócio-administrador  
C.P.F. N.º 043.120.899-90  
R.G.N.º 8.103.272-6



FAVOR PREENCHER  
PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA

Local e data

A  
Prefeitura de São José das Palmeiras

ORÇAMENTO

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS DOS PRODUTOS	VLR UNIT.	VLR TOTAL DO ITEM
01	01	UNI	Inalador Nebulizador Portátil, tipo compressor, equipado com 01 (uma) máscara adulto e 01 (uma) máscara infantil, com motor de 1/10 HP (um por dez HP), com 01 (um) copo dosador, suporte para copo dosador, com compressor do tipo "pistão oscilante, com vazão de ar livre de no mínimo 10 litros/min (dez litros por minuto), com tamanhos das partículas menores que 5 (cinco) microns, Bivolt, com Garantia de 2 anos e com Certificado pela ANVISA.	229,00	229,00
02	01	UNI	Reanimador Pulmonar Manual, do Tipo "Ambu", Infantil (Pediátrico), equipado com balão auto-inflável em SILICONE, válvula de admissão de ar com conexão para entrada de Oxigênio, com 01 (uma) máscara com bojo transparente e coxim em SILICONE tamanho Infantil, com Válvula unidirecional com acoplamento externo para máscara, Válvula de escape (pop-off), Válvula de controle com bolsa reservatório de Oxigênio e extensão com conector, acondicionado em maleta	239,00	239,00
03	01	UNI	REANIMADOR MANUAL (AMBU) - adulto - Descrição básica-São balões auto-infláveis transparentes que permitem praticar ventilação artificial manual sobre 3.484,00 3.484,00 máscara, sobre sonda de entubação ou cânula de traqueostomia, reutilizáveis. Especificações técnicas mínimas- Aspectos gerais Reanimador manual em silicone translúcido de alta qualidade, autoclavável, com válvula pop-off de alívio de pressão Válvula unidirecional transparente com membrana de segurança na porção anterior, que se conecta a uma máscara transparente removível para visualização da face do paciente. Reservatório de oxigênio tipo bolsa, removível, conectado a uma válvula posterior, com entrada suplementar de oxigênio e de ar ambiente. Capacidades: Adulto, balão auto-inflável com volume mínimo de 1.800 ml e reservatório mínimo de 2000 ml; Deve ser fornecida uma máscara para ventilação para cada unidade, com a seguinte característica: tamanho adulto, máscara rígida transparente com borda maleável de silicone, ou borda	239,00	239,00

14 816340/0001-46

Prado Dental Hospitalar Ltda.

Rua Santos Dumont, 2040 - Centro  
85900-010 Toledo - PR



			inflável; Deve cumprir normas ISO 10651-4:2002 e ISO 8382; 1988. Deve ser totalmente desmontável para limpeza e esterilização e dobrável para armazenamento; Deve ser compatível com todas as cânulas e tubos endotraqueais. Possuir testes de funcionamento descritos no manual para garantir o bom funcionamento do equipamento sempre que o mesmo for montado. Todas as partes e acessórios devem ser livres de látex.		
04	02	UNI	<b>Cilindro de gases Medicinais (O2)</b> , confeccionado em aço, de 20 (vinte) litros, suporte com rodízios, válvula, manômetro e fluxômetro.	2.650,00	2.650,00
05	01	UNI	<b>Oxímetro de pulso</b> , portátil de mão, para verificação da SpO2 e Frequência Cardíaca, Compartimento de pilhas com trava de segurança evitando a abertura em caso de queda acidental. O painel apresenta: SpO2, Frequência Cardíaca, Curva Pletismográfica e Intensidade do Pulso. Desliga automático após retirar o dedo (finger out). Painel com 06 (seis) modos de exibição (rotacionável) para visualizar facilmente as informações em qualquer ângulo.	349,00	349,00
06	01	UNI	<b>Esfigmomanômetro aneróide portátil obeso</b> , Manômetro aneróide. Braçadeira - confeccionada em nylon, Fecho com velcro resistente. Deverá conter a marca do fabricante, indicação do tamanho da circunferência do braço, com o comprimento total de 68 centímetros, largura de 15 centímetros, indicado para verificação adequada da pressão arterial em adultos obesos e conter indicação do ponto correto de posicionamento sobre a artéria. Bolsa e pêra - confeccionadas em borracha especial de comprovada vedação e resistência.	169,00	169,00
07	02	UNI	<b>Esfigmomanômetro para adulto</b> - Manômetro aneróide - montado em armação de material plástico, com graduação de 00 a 300 mm Hg. Possibilitar giro de 360° sobre seu eixo para facilitar visualização. Braçadeira - confeccionada em nylon siliconizado, de 1ª qualidade, antialérgico, resistente, extremidade flexível, impermeável. Fecho com velcro resistente, indicação do tamanho da circunferência do braço, com o comprimento total de 54 centímetros, largura de 14,5 centímetros, indicado para verificação adequada da pressão arterial em adultos e conter indicação do ponto correto de posicionamento sobre a artéria. Válvula - peça em metal leve, de mecanismos nas operações de retenção e esvaziamento do ar comprimido. Manguito: adulto, ambidestro, antialérgico, livre de látex; Bolsa e pêra - confeccionadas em borracha especial de comprovada vedação e resistência, livre de látex. Garantia mínima de calibração de 01 ano.	159,00	159,00
08	01	UNI	<b>Esfigmomanômetro aneróide portátil pediátrico</b> - Manômetro aneróide - montado em armação de material plástico, envolta por amortecedor	159,00	159,00

74 816340/0001-46



			<p>emborrachado para maior resistência a quedas, com graduação de 00 a 300 mm Hg. Possibilitar giro de 360° sobre seu eixo para facilitar visualização. Braçadeira - confeccionada em nylon siliconizado, de 1ª qualidade, antialérgico, resistente, extremidade flexível, impermeável. Fecho com velcro resistente, indicação do tamanho da circunferência do braço, indicado para verificação adequada da pressão arterial em crianças e conter indicação do ponto correto de posicionamento sobre a artéria. Válvula - peça em metal leve, de mecanismos nas operações de retenção e esvaziamento do ar comprimido. Manguito: adulto, ambidestro, antialérgico, livre de látex. Bolsa e pêra - confeccionadas em borracha especial de comprovada vedação e resistência, livre de látex. Deverá possuir identificação da marca e fabricante do produto na braçadeira e no manômetro. Embalagem - deverá ser embalado individualmente em bolsa plástica. Garantia mínima de calibração de 01 ano. Apresentar Catálogo e Manual em português. (Registro no IPEM E ANVISA)</p>		
09	01	UNI	<p><b>Estetoscópio pediátrico</b>, com duas olivas maleáveis de borracha macia ou similar, com sistema de fixação sem rosca Formato duo-sonic que permita ausculta de sons de baixa e alta frequência, com audibilidade de 20 a 500 Hz, podendo ocorrer variação de até 10 Hz para o menor valor e de até 20 Hz para o maior valor. O diafragma deverá possuir uma espessura entre 200 e 350 micra e deverá conter anel não frio flexível e consistente, facilitando sua limpeza. Borda do sino com proteção de borracha macia e consistente. Na extremidade proximal deverá possuir mola na junção dos tubos auriculares, permitindo flexibilidade e distensibilidade, proporcionando adaptação suave das olivas nos condutos auditivos externos. Deverá ser entregue em embalagem individual. Garantia de no mínimo um (1) ano. Apresentar Registro no MS/ANVISA, Manual e Catálogo em português e assistência técnica local comprovada.</p>	9900	99.00
10	02	UNI	<p><b>Estetoscópio adulto</b>. Com duas olivas maleáveis de borracha macia ou similar, com sistema de fixação sem rosca. Formato duo-sonic que permita ausculta de sons de baixa e alta frequência, com audibilidade de 20 a 500 Hz, podendo ocorrer variação de até 10 Hz para o menor valor e de até 20 Hz para o maior valor. O diafragma deverá possuir uma espessura entre 200 e 350 micra e deverá conter anel não frio flexível e consistente, facilitando sua limpeza. Borda do sino com proteção de borracha macia e consistente. Na extremidade proximal deverá possuir mola na junção dos tubos auriculares, permitindo flexibilidade e distensibilidade, proporcionando adaptação suave das olivas nos condutos auditivos externos. Deverá ser entregue em embalagem individual. Garantia de no</p>	9900	99.00

74 91 3340/0001-46

União Hospitalar Ltda  
Rua Santos Dumont, 2040 - Centro  
- São João del-Rei - MG



			mínimo um (1) ano. Apresentar Registro no MS/ANVISA, Manual e Catálogo em português e assistência técnica local comprovada. (Registro MS/ANVISA)		
11	01	UNI	<b>Detector de batimento cardíaco fetal</b> , modelo portátil, alimentado por bateria 9 v, que permita guarda do cristal. Deverá estar acondicionado em estojo de couro, e que permita facilidade de troca da bateria. Medidas: 4 X 8 X 18 cm. Estas medidas poderão sofrer variação de $\pm 10\%$ . Deverá trazer a marca do fabricante e lote de fabricação gravada no aparelho. Garantia mínima de 01 ano. Apresentar Catálogo e Manual em português, registro no MS/ANVISA, Certificado de Boas Práticas de Fabricação. Comprovar assistência técnica no Estado do Paraná. (Registro MS/ANVISA).	5400,00	540,00
12	01	UNI	<b>Balança Pediátrica</b> 25kg, Funções do Teclado Liga/desliga, Tara 100%, Buzzer Sonoro Sonorização durante digitação Display LCD (cristal líquido), evitando consumo energético excessivo. Visor somente para operador para indicação de Peso. Parte de trás da balança com tampão, sem display. Concha Anatômica Construída especialmente em polipropileno injetado na cor extra-branco, é anti-germes, totalmente higienizável e atóxica – não oferecendo nenhum risco a saúde do bebê. Gabinete Em plástico ABS injetado na cor extra-branco. Garantia de acabamento de excelente qualidade, com resistência e durabilidade. Dimensões Gabinete: 30L x 28P x 9,5A cm. Concha: 55P x 33L x 8,5A cm. Garantia de 01 ano.	1.180,00	1.180,00
13	01	UNI	<b>Balança antropométrica digital adulta</b> com régua antropométrica acoplada, visor em LCD digital, com capacidade para 200 kg, com divisões de pelo menos 100g, pesagem imediata dispensando pré-aquecimento. Acabamento em tinta eletrostática. Tapete/piso em borracha antiderrapante. Pés reguláveis em borracha sintética e com seletor de voltagem de 110 e 220 v. Aferido pelo INMETRO. Garantia mínima de 01 (um) ano. Garantia mínima de 01 (um) ano. Acompanha manual de instrução de uso em idioma português. Assistência Técnica do equipamento deverá ser no Estado do Paraná, se não houver, a empresa vencedora deverá comprometer-se a realizar gratuitamente o traslado dos equipamentos até o local da Assistência Técnica.	2.100,00	2.100,00

(carimbo CNPJ, nome e assinatura do responsável legal)

*[Assinatura]*  
CNPJ 06.940/0001-40

União Dental Hospitalar Ltda

rua Santos Dumont, 2040 - Centro

85900-010 Toledo - PR



Cnpj: 13.601.483/0001-21 - Insc. Est. 905.57087-00  
 Rua: Ven. Natalino José Ferreira nº 149 - Delfino III  
 Fone: (44) 3645 2964  
 Terra Roxa - Pr - Cep: 85990-000  
 E-mail/Slhype: [rm\\_equipamentos@hotmail.com](mailto:rm_equipamentos@hotmail.com)



### ORÇAMENTO

ITEM	QTD	UN	DESCRIÇÃO	MARCA	VALOR (R\$)	
					UNITARIO	TOTAL
01	01	UN	<b>Inalador Portátil, tipo compressor, equipado com 01 (uma) mascara adulto e 01 (uma) mascara infantil, com motor de 1/10 HP (um por dez HP), com 01 (um) copo dosador, suporte para copo dosador, com compressor do tipo "pistão oscilante, com vazão de ar livre de no mínimo 10 litros/min (dez litros por minuto), com tamanhos das partículas menores que 5 (cinco) microns, Bivolt, com Garantia de 2 anos e com Certificado pela ANVISA.</b>		330,00	330,00
02	01	UN	<b>Reanimador Pulmonar Manual, do Tipo "Ambu", Infantil (Pediátrico), equipado com balão auto-inflável em SILICONE, válvula de admissão de ar com conexão para entrada de Oxigênio, com 01 (uma) máscara com bojo transparente e coxim em SILICONE tamanho Infantil, com Válvula unidirecional com acoplamento externo para máscara, Válvula de escape (pop-off), Válvula de controle com bolsa reservatório de Oxigênio e extensão com conector, acondicionado em maleta</b>		140,00	140,00
03	01	UN	<b>REANIMADOR MANUAL (AMBU) - adulto - Descrição básica-São balões auto-infláveis transparentes que permitem praticar ventilação artificial manual sobre 3.484,00 3.484,00 máscara, sobre sonda de</b>		320,00	320,00



Cnpj: 13.601.483/0001-21 - Insc. Est. 905.57087-00  
Rua: Ver. Natalino José Ferreira nº 149 - Delírio III  
Fone: (44) 3645 2964  
Ferra Roxa - Pr - Cep: 85990-000  
E-mail/Shype: rm\_equipamentos@hotmail.com



entubação ou cânula de traqueostomia, reutilizáveis. Especificações técnicas mínimas- Aspectos gerais Reanimador manual em silicone translúcido de alta qualidade, autoclavável, com válvula pop-off de alívio de pressão. Válvula unidirecional transparente com membrana de segurança na porção anterior, que se conecta a uma máscara transparente removível para visualização da face do paciente. Reservatório de oxigênio tipo bolsa, removível, conectado a uma válvula posterior, com entrada suplementar de oxigênio e de ar ambiente. Capacidades: Adulto, balão auto-inflável com volume mínimo de 1.800 ml e reservatório mínimo de 2000 ml; Deve ser fornecida uma máscara para ventilação para cada unidade, com a seguinte característica: tamanho adulto, máscara rígida transparente com borda maleável de silicone, ou borda inflável; Deve cumprir normas ISO 10651-4:2002 e ISO 8382; 1988. Deve ser totalmente desmontável para limpeza e esterilização e dobrável para armazenamento; Deve ser compatível com todas as



Cnpj: 13.601.483/0001-21 - Insc. Est. 905.57087-00  
 Rua: Ver. Natalino José Ferreira nº 149 - Delícia III  
 Fone: (44) 3645 2964  
 Serra Roxa - Pr - Cep: 85990-000  
 E-mail/Shype: [rm Equipamentos@hotmail.com](mailto:rm Equipamentos@hotmail.com)



			cânulas e tubos endotraqueais. Possuir testes de funcionamento descritos no manual para garantir o bom funcionamento do equipamento sempre que o mesmo for montado. Todas as partes e acessórios devem ser livres de látex.			
04	02	UN	<b>Cilindro de gases Medicinais (O2)</b> , confeccionado em aço, de 20 (vinte) litros, suporte com rodízios, válvula, manômetro e fluxômetro.		1.600,00	3.200,00
05	01	UN	<b>Oxímetro de pulso</b> , portátil de mão, para verificação da SpO2 e Frequência Cardíaca, Compartimento de pilhas com trava de segurança evitando a abertura em caso de queda acidental. O painel apresenta: SpO2, Frequência Cardíaca, Curva Pletismográfica e Intensidade do Pulso. Desliga automático após retirar o dedo (finger out). Painel com 06 (seis) modos de exibição (rotacionável) para visualizar facilmente as informações em qualquer ângulo.		2.500,00	2.500,00
06	01	UN	<b>Esfigmomanômetro aneróide portátil obeso</b> , Manômetro aneróide. Braçadeira - confeccionada em nylon, Fecho com velcro resistente. Deverá conter a marca do fabricante, indicação do tamanho da circunferência do braço, com o comprimento total de 68 centímetros, largura de 15 centímetros, indicado para verificação adequada da pressão arterial em adultos obesos e conter indicação do ponto correto de		230,00	230,00



Cnpj: 13.601.483/0001-21 - Insc. Est. 905.57087-00  
 Rua: Ven. Natalino José Ferreira nº 149 - Delfino III  
 Fone: (44) 3645 2964  
 Serra Roxa - Pr - Cep: 85990-000  
 E-mail/Slhype: rm Equipamentos@hotmail.com



			posicionamento sobre a artéria. Bolsa e pêra - confeccionadas em borracha especial de comprovada vedação e resistência.			
07	02	UN	<b>Esfigmomanômetro para adulto</b> - Manômetro aneróide - montado em armação de material plástico, com graduação de 00 a 300 mm Hg. Possibilitar giro de 360º sobre seu eixo para facilitar visualização. Braçadeira - confeccionada em nylon siliconizado, de 1ª qualidade, antialérgico, resistente, extremidade flexível, impermeável. Fecho com velcro resistente, indicação do tamanho da circunferência do braço, com o comprimento total de 54 centímetros, largura de 14,5 centímetros, indicado para verificação adequada da pressão arterial em adultos e conter indicação do ponto correto de posicionamento sobre a artéria. Válvula - peça em metal leve, de mecanismos nas operações de retenção e esvaziamento do ar comprimido. Manguito: adulto, ambidestro, antialérgico, livre de látex; Bolsa e pêra - confeccionadas em borracha especial de comprovada vedação e resistência, livre de látex. Garantia mínima de calibração de 01 ano.		210,00	420,00
08	01	UN	<b>Esfigmomanômetro aneróide portátil pediátrico</b> - Manômetro aneróide - montado em armação de material plástico, envolta por amortecedor emborrachado para maior resistência a quedas, com graduação de 00 a		200,00	200,00



Cnpj: 13.601.483/0001-21 - Insc. Est. 905.57087-00  
 Rua: Vov. Natalino José Ferreira nº 149 - Delfino III  
 Fone: (44) 3645 2964  
 Serra Rooca - Pr - Cep: 85990-000  
 E-mail/Shype: rm\_equipamentos@hotmail.com



			<p>300 mm Hg. Possibilitar giro de 360° sobre seu eixo para facilitar visualização. Braçadeira - confeccionada em nylon siliconizado, de 1ª qualidade, antialérgico, resistente, extremidade flexível, impermeável. Fecho com velcro resistente, indicação do tamanho da circunferência do braço, indicado para verificação adequada da pressão arterial em crianças e conter indicação do ponto correto de posicionamento sobre a artéria. Válvula - peça em metal leve, de mecanismos nas operações de retenção e esvaziamento do ar comprimido. Manguito: adulto, ambidestro, antialérgico, livre de látex. Bolsa e pêra - confeccionadas em borracha especial de comprovada vedação e resistência, livre de látex. Deverá possuir identificação da marca e fabricante do produto na braçadeira e no manômetro. Embalagem - deverá ser embalado individualmente em bolsa plástica. Garantia mínima de calibração de 01 ano. Apresentar Catálogo e Manual em português. (Registro no IPEM E ANVISA)</p>			
09	01	UN	<p><b>Estetoscópio pediátrico</b>, com duas olivas maleáveis de borracha macia ou similar, com sistema de fixação sem rosca Formato duo-sonic que permita ausculta de sons de baixa e alta frequência, com audibilidade de 20 a 500 Hz, podendo ocorrer variação de até 10 Hz para o menor valor e de até 20 Hz para o maior valor. 0</p>		280,00	280,00



Cnpj: 13.601.483/0001-21 - Insc. Est. 905.57087-00  
 Rua: Ver. Natalina José Ferreira nº 149 - Delphin III  
 Fone: (44) 3645 2964  
 Terra Roxa - Pr - Cep: 85990-000  
 E-mail/Slhype: rm Equipamentos@hotmail.com



			<p>diafragma deverá possuir uma espessura entre 200 e 350 micra e deverá conter anel não frio flexível e consistente, facilitando sua limpeza. Borda do sino com proteção de borracha macia e consistente. Na extremidade proximal deverá possuir mola na junção dos tubos auriculares, permitindo flexibilidade e distensibilidade, proporcionando adaptação suave das olivas nos condutos auditivos externos. Deverá ser entregue em embalagem individual. Garantia de no mínimo um (1) ano. Apresentar Registro no MS/ANVISA, Manual e Catálogo em português e assistência técnica local comprovada.</p>		
10	02	UN	<p><b>Estetoscópio adulto.</b> Com duas olivas maleáveis de borracha macia ou similar, com sistema de fixação sem rosca. Formato duo-sonic que permita ausculta de sons de baixa e alta frequência, com audibilidade de 20 a 500 Hz, podendo ocorrer variação de até 10 Hz para o menor valor e de até 20 Hz para o maior valor. O diafragma deverá possuir uma espessura entre 200 e 350 micra e deverá conter anel não frio flexível e consistente, facilitando sua limpeza. Borda do sino com proteção de borracha macia e consistente. Na extremidade proximal deverá possuir mola na junção dos tubos auriculares, permitindo flexibilidade e distensibilidade, proporcionando adaptação suave das olivas nos condutos</p>	320,00	640,00



Cnpj: 13.601.483/0001-21 - Ins. Est. 905.57087-00  
 Rua: Ven. Natalina José Ferreira nº 149 - Delfino III  
 Fone: (44) 3645 2964  
 Serra Roxa - Pr - Cep: 85990-000  
 E-mail|Shype: rm\_equipamentos@hotmail.com



			auditivos externos. Deverá ser entregue em embalagem individual. Garantia de no mínimo um (1) ano. Apresentar Registro no MS/ANVISA, Manual e Catálogo em português e assistência técnica local comprovada. (Registro MS/ANVISA)			
11	01	UN	<b>Detector de batimento cardíaco fetal</b> , modelo portátil, alimentado por bateria 9 v, que permita guarda do cristal. Deverá estar acondicionado em estojo de couro, e que permita facilidade de troca da bateria. Medidas: 4 X 8 X 18 cm. Estas medidas poderão sofrer variação de $\pm 10$ %. Deverá trazer a marca do fabricante e lote de fabricação gravada no aparelho. Garantia mínima de 01 ano. Apresentar Catálogo e Manual em português, registro no MS/ANVISA, Certificado de Boas Práticas de Fabricação. Comprovar assistência técnica no Estado do Paraná. (Registro MS/ANVISA).		720,00	720,00
12	01	UN	<b>Balança Pediátrica</b> 25kg, Funções do Teclado Liga/desliga, Tara 100%, Buzzer Sonoro Sonorização durante digitação Display LCD (cristal líquido), evitando consumo energético excessivo. Visor somente para operador para indicação de Peso. Parte de trás da balança com tampão, sem display. Concha Anatômica Construída especialmente em polipropileno injetado na cor extra-branco, é anti-germes, totalmente higienizável e atóxica - não oferecendo nenhum risco a		1.150,00	1.150,00



Cnpj: 13.601.483/0001-21 - Insc. Est. 905.57087-00  
Rua: Ver. Natalino José Ferreira nº 149 - Delfins III  
Fone: (44) 3645 2964  
Terra Roxa - Pr - Cep: 85990-000  
E-mail/Shop: rm\_equipamentos@hotmail.com



			saúde do bebê. Gabinete Em plástico ABS injetado na cor extra-branco. Garantia de acabamento de excelente qualidade, com resistência e durabilidade. Dimensões Gabinete: 30L x 28P x 9,5A cm. Concha: 55P x 33L x 8,5A cm. Garantia de 01 ano.			
13	01	UN	<b>Balança antropométrica digital adulta</b> com régua antropométrica acoplada, visor em LCD digital, com capacidade para 200 kg, com divisões de pelo menos 100g, pesagem imediata dispensando pré-aquecimento. Acabamento em tinta eletrostática. Tapete/piso em borracha antiderrapante. Pés reguláveis em borracha sintética e com seletor de voltagem de 110 e 220 v. Aferido pelo INMETRO. Garantia mínima de 01 (um) ano. Garantia mínima de 01 (um) ano. Acompanha manual de instrução de uso em idioma português. Assistência Técnica do equipamento deverá ser no Estado do Paraná, se não houver, a empresa vencedora deverá comprometer-se a realizar gratuitamente o traslado dos equipamentos até o local da Assistência Técnica.		1.450,00	1.450,00
<b>VALOR TOTAL: R\$ 11.260,00 (Onze Mil Duzentos e Sessenta Reais)</b>						

Validade: 30 (trinta) dias.

Terra Roxa - Pr, em 25 de Janeiro 2017




Cnpj: 13.601.483/0001-21 - Insc. Est. 905.57087-00  
Rua: Ver. Natalina José Ferreira nº 149 - Delfino III  
Fone: (44) 3645 2964  
Feira Roca - Pr - Cep: 85990-000  
E-mail/Shop: rm Equipamentos@hotmail.com



*[Handwritten signature]*  
EQUIPAMENTOS  
CNPJ: 13.601.483/0001-21

**R.M Equipamentos - EIRELI - ME**  
**Roni dos Santos Moraes**  
**RG: 000793566 SSP/MS**  
**CPF: 590.843.081-15**  
**Administrador**



**CICAVEL CIRURGICA CASCAVEL LTDA**  
RUA DA LAPA, 2674 CEP: 85819-740 - CASCAVEL - PR  
CNPJ: 76.345.370/0001-22 IE: 410.04037-95  
FONE/FAX: (0xx45)3223-0605 e-mail: cicavel@terra.com.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS P/R

ITEM	QDANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS DOS PRODUTOS	Vir. unitário
1	1	UNI	<b>Inalador Nebulizador Portátil, tipo compressor, equipada com 01 (uma) máscara adulto e 01 (uma) máscara infantil, com motor de 1/10 HP (um por dez HP), com 01 (um) copo dosador, suporte para copo dosador, com compressor do tipo "pistão oscilante, com vazão de ar livre de no mínimo 10 litros/min (dez litros por minuto), com tamanhos das partículas menores que 5 (cinco) microns, Bivolt, com Garantia de 2 anos e com Certificado pela ANVISA.</b>	R\$ 260,00
2	1	UNI	<b>Reanimador Pulmonar Manual, do Tipo "Ambu", Infantil (Pediátrico), equipado com balão auto-inflável em SILICONE, válvula de admissão de ar com conexão para entrada de Oxigênio, com 01 (uma) máscara com bojo transparente e cavan em SILICONE tamanho infantil, com Válvula unidirecional com acoplamento externo para máscara, Válvula de escape (pop-off), Válvula de controle com bolsa reservatório de Oxigênio e extensão com conector, acondicionado em maleta</b>	R\$ 250,00
3	1	UNI	<b>REANIMADOR MANUAL (AMBU) - adulto - Descrição básica-São balões auto-infláveis transparentes que permitem praticar ventilação artificial manual sobre 3.484,00 3.484,00 máscara, sobre sonda de intubação ou cânula de traqueostomia, reutilizáveis. Especificações técnicas mínimas- Aspectos gerais Reanimador manual em silicone translúcido de alta qualidade, autoclavável, com válvula pop-off de alívio de pressão Válvula unidirecional transparente com membrana de segurança na porção anterior, que se conecta a uma máscara transparente removível para visualização da face do paciente. Reservatório de oxigênio tipo bolsa, removível, conectado a uma válvula posterior, com entrada suplementar de oxigênio e de ar ambiente. Capacidades: Adulto, balão auto-inflável com volume mínimo de 1.800 ml e reservatório mínimo de 2000 ml; Deve ser fornecida uma máscara para ventilação para cada unidade, com a seguinte característica: tamanho adulto, máscara rígida transparente com borda maleável de silicone, ou borda inflável; Deve cumprir normas ISO 10651-4:2002 e ISO 8382: 1988. Deve ser totalmente desmontável para limpeza e esterilização e dobrável para armazenamento; Deve ser compatível com todas as cânulas e tubos endotraqueais. Possuir testes de funcionamento descritos no manual para garantir o bom funcionamento do equipamento sempre que o mesmo for montado. Todas as partes e acessórios devem ser livres de látex.</b>	R\$ 290,00
4	2	UNI	<b>Cilindro de gases Medicinais (O2), confeccionado em aço, de 20 (vinte) litros, suporte com rodízios, válvula, manômetro e fluxômetro.</b>	R\$ 5.600,00
5	1	UNI	<b>Oxímetro de pulso, portátil de mão, para verificação da SpO2 e Frequência Cardíaca, Compartimento de pilhas com trava de segurança evitando a abertura em caso de queda acidental. O painel apresenta SpO2, Frequência Cardíaca, Curva Pletismográfica e Intensidade do Pulso. Desliga automático após retirar o dedo (finger out). Painel com 06 (seis) modos de exibição (rotacionável) para visualizar facilmente as informações em qualquer ângulo.</b>	R\$ 3.960,00
6	1	UNI	<b>Esfigmomanômetro aneróide portátil obeso. Manômetro aneróide. Bragadeira - confeccionada em nylon, fecho com velcro resistente. Deverá conter a marca do fabricante, indicação do tamanho da circunferência do braço, com o comprimento total de 68 centímetros, largura de 15 centímetros, indicada para verificação adequada da pressão arterial em adultos obesos e conter indicação do ponto correto de posicionamento sobre a artéria. Bolsa e péra - confeccionadas em borracha especial de comprovada vedação e resistência.</b>	R\$ 320,00
7	2	UNI	<b>Esfigmomanômetro para adulto - Manômetro aneróide - montado em armação de material plástico, com graduação de 00 a 300 mm Hg. Possibilitar giro de 360° sobre seu eixo para facilitar visualização. Bragadeira - confeccionada em nylon/siliconizado, de 1ª qualidade, antialérgico, resistente, extremidade flexível, impermeável. Fecho com velcro resistente, indicação do tamanho da circunferência do braço, com o comprimento total de 54 centímetros, largura de 14,5 centímetros, indicado para verificação adequada da pressão arterial em adultos e conter indicação do ponto correto de posicionamento sobre a artéria. Válvula - peça em metal leve, de mecanismos nas operações de retenção e esvaziamento do ar comprimido. Mangas: adulto, amidiestro, antialérgico, livre de látex; Bolsa e péra - confeccionadas em borracha especial de comprovada vedação e resistência, livre de látex. Garantia mínima de calibração de 01 ano.</b>	R\$ 840,00



8	1	UNI	<p><b>Esfigmomanômetro aneróide portátil pediátrico</b> - Manômetro aneróide - montado em armação de material plástico, envolta por amortecedor emborrachado para maior resistência a quedas, com graduação de 00 a 300 mm Hg. Possibilitar giro de 360° sobre seu eixo para facilitar visualização. Braçadeira - confeccionada em nylon siliconizado, de 1ª qualidade, antialérgico, resistente, extremidade flexível impermeável. Fecho com velcro resistente, indicação do tamanho da circunferência do braço, indicado para verificação adequada da pressão arterial em crianças e conter indicação do ponto correto de posicionamento sobre a artéria. Válvula - peça em metal leve, de mecanismos nas operações de retenção e esvaziamento do ar comprimido. Mangueira: adulto, ambidestro, antialérgico, livre de látex. Bolsa e péra - confeccionadas em borracha especial de comprovada vedação e resistência, livre de látex. Deverá possuir identificação da marca e fabricante do produto na braçadeira e no manômetro. Embalagem - deverá ser embalado individualmente em bolsa plástica. Garantia mínima de calibração de 01 ano. Apresentar Catálogo e Manual em português. (Registro no IPEM E ANVISA)</p>	R\$ 840,00
9	1	UNI	<p><b>Estetoscópio pediátrico</b>, com duas olivas maleáveis de borracha macia ou similar, com sistema de fixação sem rosca. Formato duo-sonic que permita ausculta de sons de baixa e alta frequência, com audibilidade de 20 a 500 Hz, podendo ocorrer variação de até 10 Hz para o menor valor e de até 20 Hz para o maior valor. O diafragma deverá possuir uma espessura entre 200 e 350 micra e deverá conter anel não frio flexível e consistente, facilitando sua limpeza. Borda do sino com proteção de borracha macia e consistente. Na extremidade proximal deverá possuir mola na junção dos tubos auriculares, permitindo flexibilidade e distensibilidade, proporcionando adaptação suave das olivas nos condutos auditivos externos. Deverá ser entregue em embalagem individual. Garantia de no mínimo um (1) ano. Apresentar Registro no MS/ANVISA, Manual e Catálogo em português e assistência técnica local comprovada.</p>	R\$ 120,00
10	2	UNI	<p><b>Estetoscópio adulto</b>. Com duas olivas maleáveis de borracha macia ou similar, com sistema de fixação sem rosca. Formato duo-sonic que permita ausculta de sons de baixa e alta frequência, com audibilidade de 20 a 500 Hz, podendo ocorrer variação de até 10 Hz para o menor valor e de até 20 Hz para o maior valor. O diafragma deverá possuir uma espessura entre 200 e 350 micra e deverá conter anel não frio flexível e consistente, facilitando sua limpeza. Borda do sino com proteção de borracha macia e consistente. Na extremidade proximal deverá possuir mola na junção dos tubos auriculares, permitindo flexibilidade e distensibilidade, proporcionando adaptação suave das olivas nos condutos auditivos externos. Deverá ser entregue em embalagem individual. Garantia de no mínimo um (1) ano. Apresentar Registro no MS/ANVISA, Manual e Catálogo em português e assistência técnica local comprovada. (Registro MS/ANVISA)</p>	R\$ 130,00
11	1	UNI	<p><b>Detector de batimento cardíaco fetal</b>, modelo portátil, alimentado por bateria 9.v. que permita guarda do cristal. Deverá estar acondicionado em estojo de plástico, e que permita facilidade de troca da bateria. Medidas: 4 X 8 X 18 cm. Estas medidas poderão sofrer variação de <math>\pm 10\%</math>. Deverá trazer a marca do fabricante e lote de fabricação gravada no aparelho. Garantia mínima de 01 ano. Apresentar Catálogo e Manual em português, registro no MS/ANVISA, Certificado de Boas Práticas de Fabricação. Comprovar assistência técnica no Estado do Paraná. (Registro MS/ANVISA).</p>	R\$ 860,00
12	1	UNI	<p><b>Balança Pediátrica</b> 25kg, Funções do Teclado Liga/desliga, Tara 100%, Buzzer Sonoro Sonorização durante digitação. Display LCD (cristal líquido), evitando consumo energético excessivo. Visor somente para operador para indicação de Peso. Parte de trás da balança com tampo, sem display. Concha Anatómica Construída especialmente em polipropileno injetado na cor extra-branca, é anti-germes, totalmente higienizável e atóxica - não oferecendo nenhum risco a saúde do bebê. Gabinete Em plástico ABS injetado na cor extra-branco. Garantia de acabamento de excelente qualidade, com resistência e durabilidade. Dimensões Gabinete: 30L x 28P x 9,5A cm. Concha: 55P x 33L x 8,5A cm. Garantia de 01 ano.</p>	R\$ 990,00
13	1	UNI	<p><b>Balança antropométrica digital adulta</b> com régua antropométrica acoplada, visor em LCD digital, com capacidade para 200 kg, com divisões de pelo menos 100g, pesagem imediata dispensando pré-aquecimento. Acabamento em tinta eletrostática. Tapete/piso em borracha antiderrapante. Pés reguláveis em borracha sintética e com seletor de voltagem de 110 e 220 v. Aferido pelo INMETRO. Garantia mínima de 01 (um) ano. Garantia mínima de 02 (dois) ano. Acompanha manual de instrução de uso em idioma português. Assistência Técnica do equipamento deverá ser no Estado do Paraná, se não houver, a empresa vencedora deverá comprometer-se a realizar gratuitamente o traslado dos equipamentos de o local da Assistência Técnica.</p>	R\$ 1.680,00

CASCABEL 26 DE JANEIRO DE 2017

CICAVEL CIRÚRGICA CASCABEL LTDA  
ADRIANO ROBERTO BREGA

76.345.370/0001-22

CICAVEL CIRÚRGICA CASCABEL  
LTDA.



CARNEVALI & KLITZKE LTDA EPP  
 CNPJ 18.012.406/0001-50  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL 90628306-94  
 RUA ANTÔNIO HIPÓLITO, 121 – JD ALVORADA II  
 TERRA ROXA – PARANÁ – CEP 85.990-000  
 FONE/FAX (44) 3645-3323  
 E-MAIL CKEQUIPAMENTOS@GMAIL.COM



Terra Roxa/PR, em 10 de Fevereiro de 2017.

**PROPOSTA DE PREÇOS**

A empresa Carnevali & Klitzke LTDA - EPP, inscrita no CNPJ/MF nº. 18.012.406/0001-50, apresenta a seguinte Proposta de Preços, conforme descrição a seguir:

Item	Qtde	UN	Descrição	Valor (R\$)	
				Unitário	Total
01	01	UN	Computador Portátil (NOTEBOOK), com disco rígido de mínimo de 500GB; processador: no mínimo Intel Core I3; ou AMD A10; memória RAM: 4GB, DDR3, 1600Hz; tamanho da tela: mínima de 13,3"; teclado: ABNT2; mouse touchpad; interfaces de rede: 10/100/1000 e WIFI; interface: USB, HDMI, DISPLAY PORT/VGA, SD CARD; bateria: mínimo de 03 horas; com webcam; sistema operacional: Windows 7 PRO (64 Bits) ou superior; garantia: mínima de 12 meses; unidade de disco ótico: CD/DVD ROM.	2.500,00	2.500,00
02	09	UN	Computador (DesktopBásico), com no mínimo as seguintes especificações: processador no mínimo Intel Core I3 ou AMD A10, memória RAM 4GB, DDR3, 1600 MHZ, disco rígido mínimo de 500 GB, monitor 18,5" (1366 x 768), mouse USB, 800 DPI, 2 botões, Scroll (com fio), fonte compatível com o item sistema operacional Windows 7 PRO (64 bits), teclado USB, ABMT2, 107 teclas (com fio), interfaces de rede 10/100/1000 e WIFI, interfaces de vídeo integrada, unidade de disco ótico cd/dvd ROM. garantia mínima de 12 meses.	2.600,00	23.400,00
03	02	UN	Impressora Laser (Comum), padrão de cor monocromático, memória 16 mb, resolução 600 x 600, velocidade 33 ppm, capacidade 100 páginas/bandeja, ciclo 25.000 páginas/ mês interface usb e rede, frente e verso automático. Garantia mínima de 12 meses.	1.900,00	3.800,00
04	01	UN	<b>Multifuncional colorida</b> com as funcionalidades de impressão, cópia e digitalização; Resolução de impressão de 600x600 dpi; Ciclo mensal de impressão de 20.000 páginas e volume mensal recomendado de 250 a 950 páginas, Porta USB de alta velocidade e porta de rede Fast Ethernet 10/100 Base-TX. Velocidade de impressão Preto (A4): Até 16 ppm; Saída da primeira página preto: Velocidade máxima 16 seg. Cor(A4): Até 4ppm; Saída da primeira página em cores: Em apenas 27.5 seg. Resolução de impressão Preto (Melhor): Até 2400 Image REt; Cor (Melhor): Até 2400 Image REt Resolução da Tecnologia de Impressão 600 x 600 dpi, HP Image REt 2400 Número de cartuchos de impressão 4 (1 de cada, preto, ciano, magenta, amarelo), 1 tambor de imagem; Velocidade de cópia Preto (A4): Até 16 cpm; Cor (A4): Até 4 cpm; Resolução de cópia Preto (textos e gráficos): Até 300 x 300 dpi; Cor (texto e gráficos): Até 300 x 300 dpi; Número máximo de cópias: Até 99 cópias; Tipo de digitalização Base plana; Velocidade de digitalização (A4) Até 7.5 ipm (preto e branco), até 5.5 ipm (colorido) Digitalização em cores: Sim Resolução do scanner Melhorado: Até 1200 dpi; Hardware: Até 1200x1200 dpi; Ótica: Até 1200 dpi Tamanho máximo da digitalização Base plana: 216x297 mm; 8,5x11,7 pol Conectividade padrão PortaUSB2.0 de alta velocidade; porta de rede Fast Ethernet	2.200,00	2.200,00



CARNEVALI & KLITZKE LTDA EPP  
CNPJ 18.012.406/0001-50  
INSCRIÇÃO ESTADUAL 90628306-94  
RUA ANTÔNIO HIPÓLITO, 121 - JD ALVORADA II  
TERRA ROXA - PARANÁ - CEP 85.990-000  
FONE/FAX (44) 3645-3323  
E-MAIL CKEQUIPAMENTOS@GMAIL.COM



		10/100 Base-TX incorporada Capacidades de Rede Através de conexão de rede 100/100 Base-TX integrada Capacidade sem fio: Não Capacidade de impressão móvel HP ePrint, Apple AirPrint™ Painel de controle Tela de LED numérica de dois dígitos; 14 botões (Para cima, Para baixo, OK, Cancelar, Voltar, Configuração, Número de cópias, Escuro/claro, Cópia monocromática, Cópia em cores, Menu cópia, ePrint, Girar cartucho, Alimentação); 6 luzes indicadoras de LED (Atenção, Pronto, Alimentação) Velocidade do processador 600 MHz Memória padrão 128 MB; Máximo: 128 MB	
--	--	---	--

**Total da Proposta: R\$ 31.900,00 (Trinta e Um Mil e Novecentos Reais)**

Nos preços estão incluídos, todas as despesas e custos com frete, embalagem, seguro, tributos de qualquer natureza e todas as demais despesas, diretas ou indiretas, relacionados com o objeto.

Validade da proposta: 30 (trinta) dias.  
Prazo de entrega: em até 30 (trinta) dias.  
Prazo de Pagamento: 30 (trinta) dias.

Atenciosamente,

CK  
Equipamentos  
CARNEVALI & KLITZKE LTDA  
CNPJ: 18.012.406/0001-50

Alessandro Carnevali



Castrovel, 31 de janeiro de 2017 \*

A  
Prefeitura de São José das Palmeiras

ORÇAMENTO

ITEM	QUANT.	UNI D.	ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS DOS PRODUTOS	MARCA	VAL. UNIT.	VAL. TOTAL DO ITEM
01	01	UNI	Computador Portátil (NOTEBOOK), com disco rígido de mínimo de 500GB; processador no mínimo Intel Core i3, ou AMD A10; memória RAM 4GB, DDR3, 1600Hz; tamanho de tela: mínimo de 15,3"; teclado: ABNT2; mouse touchpad; interfaces de rede 10/100/1000 e WIFI; interface: USB, HDMI, DISPLAY PORT/VGA, SD CARD; bateria: mínimo de 03 horas; com webcam; sistema operacional: Windows 7 PRO (64 Bits) ou superior; garantia: mínima de 12 meses; unidade de disco ótico: CD/DVD ROM.	ACER	2890,00	2890,00
02	09	UNI	Computador (Desktop/Plástico), com no mínimo as seguintes especificações: processador no mínimo Intel Core i3 ou AMD A10; memória RAM 4GB, DDR3, 1600 MHz; disco rígido mínimo de 500 GB; monitor 18,5" (1366 x 768); mouse USB; 800 DPI; 2 portas Serial (com fio); fonte compatível com o item; sistema operacional Windows 7 PRO (64 bits); teclado USB, ABNT2, 107 teclas (com fio); interfaces de rede 10/100/1000 e WIFI; interfaces de vídeo integrada; unidade de disco ótico cd/dvd ROM; garantia mínima de 12 meses.	CENTRUM	2480,00	22.320,00
03	02	UNI	Impressora Laser (Consum), padrão de cor monocromática; memória 16 mb; resolução 600 x 600; velocidade 33 ppm; capacidade 100 páginas/ bandeja; ciclo 25.000 páginas/ mês interface usb e rede; frente e verso automática. Garantia	HP	1690,00	3380,00



		mínimo de 12 meses.		
04	UNI	Impressora Monocromática Laser, coriza, colorida. Alimentação de papel: Capacidade de entrada bandeja múltipla para 100 folhas. Capacidade de saída: 100 folhas viradas para baixo. Tamanho aceita: A4, A5, Carta, Ofício 1, Executivo, Ofício2, Ofício, Ofício B5, B5, B5 ; Envelope (Monarca, No. 9, No.10, DL, C5), Personalizado. Tipos aceita: Papel comum, Envelope, Etiqueta, Cartão Postal, Cartão, Pre-impreso. Velocidade mínima de impressão p&h (ppm): 30 ppm em A4 e 21 ppm em Carta. Resolução de impressão - p&h de 1200 x 1200 dpi de saída efetiva. Ciclo de trabalho 10.000 páginas mês. Compatível com Mac int. Outros conexões: Wireless 802.11 b/g/n. Requisitos de sistema: Sistema operacional: Windows 2003, XP, Vista, 7.	2180,00	
			HP	2180,00

  
Antonio de Jesus Bani  
Sócio-Gerente

00 061 511/0001-13

DIGITO INFORMÁTICA  
LDA - ME

Rua Castro Alves, 118  
Fátima - CEP 85011-100  
Cascavel - PR



# MOVEIS ESTILO

MAYCON RODRIGO LORSCHIEDER & CIA LTDA - ME

Av. José Bonifácio, 1376 - Centro

São José das Palmeiras-PR. CEP: 85898-0000

CNPJ: 07.249.515/0001-79 CCE: 90331107-04

Fone: (45) 3259-1126



São José das Palmeiras, 3 de fevereiro de 2017.

A  
Prefeitura de São José das Palmeiras

## ORÇAMENTO

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS DOS PRODUTOS	VLR UNIT.	VLR TOTAL DO ITEM
01	10	UNI	Cadeira giratória executiva, com braços, tamanho médio, assento e encosto com estofado, material de confecção: aço/ferro pintado Regulagem da altura do assento, coluna central desmontável, fixada por encaixe cônico com rolamento axial de giro. Regulagem de altura do encosto para apoio lombar. Base giratória. Garantia mínima de 01 (um) ano para defeitos de fabricação. (PRODUTO COM REGISTRO ABNT)	450,00	4.500,00
02	05	UNI	Mesa escritório, com 02 gavetas com chaves de tamanho 1,20 m larg.x 0,70 cm, com tampo confeccionado em madeira/MDP/MDF/SIMILAR. Garantia de 1 (um) ano. (PRODUTO COM REGISTRO ABNT).	480,00	2.400,00
03	03	UNI	Mesa para computador em madeira/MDP/MDF/SIMILAR, com divisões de 01 a 02 gavetas, com suporte para CPU, suporte para impressora, suporte para teclado.	375,00	1.125,00
04	03	UNI	Arquivo em madeira/MDP/MDI/SIMILAR, com 03 gavetas para pasta suspensa, deslizamento da gaveta com trilho telescópico.	730,00	2.190,00
05	01	UNI	Mesa para impressora em aço, ferro pintado, dimensões mínimas de 80x60x70 cm, tampo em madeira/MDP/MDF/similar.	299,00	299,00
06	06	UNI	Armário confeccionado em Aço, com medidas de 1.50x0.90x35 em Chapa 26 170110	580,00	3.480,00



# MOVEIS ESTILO

MAYCON RODRIGO LORSCHIEDER & CIA LTDA - ME

Av. José Bonifácio, 1376 - Centro

São José das Palmeiras-PR. CEP: 85898-0000

CNPJ: 07.249.515/0001-79 CCE: 90331107-04

Fone: (45) 3259-1126



07	06	UNI	Cadeira longarina para escritório, com 05 (cinco) lugares em Polipropileno com assento e encosto.	620,00 / 3.720,00
08	01	UNI	Geladeira/refrigerador, capacidade mínima de 200 litros, selo INMETRO/PROCEL "A", 110 volts, com no mínimo 01 ano de garantia.	1.899,00 / 1.899,00

(carimbo CNPJ, nome e assinatura do responsável legal)

*Maycon Rodrigo*

07.249.515/0001-79  
 CCE 90331107-04  
 Maycon Rodrigo Lorscheider  
 & Cia Ltda  
 45 3259 1126  
 Av. José Bonifácio, 1376 - Térreo - Centro  
 85898-000 - São José das Palmeiras - PR



# Máquinas e Equipamentos - Eireli

CNPJ: 21.844.939/0001-89  
 Insc. Estadual: 90683840-83  
 Rua Luiz Sérgio Fedrigo nº 28  
 Email: vymaquinas@gmail.com  
 Fone: (44)3645-2409  
 Terra Roxa - Paraná  
 CEP: 83990-000

Prefeitura de São José das Palmeiras

## ORÇAMENTO

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS DOS PRODUTOS	VAL UNIT.	VAL TOTAL DO ITEM
01	10	UNI	<b>Cadeira giratória executiva</b> , com braços, lâminas média assento e encosto com estofado material de confecção aço/ferro pintado.Regulagem da altura do assento, coluna central desmontável, fixada por encaixe cônico com rolamento axial de aço.Regulagem de altura do encosto para apoio lombar, base giratória.Garantia mínima de 01 (um) ano para defeitos de fabricação. (PRODUTO COM REGISTRO ABNT)	510,00	5.100,00
02	05	UNI	<b>Mesa escritório</b> , com 02 gavetas, com chaves de tamanho 1,30 m larg x 0,70 cm, com tampo confeccionado em madeira/MDF/MDF/SIMILAR, Garantia de 1 (um) ano (PRODUTO COM REGISTRO ABNT).	508,00	2.540,00
03	03	UNI	<b>Mesa para computador</b> em madeira/MDF/MDF/SIMILAR, com divisões de 01 a 02 gavetas, com suporte para CPU, suporte para impressora, suporte para teclado.	390,00	1.170,00
04	03	UNI	<b>Arquivo em madeira/MDF/MDF/SIMILAR</b> , com 03 gavetas para pasta suspensa, deslizamento da gaveta com trilha telescópica.	755,00	2.265,00
05	01	UNI	<b>Mesa para impressora</b> em aço, ferro pintado, dimensões mínimas de 80x60x70 cm, tampo em madeira/MDF/MDF/similar.	320,00	320,00
06	06	UNF	<b>Armário de 02 (duas) portas</b> , Corpo (laterais, base, prateleiras e lidas) confeccionado em madeira aglomerada 18 mm de espessura, revestimento duplo face em laminado melamínico de baixa pressão, bordas laterais com tira de PVC, Superfícies lisas e de fácil limpeza e desinfecção; Tampo superior confeccionado em madeira aglomerada de alta densidade com 25.	650,00	3.900,00

V.Y. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA. - EIRELI - EPP  
 CNPJ Nº 21.844.939/0001-89 - INSC/EST. 90.683.840-83  
 RUA LUIZ SÉRGIO FEDRIGO, 28  
 CEP 83.990-000 - TERRA ROXA PR

V.Y. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - EIRELI - EPP  
 CNPJ/MP Nº 21.844.939/0001-89 - I.E 90683840-83



# Máquinas e Equipamentos - Eireli

CNPJ: 21.644.939/0001-09  
 Insc. Estadual: 90683640-83  
 Rua Luiz Sérgio Fedrigo nº 28  
 Email: vymaquinas@igmail.com  
 Fone: (84) 3646 0409  
 Terra Roxa - Paraná  
 CEP: 85990-000

			mm de espessura, sistema postforming, bordas frontais 180°, bordas laterais em fita de PVC, revestimento melamínico; Fechadura frontal, tipo cilíndrica, dobradiças metálicas com abertura de 270°. Puxadores confeccionados em alumínio (acabamento fosco). 03 prateleiras internas, confeccionadas em madeira aglomerada 16 ou 18 mm, com revestimento melamínico e sílicas regulagens de altura e dispositivo para fixação em aço trellado. COR: branca medida 1,60 X 0,95 X 0,50 - podendo ter variação de +/- 10%. Garantia de fabricação de no mínimo 12 meses. (PRODUTO COM REGISTRO ANVISA)		
07	06	UNI	Cadeira longarina para excitório, com 05 (cinco) lugares em Polipropileno com assento e encosto.	675,00	4.050,00
08	01	MDR	Geladeira/refrigerador, cor branca, prateleiras removíveis, porta ovos, com capacidade total de no mínimo 220 litros, com capacidade da geladeira de no mínimo de 200 litros e do freezer de 18 litros, classe A, 110 watts, com no mínimo 01 ano de garantia.	1.910,00	1.910,00
Valor do Orçamento R\$ 21.255,00 (vinte e Um mil Duzentos e Cinquenta e Cinco Reais).					

Validade do Orçamento 60 (Sessenta) Dias.  
 Garantia dos Produtos 12 (Doze) Meses.

Terra Roxa - PR - 13 de Janeiro de 2017.

*Alexandre Bech*

V.Y. Máquinas e Equipamentos - EIRELI - EPP.  
 Alexandre Bech,  
 RG 10.569.812.7 SSP/PR,  
 CPF 088.276.179-06,  
 Procurador.

**V.Y. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA. - EIRELI - EPP**  
 CNPJ: 21.644.939/0001-09 - INSC. EST. 90.683.640-83  
 RUA LUIZ SÉRGIO FEDRIGO, 28  
 CEP 85.990-000 - TERRA ROXA PR

**V.Y. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - EIRELI - EPP**

CNPJ/CPF Nº: 21.644.939/0001-09 - I.E 90683640-83



Cnpj: 13.601.483/0001-21 - Ins. Est. 905.57087-00  
 Rua: Vex. Natalino José Ferreira nº 149 - Delfino III  
 Fone: (44) 3645 2964  
 Terra Roxa - Pr - Cep: 85990-000  
 E-mail/Shop: um\_equipamentos@hotmail.com



### ORÇAMENTO

ITEM	QTD	UN	DESCRIÇÃO	MARCA	VALOR (R\$)	
					UNITARIO	TOTAL
01	10	UN	<i>Cadeira giratória executiva, com braços, tamanho médio, assento e encosto com estofado, material de confecção: aço/ferro pintado Regulagem da altura do assento, coluna central desmontável, fixada por encaixe cônico com rolamento axial de giro. Regulagem de altura do encosto para apoio lombar. Base giratória. Garantia mínima de 01 (um) ano para defeitos de fabricação. (PRODUTO COM REGISTRO ABNT)</i>		290,00	2.900,00
02	05	UN	<i>Mesa escritório, com 02 gavetas com chaves de tamanho 1,20 m larg.x 0,70 cm, com tampo confeccionado em madeira/MDP/MDF/SIMILAR. Garantia de 1 (um) ano. (PRODUTO COM REGISTRO ABNT).</i>		390,00	1.950,00
03	03	UN	<i>Mesa para computador em madeira/MDP/MDF/SIMILAR, com divisões de 01 a 02 gavetas, com suporte para CPU, suporte para impressora, suporte para teclado.</i>		230,00	690,00
04	03	UN	<i>Arquivo em madeira/MDP/MDF/SIMILAR, com 03 gavetas para pasta suspensa, deslizamento da gaveta com trilho telescópico.</i>		330,00	990,00
05	01	UN	<i>Mesa para impressora em aço, ferro pintado, dimensões mínimas de 80x60x70 cm, tampo em madeira/MDP/MDF/similar.</i>		170,00	170,00
06	06	UN	<i>Armário confeccionado em Aço, com medidas de 1.50x0.90x35 em Chapa 26 170110</i>		550,00	3.300,00



Cnpj: 13.601.483/0001-21 - Insc. Est. 905.57087-00  
Rua: Ver. Natalina José Ferreira nº 149 - Delfino III  
Fone: (44) 3645 2964  
Terra Roxa - Pr - Cep: 85990-000  
E-mail/Slhype: rm\_equipamentos@hotmail.com



07	06	UN	Cadeira longarina para escritório, com 05 (cinco) lugares em Polipropileno com assento e encosto.	520,00	3.120,00
08	01	UN	Geladeira/refrigerador, capacidade mínima de 200 litros, selo INMETRO/PROCEL "A", 110 volts, com no mínimo 01 ano de garantia.	1.950,00	1.950,00
<b>VALOR TOTAL: R\$ 15.070,00 (Quinze Mil e Setenta Reais)</b>					

Validade: 30 (trinta) dias.

Terra Roxa - Pr, em 26 de Janeiro 2017

R.M Equipamentos - EIRELI - ME  
Roni dos Santos Moraes  
RG: 000793566 SSP/MS  
CPF: 590.843.081-15  
Administrador